

Apogeo14



STILE MATERICO/MATTER STYLE


ISPIRAZIONE NATURALE/ NATURAL INSPIRATION

UNA COLLEZIONE DI PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO BELLE COME LA NATURA, FORTI COME IL FUOCO, UNICHE COME UN'OPERA D'ARTE. DA SCEGLIERE IN TRE DECLINAZIONI: STILE CONTEMPORANEO, FASCINO ANTICO ED EFFETTO PIETRA PER VESTIRE OGNI AMBIENTE CON UNO STILE INCONFONDIBILE: DALLA PROPRIA CASA A UNO SPAZIO PUBBLICO, DA UN LUOGO ESTERNO AD UN CENTRO BENESSERE.

A COLLECTION OF PORCELAIN TILES BEAUTIFUL AS NATURE, STRONG AS FIRE, UNIQUE AS A WORK OF ART. TO CHOOSE IN THREE DIFFERENT VERSIONS: CONTEMPORARY STYLE, ANTIQUE CHARM, AND STONE EFFECT TO COVER ANY ENVIRONMENT WITH AN UNMISTAKABLE STYLE. FROM YOUR OWN HOUSE TO A PUBLIC SPACE, FROM AN OUTDOOR ENVIRONMENT TO A WELLNESS CENTRE.

NEI COLORI E NELLE TRAME APOGEO DI TAGINA RACCHIUDE LA BELLEZZA DEL MONDO NATURALE. PROPOSTA IN 3 SPESSORI: COMPACT IN 18 E 20MM PER ESTERNI E NELLO SPESSORE 10MM UTILIZZABILE ANCHE COME RIVESTIMENTO A PARETE, SI PUÒ SCEGLIERE IN 10 COLORI, CON BELLISSIMI DECORI E IN TANTISSIMI FORMATI TRA CUI L'ESAGONALE, SIA CON BORDO LINEARE CHE "IRRREGOLARE".

THE COLOURS AND THE WEAVES APOGEO OF TAGINA CONTAIN THE BEAUTY OF THE NATURAL WORLD. PROPOSED IN 3 THICKNESSES: COMPACT IN 18 AND 20MM FOR OUTDOOR AND 10MM THICKNESS THAT CAN BE EMPLOYED ALSO FOR WALLS COVERING, CAN BE SELECTED IN 10 COLOURS, WITH VERY BEAUTIFUL DECORS AND A LOT OF SIZES INCLUDING THE HEXAGON ONE, BOTH WITH LINEAR AND IRREGULAR EDGE.




STILE CONTEMPORANEO CONTEMPORARY STYLE

SEGUENDO LE ULTIME TENDENZE / FOLLOWING THE LAST TENDENCIES

Nei colori più neutri, per abbinarsi ed esaltare gli arredi e le finiture di ambienti contemporanei: eleganza minimale, senza perdere il fascino della materia.

With more neutral colours, to match and exalt the furniture and the finishes of contemporary living spaces: minimal elegance, without losing the charm of matter.




FASCINO ANTICO ANTIQUÉ CHARM

CLASSICO SEMPRE ATTUALE / CLASSIC STILL UP_TO_DATE

Interpretazione degli ambienti con colori caldi, densi ma sempre attuali: per completare gli arredi in stile classico o dare un tocco di calore a quelli più contemporanei.

Interpretation of the environments with warm colours, dense but always modern: to complete the furnishings in classical style or give a touch of warmth to the contemporary ones.



EFFETTO PIETRA STONE EFFECT

LA MATERIA DIVENTA VIVA / MATTER BECOMES ALIVE

Nei colori della pietra, due sfumature vibranti e vitali che illuminano gli arredi ed esaltano le architetture di ogni ambiente. Una scelta perfetta soprattutto nei tagli di grandi dimensioni.

In the stone colours, two vibrant and vital ones that enlight the furnishings and exalt the architectures of any environment. A perfect choice especially in the big sizes..

THE CONTEMPORARY STYLE


BOUTIQUE

COME CREARE IL PROPRIO STILE
HOW TO CREATE YOUR OWN STYLE

La soluzione ideale per creare ambienti aperti al pubblico, come Boutique e attività commerciali in genere: elegante e non invadente, perfettamente abbinabile agli arredi contemporanei e classici, ne completa e caratterizza lo stile, resistendo all'usura del tempo.

The best solution to create open public environments as Boutique and commercial activities in general: elegant and not intrusive, perfectly matchable with contemporary and classic furnishings, completes and characterize the style, resisting to inneworn.

APOGEO14 / ANTHRACITE 45x90 fondo rett.




APOGEO14 / ANTHRACITE 30x90 fondo rett. / 22,5x90 f. rigatino rett.

APOGEO14 / WHITE 30x90 fondo rettificato / 22,5x90 f. rigatino rett.





APOGEO14/OLD COTTO 22.5x90 fondo rettificato



Apogeo14

BISTRO

NEI LUOGHI DELL'ACCOGLIENZA
IN THE RECEPTION PLACES

Scelta ideale per i locali pubblici, l'Old Cotto è stato creato per stare in mezzo alla gente e donare calore e accoglienza.

Best choice for public places the Old Cotto has been created to be together with the people and give warmth and welcome.

LIVING

EMOZIONI DA VIVERE OGNI GIORNO
EMOTIONS TO LIVE EVERYDAY

Il colore Sunset dona alla casa la forza e il calore della materia naturale: è in sintonia con gli arredi grazie alle sfumature cromatiche equilibrate.

The Sunset color gives to the house the strength and the warmth of the natural matter: it's in syntony with the furnishings thanks to the balanced chromatic nuances.

APOGEO14/SUNSET 90x90 fondo rettificato



RETTIFICATO
RECTIFIED



Apogeo14

APOGEO14/SUNSET 90x90 fondo rettificato



APOGEO14/SUNSET 30,5x61 fondo



NATURALE
NATURAL





SPA

PROGETTO BENESSERE WELLNESS PROJECT

Rivestimenti progettati per resistere all'umidità e al calore, realizzati sapientemente per essere usati ogni giorno: proposti in finiture naturali e armoniose, ideali per gli ambienti dedicati al benessere e all'accoglienza

Wall tiles made to resist to humidity and to the heat, wisely made to be used on daily basis: proposed in natural and in harmonious finishes, ideal for environments dedicated to the wellness and reception.



APOGEO14/WHITE 45x90 fondo rett./22.5x90 fondo rettificato/22.5x90 fondo rigatino rett.



BAGNO BATHROOM

PER OGNI AMBIENTE DELLA TUA CASA
FOR ANY ENVIRONMENT OF YOUR HOME

La collezione Apogeo, perfetta per pavimenti e rivestimenti, completa l'arredo della stanza da bagno, esaltandone le finiture e lo stile.

The collection Apogeo, perfect for floors and walls covering, completes the furnishing of the bathroom, exalting the finishes and the style.



Apogeo14

APOGEO14/GREY 22,5x90 fondo rett. / fondo rigatino rett. / 30x90 fondo rett.



ARTICOLO
CUSTOMIZZATO
disponibile su richiesta

CUSTOM ITEM
available by request



SMALL SPACES



Apogeo14

APOGEO14/BLACK 61x61 fondo/7.5x61 battiscopa



THE RUSTIC STYLE

ZONA BRUNCH BRUNCH ZONE

ARREDARE GLI SPAZI DELLA QUOTIDIANITÀ
FURNISH THE DAILY LIVING SPACES

Il Gres porcellanato non solo veste con eleganza ogni stanza completando l'arredamento, ma è funzionale e robusto all'usura, ideale per i luoghi della casa più vissuti

The glazed porcelain not only covers with elegance each room completing the furnishing, but it's functional and sturdy to the wear, ideal for the most frequented places of the house.

APOGEO14/DARK BROWN 61x61 fondo

MANSARDA

PER OGNI STILE, IL FASCINO APOGEO
FOR ANY STYLE, THE APOGEO CHARM

Ogni ambiente acquista fascino: seguendo i tuoi gusti e il tuo stile,
Tagina ha la soluzione mirata per ogni stanza della tua casa.

*Every environment gains charm: following your taste and style,
Tagina has the right solution for every room of your house.*



Apogeo14

APOGEO14/TORTORA 35x35 fondo/17.25x35 fondo/17.25x17.25 fondo





INGRESSO ENTRANCE

INVITO A QUALCOSA DI SPECIALE
INVITATION TO SOMETHING SPECIAL

Anche per le zone di passaggio, permette una continuità di stile e apre a soluzioni creative ed eleganti.

Also for the doorway areas, allows a continuity in the style and opens to creative and elegant solutions.

RETTIFICATO
RECTIFIED



NATURALE
NATURAL



APOGEO14/LIGHT BROWN 61x61 fondo

APOGEO14/LIGHT BROWN 60x60 fondo rett./7.5x60 battiscopa rettificato



Apogeo14

DECORI
DECORS



Apogeo14

APOGEO14/DARK BROWN L. 19,5 esagona fiore a rilievo / 45x90 f. rett.

Apogeo14



APOGEO14/TORTORA L. 19,5 esagona in tinta / esagona fiore a rilievo



APOGEO14/OLD COTTO L. 19,5 esagona in tinta / esagona fiore a rilievo

Apogeo14

APOGEO14/TORTORA

35x35 fondo/17.25x35 Bordura Lobi a rilievo colorato azzurro
17.25x17.25 Bordura Lobi a rilievo colorato azzurro
35x35 Ang. Rosone a rilievo colorato azzurro.



APOGEO14/DARK BROWN

35x35 fondo/17,25x17,25 fondo
17,25x35 Bordura Lobi a rilievo colorato marrone
35x35 Rosone a rilievo colorato marrone
35x35 Fascia Lobata a rilievo colorato marrone
35x35 Ang. Rosone a rilievo colorato marrone





Apogeo14

APOGEO14/OLD COTTO 17,25x35 fondo



APOGEO14/GOLDEN 61x61 fondo



SUGGESTIONS OUTDOOR



PORTICO PORCH

SOLUZIONE DI CONTINUITÀ
A SOLUTION OF CONTINUITY

Materiali sicuri e affidabili, lavorati secondo la tradizione artigiana, resistenti a qualsiasi clima, per arredare gli esterni in sintonia con gli spazi interni.


Safe and reliable materials, manufactured according the artisan tradition, resistant to any weather condition to furnish the outdoor in syntony with the indoor living spaces.

IN/OUT

COMPACT
ALTO SPESSORE
HIGH THICKNESS

46x92
30x90
45x90
90x90
92x92
COMPACT

APOGEO14/ANTHRACITE 45x90 fondo compact rett. / 90x90 fondo rett.



46x92
30x90
45x90
90x90
82x82
COMPACT

COMPACT
ALTO SPESSORE
HIGH THICKNESS



Apogeo14

PORTICO

APOGEO14/ANTHRACITE 45x90 fondo compact rett./90x90 fondo rett.



ESTERNO OUTDOOR

SOTTO QUALSIASI CIELO
UNDER ANY SKY

Pavimenti pensati per valorizzare gli esterni: finiture classiche o contemporanee si armonizzano con lo stile di giardini e piscine e resistono perfettamente a ogni temperatura.

Floor tiles studied to value the outdoors: classical or contemporary finishes are harmonized with the garden or swimming pools style and resist perfectly to any temperature.

COMPACT
ALTO SPESSORE
HIGH THICKNESS

APOGEO14/OLD COTTO 90x90 fondo compact rett./61x61 gradino BullNose

FORMATI / SIZES Gres Porcellanato / Porcelain Tiles 10 mm

Old Cotto (41), Anthracite (I0), Black (14), Tortora (5E), White (08), Grey (06), Light Brown (57), Dark Brown (8J), Sunset (SU), Golden (F7)



92x92 - 90x90 / 36^{11/16} x 36^{11/16} - 35^{7/16} x 35^{7/16}
92x92 fondo 8BF**92
90x90 fondo rett. 8BF**90




45x90
17^{11/16} x 35^{7/16}
45x90 fondo rett. 8BF**49




30x90
11^{13/16} x 35^{7/16}
fondo rett. 8BF**39
f. rigatino rett. 8BF**39/G



22,5x90
8^{7/8} x 35^{7/16}
fondo rett. 8BF**29
f. rigatino rett. 8BF**29/G



61x61 - 60x60
24^{3/16} x 24^{3/16} - 23^{5/8} x 23^{5/8}
fondo 8BF**61
fondo rett. 8BF**60



30,5x61 - 30x60
12^{1/2} x 24^{3/16}
11^{13/16} x 23^{5/8}
30,5x61 fondo 8BF**36
30x60 fondo rett. 8BF**63




7,5x61
2^{15/16} x 24^{3/16}
battiscopa 8BD**BA


Old Cotto (41), Anthracite (I0), Black (14), Tortora (5E), Dark Brown (8J), Light Brown (57)



L 19,5 / 7^{11/16}
Esagona in tinta
8BF**ES



L 19,5 / 7^{11/16}
Esagona Fiore
a rilievo
8BF**EF



35x35 / 13^{3/4} x 13^{3/4}
fondo
8BF**35



17,25x35 / 6^{13/16} x 13^{3/4}
fondo 8BF**13



17,25x17,25 /
6^{13/16} x 6^{13/16}
fondo 8BF**17

DECORI "IN TINTA" / "PLAIN COLOUR" DECORS

Old Cotto (41)
Anthracite (I0)
Black (14)
Tortora (5E)
Dark Brown (8J)
Light Brown (57)




35x35
Angolo Rosone
in tinta
8BD**AR



35x35
Fascia Lobata
in tinta
8BD**FR



35x35
Rosone
in tinta
8BD**RR



17,25x35
Bordura Lobi
in tinta
8BD**BR



17,25x17x25
Angolo Lobi
in tinta
8BD**NR

DECORI COLORATI / COLOURED DECORS

Azzurro (2Q) Marrone (M1) Rosso (07)



35x35
Angolo Rosone
a rilievo colorato
8BD**AR



35x35
Fascia Lobata
a rilievo colorata
8BD**FR



35x35
Rosone
a rilievo colorato
8BD**RR



17,25x35
Bordura Lobi
a rilievo colorata
8BD**BR



17,25x17x25
Angolo Lobi
a rilievo colorato
8BD**NR

Gres Porcellanato / Porcelain Tiles 18 mm

Old Cotto (41), Anthracite (I0), Black (14), Tortora (5E), White (08), Grey (06), Sunset (SU)




92x92 - 90x90 / 36^{11/16} x 36^{11/16} - 35^{7/16} x 35^{7/16}
92x92 f. compact 8AF**92
90x90 f. compact rett. 8AF**90/R



45x90
17^{11/16} x 35^{7/16}
f. compact rett. 8AF**49/R

Gres Porcellanato / Porcelain Tiles 20 mm




61x61 - 60x60
24^{3/16} x 24^{3/16} - 23^{5/8} x 23^{5/8}
fondo compact 8AF**61
fondo compact rett. 8AF**60/R

COMPACT
ALTO SPESSORE
HIGH THICKNESS


PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

Gres Porcellanato / Porcelain Tiles 20 mm

Old Cotto (41), Anthracite (I0), Black (14), Tortora (5E), White (08), Grey (06), Light Brown (57), Dark Brown (8J), Sunset (SU), Golden (F7)



61x61 / 24^{3/16} x 24^{3/16}
Gradino bull nose 1 lato
8AD**B1



61x61 / 24^{3/16} x 24^{3/16}
Ang. Gradino bull nose 2 lati
8AD**B2

PACKING LIST

Imballaggi / Packing / Verpackung / Emballage / Упаковочный список / 包装

Formato	Denominazione	Spessore	PZ/PAC	MQ/PAC	KG/PAC	PAC/PAL	MQ/PAL	KG/PAL
Size	Description	Thickness	PCS/PACK	SQM/PACK	KG/PACK	PACK/PAL	SQM/PAL	KG/PAL
Format	Bezeichnung	Stärke	STK/KAR	QM/KAR	KG/KAR	KAR/PAL	QM/PAL	KG/PAL
Format	Description	Epaisseur	PCS/PAQUET	MQ/PAQUET	KG/PAQUET	PAQ/PAL	MQ/PAL	KG/PAL
Размер	Наименование	Толщина	шт./коробка	MQ/упаковка	КГ/упаковка	коробка/паллет	MQ/паллета	КГ/паллета
规格	名称	厚度	片/包	平方米/包	公斤/包	包/PAL	平方米/PAL	公斤/PAL

Gres porcellanato ad alto spessore 18mm - 20 mm / Porcelain tiles 18mm - 20 mm thickness Feinsteinzeug mit einer Stärke von 18mm - 20 mm / Grès cèrame de forte épaisseur 18mm - 20 mm керамогранит с высокой толщиной 18mm - 20 mm / 18 - 20 毫米高厚上釉整体砂岩

92x92	36 ^{3/4} x 36 ^{3/4}	fondo	18	1	0,8464	34,87	32	27,08	1150
90x90	35 ^{7/16} x 35 ^{7/16}	fondo rett.	18	1	0,8100	33,37	32	25,92	1100
45x90	17 ^{11/16} x 35 ^{7/16}	fondo rett.	18	2	0,8100	29,56	27	21,87	830
61x61	24 ^{3/16} x 24 ^{3/16}	fondo	20	2	0,7442	31,00	32	23,81	1025
60x60	23 ^{5/8} x 23 ^{5/8}	fondo rett.	20	2	0,7200	30,00	32	23,04	990
61x61	24 ^{3/16} x 24 ^{3/16}	gradino bull nose 11/2l	20	2	0,7442	31,00	32	23,81	1025

Gres porcellanato ad alto spessore 10 mm / Porcelain tiles 10 mm thickness Feinsteinzeug mit einer Stärke von 10 mm / Grès cèrame de forte épaisseur 10 mm керамогранит с высокой толщиной 10 mm / 10 毫米高厚上釉整体砂岩

92x92	36 ^{3/4} x 36 ^{3/4}	fondo	10	2	1,6928	40,80	32	54,17	1340
61x61	24 ^{3/16} x 24 ^{3/16}	fondo	10	3	1,1163	25,20	40	44,65	1040
30,5x61	12 ^{1/4} x 24 ^{3/16}	fondo	10	7	1,3027	31,40	40	52,11	1290
90x90	35 ^{7/16} x 35 ^{7/16}	fondo rett.	10	2	1,6200	39,04	32	51,84	1280
45x90	17 ^{11/16} x 35 ^{7/16}	fondo rett.	10	3	1,2150	29,28	32	38,88	970
22,5x90	8 ^{7/8} x 35 ^{7/16}	fondo rett.	10	6	1,2150	29,28	32	38,88	970
30x90	11 ^{13/16} x 35 ^{7/16}	fondo rett.	10	4	1,0800	26,03	40	43,20	1075
60x60	23 ^{5/8} x 23 ^{5/8}	fondo rett.	10	3	1,0800	24,40	40	43,20	1010
30x60	11 ^{13/16} x 23 ^{5/8}	fondo rett.	10	7	1,2600	28,35	40	50,40	1165
L.19,5	7 ^{11/16}	esagona fondo e decoro	10	12	1,1856	25,60	30	35,57	800
35x35	13 ^{3/4} x 13 ^{3/4}	fondo e decoro	10	11	1,3475	28,30	40	53,90	1160
17,25x35	6 ^{13/16} x 13 ^{3/4}	fondo e decoro	10	19	1,1476	24,56	44	50,49	1110
17,25x17,25	6 ^{13/16} x 6 ^{13/16}	fondo e decoro	10	25	0,7450	15,94	80	59,60	1305
7,5x61	2 ^{15/16} x 24 ^{3/16}	battiscopa	10	28	17,08 m/lin	29,23	40	683,2 m/lin	1200

Per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare +/- del 4 %.

Die oben angegebenen Gewichte können sich aus technischen Gründen um +/- 4% ändern.

The above mentioned weights may change for technical reasons for +/- 4%.








Pour des motifs techniques les poids au-dessus mentionnés peuvent changer de +/- 4%.

Los pesos anteriormente mencionados pueden cambiar por razones técnicas de +/- 4%.








По техническим причинам выше указанная нагрузка веса может изменяться от +4%до-4%

*/ 由于技术原因, 权重可能会有所差别, 正负可相差4%左右

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE KENNZEICHEN - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 技术属性

Formati Sizes								
	Sizes	GL-UGL	GL-UGL	GL-UGL	GL-UGL	GL-UGL	GL-UGL	
	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Толщина 厚度	Absorbimento acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощаемость 吸水性	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкость 耐寒性	Resistenza alla flessione Bending strenght Rés. au poinçonnement statique Biegefestigkeit Прочностьприизгибе 抗弯强度	Carico di rottura medio Breakage load Charge de rupture Bruchlast Средняя разрушающая нагрузка 张强抗性	Carico statico Static load Charge statique Statische Belastung Статическая нагрузка 静载荷	Durezza superficiale Scratch resistance Dureté superficielle Oberflächenhärte Твердость поверхности 表面硬度	
mm	ISO 10545-3 Classe Bla ASTM C 373 (E<=0,5%)	EN 202 ISO 10545-12 ASTM C 1026	ISO 10545-4	ASTM C 648	ISO 10545-4	BREAKING LOAD CLASS (EN 1339-2003)	EN 12825	EN 101 MOHS

61x61 f. compact 60x60 f. compact	20 mm	≤ 0,2%	ingelivo, frostresistent, frostbeständig, ingelif, морозостойкие	N/mm ² >54	conforme compliant gemäß совместимый	F carico di rottura medio (N) >12000 S sforzo rottura medio (N) >11800 R resistenza flessione media N/mm ² > 54	T 11	5KN Classe 1 Classe 1 Klasse 1	8
92x92 f. comp. 90x90 f. comp. rett.	18 mm	≤ 0,2%	ingelivo, frostresistent, frostbeständig, ingelif, морозостойкие	N/mm ² >48	conforme compliant gemäß совместимый	F carico di rottura medio (N) > 8000 S sforzo rottura medio (N) > 8300 R resistenza flessione media N/mm ² > 48			8
45x90 f. comp. rett.	18 mm	≤ 0,2%	ingelivo, frostresistent, frostbeständig, ingelif, морозостойкие	N/mm ² >48	conforme compliant gemäß совместимый	F carico di rottura medio (N) > 4000 S sforzo rottura medio (N) > 8300 R resistenza flessione media N/mm ² > 48			8
tutti i formati all sizes	10 mm	≤ 0,2%	ingelivo, frostresistent, frostbeständig, ingelif, морозостойкие	conforme - compliant gemäß - совместимый	conforme compliant gemäß совместимый	conforme - compliant gemäß - совместимый			8

Formati Sizes								
	GL-UGL	GL-UGL	GL-UGL	GL-UGL	GL-UGL	GL	GL-UGL	
	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Толщина 厚度	Resistenza alla macchia Stain resistance Résistance à la tache Fleckenbeständigkeit Устойчивостьк пятнообразованию 抗污性	Resistenza agli agenti chimici Chemical resistance Résistance chimique Chemische beständig-igkeit Химическая стойкость 化学反应物抗性	Resistenza allo scivolamento Anti-slip Anti-glissant Rutschhemmend Сопротивление скольжению 抗打滑性	Test scivolamento a piede nudo su superficie bagnata Barefoot slip on wet surface Glissement à pied nu sur sol mouillé Rutschhemmung: Anforderungen an Bodenbelägen in nassbelasteten Barfußbereichen Тест скольжения ногой по влажной поверхности 湿表面裸足打滑测试	Resist. Abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abriebfestigkeit Устойчивостьк истиранию 抗磨擦强度	** Resistenza al sale Salt resistant Résistance au sel Bestandig gegen Salz Устойчивостьк воздействию солей 耐盐性	
mm	ISO 10545-14	ISO 10545-13 ASTM C 650	DIN 51130 R	Coefficiente d'attrito BCR TORTUS ASTM C 1028 C.O.F	Coefficiente dinamico di attrito Dynamic coeff. of friction DCOF (BOT 3000) (section 9.6 ANSI A137.1 2012)	DIN 51097	EN 154 ISO 10545-7 ASTM C 1027 PEI	NaCl

61x61 f. compact 60x60 f. compact	20 mm	5	GA - GLA GHA	11	DRY> 0,40 WET> 0,40	DRY>0,70 WET>0,60	WET > 0,50	Classe A+B+C	IV	Resistente Resistent Resistant Gemäß
92x92 f. comp. 90x90 f. comp. rett.	18 mm	5	GA - GLA GHA	11	DRY> 0,40 WET> 0,40	DRY>0,70 WET>0,60	WET > 0,50	Classe A+B+C	IV	Resistente Resistent Resistant Gemäß
45x90 f. comp. rett.	18 mm	5	GA - GLA GHA	11	DRY> 0,40 WET> 0,40	DRY>0,70 WET>0,60	WET > 0,50	Classe A+B+C	IV	Resistente Resistent Resistant Gemäß
Tutti i formati All sizes	10 mm	5	GA - GLA GHA	10	DRY> 0,40 WET> 0,40	DRY>0,70 WET>0,60	WET > 0,50	Classe A+B+C	IV	Resistente Resistent Resistant Gemäß

**

Il sale lascia un residuo di colore bianco che viene eliminato con acqua dolce e spazzolone. Strofinare fino alla rimozione totale del residuo. Salt leaves a residual of white colour that can be removed with fresh water and scrubbing brush. Scrub until the total removal of the residual. Le sel laisse un résidu de couleur blanche qui s'élimine avec de l'eau douce et un balai-brosse. Frotter jusqu'à l'élimination totale du résidu.

Das Salz hinterlaesst einen Restbestand in weisser Farbe, welcher mit Suesswasser und einer Buerste entfernt werden kann. Solange Reiben bis Restbestand komplett entfernt ist.

Соль способствует образованию белого налета, который может быть удален при помощи пресной воды и щетки. Протереть до полного удаления налета. 残留在瓷砖上的盐会留下白色的痕迹, 可用淡水和刷子清洗。使用刷子擦洗瓷砖直到痕迹完全消失。



www.tagina.it


Ceramics of Italy



supermade in italy