




TERRE
NOSTRE



VINTAGE & MODERN FOR YOUR SPACES.



TERRE
NOSTRE

grés porcellanato

porcelain tile



TERRE NOSTRE



NORCIA



TREVI



MONTEFALCO



BETTONA



BEVAGNA



CASCIA



TORGIANO



AMELIA



CAMPELLO

GRAFFITO

RIGATO


FONDO

10MM
COMPACT
IN.OUT



TAGINA. TRAENDO SPUNTO DAI CELEBRATI BORCHI MEDIEVALI DELL'UMBRIA. REINTERPRETA IN CHIAVE MODERNA LE PROPRIE TRADIZIONALI PROPOSTE CERAMICHE PER VESTIRE LE PIU' BELLE DIMORE DEI NOSTRI GIORNI. CON L'AMORE PER I DETTAGLI CON CUI PROGETTA E CREA I SUOI PRODOTTI

TAGINA INSPIRED FROM THE CELEBRATED MEDIEVAL VILLAGES OF UMBRIA REINTERPRETS IN A MODERN KEY ITS OWN TRADITIONAL CERAMIC PROPOSALS TO COVER THE MOST BEAUTIFUL DWELLINGS OF OUR DAYS, WITH THE CARE FOR DETAILS BY WHICH PLANS AND MAKES ITS PRODUCT.





montefalco rigato rettificato 22,5x90



montefalco fondo rettificato 90x90

FONDO



92x92 36¹¹/₁₆" x 36¹¹/₁₆"
FONDO 8FF9992
 90x90 35⁷/₁₆" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT. 8FF9990/R



45x90
 17¹¹/₁₆" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT. 8FF9949/R




30x90
 11¹³/₁₆" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT. 8FF9939/R




22,5x90
 8⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT. 8FF9929/R



15x90
 5⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT. 8FF9959/R



10x30
 3¹⁵/₁₆" x 11¹³/₁₆"
FONDO 8FF9913




10x20
 3¹⁵/₁₆" x 8¹/₁₆"
FONDO 8FF9912

10x92 2¹⁵/₁₆" x 36¹¹/₁₆"
BATTISCOPIA 8FD99BT

grés porcellanato
 10mm spessore

porcelain tile
 10mm thickness

RIGATO



92x92 36¹¹/₁₆" x 36¹¹/₁₆"
RIGATO 8FF9992/G
 90x90 35⁷/₁₆" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT. 8FF9990/G



45x90
 17¹¹/₁₆" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT. 8FF9949/G



30x90
 11¹³/₁₆" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT. 8FF9939/G



22,5x90
 8⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT. 8FF9929/G



15x90
 5⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT. 8FF9959/G

GRAFFITO



92x92 36¹¹/₁₆" x 36¹¹/₁₆"
GRAFFITO 8FF9992/F
 90x90 35⁷/₁₆" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT. 8FF9990/F



45x90
 17¹¹/₁₆" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT. 8FF9949/F



30x90
 11¹³/₁₆" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT. 8FF9939/F




22,5x90
 8⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT. 8FF9929/F




15x90
 5⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT. 8FF9959/F

ESEMPI DI POSA / LAYING EXAMPLES
 22,5X90



F.To / Item in comp.	Mq x pz / Sqmt x Piece	Pz / Piece x Comp.	Mq / Sqmt Mod. Base	% in Comp.	Mq su 1 mq comp. / Sqmt of one Sqmt in Comp.
22,5X90 fondo	0,2025	4	0,8100	40,00%	0,4000
22,5X90 rigato	0,2025	6	1,2150	60,00%	0,6000
TOTALI		10	2,0250	100,00%	1



F.To / Item in comp.	Mq x pz / Sqmt x Piece	Pz / Piece x Comp.	Mq / Sqmt Mod. Base	% in Comp.	Mq su 1 mq comp. / Sqmt of one Sqmt in Comp.
22,5X90 fondo	0,2025	6	1,2150	66,67%	0,6667
22,5X90 graffito	0,2025	3	0,6075	33,33%	0,3333
TOTALI		9	1,8225	100,00%	1

CAMPELLO
TERRE NOSTRE



campello fondo rettificato 15x90



campello fondo 10x20



campello fondo rettificato 15x90



FONDO



92x92 36¹¹/₁₆" x 36¹¹/₁₆"
FONDO **8FFL092**
90x90 35⁷/₁₆" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT. **8FFL090/R**



45x90
17¹¹/₁₆" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT. **8FFL049/R**




30x90
11¹³/₁₆" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT. **8FFL039/R**




22,5x90
8⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT. **8FFL029/R**



15x90
5⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT. **8FFL059/R**



10x30
3¹⁵/₁₆" x 11¹³/₁₆"
FONDO **8FFL013**



10x20
3¹⁵/₁₆" x 8¹/₁₆"
FONDO **8FFL012**

10x92 2¹¹/₁₆" x 36¹¹/₁₆"
BATTISCOPA **8FDL0BT**



grés porcellanato
10mm spessore

porcelain tile
10mm thickness

RIGATO



92x92 36¹¹/₁₆" x 36¹¹/₁₆"
RIGATO **8FFL092/G**
90x90 35⁷/₁₆" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT. **8FFL090/G**



45x90
17¹¹/₁₆" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT. **8FFL049/G**



30x90
11¹³/₁₆" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT. **8FFL039/G**



22,5x90
8⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT. **8FFL029/G**



15x90
5⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT. **8FFL059/G**

GRAFFITO



92x92 36¹¹/₁₆" x 36¹¹/₁₆"
GRAFFITO **8FFL092/F**
90x90 35⁷/₁₆" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT. **8FFL090/F**



45x90
17¹¹/₁₆" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT. **8FFL049/F**



30x90
11¹³/₁₆" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT. **8FFL039/F**




22,5x90
8⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT. **8FFL029/F**




15x90
5⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT. **8FFL059/F**

ESEMPI DI POSA / LAYING EXAMPLES 15X90



F.To / Item in comp.	Mq x pz / Sqmt x Piece	Pz / Piece x Comp.	Mq / Sqmt Mod. Base	% in Comp.	Mq su 1 mq comp. / Sqmt of one Sqmt in Comp.
15x90 fondo	0,1350	6	0,8100	75,00%	0,7500
15x90 rigato	0,1350	2	0,2700	25,00%	0,2500
TOTALI		8	1,0800	100,00%	1



F.To / Item in comp.	Mq x pz / Sqmt x Piece	Pz / Piece x Comp.	Mq / Sqmt Mod. Base	% in Comp.	Mq su 1 mq comp. / Sqmt of one Sqmt in Comp.
15x90 fondo	0,1350	4	0,5400	66,67%	0,6667
15x90 graffito	0,1350	2	0,2700	33,33%	0,3333
TOTALI		6	1,8225	100,00%	1


BEVAGNA
TERRE NOSTRE



bevagna fondo rettificato 22,5x90 | 15x90



bevagna fondo rettificato 22,5x90 | 15x90



FONDO



92x92 36¹¹/₁₆ x 36¹¹/₁₆
FONDO **8FF7B92**
90x90 35⁷/₁₆ x 35⁷/₁₆
FONDO RETT. **8FF7B90/R**



45x90
17¹¹/₁₆ x 35⁷/₁₆
FONDO RETT.
8FF7B49/R




30x90
11¹³/₁₆ x 35⁷/₁₆
FONDO RETT.
8FF7B39/R




22,5x90
8⁷/₈ x 35⁷/₁₆
FONDO RETT.
8FF7B29/R



15x90
5⁷/₈ x 35⁷/₁₆
FONDO RETT.
8FF7B59/R



10x30
3¹⁵/₁₆ x 11¹³/₁₆
FONDO
8FF7B13



10x20
3¹⁵/₁₆ x 8⁷/₁₆
FONDO
8FF7B12

10x92 2¹¹/₁₆ x 36¹¹/₁₆
BATTISCOPIA **8FD7BBT**

grés porcellanato
10mm spessore

porcelain tile
10mm thickness

RIGATO



92x92 36¹¹/₁₆ x 36¹¹/₁₆
RIGATO **8FF7B92/G**
90x90 35⁷/₁₆ x 35⁷/₁₆
RIGATO RETT. **8FF7B90/G**



45x90
17¹¹/₁₆ x 35⁷/₁₆
RIGATO RETT.
8FF7B49/G



30x90
11¹³/₁₆ x 35⁷/₁₆
RIGATO RETT.
8FF7B39/G



22,5x90
8⁷/₈ x 35⁷/₁₆
RIGATO RETT.
8FF7B29/G



15x90
5⁷/₈ x 35⁷/₁₆
RIGATO RETT.
8FF7B59/G

GRAFFITO



92x92 36¹¹/₁₆ x 36¹¹/₁₆
GRAFFITO **8FF7B92/F**
90x90 35⁷/₁₆ x 35⁷/₁₆
GRAFFITO RETT. **8FF7B90/F**



45x90
17¹¹/₁₆ x 35⁷/₁₆
GRAFFITO RETT.
8FF7B49/F



30x90
11¹³/₁₆ x 35⁷/₁₆
GRAFFITO RETT.
8FF7B39/F




22,5x90
8⁷/₈ x 35⁷/₁₆
GRAFFITO RETT.
8FF7B29/F




15x90
5⁷/₈ x 35⁷/₁₆
GRAFFITO RETT.
8FF7B59/F

ESEMPI DI POSA / LAYING EXAMPLES
22,5X90 / 15X90




F.to / Item in comp.	Mq x pz / Sqmt x Piece	Pz / Piece x Comp.	Mq / Sqmt Mod. Base	% in Comp.	Mq su 1 mq comp. / Sqmt of one Sqmt in Comp.
22,5x90 fondo	0,2025	4	0,8100	60,00%	0,6000
15x90 fondo	0,1350	2	0,2700	20,00%	0,2000
15x90 graffito	0,1350	2	0,2700	20,00%	0,2000
TOTALI		8	1,3500	100,00%	1



F.to / Item in comp.	Mq x pz / Sqmt x Piece	Pz / Piece x Comp.	Mq / Sqmt Mod. Base	% in Comp.	Mq su 1 mq comp. / Sqmt of one Sqmt in Comp.
22,5x90 fondo	0,2025	2	0,4050	60,00%	0,6000
15x90 rigato	0,1350	2	0,2700	40,00%	0,4000
TOTALI		4	0,6750	100,00%	1

NORCIA
TERRE NOSTRE



norcia fondo rettificato 22,5x90 | 15x90



FONDO



92x92 36¹¹/₁₆ x 36¹¹/₁₆
FONDO **8FF9892**
90x90 35⁷/₁₆ x 35⁷/₁₆
FONDO RETT. **8FF9890/R**



45x90
17¹¹/₁₆ x 35⁷/₁₆
FONDO RETT.
8FF9849/R




30x90
11¹³/₁₆ x 35⁷/₁₆
FONDO RETT.
8FF9839/R




22,5x90
8⁷/₈ x 35⁷/₁₆
FONDO RETT.
8FF9829/R



15x90
5⁷/₈ x 35⁷/₁₆
FONDO RETT.
8FF9859/R



10x30
3¹⁵/₁₆ x 11¹³/₁₆
FONDO
8FF9813



10x20
3¹⁵/₁₆ x 8¹/₁₆
FONDO
8FF9812

10x92 2¹¹/₁₆ x 36¹¹/₁₆
BATTISCOPIA **8FD98BT**

grés porcellanato
10mm spessore

porcelain tile
10mm thickness

RIGATO



92x92 36¹¹/₁₆ x 36¹¹/₁₆
RIGATO **8FF9892/G**
90x90 35⁷/₁₆ x 35⁷/₁₆
RIGATO RETT. **8FF9890/G**



45x90
17¹¹/₁₆ x 35⁷/₁₆
RIGATO RETT.
8FF9849/G



30x90
11¹³/₁₆ x 35⁷/₁₆
RIGATO RETT.
8FF9839/G





22,5x90
8⁷/₈ x 35⁷/₁₆
RIGATO RETT.
8FF9829/G



15x90
5⁷/₈ x 35⁷/₁₆
RIGATO RETT.
8FF9859/G

ESEMPI DI POSA / LAYING EXAMPLES
22,5X90 / 15X90



F.To / Item in comp.	Mq x pz / Sqmt x Piece	Pz / Piece x Comp.	Mq / Sqmt Mod. Base	% in Comp.	Mq su 1 mq comp. / Sqmt of one Sqmt in Comp.
22,5x90 fondo	0,2025	3	0,6075	45,00%	0,4500
22,5x90 graffito	0,2025	1	0,2025	15,00%	0,1500
15x90 fondo	0,1350	4	0,5400	40,00%	0,4000
TOTALI		8	1,3500	100,00%	1


F.To / Item in comp.	Mq x pz / Sqmt x Piece	Pz / Piece x Comp.	Mq / Sqmt Mod. Base	% in Comp.	Mq su 1 mq comp. / Sqmt of one Sqmt in Comp.
22,5x90 fondo	0,2025	2	0,4050	60,00%	0,6000
15x90 rigato	0,1350	2	0,2700	40,00%	0,4000
TOTALI		4	0,6750	100,00%	1

CASCIA
TERRE NOSTRE

VINTAGE & MODERN FOR YOUR SPACES



cascia fondo rettificato 30x90 | rigato rettificato 30x90



cascia fondo rettificato 30x90 | rigato rettificato 30x90



cascia fondo 10x30



92x92 36¹¹/₁₆" x 36¹¹/₁₆"
FONDO **8FFL392**
90x90 35⁷/₁₆" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT. **8FFL390/R**



45x90
17¹¹/₁₆" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT.
8FFL349/R



30x90
11¹³/₁₆" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT.
8FFL339/R



22,5x90
8⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT.
8FFL329/R



15x90
5⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT.
8FFL359/R



92x92 36¹¹/₁₆" x 36¹¹/₁₆"
RIGATO **8FFL392/G**
90x90 35⁷/₁₆" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT. **8FFL390/G**



45x90
17¹¹/₁₆" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT.
8FFL349/G



30x90
11¹³/₁₆" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT.
8FFL339/G



22,5x90
8⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT.
8FFL329/G



15x90
5⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT.
8FFL359/G



92x92 36¹¹/₁₆" x 36¹¹/₁₆"
GRAFFITO **8FFL392/F**
90x90 35⁷/₁₆" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT. **8FFL390/F**



45x90
17¹¹/₁₆" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT.
8FFL349/F



30x90
11¹³/₁₆" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT.
8FFL339/F




22,5x90
8⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT.
8FFL329/F




15x90
5⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT.
8FFL359/F

grés porcellanato
10mm spessore

porcelain tile
10mm thickness




10x30
3¹⁵/₁₆" x 11¹³/₁₆"
FONDO
8FFL313




10x20
3¹⁵/₁₆" x 8¹/₁₆"
FONDO
8FFL312

10x92 2¹¹/₁₆" x 36¹¹/₁₆"
BATTISCOPA **8FDL3BT**

ESEMPI DI POSA / LAYING EXAMPLES
30X90



F.To / Item in comp.	Mq x pz / Sqmt x Piece	Pz / Piece x Comp.	Mq / Sqmt Mod. Base	% in Comp.	Mq su 1 mq comp. / Sqmt of one Sqmt in Comp.
30x90 fondo	0,2700	3	0,8100	50,00%	0,5000
30x90 rigato	0,2700	3	0,8100	50,00%	0,5000
TOTALI		6	1,6200	100,00%	1



F.To / Item in comp.	Mq x pz / Sqmt x Piece	Pz / Piece x Comp.	Mq / Sqmt Mod. Base	% in Comp.	Mq su 1 mq comp. / Sqmt of one Sqmt in Comp.
30x90 fondo	0,2700	6	1,6200	66,67%	0,6667
30x90 graffito	0,2700	3	0,8100	33,33%	0,3333
TOTALI		9	2,4300	100,00%	1

TREVI
TERRE NOSTRE



trevi fondo rettificato 22,5x90



FONDO

92x92 36¹¹/₁₆" x 36¹¹/₁₆"
FONDO **8FF7F92**
90x90 35⁷/₁₆" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT. **8FF7F90/R**

45x90
17¹¹/₁₆" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT. **8FF7F49/R**

30x90
11¹³/₁₆" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT. **8FF7F39/R**

22,5x90
8⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT. **8FF7F29/R**

15x90
5⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT. **8FF7F59/R**

RIGATO

92x92 36¹¹/₁₆" x 36¹¹/₁₆"
RIGATO **8FF7F92/G**
90x90 35⁷/₁₆" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT. **8FF7F90/G**

45x90
17¹¹/₁₆" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT. **8FF7F49/G**

30x90
11¹³/₁₆" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT. **8FF7F39/G**

22,5x90
8⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT. **8FF7F29/G**

15x90
5⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT. **8FF7F59/G**

GRAFFITO


92x92 36¹¹/₁₆" x 36¹¹/₁₆"
GRAFFITO **8FF7F92/F**
90x90 35⁷/₁₆" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT. **8FF7F90/F**

45x90
17¹¹/₁₆" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT. **8FF7F49/F**


30x90
11¹³/₁₆" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT. **8FF7F39/F**

22,5x90
8⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT. **8FF7F29/F**

15x90
5⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT. **8FF7F59/F**



10x30
3¹⁵/₁₆" x 11¹³/₁₆"
FONDO
8FF7F13



10x20
3¹⁵/₁₆" x 8¹/₁₆"
FONDO
8FF7F12


10x92 2¹⁵/₁₆" x 36¹¹/₁₆"
BATTISCOPIA **8FD7FBT**




grés porcellanato
10mm spessore

porcelain tile
10mm thickness

ESEMPI DI POSA / LAYING EXAMPLES
22,5X90



F.to / Item in comp.	Mq x pz. / Sqmt x Piece	Pz / Piece x Comp.	Mq / Sqmt Mod. Base	% in Comp.	Mq su 1 mq comp. / Sqmt of one Sqmt in Comp.
22,5X90 fondo	0,2025	6	1,2150	75,00%	0,7500
22,5X90 rigato	0,2025	2	0,4050	25,00%	0,2500
TOTALI		8	1,6200	100,00%	1




F.to / Item in comp.	Mq x pz. / Sqmt x Piece	Pz / Piece x Comp.	Mq / Sqmt Mod. Base	% in Comp.	Mq su 1 mq comp. / Sqmt of one Sqmt in Comp.
22,5X90 fondo	0,2025	4	0,8100	66,67%	0,6667
22,5X90 rigato	0,2025	2	0,4050	33,33%	0,3333
TOTALI		6	1,2150	100,00%	1

TORGIANO
TERRE NOSTRE



torgiano fondo rettificato 90x90 | battiscopa 10x92



VINTAGE & MODERN FOR YOUR SPACES.



torgiano graffito rettificato 90x90



torgiano fondo rettificato 45x90





FONDO


92x92 36¹¹/₁₆" x 36¹¹/₁₆"
FONDO **8FFL292**
90x90 35⁷/₁₆" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT. **8FFL290/R**

45x90
17¹¹/₁₆" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT. **8FFL249/R**


30x90
11¹³/₁₆" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT. **8FFL239/R**

22,5x90
8⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT. **8FFL229/R**

15x90
5⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT. **8FFL259/R**



10x30
3¹⁵/₁₆" x 11¹³/₁₆"
FONDO
8FFL213



10x20
3¹⁵/₁₆" x 8¹/₁₆"
FONDO
8FFL212



10x92 2¹⁵/₁₆" x 36¹¹/₁₆"
BATTISCOPIA 8FDL2BT

grés porcellanato
10mm spessore
porcelain tile
10mm thickness



RIGATO

92x92 36¹¹/₁₆" x 36¹¹/₁₆"
RIGATO **8FFL292/G**
90x90 35⁷/₁₆" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT. **8FFL290/G**

45x90
17¹¹/₁₆" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT. **8FFL249/G**

30x90
11¹³/₁₆" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT. **8FFL239/G**

22,5x90
8⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT. **8FFL229/G**

15x90
5⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT. **8FFL259/G**



GRAFFITO

92x92 36¹¹/₁₆" x 36¹¹/₁₆"
GRAFFITO **8FFL292/F**
90x90 35⁷/₁₆" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT. **8FFL290/F**


45x90
17¹¹/₁₆" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT. **8FFL249/F**

30x90
11¹³/₁₆" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT. **8FFL239/F**


22,5x90
8⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT. **8FFL229/F**

15x90
5⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT. **8FFL259/F**

ESEMPI DI POSA / LAYING EXAMPLES
45X90



F.To / Item in comp.	Mq x pz / Sqmt x Piece	Pz / Piece x Comp.	Mq / Sqmt Mod. Base	% in Comp.	Mq su 1 mq comp. / Sqmt of one Sqmt in Comp.
45X90 fondo	0,4050	4	1,6200	66,67%	0,6667
45X90 rigato	0,4050	2	0,8100	33,33%	0,3333
TOTALI		6	2,4300	100,00%	1



F.To / Item in comp.	Mq x pz / Sqmt x Piece	Pz / Piece x Comp.	Mq / Sqmt Mod. Base	% in Comp.	Mq su 1 mq comp. / Sqmt of one Sqmt in Comp.
45X90 fondo	0,4050	2	0,8100	50,00%	0,5000
45X90 graffito	0,4050	2	0,8100	50,00%	0,5000
TOTALI		4	1,6200	100,00%	1

BETTONA
TERRE NOSTRE



*"...I nostri Borghi raccontano
in toccante linguaggio medievale
le nostre leggende, la nostra tradizione
e i sapori di un tempo..."*

*"...Our old villages , tell our legends
in a touching Medieval language,
our tradition and the flavour
of an ancient time..."*



bettona fondo rettificato 22,5x90



bettona fondo rettificato 22,5x90



FONDO



92x92 36¹¹/₁₆ x 36¹¹/₁₆
FONDO **8FFL192**
90x90 35⁷/₁₆ x 35⁷/₁₆
FONDO RETT. **8FFL190/R**



45x90
17¹¹/₁₆ x 35⁷/₁₆
FONDO RETT.
8FFL149/R




30x90
11¹³/₁₆ x 35⁷/₁₆
FONDO RETT.
8FFL139/R




22,5x90
8⁷/₈ x 35⁷/₁₆
FONDO RETT.
8FFL129/R



15x90
5⁷/₈ x 35⁷/₁₆
FONDO RETT.
8FFL159/R



10x30
3¹⁵/₁₆ x 11¹³/₁₆
FONDO
8FFL113



10x20
3¹⁵/₁₆ x 8¹/₁₆
FONDO
8FFL112

10x92 2¹⁵/₁₆ x 36¹¹/₁₆
BATTISCOPA **8FDL1BT**

grés porcellanato
10mm spessore

porcelain tile
10mm thickness

RIGATO



92x92 36¹¹/₁₆ x 36¹¹/₁₆
RIGATO **8FFL192/G**
90x90 35⁷/₁₆ x 35⁷/₁₆
RIGATO RETT. **8FFL190/G**



45x90
17¹¹/₁₆ x 35⁷/₁₆
RIGATO RETT.
8FFL149/G



30x90
11¹³/₁₆ x 35⁷/₁₆
RIGATO RETT.
8FFL139/G



22,5x90
8⁷/₈ x 35⁷/₁₆
RIGATO RETT.
8FFL129/G



15x90
5⁷/₈ x 35⁷/₁₆
RIGATO RETT.
8FFL159/G

GRAFFITO



92x92 36¹¹/₁₆ x 36¹¹/₁₆
GRAFFITO **8FFL192/F**
90x90 35⁷/₁₆ x 35⁷/₁₆
GRAFFITO RETT. **8FFL190/F**



45x90
17¹¹/₁₆ x 35⁷/₁₆
GRAFFITO RETT.
8FFL149/F



30x90
11¹³/₁₆ x 35⁷/₁₆
GRAFFITO RETT.
8FFL139/F




22,5x90
8⁷/₈ x 35⁷/₁₆
GRAFFITO RETT.
8FFL129/F



15x90
5⁷/₈ x 35⁷/₁₆
GRAFFITO RETT.
8FFL159/F

ESEMPI DI POSA / LAYING EXAMPLES
22,5X90




F.to / Item in comp.	Mq x pz / Sqmt x Piece	Pz / Piece x Comp.	Mq / Sqmt Mod. Base	% in Comp.	Mq su 1 mq comp. / Sqmt of one Sqmt in Comp.
22,5x90 fondo	0,2025	6	1,2150	75,00%	0,7500
22,5x90 rigato	0,2025	2	0,4050	25,00%	0,2500
TOTALI		8	1,6200	100,00%	1

F.to / Item in comp.	Mq x pz / Sqmt x Piece	Pz / Piece x Comp.	Mq / Sqmt Mod. Base	% in Comp.	Mq su 1 mq comp. / Sqmt of one Sqmt in Comp.
22,5x90 fondo	0,2025	5	1,0125	62,50%	0,6250
22,5x90 rigato	0,2025	3	0,6075	37,50%	0,3750
TOTALI		8	1,6200	100,00%	1


AMELIA
TERRE NOSTRE



amelia fondo rettificato 45x90



FONDO



92x92 36¹¹/₁₆" x 36¹¹/₁₆"
FONDO **8FF7G92**
90x90 35⁷/₁₆" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT. **8FF7G90/R**



45x90
17¹¹/₁₆" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT.
8FF7G49/R




30x90
11¹³/₁₆" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT.
8FF7G39/R



22,5x90
8⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT.
8FF7G29/R



15x90
5⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
FONDO RETT.
8FF7G59/R



10x30
3¹⁵/₁₆" x 11¹³/₁₆"
FONDO
8FF7G13



10x20
3¹⁵/₁₆" x 8¹/₁₆"
FONDO
8FF7G12

10x92 2¹⁵/₁₆" x 36¹¹/₁₆"
BATTISCOPIA **8FD7GBT**

grés porcellanato
10mm spessore

porcelain tile
10mm thickness

RIGATO



92x92 36¹¹/₁₆" x 36¹¹/₁₆"
RIGATO **8FF7G92/G**
90x90 35⁷/₁₆" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT. **8FF7G90/G**



45x90
17¹¹/₁₆" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT.
8FF7G49/G



30x90
11¹³/₁₆" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT.
8FF7G39/G



22,5x90
8⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT.
8FF7G29/G



15x90
5⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
RIGATO RETT.
8FF7G59/G

GRAFFITO



92x92 36¹¹/₁₆" x 36¹¹/₁₆"
GRAFFITO **8FF7G92/F**
90x90 35⁷/₁₆" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT. **8FF7G90/F**



45x90
17¹¹/₁₆" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT.
8FF7G49/F



30x90
11¹³/₁₆" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT.
8FF7G39/F




22,5x90
8⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT.
8FF7G29/F




15x90
5⁷/₈" x 35⁷/₁₆"
GRAFFITO RETT.
8FF7G59/F

ESEMPI DI POSA / LAYING EXAMPLES 45X90



F.To / Item in comp.	Mq x pz / Sqmt x Piece	Pz / Piece x Comp.	Mq / Sqmt Mod. Base	% in Comp.	Mq su 1 mq comp. / Sqmt of one Sqmt in Comp.
45X90 fondo	0,4050	2	0,8100	25,00%	0,2500
45X90 rigato	0,4050	6	2,4300	75,00%	0,7500
TOTALI		8	3,2400	100,00%	1



F.To / Item in comp.	Mq x pz / Sqmt x Piece	Pz / Piece x Comp.	Mq / Sqmt Mod. Base	% in Comp.	Mq su 1 mq comp. / Sqmt of one Sqmt in Comp.
45X90 fondo	0,4050	4	1,6200	66,67%	0,6667
45X90 graffito	0,4050	2	0,8100	33,33%	0,3333
TOTALI		6	2,4300	100,00%	1



amelia fondo rettificato 22,5x90 | rigato rettificato 22,5x90 | **bevagna** fondo rettificato 90x90

terre nostre bathroom idea



amelia fondo rettificato 22,5x90 | rigato rettificato 22,5x90



terre nostre bathroom idea



bevagna fondo rettificato 30x90 | graffito rettificato 22,5x90 | **amelia** graffito rettificato 22,5x90



bevagna fondo rettificato 22,5x90 | rigato rettificato 22,5x90 | graffito rettificato 90x90



bevagna fondo rettificato 90x90



bevagna fondo 10x20

piccoli formati

small sizes

10x30
10x20

RIVESTIMENTI
WALL TILES



torgiano fondo 10x30



montefalco fondo 10x20



cascia fondo 10x30



campello fondo 10x20



bevagna fondo 10x20



bettona fondo 10x20



norcia fondo 10x30



trevi fondo 10x30



amelia fondo 10x20

Small sizes, **piccoli formati**

PAVIMENTI
FLOOR TILES




OUTDOOR





torgiano fondo compact rettificato 90x90 | 45x90 | 30x90





bevagna fondo compact 92x92 | rigato compact 92x92 | fondo rettificato 90x90

grés porcellanato
18mm spessore

porcelain tile
18mm thickness



C O M P A C T

grés porcellanato
20mm spessore

porcelain tile
20mm thickness



COMPACT 18MM
SPESSORE / THICKNESS



92X92 36³/₄ x 36³/₄
FONDO **8EF**92**
90X90 35⁷/₁₆ x 35⁷/₁₆
FONDO RETT. **8EF**90/R**



45X90
17¹¹/₁₆ x 35⁷/₁₆
FONDO RETT.
8EF49/R**



30X90
11¹³/₁₆ x 35⁷/₁₆
FONDO RETT.
8EF39/R**



92X92 36³/₄ x 36³/₄
RIGATO **8EF**92/G**
90X90 35⁷/₁₆ x 35⁷/₁₆
RIGATO RETT. **8EF**90/G**



45X90
17¹¹/₁₆ x 35⁷/₁₆
RIGATO RETT.
8EF49/G**



30X90
11¹³/₁₆ x 35⁷/₁₆
RIGATO RETT.
8EF39/G**

**montefalco 99



**bevagna 7B



**norcia 98



**amelia 7G



**campello L0



**bettona L1



**trevi 7F



**torgiano L2



**cascia L3

COMPACT 20MM
SPESSORE / THICKNESS



61X61 24³/₁₆ x 24³/₁₆
FONDO **8EF**61**
60X60 23⁵/₈ x 23⁵/₈
FONDO RETT. **8EF**60/R**

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES COMPACT 20MM




61X61 24³/₁₆ x 24³/₁₆
GRADINO BULL NOSE
1 LATO **8ED**B1**



61X61 24³/₁₆ x 24³/₁₆
ANG. GRADINO BULL NOSE
2 LATI **8ED**B2**

TAGINA
OUTDOOR

SISTEMI DI POSA / LAYING SYSTEM



POSA TRADIZIONALE
STANDARD LAYING



POSA SU ERBA
LAYING ON GRASS



POSA SU GHIAIA E SABBIA
LAYING ON GRAVEL AND SAND



POSA SOPRAELEVATA
RAISED LAYING

CLIP BORDO VERTICALE / CLIP FOR VERTICAL CLOSURE

L'innovazione sicura per 'chiudere in bellezza'

Progettata per far fronte ad un problema comune a tante pavimentazioni esterne, ovvero il tamponamento del bordo quando si è in assenza del muro perimetrale, la clip bordo verticale costituisce un innovativo sistema che permette di chiudere facilmente ed elegantemente lo spazio perimetrale che si crea in presenza di pavimentazioni sopraelevate. Una soluzione composta di due particolari clips in acciaio inox che, messe sopra la testa e sotto la base del supporto Eterno Ivica, creano una sede con dei mordenti che incastrano la porzione di pavimentazione rifilata a misura dello spazio da tamponare, evitando in modo contestuale lo scivolamento delle piastre orizzontali grazie al blocco posto all'estremità della clip bordo pavimento.

/ The sure new way of finishing in style

Our clip for vertical closure is designed to solve a problem typical of many external floors, i.e. how to fill in the gap around the edge when no perimeter wall is present. This solution represents an innovative, easy and elegant way to eliminate gaps around raised floors. The system consists of two special, stainless steel clips for positioning over the head and under the base of the Eterno Ivica support. It creates a firm seat capable of gripping the section of floor cut to size to fill the gap. The use of our floor edge clip effectively prevents horizontal movement in floor slabs.



CLIP BORDO PIASTRA / UNIVERSAL EDGE CLIP

La congiunzione ideale tra estetica e funzionalità. Ideata da Eterno Ivica per evitare il contatto tra piastre e muro perimetrale nelle pavimentazioni sopraelevate da esterno, la clip bordo piastra, costruita interamente in acciaio inox, è dotata di ammortizzatore per le dilatazioni longitudinali e trasversali e di un sicuro aggancio per consentire una fuga perimetrale lineare ed elegante, conferendo al contempo stabilità alla pavimentazione..

/ The perfect join: attractive and functional
Designed by Eterno Ivica to avoid contact between the slabs of outdoor raised floors and outside walls, the universal edge clip is made entirely from stainless steel. It incorporates a damper to absorb longitudinal and transverse thermal expansion and guarantees a secure grip. Use of these clips ensures a stable floor surface with a straight and elegant perimeter.

AVVERTENZE PER POSA SOPRAELEVATA / NOTICE FOR RAISED FLOORS LAYING

Per mantenere i più alti standard qualitativi e garantire una sopraelevazione della piastrella in completa sicurezza, si raccomanda nella posa l'impiego dei piedini supplementari come illustrato nel prospetto seguente:

/ To maintain the highest quality standards and guarantee the complete safe raising of the tile, we recommend in the laying operations the employment of supplementary supports as illustrated in the following prospect:


COMPACT 20MM

FORMATO / SIZE 61x61 / 60x60
24^{3/16} x 24^{3/16} / 23^{5/8} x 23^{5/8}

H: 0 ÷ 2 CM 4 PIEDINI / 4 SUPPORTS

H: > 2 ÷ 10 CM 5 PIEDINI (1 CENTRALE) / 5 SUPPORTS (1 IN THE CENTER)

H: > 10 CM * Ufficio Tecnico Tagina
Technical Office of Tagina




COMPACT 18MM

FORMATO / SIZE 92x92 / 90x90
36^{1/4} x 36^{1/4} / 35^{7/16} x 35^{7/16}

H: 0 ÷ 10 CM 9 PIEDINI (1 CENTRALE) / 9 SUPPORTS (1 IN THE CENTER)

H: > 10 CM * Ufficio Tecnico Tagina
Technical Office of Tagina



COMPACT 18MM

FORMATO / SIZE 45x90
17^{11/16} x 35^{7/16}

H: 0 ÷ 10 CM 6 PIEDINI / 6 SUPPORTS

H: > 10 CM * Ufficio Tecnico Tagina
Technical Office of Tagina




COMPACT 18MM

FORMATO / SIZE 30x90
11^{13/16} x 35^{7/16}

H: 0 ÷ 10 CM 6 PIEDINI / 6 SUPPORTS

H: > 10 CM * Ufficio Tecnico Tagina
Technical Office of Tagina



* Per informazioni concernenti specifiche tecniche relative agli impieghi contrassegnati rivolgersi all'Ufficio Tecnico di Tagina Ceramiche d'Arte Tel.075/9147205.
/ For information regarding technical specifications relevant to the employments mentioned, please apply to the Technical Office of Tagina Ceramiche d'Arte 0039 075/9147205.

LA GAMMA COMPLETA
/ THE COMPLETE RANGE

pedestal



TA 2-3-4 Testa autolivellante con alette da 2,3,4 mm. Self-levelling head with 2,3,4 mm thick tabs.
TAL Testa autolivellante liscia. No tabs self-levelling head.
TAW Testa autolivellante per WPC. Self-levelling head for WPC.
TF 2-3-4 Testa fissa PlusTec con alette da 2,3,4 mm o liscia. PlusTec fixed head with 2,3,4 mm thick tabs or no tabs.
LGH2-LGH3 Spessore in gomma effetto antiscivolo e antirumore. Rubber shim non-slip and anti-noise.



NEW 2012 SE - SILENT Strato isolante espanso modificato a celle chiuse ad alta densità, spessore 3 mm. Closed cell high density insulation disc, 3 mm thickness.
NEW 2012 NM - SILENT Strato isolante espanso modificato a celle chiuse ad alta densità, spessore 3 mm. Closed cell high density insulation disc, 3 mm thickness.
Chiave di regolazione. Adjustment key.



SUPPORTO REGOLABILE "ETERNO" CON TESTA AUTOLIVELLANTE / ADJUSTABLE SUPPORT "ETERNO" WITH AUTO-LEVELLING HEAD






SUPPORTO REGOLABILE "NEW-MAXI"
CON TESTA FISSA ROTANTE LIVELLATORE IN GOMMA LGH2 E LGH3 /
ADJUSTABLE SUPPORT "NEW-MAXI"
WITH ROTATING FIXED HEAD WITH RUBBER LEVELLER LGH2 AND LGH3




SUPPORTO EH12 - EH15 - EH20
EQUILIBRATORE BASCULANTE DISCO LIVELLATORE LH3 /
SUPPORT EH12 - EH15 - EH20
WITH BALANCING LEVELLING DISK LH3

SISTEMI PER BALCONI E TERRAZZI
/ BALCONY SYSTEMS



① Guaina di drenaggio e di protezione adatta per essere posata su impermeabilizzazioni orizzontali. E' costituita da una guaina di polietilene sagomata e dotata di fori, resistente alla pressione, che consente all'acqua di defluire sull'impermeabilizzazione sottostante e di scorrere verso gli scarichi.
/ Reliable and permanently effective drainage layer for use in horizontal applications over sloped waterproofing layers. It consists of a high impact, studded polyethylene sheet that is covered on one side with a water permeable filter fabric.

② Guaina drenante, durevole nel tempo, da applicare al di sopra di impermeabilizzazioni in pendenza. La guaina in polietilene, è caratterizzata dalla presenza di prominente tronco-coniche, ricoperte da un filtrante.
/ Reliable and permanently effective drainage layer for use in horizontal applications over sloped waterproofing layers. It consists of a high impact, studded polyethylene sheet that is covered on one side with a water permeable filter fabric.



IMBALLAGGI

Packing
Verpackung
Emballage
Упаковочный список
包装



Formato Size Format Format Размер 规格	Denominazione Description Bezeichnung Description Наименование 名称	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Толщина	PZ/PAC PCS/PACK STK/KAR PCS/PAQUET шт./коробка 片/包	MQ/PAC SQM/PAC QM/KAR MQ/PAQUET MQ/упаковка 平方米/包	KG/PAC KG/PACK KG/KAR KG/PAQUET KG/упаковка 公斤/包	PAC/PAL PACK/PAL KAR/PAL PAQ/PAL коробка/паллет 包/PAL	MQ/PAL SMQ/PAL QM/PAL MQ/PAL MQ/паллета 平方米/PAL	KG/PAL KG/PAL KG/PAL KG/PAL KG/паллета 公斤/PAL	
Grés porcellanato ad alto spessore 20 mm / Porcelain tiles 20 mm thickness Feinsteinzeug mit einer Stärke von 20 mm / Grès cérame de forte épaisseur 20 mm керамогранит с высокой толщиной 20 мм / 20 毫米高厚上釉整体砂岩									
61x61	24" 3/16 x 24" 3/16	fondo	20	2	0,7442	31,00	32	23,81	1025
60x60	23" 5/8 x 23" 5/8	fondo rett.	20	2	0,7200	30,00	32	23,04	990
61x61	24" 3/16 x 24" 3/16	gradino bull nose 11/2l	20	2	0,7442	31,00	32	23,81	1025
Grés porcellanato ad alto spessore 18 mm / Porcelain tiles 18 mm thickness Feinsteinzeug mit einer Stärke von 18 mm / Grès cérame de forte épaisseur 18 mm керамогранит с высокой толщиной 18 мм / 18 毫米高厚上釉整体砂岩									
92x92	36" 1/4 x 36" 1/4	fondo	18	1	0,8464	34,87	32	27,08	1150
90x90	35" 7/16 x 35" 7/16	fondo rett.	18	1	0,8100	33,37	32	25,92	1100
45x90	17" 11/16 x 35" 7/16	fondo rett.	18	2	0,8100	29,56	27	21,87	830
30x90	11" 13/16 x 35" 7/16	fondo rett.	18	3	0,8100	29,56	***	***	***
Grés porcellanato ad alto spessore 10 mm / Porcelain tiles 10 mm thickness Feinsteinzeug mit einer Stärke von 10 mm / Grès cérame de forte épaisseur 10 mm керамогранит с высокой толщиной 10 мм / 10 毫米高厚上釉整体砂岩									
92x92	36" 1/4 x 36" 1/4	fondo	10	2	1,6928	40,80	32	54,17	1340
90x90	35" 7/16 x 35" 7/16	fondo rett.	10	2	1,6200	39,04	32	51,84	1280
45x90	17" 11/16 x 35" 7/16	fondo rett.	10	3	1,2150	29,28	32	38,88	970
30x90	11" 13/16 x 35" 7/16	fondo rett.	10	4	1,0800	26,03	40	43,20	1075
22,5x90	8" 7/8 x 35" 7/16	fondo rett.	10	6	1,2150	29,28	32	38,88	970
15x90	5" 7/8 x 35" 7/16	fondo rett.	10	7	0,9450	22,77	***	***	***
10x30	3" 15/16 x 11" 13/16	fondo	10	34	0,6800	16,39	***	***	***
10x20	3" 15/16 x 8" 1/16	fondo	10	36	0,7200	16,20	***	***	***
10x92	3" 15/16 x 36" 1/4	battiscopa	10	12	11,04 m/lin	24,84	54	596,16 m/lin	1375

Per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare +/- del 4%.
Die oben angegebenen Gewichte können sich aus technischen Gründen um +/- 4% ändern.
The above mentioned weights may change for technical reasons for +/- 4%.
Pour des motifs techniques les poids au-dessus mentionnés peuvent changer de +/- 4%.
Los pesos anteriormente mencionados pueden cambiar por razones técnicas de +/- 4%.
"По техническим причинам выше указанная нагрузка веса может изменяться от + 4 % до - 4%."
由于技术原因，权重可能会有所差别，正负可相差4%左右

CARATTERISTICHE TECNICHE

| technical characteristics | caractéristiques techniques | technische kennzeichen | технические характеристики | 技术属性 |

FORMATI SIZES	GL-UGL	GL-UGL	GL-UGL	GL-UGL	GL-UGL			GL-UGL	GL-UGL						
	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Толщина	Assorbimento acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощаемость 吸水性	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкость 耐寒性	Resistenza alla flessione Bending strenght Rés. au poinçonnement statique Biegefestigkeit Прочность при изгибе 抗弯强度	Carico di rottura medio Breakage load Charge de rupture Bruchlast Средняя разрушающая нагрузка 张强抗性	Carico statico Static load Charge statique Statische Belastung 静载荷	Durezza superficiale Scratch resistance Dureté superficielle Oberflächenhärte Твердость поверхности 表面硬度	mm	ISO 10545-3 Classe Bia ASTM C 373 (E<=0,5%)	EN 202 ISO 10545-12 ASTM C 1026	ISO 10545-4	ASTM C 648	ISO 10545-4	BREAKING LOAD CLASS (EN 1339-2003)	EN 12825
61x61 fondo 60x60 fondo rett.	20 mm	≤ 0,2%	ingelivo, frostresistent, frostbeständig, ingelif, морозостойкие	N/mm ² >54	conforme compliant gemäß совместимый	F carico di rottura medio (N) >12000 S sforzo rottura medio (N) >11800 R resistenza flessione media N/mm ² > 54	T 11	5KN Classe 1 Class 1 Klasse 1 Класс 1	8						
92x92 fondo 90x90 fondo rett.	18 mm	≤ 0,2%	ingelivo, frostresistent, frostbeständig, ingelif, морозостойкие	N/mm ² >48	conforme compliant gemäß совместимый	F carico di rottura medio (N) > 8000 S sforzo rottura medio (N) > 8300 R resistenza flessione media N/mm ² > 48	-	-	8						
45x90 fondo rett.	18 mm	≤ 0,2%	ingelivo, frostresistent, frostbeständig, ingelif, морозостойкие	N/mm ² >48	conforme compliant gemäß совместимый	F carico di rottura medio (N) > 4000 S sforzo rottura medio (N) > 8300 R resistenza flessione media N/mm ² > 48	-	-	8						
30x90 fondo rett.	18 mm	≤ 0,2%	ingelivo, frostresistent, frostbeständig, ingelif, морозостойкие	conforme compliant gemäß совместимый	conforme compliant gemäß совместимый	conforme compliant gemäß совместимый	-	-	8						
Tutti i formati All sizes	10 mm	≤ 0,2%	ingelivo, frostresistent, frostbeständig, ingelif, морозостойкие	conforme compliant gemäß совместимый	conforme compliant gemäß совместимый	conforme compliant gemäß совместимый	-	-	8						

FORMATI SIZES	GL-UGL	GL-UGL	GL-UGL	GL-UGL			GL	GL-UGL								
	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Толщина	Resistenza alla macchia Stain resistance Résistance à la tache Fleckenbeständigkeit Устойчивость пятнообразованию 抗污性	Resistenza agli agenti chimici Chemical resistance Résistance chimique Chemische beständigkeit Химическая стойкость 化学反应物抗性	Resistenza allo scivolamento Anti-slip Anti-glissant Rutschhemmend Сопротивление скольжению 抗打滑性	Test scivolamento a piede nudo su superficie bagnata Barefoot slip on wet surface Glissement à pied nu sur sol mouillé Rutschhemmung: Anforderungen an Bodenbelägen in nassbelasteten Bereichen Тест скольжения ногой по влажной поверхности 湿表面裸足打滑测试	Resistenza Abrasion Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abriebfestigkeit Устойчивость к истиранию 抗磨损强度	** Resistenza al sale Salt resistant Résistance au sel Bestaendig gegen Salz Устойчивость к воздействию солей 耐盐性	mm	ISO 10545-14	ISO 10545-13 ASTM C 650	DIN 51130 R	Coefficiente d'attrito BCR TORTUS	ASTM C 1028 C.O.F	Coefficiente dinamico di attrito Dynamic coeff. of friction DCOF (BOT 3000) (section 9.6 ANSI A137.1 2012)	DIN 51097	EN 154 ISO 10545-7 ASTM C 1027 PEI
Tutti i formati All sizes	20 mm	5	GA - GLA GHA	11	DRY> 0,40 WET> 0,40	DRY> 0,70 WET> 0,60	WET > 0,50	Classe A+B+C	IV	Resistente Resistant Gemäß						
Tutti i formati All sizes	18 mm	5	GA - GLA GHA	11	DRY> 0,40 WET> 0,40	DRY> 0,70 WET> 0,60	WET > 0,50	Classe A+B+C	IV	Resistente Resistant Gemäß						
Tutti i formati All sizes	10 mm	5	GA - GLA GHA	9 RIGATO 10	DRY> 0,40 WET> 0,40	DRY> 0,70 WET> 0,60	WET > 0,42	Classe A+B	IV	Resistente Resistant Gemäß						

**
Il sale lascia un residuo di colore bianco che viene eliminato con acqua dolce e spazzolone. Strofinare fino alla rimozione totale del residuo.
Salt leaves a residual of white colour that can be removed with fresh water and scrubbing brush. Scrub until the total removal of the residual.
Le sel laisse un résidu de couleur blanche qui s'élimine avec de l'eau douce et un balai-brosse. Frotter jusqu'à l'élimination totale du résidu.
Das Salz hinterlässt einen Restbestand in weisser Farbe, welcher mit Suesswasser und einer Buerste entfernt werden kann. Solange Reiben bis Restbestand komplett entfernt ist.
Соль способствует образованию белого налета, который может быть удален при помощи пресной воды и щетки. Протереть до полного удаления налета
残留在瓷砖上的盐会留下白色的痕迹，可用淡水和刷子清洗。使用刷子擦洗瓷砖直到痕迹完全消失。



TERRE
NOSTRE

PUBBLICAZIONE A CURA DI / PUBLICATION EDITED BY DIREZIONE MARKETING TAGINA CERAMICHE D'ARTE
PROGETTO GRAFICO / GRAPHIC DESIGN DIREZIONE MARKETING TAGINA CERAMICHE D'ARTE
FOTOGRAFIE / PICTURES T&T COMUNICAZIONE STAMPA / PRINT ARTEGRAF SRL THANKS TO TALENTI SRL AND SCHLÜTER SYSTEMS

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 / FINISHED TO PRINT IN THE MONTH OF FEBRUARY 2015

WWW.TAGINA.IT



MADE IN TAGINA



Ceramics of Italy

