

ELEGANCE

*Elegance è il connubio perfetto.
Estetica e prestazione
Eleganza e praticità
Design e resistenza
Un prodotto altamente performante
creato da Ergon per soddisfare
coloro che sanno ciò che vogliono. Proprio come voi.*

*Elegance makes
for the perfect union.
Beauty and performance
Style and practicality
High design and resistance
A high-performance product
brought to us by Ergon
to satisfy people
who know what they want.
People like you.*

*Elegance est
le mariage parfait.
Esthétique et performance
Élégance et caractère pratique
Design et résistance
Un produit très performant
Créé par Ergon pour satisfaire
ceux qui savent
ce qu'ils veulent.
Comme vous.*

*Elegance ist die
vollendete Symbiose.
Ästhetik und Performance
Eleganz und Funktionalität
Design und Beständigkeit
Ein High-Performance-
Produkt
von Ergon für Menschen,
die wissen, was sie wollen.
Genau wie Sie.*

*Elegance es
la combinación perfecta.
Estética y rendimiento.
Elegancia y practicidad.
Diseño y resistencia.
Un producto de alto rendimiento
creado por Ergon
para satisfacer a quienes
saben lo que quieren.
Como usted.*



work

Ivory Lappato Rett. 45x90 (17^{11/16}"x35^{7/16}")



Naturale



Lappato




Bocciardato





Ivory Naturale Rett. 60x60 (23⁵/₈" x 23⁵/₈")



Ivory Naturale Rett. 60x60 (23⁵/₈" x 23⁵/₈")






Naturale



Lappato



Bocciardato



Beige Naturale Rett.30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}") - Beige Bocciardato Rett. 30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")





Beige Lappato Rett. 30x60 (11¹³/₁₆"x23⁵/₈") - Mosaico Square Beige 30x30 (11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆")



Mosaico Square Beige 30x30 (11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆")



BROWN



Brown Naturale Rett. 30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}"



Naturale



Lappato



Bocciardato



Brown Naturale Rett. 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}")



Beige Naturale Rett. 30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}") - Beige Naturale Rett. 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}")
Brown Naturale Rett. 30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}") - Mosaico Square Beige 30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")



Naturale



Lappato



Bocciardato



Grey Naturale Rett. 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}")



Ivory Lappato Rett. 60x60 (23⁵/₈"x23⁵/₈") - Antracite Lappato Rett. 60x60 (23⁵/₈"x23⁵/₈")



Naturale



Lappato




Bocciardato




Grey Bocciardato Rett. 30x60 (11¹³/₁₆"x23⁵/₈")



Grey Bocciardato Rett. 30x60 (11¹³/₁₆"x23⁵/₈") - Antracite Lappato Rett. 45x90 (17¹¹/₁₆"x35⁷/₁₆")



IVORY BEIGE BROWN GREY ANTRACITE



45x90 (17^{11/16}"x35^{7/16}")

NATURALE RETTIFICATO


94771R	IVORY	● 74
94773R	BEIGE	● 74
94776R	BROWN	● 74
94778R	GREY	● 74
94779R	ANTRACITE	● 74

LAPPATO RETTIFICATO

94771P	IVORY	● 87
94773P	BEIGE	● 87
94776P	BROWN	● 87
94778P	GREY	● 87
94779P	ANTRACITE	● 87

BOCCIARDATO RETTIFICATO

94781R	IVORY	● 77
94783R	BEIGE	● 77
94786R	BROWN	● 77
94788R	GREY	● 77
94789R	ANTRACITE	● 77



60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}")

NATURALE RETTIFICATO

60771R	IVORY	● 67
60773R	BEIGE	● 67
60776R	BROWN	● 67
60778R	GREY	● 67
60779R	ANTRACITE	● 67

LAPPATO RETTIFICATO

60771P	IVORY	● 80
60773P	BEIGE	● 80
60776P	BROWN	● 80
60778P	GREY	● 80
60779P	ANTRACITE	● 80



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")

NATURALE RETTIFICATO

63771R	IVORY	● 60
63773R	BEIGE	● 60
63776R	BROWN	● 60
63778R	GREY	● 60
63779R	ANTRACITE	● 60

LAPPATO RETTIFICATO

63771P	IVORY	● 74
63773P	BEIGE	● 74
63776P	BROWN	● 74
63778P	GREY	● 74
63779P	ANTRACITE	● 74

BOCCIARDATO RETTIFICATO

63781R	IVORY	● 63
63783R	BEIGE	● 63
63786R	BROWN	● 63
63788R	GREY	● 63
63789R	ANTRACITE	● 63

SI CONSIGLIA LA POSA CON FUGA 2 MM - LAYING WITH A 2 MM-JOINT IS RECOMMENDED

MOSAICO SQUARE SU RETE *

MIX NAT./LAP./BOC.
30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")
Tessere - Chip 2,3x2,3 (7/8"x7/8")



I30771 IVORY ● 138
I30773 BEIGE ● 138
I30776 BROWN ● 138
I30778 GREY ● 138
I30779 ANTRACITE ● 138

MOSAICO EXAGON SU RETE *

MIX NAT./LAP./BOC.
30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")




C30771 IVORY ● 37
C30773 BEIGE ● 37
C30776 BROWN ● 37
C30778 GREY ● 37
C30779 ANTRACITE ● 37

* SU RETE - MESH-MOUNTED - SUR TRAME - AUF NETZ GEKLEBT - SOBRE RED - на сетке


PEZZI SPECIALI

Trims - Piece Speciales - Formteile - Piezas Especiales - Специальные Изделия




GRADINO NAT. RETT.

30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")
70771R IVORY ● 23
70773R BEIGE ● 23
70776R BROWN ● 23
70778R GREY ● 23
70779R ANTRACITE ● 23



BATTISCOPIA NAT. RETT.

8,5x60 (3^{3/8}"x23^{5/8}")
88771R IVORY ● 13
88773R BEIGE ● 13
88776R BROWN ● 13
88778R GREY ● 13
88779R ANTRACITE ● 13



COVE BASE

16x30 (6^{5/16}"x11^{13/16}")
89771 IVORY ● 17
89773 BEIGE ● 17
89776 BROWN ● 17
89778 GREY ● 17
89779 ANTRACITE ● 17



ANG. COVE BASE INTERNO

AI771 IVORY ● 14
AI773 BEIGE ● 14
AI776 BROWN ● 14
AI778 GREY ● 14
AI779 ANTRACITE ● 14



ANG. COVE BASE ESTERNO

AE771 IVORY ● 14
AE773 BEIGE ● 14
AE776 BROWN ● 14
AE778 GREY ● 14
AE779 ANTRACITE ● 14

ELEGANCE



Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 : 2012 Annex G - UNI EN 14411 : 2012 Annex G - Bla UGL

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
PLANARITÀ Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Planlıyud - Плоскостность	UNI EN ISO 10545/2	± 0,26% / ± 1,5mm
ASSORBIMENTO D'ACQUA - Valore medio in % Water absorption - Average value expressed in % Absorption d'eau - Valeur moyenne en % Wasseraufnahme - Durchschnittswert in % Absorción de agua - Valor medio en % - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	Conforme Compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 50 N/mm ²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N 700 LBS
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected
RESISTENZA CHIMICA ad alte e basse concentrazioni di acidi e basi Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	UA - ULA - UHA Unaffected
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 CTI 81-7D	5 No Evident Variation
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения	DIN 51130 DIN 51097 ANSI A 137.1- 2012 DCOF (Section 9.6) B.C.R.A.	NAT. R10 LAPP. R9 STRUTT. R11 A - B (A+B) Dry ≥ 0,42 Wet ≥ 0,42 Dry ≥ 0,42 Wet ≥ 0,42 Dry ≥ 0,42 Wet ≥ 0,42

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultiores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



IMBALLI E PESI Packing and weight - Emballages et poids - Verpackung und gewicht - Embalajes y pesos - УПАКОВКА И ВЕС									
Articolo	Formato (cm)	Spessore (mm)	Pz. x Mq.	Pz. x Scat.	Mq. x Scat.	Peso x Scat. (Kg)	Scat. x Pal.	Mq. x Pal.	Peso x Pal. (Kg)
Reference	Format (cm)	Epaisseur (mm)	Pcs / M ²	Pcs / Bte	M ² / Bte	Poids / Bte (Kg)	Boxes x Pal.	Sqm x Pal.	Weight x Pal. (Kg)
Artikel	Format (cm)	Stärke (mm)	Stk. x Qm	Stk. x Krt.	Qm x Krt.	Gewicht x Krt. (Kg)	Krt. x Pal.	Qm x Pal.	Gewicht x Pal. (Kg)
Articulo	Tamaño (cm)	Espesor (mm)	Pzs x Mc.	Pzs x Caja	Mc. x Caja	Peso x Caja (Kg)	Cajas x Pal.	Mc. x Pal.	Peso x Pal. (Kg)
Артикула	Формат (cm)	Толщина (mm)	Шт. x Кв.М.	Шт. x Кор.	Кв.М. x Кор.	Вес x Кор. (Kg)	Кор. x Подд.	Кв.М x Подд.	Вес x Подд (Kg)
9477_R/P	45x90	10	2,46	3	1,215	28,70	30	36,45	861
9478_R	45x90	10	2,46	3	1,215	28,70	30	36,45	861
6077_R/P	60x60	10	2,77	3	1,080	27,10	40	43,20	1084
6377_R/P	30x60	10	5,56	6	1,080	25,60	40	43,20	1024
6378_R	30x60	10	5,56	6	1,080	25,60	40	43,20	1024
I3077_	30x30	10	11,11	5	0,450	10,70	-	-	-
C3077_	30x30	10	11,11	5	0,460	10,70	-	-	-

ERGON
engineered stone
a brand of EMILCERAMICA S.p.A.





a brand of Emilceramica S.p.A.
Via Ghiarola Nuova, 29
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italia
Tel. +39 0536 835111
Fax Italia: +39 0536 835955
Fax Export: + 39 0536 835358
info@emilceramicagroup.it
www.ergontile.com