


# FLEXIBLE ARCHITECTURE

ceramica  
**SANT'AGOSTINO**

BY  
**S+ARCK®**

**TECHNIC**



THE ENCOUNTER BETWEEN THE CREATIVE GENIUS OF PHILIPPE STARCK AND IMMENSE KNOW-HOW OF CERAMICA SANT'AGOSTINO ALMOST GIVES BIRTH TO FLEXIBLE ARCHITECTURE.

DALL'INCONTRO TRA IL GENIO CREATIVO DI PHILIPPE STARCK E IL RICONOSCIUTO KNOW-HOW TECNOLOGICO DI CERAMICA SANT'AGOSTINO È NATA LA COLLEZIONE FLEXIBLE ARCHITECTURE.

AUS DER BEGEGNUNG ZWISCHEN DEM KREATIVEN GENIE VON PHILIPPE STARCK UND DEM IMMENSEN KNOW-HOW VON CERAMICA SANT'AGOSTINO IST DIE KOLLEKTION FLEXIBLE ARCHITECTURE ENTSTANDEN.

DE LA RENCONTRE ENTRE LE GÉNIE CRÉATIF DE PHILIPPE STARCK ET LE RÉPUTÉ SAVOIR-FAIRE DE CERAMICA SANT'AGOSTINO EST NÉE LA GAMME ARCHITECTURE FLEXIBLE

ИЗ ВСТРЕЧИ ГЕНИАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТИ PHILIPPE STARCK И ИЗВЕСТНЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ KNOW-HOW CERAMICA SANT` AGOSTINO РОДИЛАСЬ КОЛЛЕКЦИЯ FLEXIBLE ARCHITECTURE.



SHARK



Ph: Nicolas Guérin



# FLEXIBLE ARCHITECTURE

ceramica  
**SANT'AGOSTINO**

BY  
**STARCK®**



# TECHNIC

*TECHNIC is the evolution of the project FLEXIBLE ARCHITECTURE signed by Philippe Starck for Ceramica Sant'Agostino. It is technical porcelain in 60x60 cm designed for use in areas subject to high stress and high traffic, especially public spaces and destinations typical of the contract sector. By creating TECHNIC, which is ceramic with high-performance technology, FLEXIBLE ARCHITECTURE by Starck completes its mission of a real system capable of satisfying any aesthetic and application requirement. Due to its deep architectural nature, it opens a new frontier for the ceramic material: the tile is no longer a simple finishing element, but it becomes an integral part of an architecture that "de-signs" spaces.*

**FLEXIBLE  
ARCHITECTURE**  
**ceramica**  
**SANT'AGOSTINO**  
BY  
**STARCK®**

**TECHNIC**



**10 mm** thickness | spessore | stärke | épaisseur | толщина

EN 14411 APPENDICE G Bla UGL

**60x60 - 24"x24"**

**Full-body porcelain stoneware - Gres porcellanato a tutta massa**

**Vollgemischtes Feinsteinzeug - Grès cérame pleine masse - Полнотелый керамогранит**


Rectified - Rettificata - Kalibriert - Rectifie - Ректифицированная

TECHNIC rappresenta l'evoluzione del progetto FLEXIBLE ARCHITECTURE firmato da Philippe Starck per Ceramica Sant'Agostino. Si tratta di un gres porcellanato tecnico in 60x60 cm progettato per l'utilizzo in ambienti soggetti a forte sollecitazione e alto traffico, in particolare spazi pubblici e destinazioni tipiche del settore contract. Con la creazione di TECHNIC, che è ceramica dalle elevate prestazioni tecnologiche, FLEXIBLE ARCHITECTURE by Starck completa la propria missione di vero e proprio sistema capace di rispondere a ogni esigenza estetica e applicativa. Grazie alla sua profonda natura architettonica, infatti, apre una nuova frontiera per la materia ceramica: la piastrella non è più un semplice elemento di finitura, ma diventa parte integrante di un'architettura che "di-segna" gli spazi.

TECHNIC bildet die Evolution des Projekts FLEXIBLE ARCHITECTURE von Philippe Starck für Ceramica Sant'Agostino. Es handelt sich um ein technisches Feinsteinzeug in dem Format 60x60 cm, das für stark beanspruchte Bereiche mit einem hohen Publikumsverkehr entwickelt wurde, vor allem öffentliche Räume und typische Bestimmungsorte des Contract-Sektors. Mit dem Modell TECHNIC, einer Keramik mit hohen technologischen Leistungen, vervollständigt FLEXIBLE ARCHITECTURE by Starck seine Aufgabe eines wahren Systems, das alle ästhetischen und anwendungsbezogenen Anforderungen erfüllt. Dank seiner starken architektonischen Beschaffenheit eröffnet es der Keramikmaterie neue Grenzen: tatsächlich ist die Fliese jetzt nicht mehr nur ein einfaches Ausführungselement, sondern sie wird zu einem wesentlichen Bestandteil einer Architektur, die Räume "be-zeichnet".

TECHNIC est l'évolution du projet FLEXIBLE ARCHITECTURE signé par Philippe Starck pour Ceramica Sant'Agostino. Il s'agit d'un grès cérame technique en 60x60 cm conçu pour une utilisation dans des espaces à trafic intensif, dans le spécifique des espaces publiques et des destinations d'usage typiques du secteur du chantier. Avec la création de TECHNIC, qui est de la céramique avec des élevés performances technologiques, FLEXIBLE ARCHITECTURE by Starck, complète sa mission de véritable système capable de répondre à toute nécessité esthétique et pratique. Grace à sa nature architectural, franchi une nouvelle étape dans la matière céramique: le carreau n'est plus un simple élément de finition, mais élément à part entière d'un projet d'architecture qui marque les espaces.

TECHNIC представляет эволюцию проекта FLEXIBLE ARCHITECTURE с фирменным знаком Philippe Starck (Филиппа Старк) для компании Ceramica Sant'Agostino. Речь идет о техническом керамограните 60x60 см, который предназначен для использования в условиях большой нагрузки и повышенного движения, в частности, в общественных местах и направлениях, типичных для гостиничного сектора. С созданием TECHNIC - керамики с высокотехнологическими эксплуатационными качествами, FLEXIBLE ARCHITECTURE от Starck завершает свою миссию подлинной системы, способной удовлетворить любое эстетическое и прикладное требование. Благодаря своей глубокой архитектурной природе, открывает новые границы для керамического материала: плитка является не просто элементом отделки, но становится неотъемлемой частью архитектуры, которая "вычерчивает" пространства.





*«In the end, I discovered that you can exacerbate the grout and improve it, to create an innovative architectural theme»*


*Ph. S*

*«Alla fine ho scoperto che si può esasperare la fuga e valorizzarla, per creare un innovativo argomento architettonico»*

*«Irgendwann habe ich entdeckt, dass man der Fuge Geltung verschaffen kann, um ein innovatives architektonisches Thema zu kreieren»*

*«J'ai découvert qu'il est possible d'exaspérer la fuite et l'utiliser pour créer un véritable système architectonique»*

*«В конце концов я понял, что можно усилить шов и выделить его, чтобы создать инновационный архитектурный сюжет»*





**«It is just the beginning of an endless potential of new creativity to serve architecture and architects»**


**Ph. S**

*«È soltanto l'inizio di un infinito potenziale, di nuova creatività per servire l'architettura e gli architetti»*

*«Dies ist nur der Anfang eines unendlichen Potenzials neuer Kreativität, um der Architektur und den Architekten zu dienen»*

*«C'est simplement le début d'un potentiel indéfini, de créativité nouvelle pour l'architecture et les architectes»*

*«Игра ума становится ментальным пространством. Это только начало бесконечного потенциала новой креативности во имя служения архитектуре и архитектуре»*



# TECHNIC

60x60 - 24"x24"

**Full-body porcelain stoneware - Gres porcellanato a tutta massa**

**Vollgemischtes Feinsteinzeug - Grès cérame pleine masse - Полнотелый керамогранит**

Rectified - Rettificata - Kalibriert - Rectifie - Ректифицированная

EN 14411 APPENDICE G Bla UGL




White



Greige



Grey




Black

www.mashed.com

ad w/ fresh herbs and  
st

te  
presso  
pachino












FLEXI-T B BLACK | FLEXI-T 4B BLACK











*A real architectural system that thanks to the combination of different thicknesses, finishes and colors, offers to the designer an unlimited number of combinations*


*Un vero e proprio sistema architettonico che grazie all'ampia combinazione di spessori diversi, finiture e colori, offre al progettista infinite possibilità di combinazioni*

*Ein wahres architektonisches System, das dem Designer dank der umfassenden Kombination verschiedener Stärken, Oberflächen und Farben unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten erlaubt*

*Un véritable système architectural qui, grâce à la combinaison de différentes épaisseurs, finitions et couleurs, offre au décorateur des illimités possibilités de combinaisons*


*Настоящая архитектурная система, которая, благодаря широкому сочетанию различных толщин, размеров и цветов, предоставляет дизайнеру бесконечные возможности вариантов*
































S-HARCK







ADVERTISING

## FLEXIBLE LOVE AFFAIRS

Video by  
James Bort



**FLEXIBLE  
ARCHITECTURE**  
**ceramica**  
**SANT'AGOSTINO**  
BY  
**STARCK®**

**TECHNIC**

**60x60 - 24"x24"**


**Full-body porcelain stoneware - Gres porcellanato a tutta massa**

**Vollgemischtes Feinsteinzeug - Grès cérame pleine masse - Полнотелый керамогранит**


Rectified - Rettificata - Kalibriert - Rectifie - Ректифицированная

EN 14411 APPENDICE G Bla UGL







FLEXI-T A WHITE




FLEXI-T 4A WHITE




FLEXI-T B WHITE




FLEXI-T 4B WHITE




FLEXI-T A GREY




FLEXI-T 4A GREY




FLEXI-T B GREY




FLEXI-T 4B GREY




FLEXI-T A GREIGE




FLEXI-T 4A GREIGE




FLEXI-T B GREIGE




FLEXI-T 4B GREIGE




FLEXI-T A BLACK




FLEXI-T 4A BLACK




FLEXI-T B BLACK




FLEXI-T 4B BLACK




FLEXI-T A LOGO WHITE




FLEXI-T 4B LOGO WHITE




FLEXI-T A LOGO GREY




FLEXI-T 4B LOGO GREY




FLEXI-T A LOGO GREIGE



FLEXI-T 4B LOGO GREIGE



FLEXI-T A LOGO BLACK



FLEXI-T 4B LOGO BLACK

## 60x60 - 24"x24"

**Full-body porcelain stoneware - Gres porcellanato a tutta massa**

**Vollgemischtes Feinsteinzeug - Grès cérame pleine masse**

**Полнотельный керамогранит**

Rectified - Rettificata - Kalibriert - Rectifie - Ректифицированная

EN 14411 APPENDICE G Bla UGL

### CLASSIFICATION SLIPPERINESS AND RELEVANT RULES

Classificazione scivolosita' e relative norme - Rutschhemmungsklassifizierung

Classification glissement et leurs normes - Классификация устойчивости к скольжению

#### FLEXI TECHNIC A FLEXI TECHNIC 4B

R9	DIN 51130:2014
A	DIN 51097:1992
0,44	ANSI A137.1:2012 (Bot 3000)
40 (dry, asciutto, trocken, sec, сухой)	BS 7976-2:2002+A1:2013 (Pendulum)
26 (wet, bagnato, nass, mouillé, мокрый)	


#### FLEXI TECHNIC B FLEXI TECHNIC 4A

R10	DIN 51130:2014
A+B	DIN 51097:1992
0,44	ANSI A137.1:2012 (Bot 3000)
40 (dry, asciutto, trocken, sec, сухой)	BS 7976-2:2002+A1:2013 (Pendulum)
26 (wet, bagnato, nass, mouillé, мокрый)	

# FLEXIBLE ARCHITECTURE

ceramica  
**SANT'AGOSTINO**

BY  
**S+ARCK®**




**30x30 - 12"x12"**

EN 14411 APPENDICE L BIII GL

**White body tiles - Piastrelle in pasta bianca - Weissscherbige fliesen - Carreaux en pâte blanche - плитка из белой глины**  
Rectified - Rettificata - Kalibriert - Rectifie - Ректифицированная

**BRI**  
Glossy surface / Superficie lucida / Glanzpolierte Oberfläche  
Surface brillante / Поверхность полированная



White



Yellow



Blue



Green



Black

**MAT**  
Matt surface / Superficie opaca / Matte Oberfläche  
Surface mate / Поверхность непрозрачная



White



Greige



Grey



Orange

**CHROME**

Chrome surface / Superficie cromata / Verchromte Oberfläche  
Surface chromée / Поверхность хромированная



Selected product of ADI Design Index 2013, candidate for participation in the XXIII ADI Prize "Compasso d'Oro" in 2014.

Prodotto selezionato su ADI Design Index 2013, candidato per la partecipazione al XXIII Premio Compasso d'Oro ADI nel 2014.

Ausgewählte Produkt des ADI Design Index 2013, Kandidat fuer die Teilnahme an der XXXIII Compasso D'Oro ADI 2014 Preis.

Produit sélectionné par ADI Design index 2013, candidat au XXIII Premio Compasso d'Oro ADI 2014.

Изделие, приведенное в ежегоднике Ассоциации Промышленного Дизайна ADI Design Index за 2013 год, претендент на участие в XXIII конкурсе «Золотой Циркуль» Ассоциации ADI в 2014 году.

# Flexistucco

## Coordinated grout

Flexistucco is a grout for professional use. The different colors are produced exclusively for Ceramica Sant'Agostino to ensure a perfect color match. It's "eco-friendly" because it has been especially designed for "green building"

- Water-based grout
- Hypoallergenic
- No solvent
- No plasticizers
- Antibacterial
- Color stability through time
- Waterproof
- Easy to apply
- Clean with water

### eco-notes

- Formulated with regional minerals, with reduced "greenhouse gas" emissions for transport.
- Water-based, it reduces the risk of dangerous and harmful charges to the environment during storage and transport.

## Stucco coordinato

Flexistucco è uno stucco per uso professionale. Le diverse varianti di colore vengono prodotte in esclusiva per Ceramica Sant'Agostino per garantire un perfetto abbinamento cromatico. È **eco-compatibile** perché appositamente progettato per la bio-edilizia

- Stucco all'acqua
- Ipoallergenico
- Senza solventi
- Senza plastificanti
- Batteriostatico
- Colore stabile nel tempo
- Impermeabile
- Facile applicazione
- Si pulisce con acqua

### eco note

- Contiene minerali regionali: contribuisce alla riduzione di emissioni di gas serra dovuti al trasporto.
- A base acqua: stoccaggio e trasporto sicuro abbattendo il rischio di inquinanti e carichi pericolosi per l'ambiente.

## Passende Fugenmassen

Flexistucco ist eine Fugenmasse für den professionellen Einsatz. Die unterschiedlichen Farben werden ausschließlich für Ceramica Sant'Agostino hergestellt, um eine perfekte Farbabstimmung sicherzustellen. Sie sind umweltfreundlich und deshalb speziell für das Grüne Bauen (**Ökologisches Bauen**) bestimmt.

- Fugenmasse auf Wasserbasis
- Hypoallergen
- Enthält keine Lösungsmittel
- Enthält keine Weichmacher
- Antibakteriell (pH5)
- Dauerhafte Farbstabilität
- Wasserundurchlässig
- leicht zu verarbeiten
- Mit Wasser zu reinigen

### Umwelthinweise

- Es werden Mineralien aus regionalem Abbau verwendet, dies reduziert die Treibhausgasemissionen beim Transport.
- Die Herstellung auf Wasserbasis reduziert das Risiko für gefährliche Frachten und Umweltschäden bei Lagerung und Transport.

## Joint coordonné

Flexistucco est un joint à utilisation professionnelle. Les différentes couleurs sont produites d'une façon exclusive pour Ceramica Sant'Agostino afin d'assurer une correspondance parfaite des couleurs. Il est respectueux de l'**environnement** car spécialement conçu pour la construction écologique.

- Joint à base d'eau
- Hypoallergénique
- Sans solvant
- Pas de plastifiants
- Antibactérien (pH5)
- Stabilité des couleurs dans le temps
- Etanche
- Facile à appliquer
- A' nettoyez avec de l'eau

### notes environnementales

- Formulé avec des minéraux régionales à réduites émissions de gaz à effet de serre pour le transport.
- Basé sur l'eau réduit le risque de cargaisons dangereuses et nuisibles à l'environnement pendant le stockage et le transport.

## Zatirka согласована

Flexistucco является затиркой для профессионального использования. Различные варианты цветов производятся исключительно для Ceramica Sant' Agostino, что позволяет обеспечивать совершенное хроматическое сочетание. Это **экологичный** материал, т.к. специально производится для био-строительства.


- Затирка на водной основе
- Гипоаллергенный
- Без растворителей
- Без пластифицирующих добавок
- Антибактериальный
- Цветостойчивый во времени
- Герметичный
- Доступный в использовании
- Очищается с помощью воды

### экологические обозначения

- Изготовлен с добавлением минералов местного региона для снижения выброса парниковых газов на транспорте
- Водная основа уменьшает риск опасных и вредных выбросов для окружающей среды на протяжении этапов складирования и транспортировки•

## Colors

Colori - Farben - Couleurs - Цвета



FLEXI STUCCO WHITE

FLEXI STUCCO YELLOW

FLEXI STUCCO BLUE

FLEXI STUCCO GREEN

FLEXI STUCCO ORANGE

FLEXI STUCCO GREY

FLEXI STUCCO GREIGE

FLEXI STUCCO BLACK

## Packing and weights

Pesi e imballi - Verpackungen und gewichte - Emballage et poids - Вес и упаковка



110 euro

For about 24 sqm of installed product

Per 24 mq circa di prodotto posato

Für etwa 24 Quadratmeter von installierte Produkt

Pour 24 mètres carrés de produit installé

Для 24 квадратных метров установленного продукта

## Suggestion for laying - Consigli per la posa - Ratschläge für die Verlegung - Conseil pour la pose - Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest:  
**1 mm joint**

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:  
**Fuga 1 mm**

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:  
**1 mm. Fuge**

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons:  
**Joint 1 mm**

В силу характеристик данной серии рекомендуется:  
**Шов 1 мм**

## Packing and weights

Pesi e imballi - Verpackungen und gewichte - Emballage et poids - Вес и упаковка

Formato Size Format Форматы (cm)	Nome Name Nom Название	Scatola/Box				Pallet		
		Pz./Scat. Pcs./Box Stick/Kart. Pcs./Boîte Шт/Кор.	Mq/Scat. Sqm/Box Qm/Kart. Mc/Boîte Кв.м/Кор.	Kg/Scat. Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte Кг в/Кор.	Kg/Mq Kg/Sqm Kg/Qm Kg/Mc Кг в/Кв.м	Scatole Boxes Kart. Boîtes Коробок в палете	Mq Sqm Qm Mc Кв.м	Kg Kg в палете
<b>60x60</b>	FLEXI-T	4	1,44	32,5	22,6	30	43,2	975
<b>60x60</b>	FLEXI-T LOGO	1						
<b>30x30</b>	FLEXI A • FLEXI 1 • FLEXI 2 • FLEXI 4	8	0,72	16	22,2	44	31,68	704
<b>30x30</b>	FLEXI B	12	1,08	16	14,8	44	47,52	704
<b>30x30</b>	FLEXI CHROME	4						
<b>30x30</b>	FLEXI LOGO	1						
<b>30x30</b>	FLEXI MOSAICO	5	0,45	9	20	60	27	540
<b>30x2,2</b>	FLEXI LISTELLO	13						
<b>2,2x2,2</b>	FLEXI ANGOLO	144						

## Certifications

Certificazioni - Certifications - Zertifizierungen - Сертификаты



The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but is not construed as legally binding. We must reserve the right to make changes every time they will be necessary, according to production needs. The governing sizes are subject to the usual variation expected in fired ceramic products. Colors shown are as close as the limitation of the printing process will allow.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendano necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber rechtlich nicht verbindlich. Falls produktionstechnisch erforderlich, behalten wir uns vor, eventuelle Änderungen in Farbe und Format vorzunehmen. Gewicht, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen den unvermeidlichen und typischen, während des Brennvorgangs auftretenden Veränderungen des keramischen Produktes. Die abgebildeten Farben entsprechen - innerhalb der drucktechnischen Möglichkeiten - der Wirklichkeit.

Les renseignements données dans ce catalogue sont le plus possible exacts (sans qu'il y ait engagement légal), sans avoir effet obligatoire. Nous réservons le droit d'éventuelles modifications si nécessaires à cause d'exigences de production. Des changements de poids, nuances et dimensions sont typiques au processus de la cuisson de la céramique. Les couleurs indiquées s'ont filée dans la limite consentie par les procédés d'imprimerie.

Приведенная в настоящем каталоге информация носит максимально приближенный к действительности характер, однако не является юридически обязывающей. В силу специфики производства мы сохраним за собой право на внесение необходимых изменений. Вес, цвет и размеры плитки подлежат неизбежным изменениям в результате обжига керамической плитки. Приведенные цвета максимально приближены к действительным, в пределах возможностей печатных процессов.



Ceramics of Italy

Socio n. 118

n. 13870

n. 20667



**Graphic design:** . . . . . Ceramica Sant'Agostino


**Virtual set** . . . . . Apparent Reality

**Photo by** . . . . . Ceramica Sant'Agostino

**Color separation** . . . . . Image & Color

**Color printing** . . . . . Grafiche dell'Artiere

2 - 2015 - 6K  
© 2014 Ceramica Sant'Agostino S.p.A. All rights reserved



FLEXIBLE  
ARCHITECTURE  
**ceramica**  
**SANT'AGOSTINO**  
BY  
**S+ARCK®**

Via Statale, 247  
44047 S. Agostino (FE) ITALY  
tel. +39 0532 844111  
fax Italia +39 0532 846113  
fax Export +39 0532 844209  
[info@ceramicasantagostino.it](mailto:info@ceramicasantagostino.it)  
[www.ceramicasantagostino.it](http://www.ceramicasantagostino.it)