

FLAGSTONE

NATURALNESS



 **Casa dolce casa®**
DESIGN YOUR LIFESTYLE

WELCOME TO THE CASABLEND WORLD!

WILLKOMMEN IN DIE CASABLEND-WELT!



Casa dolce casa[®]



Casablend is the exclusive process which bestows unique personality on Casa dolce casa products.

Casa dolce casa blending technology creates a product that is always different, harmoniously.

So you can be sure your floor will be a real one-off!



Casablend ist das exklusive Verfahren, das dem Casa dolce casa Produkt einen individuellen Touch verleiht.

Die Casa dolce casa Mischtechnologie ermöglicht den Erhalt von Produkten, die durch ihr stets anderes Aussehen und ihre Harmonie verblüffen.

Sie können deshalb sicher sein, einen äusserst aparten, einzigartigen Fussboden zu haben.



In the complex context of a world in constant evolution we are offering you a natural and ecological style for your home, a modern approach in harmony with nature. Living in a home in harmony with nature does not mean abandoning progress, but rather seeking to strike a delicate balance between nature and progress, between a simple lifestyle and the hectic pace of modern life. Given the hustle and bustle of daily life, we prefer to experience the home as a relaxing refuge, an effective antidote to stress and tension.

FLAGSTONE


NATURALNESS

Innerhalb einer sich in ständiger Entwicklung befindenden Welt, schlagen wir Ihnen ein Modell des natürlichen Hauses vor, das sich auf moderne Weise an der Harmonie der Natur inspiriert. Ein natürliches Haus bewohnen bedeutet nicht, auf Fortschritt und Modernität zu verzichten, sondern vielmehr einen diskreten Ausgleich zwischen Natur und Fortschritt, zwischen einem einfachen Lebensstil und dem Rhythmus des modernen Lebens zu finden. Im Gegensatz zu der vielbeschäftigen und frenetischen Welt, erleben wir das Haus als Ort des wohlverdienten Friedens und der Erholung, als wirksames Mittel gegen Stress und Spannungen.





Surface texture is the feature that contributes most in terms of imbuing a space with movement and vitality.




Flagstone achieves a subtle accord between graphic and structural elements, setting up a harmonious, dynamic resonance between the walls of a room.



FLAGSTONE

white







White

Die Oberflächenstruktur ist das Element, das

dem Raum am meisten Bewegung und

Rhythmus verleiht. Flagstone - ein zartes


Zusammenspiel von Grafiken und Strukturen,

die sich zwischen den Wänden eines Raums

bewegen, sich suchen und sich verfolgen.










White



FLAGSTONE



FLAGSTONE ALWAYS PORTRAYS ITS STEADFAST LOYALTY TO NATURE



FLAGSTONE

white







Flagstone ist ein das Aussehen betreffende
natürliche und qualitativ gesehen
industrielles Produkt, eine gelungene
Verbindung von Kunst und Technologie,
ästhetischer Leistung und technischer
Qualität. Um einen optimalen Effekt beim
Verlegen zu erzielen, raten wir zu einer Fuge
von 5 mm, was jeder einzelnen Fliese Identität



und Ruhe verleiht. Auf jeder Fliese von
Flagstone gleitet verlangsamt das Licht und
strahlt Kraft und Lebendigkeit aus.





White



Green

Flagstone is a product with a natural look

combined with industrial quality and

performance, representing a successful fusion of

art and technology, aesthetic charm and technical

quality. For optimal installation results, we

recommend maintaining a joint of 5 mm - 3/16",

exalting the individual identity of each tile to the

fullest. Each Flagstone piece is charged with vitality

and character by the play of lights and shades

bathing its surface.



FLAGSTONE

Green





FLAGSTONE

LASS DIE FARBE DIE RÄUME DEINES LEBENS
MIT WÜRZE UND HARMONIE BEREICHERN!





FLAGSTONE

Green







Every structural element and decorative detail of a home must meet the practical and functional demands of modern living. Flagstone's amazing strength and ability to withstand heavy foot traffic ensures long wear. Its skid-resistant surface makes it perfect for all sorts of living and work spaces.



Its non porous glaze makes it stain-proof, antibacterial and odor resistant. The same tough glazed surface ensures optimum hygiene and effortless cleaning. It simplifies and speeds up maintenance operations, eliminating a great deal of the stress and toil involved in housekeeping chores.

FLAGSTONE



FLAGSTONE ÜBERMITTELT IMMER SEINE TREUE NATURVERBUNDENHEIT





Beige

Flagstone is a celebration of colors and
nuances that overlap, blend and contrast
to create a unique chromatic consonance.


White, Beige, Green and Black are the color
families characterized by an irresistible
distinctiveness and personality.








Jedes Element der Struktur und Endverarbeitung eines Hauses muss sich an die Ansprüche der Bequemlichkeit und Zweckmässigkeit des modernen Lebensstils anpassen können. Die Stossfestigkeit und Trittbeständigkeit von Flagstone machen das Produkt auch auf Dauer haltbar. Durch seine Rutschbeständigkeit kann es sicher in allen Umgebungen, in denen man



lebt und arbeitet, verwendet werden. Die nicht poröse Glasur schützt es vor dem Risiko der Aufnahme von Flüssigkeiten, Gerüchen und Bakterien. Die Glasur garantiert zudem Hygiene und Sauberkeit: vereinfacht und beschleunigt die Reinigung des Produkts und befreit so während der ohnehin aufwendigen Hausarbeit von zusätzlichem Stress und Arbeit.



Flagstone: ein fröhliches Fest der

Töne und Farben, die sich in

voller Harmonie untereinander

mischen, übereinander anordnen

und miteinander kombinieren.



White, Beige, Green und Black

sind Farbgruppen, die sich durch

ihren Charakter unterscheiden

und herausstellen.




Beige

FLAGSTONE


Beige







Flagstone's natural soul makes it perfectly suited for applications in preexistent buildings. When used in remodeling jobs, Flagstone redefines the style of any room, infusing new life and charm into familiar,



Beige


reassuring interiors. Installed in modern buildings, its character imbues any interior with a new identity. With admirable versatility, Flagstone adapts to any kind of architectural style or arrangement.

FLAGSTONE

Beige




NUR FLAGSTONE FÖRDERT HARMONIE
DURCH SEINE BESONDERE VIELFÄLTIGKEIT





Black



Boasting an eclectic personality, Flagstone
conjures up exciting new effects every time
it is used: elegant or playful, understated or
dynamic, depending on the interior space it
is asked to decorate.



LET COLOR DRESS THE SPACES OF YOUR LIFE






Black





Black



Der natürliche Kern von Flagstone passt sich

bestens bereits bestehenden Konstruktionen

an. Bei der Restaurierung, erfindet Flagstone

erneut den Stil eines Raumes, indem es

gewohnter Umgebung und Sicherheit

schenkender Vertrautheit neues Leben schenkt.

Innerhalb moderner Konstruktionen verleiht


ihr Charakter jedem Raum neue Identität. Mit


freundlicher Gefügigkeit passt sich Flagstone

an verschiedene architektonische Stile an.



ONLY FLAGSTONE ACHIEVES HARMONY IN DIVERSITY





Black



FLAGSTONE

Black







Mit seinem vielseitigen

Wesen zeigt sich

Flagstone jedesmal

anders, indem es


elegant oder lebhaft,

zart oder dynamisch

wird, entsprechend

der Umgebung, die

es ausstatten soll.





FLAGSTONE

naturalness

White




WHITE
19,1x38,2 • 7^{1/2}"x15"

Green



GREEN
38,2x64 • 15"x25"
12,73x12,73 • 5"x5"
elemento L 38,2x16x6 • 15"x6^{3/8}"x2^{3/8}"

Beige



BEIGE
57,55x57,55 • 22^{5/8}"x22^{5/8}"

Black



BLACK
19,1x19,1 • 7^{1/2}"x7^{1/2}"
mosaico 31,85x31,85 • 12^{1/2}"x12^{1/2}"
sguscia 3,2x6,37 • 1^{1/4}x2^{1/2}"



WHITE

38,2x38,2 * 15" x 15"
12,73x12,73 * 5" x 5"
fascia ciottoli 7,5x30,4 * 3" x 12"
torello 7x38,2 * 2^{3/4}" x 15"
angolo torello

WHITE

38,2x38,2 * 15" x 15"
mosaico 31,85x31,85 * 12^{1/2}" x 12^{1/2}"
torello 7x38,2 * 2^{3/4}" x 15"
angolo torello





GREEN

38,2x38,2 * 15" x 15"
12,73x12,73 * 5" x 5"
Vcap 6x12,73 * 2^{3/8}" x 5"
angolo Vcap 4x6 * 1^{1/2}" x 2^{3/8}"



BEIGE

38,2x38,2 * 15" x 15"



BLACK

38,2x38,2 * 15" x 15"

BLACK

38,2x38,2 * 15" x 15"
elemento L 38,2x16x6 * 15" x 6^{2/8}" x 2^{3/8}"

Flagstone: where and why



FOR KITCHEN AND LIVING SPACES

Flagstone is slip resistant according to the Americans with Disabilities Act and can be used with confidence in areas with water or grease, such as the kitchen.

Flagstone doesn't absorb fumes, odors or smoke. Its impervious glaze prevents the infiltration of liquids, acidic and staining substances and therefore bacteria.

It's easy to clean and hygienic.

Flagstone resists scratches, scuffs and gauges better than any other floor covering.

Flagstone is completely fire-proof. Its glaze resists burns and doesn't feed a fire.

FOR COUNTERTOPS

Flagstone demonstrates good scratch and impact resistance.

Its impervious glaze prevents acids from penetrating the tiles.



FOR THE BATHROOM

Flagstone is water-resistant: its impervious glaze will stop liquids, body oils or acidic substances from penetrating the tiles.

It's easy to clean with a damp sponge-mop or cloth. For a more intense cleaning, simply use a mild solution of water and a common household detergent.

Regular cleaning will stop the growth of germs and bacteria in damp areas, such as the bathroom.


Flagstone is slip-resistant, even in wet conditions, according to the Americans with Disabilities Act.



FOR THE HIGHER TRAFFIC AREAS OF YOUR HOME

Its high resistance to abrasive dirt and grime makes it suitable even for heavy-traffic areas of the house, such as hallways, entrances, foyers, walkways.

Its anti-slip properties provide a safe walking surface in both wet and dry conditions, according to the Americans with Disabilities Act.



FOR OUTSIDE AREAS

Flagstone is frost-proof, even when used in frigid climates.

It's water resistant and doesn't discolor or fade when exposed to sunlight, or other natural elements.

Exceeding the ADA standard requirements, Flagstone can also be used for outside applications.

Flagstone: wo und weshalb

KÜCHEN UND WOHNBEREICHE

Da es sich um einen rutschfesten und sicheren Bodenbelag handelt, eignet er sich auch zum Verlegen in Räumen, wo der Umgang mit Wasser und Fettstoffen zum Alltag gehört, wie zum Beispiel in der Küche.

Unempfindlich gegen Dünste und Gerüche: Die hochwertige, einwandfrei wasserabweisende Glasur verhindert, dass Flüssigkeiten, Säuren oder Farbstoffe in den Fliesenkörper eindringen und Bakterienherde bilden können.

Pflegeleicht und deshalb unter hygienischem Aspekt als Bodenbelag unanfechtbar.

Kratz- und schlagfest: Besser als alle anderen natürlichen Werkstoffe.

Beständig gegen Feuer und Brandflecken und in jeder Hinsicht glutfest.

Als Verkleidungsmaterial von Arbeitsflächen in der Küche bewährt, da es ritz- und schlagfest ist und weil ihm Küchenutensilien, die manchmal herunterfallen, nichts anhaben können.



BADEZIMMER

Selbst mit feuchter oder sogar nasser Oberfläche besteht Flagstone als rutschsicheres Fliesenprodukt. Wasserfest: Die hochwertige Glasurschicht verhindert, dass Flüssigkeiten, Öle oder Säuren in den Fliesenkörper eindringen können.

Leicht zu pflegen: Es genügen ein feuchter Schwamm oder ein nasser Lappen. Für eine gründliche Reinigung können Sie eine Lösung aus Wasser und einem normalen Haushaltsreiniger verwenden.

Wenn Sie ihre Fliesen regelmäßig pflegen, können sich keine Krankheitserreger und Bakterien in den feuchten Bereichen von Badewanne, Dusche und Waschbecken einnisten.



STARK BEANSPRUCHTE WOHNBEREICHE

Ein Fliesenprodukt, das unempfindlich gegen Oberflächenverschleiß durch Begehung und deshalb ideal für intensiv beanspruchte Räume im privaten Wohnbereich (Eingänge, Flure usw.) ist.

Seine durch Tests belegte Rutschsicherheit gewährleistet risikoloses Begehen, egal ob bei trockener oder feuchter Oberfläche.



AUSSENBEREICHE

Ein zuverlässiges Fliesenprodukt auch in Außenbereichen mit nasser Oberfläche.

Temperatur- und frostbeständig: Seine Widerstandsvorzeile gestatten die Verwendung in Außenbereichen auch bei strengem Winterklima.

Da das Produkt wasserfest und seine Glasur farbecht ist, verblassen es nicht, wenn es Sonneneinstrahlung oder anderen atmosphärischen Einwirkungen ausgesetzt wird.




PLAIN TILES • UNIFLIESEN

F
L
A
G
S
T
O
N
E

MOSAICO

mounted on net • auf Netz

$3,18 \times 3,18$
 $1\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$



$31,85 \times 31,85$
 $12\frac{1}{2}'' \times 12\frac{1}{2}''$


BLACK Mosaico • 92BLAM3x3
WHITE Mosaico • 92WHIM3x3
BEIGE Mosaico • 92BEIM3x3
GREEN Mosaico • 92GREM3x3

$12,73 \times 12,73$

$5\frac{1}{2}'' \times 5\frac{1}{2}''$

BLACK • 92BLACK4
WHITE • 92WHITET4
BEIGE • 92BEIGET4
GREEN • 92GREENT4

$3,18 \times 6,37$
 $1\frac{1}{4}'' \times 2\frac{1}{2}''$



$31,85 \times 31,85$
 $12\frac{1}{2}'' \times 12\frac{1}{2}''$


BLACK Mosaico • 92BLAM3x6
WHITE Mosaico • 92WHIM3x6
BEIGE Mosaico • 92BEIM3x6
GREEN Mosaico • 92GREM3x6

$19,1 \times 19,1$

$7\frac{1}{2}'' \times 7\frac{1}{2}''$

BLACK • 92BLACK19
WHITE • 92WHITE19
BEIGE • 92BEIGE19
GREEN • 92GREEN19

$6,37 \times 6,37$
 $2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}''$



$31,85 \times 31,85$
 $12\frac{1}{2}'' \times 12\frac{1}{2}''$

BLACK Mosaico • 92BLACMOS
WHITE Mosaico • 92WHITMOS
BEIGE Mosaico • 92BEIGMOS
GREEN Mosaico • 92GREEMOS

$38,2 \times 38,2$

$15'' \times 15''$

BLACK • 92BLACKoo
WHITE • 92WHITEoo
BEIGE • 92BEIGEoo
GREEN • 92GREENoo



$57,55 \times 57,55$

$22\frac{5}{8}'' \times 22\frac{5}{8}''$

BLACK • 92BLACK57
WHITE • 92WHITo57
BEIGE • 92BEIGO57
GREEN • 92GREEN57




$38,2 \times 64$

$15'' \times 25''$

BLACK • 92BLACK63
WHITE • 92WHITE64
BEIGE • 92BEIGE64
GREEN • 92GREEN63

Thickness • Dicke

$\frac{1}{2} \text{ mm} \cdot 1/2''$




Modular sizes provide the basis for a truly individual and personal space.

Mit den modularen Formaten, dem Mosaik und den Dekoren kann Ihr Ambiente individuell gestaltet werden.

INSTALLATION LAYOUTS • VERLEGESCHEMEN

FLAGSTONE



MOD380071

G	19,1x19,1 * 7 ^{1/2} "x7 ^{1/2} "= 6%
L	57,55x57,55 * 22 ^{5/8} "x22 ^{5/8} "= 54,1%
M	38,2x64 * 15"x25"= 39,9%

MOD380064

C	Mosaico 6,37x6,37 * 2 ^{1/2} "x2 ^{1/2} "= 10%
	19,1x19,1 * 7 ^{1/2} "x7 ^{1/2} "= 90%

To achieve optimum results, Casa dolce casa recommends a joint of 5 mm (3/16") between tiles.
Für eine optimale Verlegung schlägt Casa dolce casa eine Fuge von 5 mm vor.



MOD380026

F	12,73x12,73 * 5"x5"= 10%
I	38,2x38,2 * 15"x15"= 90%

MOD380036


F	12,73x12,73 * 5"x5"= 6,2%
M	38,2x64 * 15"x25"= 93,8%

MOD380023

H	19,1x38,2 * 7 ^{1/2} "x15"= 100%
---	--

MOD380039

I	mosaico 6,37x6,37 * 2 ^{1/2} "x2 ^{1/2} "= 26,6%
I	38,2x38,2 * 15"x15"= 73,4%



MOD380069

G	19,1x19,1 * 7 ^{1/2} "x7 ^{1/2} "= 6,2%
H	19,1x38,2 * 7 ^{1/2} "x15"= 12,4%
I	38,2x38,2 * 15"x15"= 24,9%
L	57,55x57,55 * 22 ^{5/8} "x22 ^{5/8} "= 56,5%



MOD380070

F	12,73x12,73 * 5"x5"= 4,7%
L	57,55x57,55 * 22 ^{5/8} "x22 ^{5/8} "= 95,3%
G	
F	
G	

MOD380066

F	Mosaico 6,37x6,37 * 2 ^{1/2} "x2 ^{1/2} "= 7,15%
G	12,73x12,73 * 5"x5"= 28,55%
G	19,1x19,1 * 7 ^{1/2} "x7 ^{1/2} "= 64,3%

MOD380065


G	Mosaico 6,37x6,37 * 2 ^{1/2} "x2 ^{1/2} "= 43,8%
I	19,1x19,1 * 7 ^{1/2} "x7 ^{1/2} "= 56,2%

BEIGE



FLAGSTONE

GLAZED PORCELAIN TILES • GLASIERTES FEINSTEINZEUG



V4

BLACK



V4

GREEN



V4

WHITE



V4

 blend
P R O C E S S

DECORS • DEKORE



92BLAFASC
Black Fascia 12,73x38,2 * 5" x 15"



92WHIFASC
White Fascia 12,73x38,2 * 5" x 15"



92BEIFASC
Beige Fascia 12,73x38,2 * 5" x 15"



92GREFASC
Green Fascia 12,73x38,2 * 5" x 15"



92BLAWALL
Fascia Wall Black 12,73x38,2 * 5" x 15"



92WHIWALL
Fascia Wall White 12,73x38,2 * 5" x 15"



92BEIWALL
Fascia Wall Beige 12,73x38,2 * 5" x 15"



92GREWALL
Fascia Wall Green 12,73x38,2 * 5" x 15"



92AFRICAN
Decoro Africano 12,74x31,85 * 5" x 12 1/2"



92GIAPPON
Decoro Giapponese 12,74x31,85 * 5" x 12 1/2"



92METAINS
Inserto i Metalli 12,73x12,73 * 5" x 5"



92METALIS
Listello i Metalli 6,37x12,73 * 2 1/2" x 5"

I LEGNI



I3LISACER
Listone Acero 10x60,8 * 4" x 23 7/8"



I3INSACE1
Inserto Acero 1
10x10 * 4" x 4"



I3INSACE2
Inserto Acero 2
10x10 * 4" x 4"



I3INSACE3
Inserto Acero 3
10x10 * 4" x 4"



I3INSACE4
Inserto Acero 4
10x10 * 4" x 4"



I3LISCAST
Listone Castagno 10x60,8 * 4" x 23 7/8"



I3INSCASI
Inserto Castagno 1
10x10 * 4" x 4"



I3INSCAS2
Inserto Castagno 2
10x10 * 4" x 4"



I3INSCAS3
Inserto Castagno 3
10x10 * 4" x 4"



I3INSCAS4
Inserto Castagno 4
10x10 * 4" x 4"



I3LISNOCE
Listone Nocciola 10x60,8 * 4" x 23 7/8"



I3INSNOCI
Inserto Nocciola
10x10 * 4" x 4"



I3INSNOC2
Inserto Nocciola 2
10x10 * 4" x 4"



I3INSNOC3
Inserto Nocciola 3
10x10 * 4" x 4"










I3INSNOC4
Inserto Nocciola 4
10x10 * 4" x 4"

F
L
A
G
S
T
O
N
E

SPECIAL TRIMS • FORMSTÜCKE

FLAGSTONE

GLAZED PORCELAIN TILES • GLASIERTES FEINSTEINZEUG

 <p>BULLNOSE 12,73x12,73 * 5" x 5" BLACK • 92BLACBNS WHITE • 92WHITBNS BEIGE • 92BEIGBNS GREEN • 92GREEBNS</p>	 <p>TORELLO 7x38,2 * 2^{3/4}" x 15" BLACK • 92BLATORE WHITE • 92WHITORE BEIGE • 92BEITORE GREEN • 92GRETRE</p>
 <p>DOPPIO BULLNOSE 12,73x12,73 * 5" x 5" BLACK • 92BLADBNS WHITE • 92WHIDBNS BEIGE • 92BEIDBNS GREEN • 92GREDBNS</p>	 <p>ANGOLO TORELLO BLACK • 92BLAANGT WHITE • 92WHIANGT BEIGE • 92BEIANGT GREEN • 92GREANGT</p>
 <p>BATTISCOPA 8x38,2 * 3^{1/4}" x 15" BLACK • 92BLACBTS WHITE • 92WHITBTS BEIGE • 92BEIGBTS GREEN • 92GEEBTS</p>	 <p>ANGOLARE TORELLO 7x38,2 * 2^{3/4}" x 15" BLACK • 92BLATDSX WHITE • 92WHITDSX BEIGE • 92BEITDSX GREEN • 92GRETDXS</p>
 <p>BATTISCALA SX GRADINO BLACK • 92BLABTSS WHITE • 92WHIBTSS BEIGE • 92BEIBTSS GREEN • 92GREBTSS</p> <p>BATTISCALA DX GRADINO BLACK • 92BLABTSD WHITE • 92WHIBTSD BEIGE • 92BEIBTSD GREEN • 92GREBTSD</p> <p>For single step Für Stufe Einzelstück</p>	 <p>GRADINO 38,2x33 * 15" x 13" BLACK • 92BLA3033 WHITE • 92WHI3033 BEIGE • 92BEI3033 GREEN • 92GRE3033</p>  <p>ANGOLARE 33x33 * 13" x 13" BLACK • 92BLACANG WHITE • 92WHITANG BEIGE • 92BEIGANG GREEN • 92GEEANG</p>
 <p>ELEMENTO L 38,2x16x6 * 15" x 6^{2/8}" x 2^{3/8}" BLACK • 92BLAELLE WHITE • 92WHIELLE BEIGE • 92BEIELLE GREEN • 92GEEELLE</p>	 <p>V CAP 6x12,73 * 2^{3/8}" x 5" BLACK • 92BLAVCAP WHITE • 92WHIVCAP BEIGE • 92BEIVCAP GREEN • 92GREVCAP</p>
 <p>QUARTER ROUND 1,2x19,1 * 1/2" x 7^{1/2}" BLACK • 92BLAQROU WHITE • 92WHIQROU BEIGE • 92BEIQROU GREEN • 92GREQROU</p>	 <p>ANGOLO V CAP 4x6 * 1^{1/2}" x 2^{3/8}" BLACK • 92BLAANGV WHITE • 92WHIANGV BEIGE • 92BEIANGV GREEN • 92GREANGV</p>
 <p>ANG. QUARTER ROUND 1,2x20 * 1/2" x 7^{1/8}" BLACK • 92BLAANGQ WHITE • 92WHIANGQ BEIGE • 92BEIANGQ GREEN • 92GREANGQ</p>	 <p>SGUSCIA 3,2x6,37 * 1^{1/4}" x 2^{1/2}" BLACK • 92BLASGUS WHITE • 92WHISGUS BEIGE • 92BEISGUS GREEN • 92GRESGUS</p>  <p>CONCHIGLIA 3,2x3,2 * 1^{1/4}" x 1^{1/4}" BLACK • 92BLACONC WHITE • 92WHICONC BEIGE • 92BEICONC GREEN • 92GRECONC</p>
 <p>ELEMENTO INTERNO 12,73x8x7 * 5" x 3^{1/8}" x 2^{3/4}" BLACK • 92BLAELAI WHITE • 92WHIELAI BEIGE • 92BEIELAI GREEN • 92GEEELAI</p> <p>ANGOLO INTERNO SX/DX BLACK • 92BLAANAI WHITE • 92WHIANAI BEIGE • 92BEIANAI GREEN • 92GREANAI</p> 	 <p>ELEMENTO ESTERNO 12,73x7,5x5,5 * 5" x 3" x 2^{1/8}" BLACK • 92BLAELAE WHITE • 92WHIELAE BEIGE • 92BEIELAE GREEN • 92GEEELAE</p> <p>ANGOLO ESTERNO SX/DX BLACK • 92BLAANAE WHITE • 92WHIANAE BEIGE • 92BEIANAE GREEN • 92GREANAE</p> 

Casa dolce casa: reasons for selecting the best


TECHNICAL PROPERTIES, PORCELAIN TILE

Casa dolce casa porcelain tiles are extremely hard and scratch resistant. They are reliable, long-lasting products, perfect for both home and commercial interiors, such as restaurants, offices and stores, etc.




FROST RESISTANT

Casa dolce casa products stand up to abrupt temperature changes and freezing-thaw cycles. When properly installed according to ANSI A137.1, our products are strong enough to be used in exterior applications even in frigid climates. Proper consideration must be given to the antislip requirements of the area to be tiled.



ANTI-SLIP

The testing conducted on our finished product will guarantee that all our tiles will have an anti-slip surface so they may be used with total confidence in kitchen and bath applications.



HYGIENE/SANITATION AND EASY CLEANING

The non-porosity of the glaze used prevents dirt, liquids, acidic and staining substances from penetrating the tiles. Casa dolce casa products do not absorb odors or bacteria of any kind. They are easy to clean with just water and a common household detergent.




A QUALITY PURCHASE

With Italian experience and expertise in the production of ceramic tiles, Casa dolce casa uses the most advanced manufacturing technology available. Strict quality controls of the finished product constitute the best guarantee when it comes to the quality of our products. The outstanding technical performance and chromatic effects make our tile unbeatable when compared with other flooring materials like wood, stone and marble.



CASA DOLCE CASA LOVES NATURE

Casa dolce casa ceramic tiles and assorted products are manufactured in an ecological manner, in full compliance or exceeding environmental legislation. All the manufacturing process accesses the highest quality clays from special state approved quarry sites in Italy. Production is carried out exclusively in the best facilities with the highest standard antipollution equipment designed to control atmospheric emissions. All the water used in the manufacturing process is completely recycled. People like that Casa dolce casa is environmentally friendly.



Gründe für den Kauf von Casa dolce casa Produkten

FLAGSTONE

GLAZED PORCELAIN TILES • GLASIERTES FEINSTEINZEUG


BESTÄNDIGKEIT IN WOHNRAÜMEN

Die Casa dolce casa-Keramik widersteht Kratzern, Verschleiß und Abrieb durch das Hin-und Hergehen. Sie ist zuverlässig und dauerhaft, ideal für Wohnräume, sowie öffentliche Einrichtungen wie z.B. Restaurants, Büros, Geschäfte usw.




IDEAL IM AUSSENBEREICH

Die Casa dolce casa-Produkte widerstehen Temperaturschwankungen und sind frostbeständig. Dank ihrer Widerstandsfähigkeit können sie auch im Freien bei rauen Klimabedingungen verwendet werden.



SICHERHEIT

Am Endprodukt durchgeföhrte technische Prüfungen garantieren, daß das Produkt rutschfest ist und ohne Bedenken auch in der Küche und im Bad verlegt werden kann.



HYGIENE UND SAUBERKEIT

Die aufgetragene, porenfreie Glasur verhindert, daß Schmutz, Flüssigkeiten, säurehaltige und fleckenverursachende Substanzen in das Produkt eindringen. Die Casa dolce casa-Produkte nehmen keine Gerüche oder Bakterien auf und lassen sich leicht mit Wasser und einem gewöhnlichen Reinigungsmittel säubern.



QUALITÄT

Italienische Tradition und Erfahrung in der keramischen Fertigung, die Anwendung modernster Produktionstechnologien und strenge Kontrollen des Endproduktes sind die beste Qualitätsgarantie unserer Erzeugnisse.


Dank der technischen Beständigkeit und der wirkungsvollen Farben sind sie unübertrefflich im Vergleich zu anderen Materialien wie Holz, Stein oder Marmor.



CASA DOLCE CASA FREUND DER NATUR


Die Keramiken von Casa dolce casa werden auf vollkommen umweltfreundliche Weise unter Einhaltung der diesbezüglichen Gesetze hergestellt. Die für diese Keramiken verwendeten Tonarten stammen aus heimischen Gebieten und die Produktion erfolgt in Werken, die mit neuesten Vorrichtungen ausgerüstet sind um die Schadstoffemissionen in der Luft zu kontrollieren. Das eingesetzte Wasser wird nach dem Verarbeitungsvorgang zurückgenommen und erneut verwendet.






V1

UNIFORM APPEARANCE
EINHEITLICHES AUSSEHEN




V2

SLIGHT VARIATION
GERINGE ABWEICHUNG



V3

MODERATE VARIATION
MÄSSIGE ABWEICHUNG



V4

SUBSTANTIAL VARIATION
AKZENTUIERTE VARIATION

COLOUR SHADE VARIATION

Every Casa dolce casa product is characterized by a degree of colour shading that varies from product to product, from colour to colour. Colour shading means chromatic variation from tile to tile in every box.

It is not possible to request Casa dolce casa material in colour shade variations other than those shown per item, see page 63

DIE VARIATION

Die Variation aller einzelnen Produkte von Casa dolce casa fällt von Produkt zu Produkt, von Farbe zu Farbe, gänzlich anders aus. Dabei ist die Variation der Farbstufen der einzelnen Fliese und Produktpackung maßgebend.

Das Casa dolce casa Material kann nicht mit einem anderen Nuancierungsgrad als dem speziell für jeden Artikel angegebenen bestellt werden, siehe S. 63

ISO 10545-3 ASTM C373		WATER ABSORPTION % WASSERAUFAHME % (IMPERVIOUS)	$\leq 0.5\%$
ISO 10545-4 ASTM C648		BENDING STRENGTH BIEGEZUGFESTIGKEIT	$> 35 \text{ N/mm}^2$
		BREAKAGE RESISTANCE BRUCHLAST	$> 1300 \text{ N}$
ISO 10545-7 ASTM C1027		RESISTANCE TO ABRASION ABRIEBHARTE	Black CLASSE 4 White CLASSE 5 Beige CLASSE 5 Green CLASSE 4
ISO 10545-9 ASTM C484		THERMAL SHOCKS RESISTANT TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	resistant beständig
ISO 10545-11 ASTM C424		CRAZING RESISTANCE HAARRIBBESTÄNDIGKEIT	resistant beständig
ISO 10545-12 ASTM C1026		FROST RESISTANT FROSTBESTÄNDIGKEIT	resistant beständig
ISO 10545-13 ASTM C650		RESISTANCE TO CHEMICALS CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT	GA GLA GHA
ISO 10545-14 ASTM C650		RESISTANCE TO STAINS FLECKENBESTÄNDIGKEIT	CLASSE 5
DIN 51130 DIN 51097 ASTM C1028		STATIC COEFFICIENT OF FRICTION REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLÜPFIGKEIT)	R9 A Wet ≥ 0.60 Dry ≥ 0.60
This tile meets or exceeds the Standard Grade requirements ANSI A137.1. When properly installed Flagstone is slip resistant according to the Americans with Disabilities Act.			

The sales staff will be happy to explain any questions you may have about the product or installation procedures.

Für Fragen oder nähere Auskünfte steht Ihnen gerne das Verkaufspersonal zur Verfügung.

FLAGSTONE

casadolcecasa.com



MADE IN ITALY

Casa dolce casa s.p.a. con socio unico via Viazza II tronco, 45 • 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
tel. +39 0536 841001 - fax +39 0536 841001 • www.casadolcecasa.com • E-mail: info@casadolcecasa.com

Casa dolce casa Usa, Inc. 155 Bluegrass Valley Parkway • Alpharetta, Georgia 30005
tel 1.678.393.8050 - fax 1.678.393.8930 • www.casadolcecasa.com • E-mail: cdcusa@casadolcecasa.com