

START

START

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO
White body wall tiles - Porcelain stoneware floor tiles

INDICE INDEX

02 | Ispirazione **Inspiration**

04 | 32,5x97,7 cm **12,8"x38,5"**

22 | 26x60,5 cm **10,2"x23,8"**

32,5x97,7 cm Rettificato/Rectified

Il formato ampio esalta lo spazio moltiplicando le potenzialità in fase progettuale.

The large size enhances the space by multiplying potential in the design phase.



Double ELEGANCE

Mischiare e combinare: giochi di stile, ovvero accostamenti di materiali diversi in un affascinante mix. Start è una collezione di rivestimenti in pasta bianca e pavimenti in gres porcellanato che unisce il mood minimal del cemento allo spirito caldo e naturale del legno. Per una totale armonia stilistica e progettuale.

Mix and match: a play on style or combinations of different materials in a fascinating mix. Start is a collection of white body wall tiles and porcelain stoneware flooring that combines the minimalist mood of cement with the spirit and warmth of natural wood. For total harmony of style and design.

26x60,5 cm

Versatile ed elegante, questo formato si adatta a ogni tipo di ambiente rispondendo a esigenze estetiche e funzionali.

Versatile and stylish, the size is suitable for any environment, meeting aesthetic and functional needs.

Enlarge YOUR STYLE



32,5x97,7 cm

16,2x97,7 cm



Wide attitude

Il grande formato rettificato 32,5 x 97,7 cm apre nuove prospettive progettuali e dal forte impatto visivo in scenari metropolitani ampi e luminosi.

WIDE ATTITUDE

The large 32.5 x 97.7 rectified size is ideal for creating new design perspectives with strong visual impact in spacious and bright metropolitan contexts.

Urban grace

La palette di tonalità delicate e avvolgenti si rivela un prezioso elemento scenografico: la superficie si veste di tinte pure e profonde per dare vita a spazi urban chic.

URBAN GRACE

The palette of soft and warm tones becomes a precious element of the surroundings: surfaces are dressed in pure and deep hues creating chic urban spaces.

Decor trend

Decorazioni che richiamano le antiche maioliche e che evocano la tradizione ceramica si incontrano in superfici tutte da personalizzare con elegante creatività.

DECOR TREND

Decorations that bring ancient majolica to mind and evoke ceramic tradition meet surfaces to personalise with elegant creativity.




Celebrity
STYLE

Ambiente realizzato con | Setting realized with: White Clay 32,5x97,7 cm - Concrete 32,5x97,7 cm
Groove White Clay 32,5x97,7 cm - White Clay spaccatella 30x30 cm - Create Nut pav 32,5x32,5 cm - Concrete pav 60x60 cm



Sopra | Above: Concrete 32,5x97,7 cm -
White Clay spaccatella 30x30 cm - Create Nut pav 32,5x32,5 cm
A destra | On the right: White Clay 32,5x97,7 cm - Groove White Clay 32,5x97,7 cm





Absolute
RELAX

Ambiente realizzato con | Setting realized with: White Clay 32,5x97,7 cm
Create Nut 32,5x97,7 cm - Fascia Create Shine 32,5x97,7 cm - Concrete pav 60x60 cm



Dream ELEGANCE

Ambiente realizzato con | Setting realized with: Plaster 32,5x97,7 cm - Tavella Taupe 16,2x97,7 cm
Metropolis 32,5x97,7 cm - Metropolis pav 32,5x32,5 cm - Taupe pav 60x60 cm



Sopra | Above: Metropolis pav 32,5x32,5 cm
A destra: | On the right: Metropolis 32,5x97,7 cm





Contemporary
COOL

Ambiente realizzato con | Setting realized with: Plaster 32,5x97,7 cm - Tavella Taupe 16,2x97,7 cm
Fascia Teser Taupe 32,5x97,7 cm - Spaccatella Taupe 30x30 cm - Taupe pav 60x60 cm



Remodel
DESIGN

Ambiente realizzato con | Setting realized with:
Superior 32,5x97,7 cm - Concrete pav 60x60 cm

START

32,5x97,7 cm

Rivestimenti in pasta bianca rettificati White body wall tiles rectified



32,5x97,7
81142 PLASTER



16,2x97,7
82030 TAVELLA PLASTER



30x30
82036 SPACCATELLA PLASTER



32,5x97,7
81245 GROOVE PLASTER



32,5x97,7
79763 CREATE NUT *



32,5x97,7
79765 METROPOLIS *



32,5x97,7
81241 TAUPE



16,2x97,7
81162 TAVELLA TAUPE



30x30
81145 SPACCATELLA TAUPE



32,5x97,7
82785 GROOVE TAUPE



32,5x97,7
81246 FASCIA TESER TAUPE

NAXOS
CERAMICHE
FINCIBEC GROUP

Rivestimenti in pasta bianca rettificati White body wall tiles rectified



32,5x97,7
81239 WHITE CLAY



16,2x97,7
81253 TAVELLA WHITE CLAY



30x30
81259 SPACCATELLA WHITE CLAY



32,5x97,7
81244 GROOVE WHITE CLAY



32,5x97,7
79762 CREATE LIGHT *



32,5x97,7
81243 SUPERIOR



32,5x97,7
81240 CONCRETE



16,2x97,7
81251 TAVELLA CONCRETE



30x30
81257 SPACCATELLA CONCRETE



32,5x97,7
81247 FASCIA TESER CONCRETE



32,5x97,7
81151 FASCIA CREATE SHINE *

Pavimenti in gres porcellanato Porcelain stoneware floor tiles



60x60
81134 TAUPE PAV.



45x45
82024 TAUPE PAV.



30x30
82028 MOSAICO TAUPE 4,7x4,7



32,5x32,5
81136 METROPOLIS PAV. RETT.*



TAUPE
CONCRETE



TAUPE
CONCRETE



CREATE NUT
METROPOLIS



CREATE NUT
METROPOLIS



TAUPE
CONCRETE



* VERSIONE DECORO CON PIU' SOGGETTI
DECOR VERSION WITH MORE SUBJECTS

Pavimenti in gres porcellanato Porcelain stoneware floor tiles




60x60
81135 CONCRETE PAV.



45x45
82025 CONCRETE PAV.



30x30
82029 MOSAICO CONCRETE 4,7x4,7



32,5x32,5
81137 CREATE NUT PAV. RETT.*



TAUPE
CONCRETE



TAUPE
CONCRETE



CREATE NUT
METROPOLIS



CREATE NUT
METROPOLIS



TAUPE
CONCRETE



* VERSIONE DECORO CON PIU' SOGGETTI
DECOR VERSION WITH MORE SUBJECTS

Pretty COMPOSITIONS



26x60,5 cm

13x60,5 cm



Free vogue

Il formato 26x60,5 cm consente di creare composizioni di forme e cromie diverse, ravvivando la progettazione per spazi di qualsiasi dimensione.

FREE VOGUE
The 26x60.5 cm size allows for the creation of compositions of different shapes and colours, reviving design for spaces of any dimension.

Colour notes

Tonalità rigorose e contemporanee si alternano alle sfumature più avvolgenti e rilassanti del legno, per nuance che diventano melodie di colore e design.

COLOUR NOTES
Rigorous and contemporary tones alternate with the relaxing shades of wood, to create nuances that become melodies of colour and design.

New traditions

Sulla superficie rivivono decori rubati alla tradizione da abbinare a disegni attuali per creare dolci contaminazioni stilistiche e cromatiche.

NEW TRADITIONS
Decorations stolen from tradition are revived on surfaces, combined with current designs to create gentle stylistic and chromatic mixes.



Leafy
WELLNESS

Ambiente realizzato con | Setting realized with: White Clay 26x60,5 cm - Concrete 26x60,5 cm
Tavella Concrete 13x60,5 cm - Concrete 3d 26x60,5 cm - Concrete pav 60x60 cm



Sopra | Above: Concrete 26x60,5 cm - Concrete 3d 26x60,5 cm
Concrete pav 60x60 cm
A sinistra | On the left: White Clay 26x60,5 cm



Original **DECORATION**

Ambiente realizzato con | Setting realized with: Concrete 26x60,5 cm
Tavella Allwood Grey 13x60,5 - Fascia Tebriz Concrete 26x60,5 cm - Concrete pav 60x60 cm



Sopra | Above: Tavella Allwood Grey 13x60,5 - Concrete pav 60x60 cm
A destra | On the right: Fascia Tebriz Concrete 26x60,5 cm





Pure
PLEASURE

Ambiente realizzato con | Setting realized with: Plaster 26x60,5 cm - Tavella Taupe 13x60,5 cm
Allwood Beige 26x60,5 cm - Mosaico Raw Allwood Beige 26x30 cm - Taupe pav 60x60 cm




Sopra | Above: Allwood Beige 26x60,5 cm - Mosaico Raw Allwood Beige 26x30 cm
A sinistra | On the left: Plaster 26x60,5 cm



Fashionable
TONALITY

Ambiente realizzato con | Setting realized with: Plaster 26x60,5 cm - Tavella Plaster 13x60,5 cm - Taupe 26x60,5 cm
Tavella Taupe 13x60,5 cm - Listello Skema Plaster 7x60,5 cm - Mosaico Raw Plaster 26x30 cm - Taupe pav 60x60 cm



Get
INSPIRED

Ambiente realizzato con | Setting realized with: Taupe 3d 26x60,5 cm

START 26x60,5 cm

Rivestimenti in pasta bianca White body wall tiles



26x60,5
80256 PLASTER



13x60,5
81189 TAVELLA PLASTER



26x30
81113 MOSAICO RAW PLASTER



7x60,5
81100 LISTELLO SKEMA PLASTER



26x60,5
80257 TAUPE



13x60,5
81190 TAVELLA TAUPE



26x30
81130 MOSAICO RAW TAUPE



26x60,5
81129 TAUPE 3D



26x60,5
81867 METROPOLIS *



26x60,5
81108 FASCIA TEBRIZ TAUPE



6x60,5
81110 LISTELLO TEBRIZ TAUPE



26x60,5
80953 ALLWOOD BEIGE



13x60,5
82310 TAVELLA ALLWOOD BEIGE



26x30
81132 MOSAICO RAW ALLWOOD BEIGE



26x60,5
80259 WHITE CLAY



13x60,5
81187 TAVELLA WHITE CLAY



26x30
81112 MOSAICO RAW CLAY



7x60,5
81102 LISTELLO SKEMA WHITE CLAY



26x60,5
80290 CONCRETE



13x60,5
82027 TAVELLA CONCRETE



26x30
82026 MOSAICO RAW CONCRETE



26x60,5
81099 CONCRETE 3D



26x60,5
81109 FASCIA TEBRIZ CONCRETE



6x60,5
81111 LISTELLO TEBRIZ CONCRETE



26x60,5
80954 ALLWOOD GREY



13x60,5
82308 TAVELLA ALLWOOD GREY



26x30
81131 MOSAICO RAW ALLWOOD GREY

Pavimenti in gres porcellanato Porcelain stoneware floor tiles



60x60
81134 TAUPE PAV.



45x45
82024 TAUPE PAV.



30x30
82028 MOSAICO TAUPE 4,7x4,7



32,5x32,5
81136 METROPOLIS PAV. RETT.*



* VERSIONE DECORO CON PIU' SOGGETTI
DECOR VERSION WITH MORE SUBJECTS

Pavimenti in gres porcellanato Porcelain stoneware floor tiles




60x60
81135 CONCRETE PAV.



45x45
82025 CONCRETE PAV.



30x30
82029 MOSAICO CONCRETE 4,7x4,7



32,5x32,5
81137 CREATE NUT PAV. RETT. *












* VERSIONE DECORO CON PIU' SOGGETTI
DECOR VERSION WITH MORE SUBJECTS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical data
Caractéristiques techniques
Technische Daten
Características técnicas











Rivestimenti in pasta bianca // White body and double fired wall tiles // Revêtements en pâte blanche
Weißscherbige Wand - und Bodenfliesen // Revestimientos en pasta blanca

 ISO 13006BIII EN 14411/L	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten Características técnicas	Tipo di prova Standard of test Norme du test Testnorm Tipo de prueba 	Valore Naxos Naxos standards Valeur Naxos Ergebnis Naxos Valor de Naxos
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545.2	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción del agua	ISO 10545.3	> 10%
	Sforzo di rottura Modulus of rupture Effort de rupture Bruchlast Esfuerzo de rotura	ISO 10545.4	R ≥ 600 N
	Resistenza a flessione Breaking strength Resistance a la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545.8	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación termica linear	ISO 10545.11	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	Resistenza al cavillo Crazing resistance Resistance à la craquelure Widerstand gegen haarriss Resistencia al cuarteado	ISO 10545.13	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance chimique Beständigkeit gegen Chemicalien Resistencia al ataque químico	ISO 10545.14	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza alle macchie Stains resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas		A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical data
Caractéristiques techniques
Technische Daten
Características técnicas

Pavimenti in gres fine porcellanato // Fine porcelain stoneware floor tiles // Sols en grès cérame fin Feinsteinzeug Bodenfliesen //
Pavimentos en gres fine porcelánico

 ISO 13006BIIa EN 14411/G	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten Características técnicas	Tipo di prova Standard of test Norme du test Testnorm Tipo de prueba 	Valore Naxos Naxos standards Valeur Naxos Ergebnis Naxos Valor de Naxos
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545.2	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción del agua	ISO 10545.3	≤ 0,2%
	Sforzo di rottura Modulus of rupture Effort de rupture Bruchlast Esfuerzo de rotura	ISO 10545.4	S ≥ 1300 N
	Resistenza a flessione Breaking strength Resistance a la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545.9	R ≥ 35 N/mm²
	Resistenza agli shock termici Resistance to thermal shock Resistance aux chocs thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios térmicos	ISO 10545.12	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a la helada	ISO 10545.8	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación termica linear	ISO 10545.13	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance chimique Beständigkeit gegen Chemicalien Resistencia al ataque químico	ISO 10545.14	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza alle macchie Stains resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas		A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza allo scivolamento Slip Resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit Resistencia al deslizamiento Per ulteriori informazioni: www.naxos-ceramica.it For more information visit: www.naxos-ceramica.it	ANSI A 137.1- DCOF Coefficiente di attrito dinamico Coefficient of kinetic friction	wet > 0.42
		DIN 51130	R9 (Create Nut/ Metropolis) R10 (Taupe/Concrete)
		DIN 51097	A+B (Taupe/Concrete)

Categorie d'impiego
 Use classes / Catégories pour l'emploi / Kategorien / Categorías de uso

Variazioni cromatiche
 Colour variations / Variation chromatiques / Farbunterschiede / Variación cromáticas

- C1** **Piastrelle da pavimento in ceramica consigliate per traffico leggero**
 Ceramic floor tiles subject to light traffic
 Carreaux de sol en céramique conseillés en cas de passage léger
 Für sehr wenig betretene Zonen empfohlene Keramikfußbodenfliesen
 Azulejos para suelos de cerámica recomendados para tráfico ligero
- C2** **Piastrelle da pavimento in ceramica consigliabili per traffico medio leggero**
 Ceramic floor tiles subject to medium-light-traffic
 Carreaux de sol en céramique conseillés pour un passage moyennement léger
 Für wenig bis mittelmässig betretene Zonen empfohlene Keramikfußbodenfliesen
 Azulejos para suelos de cerámica recomendables para tráfico medianamente ligero
- C3** **Piastrelle da pavimento in ceramica consigliabili per traffico medio**
 Ceramic floor tiles subject to medium-traffic
 Carreaux de sol en céramique conseillés pour un passage moyen
 Für mittelmässig betretene Zonen empfohlene Keramikfußbodenfliesen
 Azulejos para suelos de cerámica recomendables para tráfico medio
- C4** **Piastrelle da pavimento in ceramica, consigliate per traffico medio pesante**
 Ceramic floor tiles subject to medium-heavy traffic
 Carreaux de sol en céramique, conseillés pour un passage moyennement sévère
 Für mittelstark betretene Zonen empfohlene Fussodenfliesen aus.
 Azulejos para suelos de cerámica, recomendados para tráfico medio pesado
- C5** **Piastrelle da pavimento in ceramica consigliate per impieghi con forti sollecitazioni**
 Ceramic floor tiles for floors subject to heavy wear
 Carreaux de sol en céramique, conseillés en cas de fortes sollicitations
 Für den Einsatz bei starker Beanspruchung empfohlene Fussodenfliesen aus.
 Azulejos para suelos de cerámica recomendados para usos sujetos a fuertes esfuerzos

V1 Aspetto uniforme
 Even appearance
 Aspect uniforme
 Gleichmässiges Erscheinungsbild
 Aspecto uniforme

V2 Lieve variazione
 Light variation
 Variation légère
 Gerinde Farbunterschied
 Variación escasa

V3 Media variazione
 Medium variation
 Moyenne variation
 Mittlerer Farbunterschied
 Media Variación



V4 Intensa variazione
 Strong variation
 Variation intense
 Starke Farbunterschied
 Variación intensa



Taupe pav.
 Create pav.

Metropolis pav.
 Create Nut pav.

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.
 It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.
 Il est indispensable de prélever le matériau de plusieurs caisses au cours de la pose.
 Es ist deshalb beim Verlegen unbedingt das Material aus verschiedenen Packungen zu entnehmen.
 Es indispensable efectuar la colocación sacando el material de varias cajas.

PESI E IMBALLI Weights and packaging / Poids et emballages / Gewicht und Verpackung / Pesos y embalajes

32,5X97,7	32,5X97,7	16,2X97,7	32,5X97,7 FASCIA	30X30 SPACCATELLA	60X60 PAV	32,5X32,5 PAV	
	Pc.	3	6	2	5	3	11
	m²	0,953	0,953	0,635	0,45	1,08	1,16
	Kg	20,1	20,1	13,4	7,26	22,5	20,1
	Colli/Boxes	24	20	-	-	40	52
	m²	22,87	19,06	-	-	43,2	60,32
	Kg	482,4	402	-	-	900	1045,2

26X60,5	26X60,5	13X60,5	30X30 MOSAICO	45X45 PAV	26X30 MOSAICO	26X60,5 FASCIA	6X60,5	7X60,5	
	Pc.	8	16	11	6	5	2	4	4
	m²	1,26	1,26	0,99	1,215	0,39	0,3146	0,1452	0,1692
	Kg	20,3	20,3	17	22	6,345	5,076	2,5	3,384
	Colli/Boxes	48	20	36	36	-	-	-	-
	m²	60,48	25,2	35,64	43,74	-	-	-	-
	Kg	974,4	406	612	792	-	-	-	-

Note / Notes / Notes / Anmerkungen / Notas

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.
 Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.
 Les produits sont susceptibles d'être modifiés par Fincibec sans préavis, toute responsabilité étant à ce titre exclue du fait d'éventuels dommages directs ou indirects causés par de potentielles modifications.
 Änderungen der Produkteigenschaften durch Fincibec bleiben jederzeit und ohne Vorankündigung vorbehalten. Fincibec haftet nicht für direkte oder Folgeschäden, die durch eventuelle Änderungen verursacht werden.
 Fincibec puede modificar los productos sin previo aviso, y se exime de toda responsabilidad por daños directos o indirectos que causen cambios potenciales.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.
 Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.
 Toujours vérifier que les informations et les données relatives aux références, emballages et poids sont correctes en consultant la liste des prix en vigueur.
 Bitte konsultieren Sie bezüglich der Korrektheit aller Informationen und Daten von Codes, Verpackungen und Gewichtsangaben stets die jeweils gültige Preisliste.
 Compruebe siempre en la lista de precios vigente que los datos e informaciones relacionados con códigos, embalajes y pesos sean correctos.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.
 The colours shades, reported on the catalogue, are indicative / Les nuances des couleurs, reportées sur le catalogue, sont indicatives / Die im Katalog dargestellten Farbtöne sind rein annähernd / Las tonalidades de los colores, presentes en el catálogo, son indicativas.

START

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO
White body wall tiles - Porcelain stoneware floor tiles

★ ★ ★ ★ ★
NAXOS[®]
C E R A M I C H E
F I N C I B E C G R O U P



FINCIBEC S.P.A

Uffici Comm.li, Stabilimento:
Strada Statale 569, 169
41014 Solignano (MO) Italy
Tel. +39 059.748811
Fax Export +39 059.797376
Fax Italia +39 059.748841
www.naxos-ceramica.it
info@naxos-ceramica.it

Magazzino:
Strada Statale 569, 187
41014 Solignano (MO) Italy

Amministrazione:
Via Valle D'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel. +39 0536.861300
Fax +39 0536.861351
www.fincibec.it
info@fincibec.it

GRUPPO FIRE – Fire S.r.l

