

Tone



edilcuoghi colorboard

soft brilliance

una delicata luminosità

Il progetto Edilcuoghi Colorboard nasce dalla necessità di decorare le superfici degli ambienti con collezioni ceramiche coordinate fra loro per poter ricreare le atmosfere dell'interior design contemporaneo che sono il nostro riferimento. Da qui la creazione di un'esclusiva Colorboard che guiderà le future collezioni del brand Edilcuoghi.

Tonalità morbide e polverose caratterizzano la collezione Tone: un progetto da rivestimento che attinge alla soave delicatezza del colore, protagonista di mood essenziali e raffinati.

The Edilcuoghi Colorboard project was developed in response to the need to decorate the surfaces of rooms with colour-coordinated ceramic tile collections, to achieve the contemporary interior design moods that set our current standards. This led to the creation of an exclusive Colorboard to set the guidelines for future Edilcuoghi brand collections.

Soft and powdery tones characterize the Tone collection: a surface coating project that draws on the sweet delicacy of color, the main element in creating simple and refined moods.

Le projet Edilcuoghi Colorboard est né du besoin de décorer les surfaces des espaces avec des collections céramiques coordonnées pour pouvoir recréer les atmosphères du design intérieur contemporain qui sont notre référence. C'est ainsi que l'exclusive Colorboard qui guidera les collections futures de la marque Edilcuoghi a été créée.

Des nuances souples et nébuleuses caractérisent la collection Tone : un projet de revêtement qui puise dans la délicatesse de la couleur, protagoniste des ambiances essentielles et raffinées.

Das Projekt Edilcuoghi Colorboard entspringt der Notwendigkeit die Oberflächen der Räume mit aufeinander abgestimmten Keramikkollektionen zu dekorieren, um die Atmosphäre des zeitgenössischen Interior Design, das uns als Bezugspunkt dient, aufleben zu lassen. So kam es zur Schaffung eines exklusiven Colorboards, das durch die zukünftigen Kollektionen der Marke Edilcuoghi führen wird.




Die Kollektion Tone zeichnet sich durch weiche und staubige Farbtöne aus: diese Verkleidung schöpft aus der sanften Feinheit der Farbe, die im Mittelpunkt von nüchternen und doch raffinierten Stimmungen steht.


El proyecto Edilcuoghi Colorboard nace de la necesidad de decorar las superficies de los ambientes con colecciones cerámicas coordinadas entre sí, para poder recrear las atmósferas del diseño de interiores contemporáneo, que constituyen nuestra referencia. Desde aquí, la creación de un exclusivo Colorboard que guiará las futuras colecciones de la marca Edilcuoghi.

Tonalidades esfumadas y polvorientas caracterizan la colección Tone: un proyecto para revestimientos que alcanza la suave delicadez del color, protagonista de ambientes esenciales y refinados.

edilcuoghi colorboard

Tone
ceramic 10.0






Affascinare con la delicatezza dei toni, tracciare lo spazio attraverso il colore. Edilcuoghi Colorboard propone una tavolozza cromatica in cui ogni singola tonalità, calda e neutra, è trasversale alle altre. In questo modo è possibile abbinare liberamente diverse serie e tipologie di superfici e formati, per un perfetto coordinamento tonale di tutto l'ambiente.

Alluring with delicate nuances, tracing space through color. Edilcuoghi Colorboard presents a color palette where every color shade, warm and neutral, can be combined with the other. This way, various series and types of surfaces and formats can be combined, resulting in perfect color coordination in the entire room.

Séduire avec des tons délicats, définir l'espace à travers la couleur. Edilcuoghi Colorboard propose une palette de couleurs où chaque tonalité, chaude et neutre, croise les autres. Il est ainsi possible d'associer librement différentes séries et typologies de surfaces et formats, pour une coordination globale des tons du milieu.

Mit der Feinheit der Farbtöne faszinieren. Mit Farbe den Raum umreißen. Edilcuoghi Colorboard bietet eine Farbpalette, bei der jeder einzelne, warme und neutrale Farbton in die anderen übergreift. Auf diese Weise können verschiedene Serien und Typologien von Oberflächen und Formaten für eine perfekte Farbabstimmung des gesamten Raums miteinander kombiniert werden.

Fascinar con la delicadeza de los tonos, trazar el espacio a través del color. Edilcuoghi Colorboard propone una paleta cromática donde cada tonalidad individual, caliente y neutra, es transversal a las otras. De este modo es posible combinar libremente diferentes series y tipologías de superficies y formatos, para una coordinación tonal perfecta de todo el ambiente.



edilcuoghi colorboard

design with colors

progettare con il colore

Una superficie lucida riflette la straordinaria leggerezza di tonalità ricercate e non invasive, pensate per coordinarsi con il mondo del design contemporaneo secondo una scala cromatica che permette la massima libertà compositiva.

A shiny surface reflects the extraordinary lightness of color that is refined and non-invasive. It is designed to coordinate with contemporary design according to a color scale that allows for maximum freedom of composition.

Une surface brillante reflète la légèreté extraordinaire des nuances recherchées et non agressives, conçues pour se coordonner avec le monde du design contemporain selon une échelle chromatique permettant la plus grande liberté de composition.

Eine glänzende Oberfläche spiegelt die außergewöhnliche Leichtigkeit der ausgewählten, unaufdringlichen Farbtöne wieder, die sich über eine Farbskala, welche die größtmögliche gestalterische Freiheit gestattet, mit der Welt des zeitgenössischen Designs vereint.

Una superficie brillante refleja la extraordinaria levedad de tonalidades elegantes, en absoluto saturadas, pensadas para coordinarse con el mundo del diseño contemporáneo según una escala cromática que ofrece la máxima libertad de composición.





authentic ceramic

autentica ceramica

La ceramica nella sua veste più autentica: luminosa, brillante, capace di evocare la soave preziosità della più pura porcellana. Una superficie che si accende di eleganti effetti tridimensionali nei listelli coordinati della stessa tonalità dei fondi.

This is the most authentic form of ceramic: bright, brilliant, able to express the delicate and precious quality of the purest porcelain. It is characterized by a surface that lights up with elegant three-dimensional effects reflected by coordinated tiles of the same shade as that of the background.


La céramique dans son aspect le plus authentique : lumineuse, brillante, capable d'évoquer la préciosité suave de la porcelaine la plus pure. Une surface qui s'habille d'élégants effets 3D dans les frises coordonnées de la même nuance que les fonds.

Die Keramik in ihre authentischsten Gestalt: leuchtend und glänzend, ist sie in der Lage, die wunderbare Kostbarkeit des reinen Porzellans heraufzubeschwören.

Die abgestimmten Zierleisten im selben Farbton wie der Boden, bringen die Oberfläche mit eleganten dreidimensionalen Effekten zum Leuchten.

La cerámica en su apariencia más auténtica: luminosa, brillante, capaz de evocar la suave elegancia de la porcelana más pura.

Una superficie que se ilumina con elegantes efectos tridimensionales en los filetes coordinados con las mismas tonalidades de los fondos.




20x60



3x60



6x60



milano: minimal and private

milano: minimale e privato

FLOOR_ **EX46160** Mud GY316 100x100 naturale rettificata
WALL_ **EM46563** Tone BG103 20x60
EM46578 Tone BG103 listello Pois 6x60
EM46583 Tone BG103 matita Pois 3x60



WALL_ **EM46563** Tone BG103 20x60
EM46578 Tone BG103 listello Pois 6x60





Tone
ceramic 10.0





FLOOR_SP46203 Natural Oak GY309 15x90 naturale rettificata
WALL_EM46561 Tone WT002 20x60



EM46561 Tone WT002 20x60

Tone

ceramic 10.0

ceramic




Code	Color
EM46560	Tone WT003
EM46561	Tone WT002
EM46562	Tone GY302
EM46563	Tone BG103
EM46564	Tone BG106
EM46565	Tone RD706
EM46566	Tone BL601
EM46567	Tone RD704
EM46568	Tone GY324

20x60




Tone **WT003**




Tone **RD706**




Tone **WT002**



Tone **BL601**




Tone **GY302**




Tone **RD704**



Tone **BG103**




Tone **GY324**



Tone **BG106**

packing list

	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
ceramic 10.0 20x60	10	1,20	18,50	48	57,60	888



EM46564 Tone BG106 20x60
EM46579 Tone BG106 listello Pois 6x60
EM46563 Tone BG103 20x60



Tone

ceramic 10.0

pezzi speciali



EM46580 Tone WT003
matita Pois 3x60


WT003

EM46575 Tone WT003
listello Pois 6x60

EM46591 Tone RD706
matita Pois 3x60





RD706

EM46554 Tone RD706
listello Pois 6x60

EM46581 Tone WT002
matita Pois 3x60






WT002

EM46576 Tone WT002
listello Pois 6x60

EM46592 Tone BL601
matita Pois 3x60





BL601

EM46555 Tone BL601
listello Pois 6x60

EM46582 Tone GY302
matita Pois 3x60





GY302

EM46577 Tone GY302
listello Pois 6x60

EM46593 Tone RD704
matita Pois 3x60






RD704

EM46556 Tone RD704
listello Pois 6x60

EM46583 Tone BG103
matita Pois 3x60





BG103

EM46578 Tone BG103
listello Pois 6x60

EM46594 Tone GY324
matita Pois 3x60






GY324

EM46557 Tone GY324
listello Pois 6x60

EM46584 Tone BG106
matita Pois 3x60





BG106

EM46579 Tone BG106
listello Pois 6x60

packing list

		Pezzi/Sc	Mq/Sc	Kg/Sc	Sc/Pal	Mq/Pal	Kg/Pal
		Pcs/Box	Sq.M/Box	Kg/Box	Box/Pal	Sq.M/Pal	Kg/Pal
ceramic 10.0							
3x60	matita	6					
6x60	listello	6					

ceramic 10.0

ceramica

Ceramic / Céramique / Keramik / Cerámica

GRUPPO ANNEX L BIII EN 14411 - E > 10% EN 14411 ANEXE L GROUP BIII - E > 10% EN 14411 ANNEXE L GROUPE BIII - E > 10% EN 14411 ANEXE L GRUPPE BIII - E > 10% EN 14411 ANEXE L GRUPO BIII - E > 10%	NORMA EN 14411 STANDARDS EN 14411 NORMA EN 14411 NORMA EN 14411 NORMA EN 14411	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED VALUES VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE VALOR PRESCRITO POR LAS NORMAS	RISULTATI SECONDO NORMATIVA RESULTS AS PER EUROPEAN RULES RÉSULTATS SELON NORMES EUROPÉEN ERGEBNISSE LAUT NORMEN RESULTADOS SEGÜN NORMATIVAS EUROPEAS
Assorbimento d'acqua Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Absorción de agua	EN ISO 10545_3	Superiore al 10%. Quando il valore supera il 20% deve essere indicato dal produttore. Valore minimo 9%. Ave. 10%. When the value exceeds 20% this shall be indicated by the manufacturer. Individual min. 9% Supérieure à 10%. Quand la valeur dépasse 20%, le fabricant a l'obligation de l'indiquer. Valeur minimum 9%. Über 10 %. Bei einem Wert von über 20 % muss dies vom Hersteller angegeben werden. Niedrigster Wert 9 %. Superior al 10%. Cuando el valor supera el 20% debe ser indicado por el productor. Valor mínimo 9%	Sup./Ave. 16%
Dimensioni Sizes / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones	EN ISO 10545_2	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza e larghezza ≤ 12 cm ± 0,75% Length and width / Longueur et largeur / Länge und Breite / Longitud y anchura > 12 cm ± 0,5% Spessore ± 10% Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor Rettilineità spigoli ± 0,3% max Linearity / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilineidad de los cantos Ortogonalità ± 0,5% max Orthogonality / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad 	± 0,75% ± 0,5% ± 10% ± 0,3% ± 0,5%
Planarità della superficie Surface Flatness / Planéité de la surface / Ebenförmigkeit der Oberfläche / Planaridad de la superficie		<ul style="list-style-type: none"> Curvatura del centro + 0,5%, - 0,3% Centre Curvature / Courbure du centre / Biegung der Mitte / Curvatura do centro Curvatura dello spigolo + 0,5%, - 0,3% Edge Curvature / Courbure de l'arête / Biegung der Kante / Curvatura de la arista Deformazione ± 0,5% Warpage / Déformation / Verformung / Deformación 	+ 0,5%, - 0,3% + 0,5%, - 0,3% ± 0,5%
Qualità della superficie Surface Quality / Qualité de la surface / Oberflächenbeschaffenheit / Calidad de la superficie		5% Difettoso 5% Defective 5% Défectueux 5 % Fehlerhaft 5% Defectuoso	Affermativo Affirmative / Affirmatif / Positiv / Afirmativo
Resistenza alla rottura Breaking strength / Resistance a la rupture / Bruchfestigkeit / Resistencia a la rotura	EN ISO 10545_4	Spessore ≥ 7,5 mm min. 600 N Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor < 7,5 mm min. 200 N	1100 N 860 N
Modulo di rottura Modulus of Rupture / Module de rupture / Biegefestigkeit / Módulo de rotura		Spessore ≥ 7,5 mm min. 15 N/mm ² Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor < 7,5 mm min. 12 N/mm ²	Sup./Ave. 23 N/mm ²
Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient / Coefficient de dilatation thermique linéaire / Linearer Wärmedehnungskoeffizient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	EN ISO 10545_8	Max. 9x10⁻⁴ / °C	6x10 ⁻⁴ / °C
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Résistance aux écarts de température / Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen / Resistencia a cambios bruscos de temperatura	EN ISO 10545_9	Richiesta Required / Demandée / Verlangt / Solicitud	Affermativo Affirmative / Affirmatif / Positiv / Afirmativo
Dilatazione all'umidità Moisture Expansion / Dilatation à l'humidité / Feuchtigkeitsdehnung / Dilatación a la humedad	EN ISO 10545_10	0,06% (0,6 mm/m)	Affermativo Affirmative / Affirmatif / Positiv / Afirmativo
Resistenza al cavillo Crazing resistance / Resistance a la tressaillure / Haarißbeständigkeit / Resistencia al cuarteado	EN ISO 10545_11	Richiesta Required / Demandée / Verlangt / Solicitud	Affermativo Affirmative / Affirmatif / Positiv / Afirmativo
Resistenza agli acidi e alcali Resistance to acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalins / Widerstandsfähigkeit gegen von Säuren und Alkalien / Resistencia a los ácidos y álcalis	EN ISO 10545_13	Richiesta Required / Demandée / Verlangt / Solicitud	Affermativo Affirmative / Affirmatif / Positiv / Afirmativo
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals / Résistance aux produits chimiques d'usage domestique / Widerstandsfähigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte / Resistencia a productos químicos de uso doméstico		Min. GB	Affermativo Affirmative / Affirmatif / Positiv / Afirmativo
Resistenza ai prodotti chimici per piscina Resistance to swimming pool chemicals / Résistance aux produits chimiques pour piscine / Widerstandsfähigkeit gegen chemische Swimmingpoolsalz / Resistencia a productos químicos para piscinas		Richiesta Required / Demandée / Verlangt / Solicitud	Affermativo Affirmative / Affirmatif / Positiv / Afirmativo
Resistenza alle macchie Resistance to staining / Résistance aux taches / Fleckenbeständigkeit / Resistencia a las manchas	EN ISO 10545_14	Min. 3	Affermativo Affirmative / Affirmatif / Positiv / Afirmativo



SPESSORE THICKNESS / ÉPAISSEUR / STÄRKE / ESPESOR

Indica lo spessore della piastrella, generalmente varia in base alla tipologia produttiva. In caso di pavimenti levigati o lucidati può subire un'ulteriore diminuzione.

It shows the tile thickness, which changes according to the type of production. In the case of polished or honed floor tiles, thickness can be subjected to a further reduction.

Il indique l'épaisseur du carreaux, généralement il change selon la typologie productive. Dans le cas de carreaux poli ou addouci, l'épaisseur peut subir une ultérieure diminution.

Das zeichnet die Masse der Stärke der Fliese, abwechselnd nach Produkte. Die Dicke der polierten Bodenfliesen kann kleiner sein.

Indica el espesor de la baldosa. Generalmente varía según el tipo de producción. En los pavimentos pulidos o abrantados puede sufrir una ulterior disminución.



GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA

Associazione che promuove la cultura dell'edilizia sostenibile energeticamente efficiente, rispettosa dell'ambiente attraverso lo standard di certificazione Leed®.

Association promoting buildings' sustainable energetically efficient culture, environmental respectful through the Leed® certification standard.

Association qui promeut la culture du bâtiment équitabile, à l'énergie efficace, respectant l'environnement à travers la certification standard Leed®.

Hierbei handelt es sich um einen Verband, der durch die Vorgaben der LEED®-Zertifizierung die Kultur des nachhaltigen, energieeffizienten und umweltschonenden Bauens fördert.

Asociación que promueve la cultura de la construcción sostenible energicamente eficiente, respetuosa del ambiente a través del estándar de certificación Leed®.



GREEN SMILE

Il marchio "green smile" segnala un atteggiamento etico e responsabile dell'azienda nei confronti dell'ambiente e delle persone che ne fanno parte. I nostri prodotti sono realizzati attraverso processi produttivi all'avanguardia che riducono il consumo di energia e le emissioni di gas nocivi, anche attraverso un attento utilizzo delle materie prime naturali e il parziale recupero degli scarti di produzione senza alterare l'estetica e la qualità del prodotto finale.

The "green smile" marking stands for the company's ethical and responsible attitude with respect to the environment and to the people who are part of it. Our products are created through cutting-edge production processes that reduce energy consumption and emissions of harmful gases, also through the careful use of natural raw materials and the partial recovery of production waste without altering the aesthetics and the quality of the final product.

La marque "green smile" signale un comportement éthique et responsable de l'entreprise envers l'environnement et les personnes qui en font partie. Nos produits sont réalisés à travers des processus de production à l'avant-garde, réduisant la consommation d'énergie et les émissions de gaz toxiques, à l'aide notamment d'une utilisation soignée des matières premières naturelles et de la récupération partielle des déchets de production, sans altérer ni l'esthétique ni la qualité du produit final.

Die Marke "Green Smile" weist auf eine ethische und verantwortungsbewusste Haltung des Unternehmens gegenüber der Umwelt und den Menschen, die in ihr leben. Unsere Produkte werden mit modernsten Herstellungsverfahren hergestellt, die den Energieverbrauch und den Ausstoß gesundheitsschädlicher Gase reduzieren. Dies erfolgt auch durch einen aufmerksamen Gebrauch von natürlichen Rohstoffen und die teilweise Wiederverwendung von Produktionsresten, ohne die Ästhetik und die Qualität des Endprodukts zu beeinträchtigen.

La marca "green smile" indica la postura ética y responsable de la empresa respecto del medio ambiente y de las personas que forman parte de él. Nuestros productos se realizan a partir de procesos productivos vanguardistas que reducen el consumo de energía y las emisiones de gases nocivos, incluso a través de un uso consciente de las materias primas naturales y la recuperación parcial de los residuos de producción sin alterar la estética y la calidad del producto final.

