


Velvet Ground

Metropolitan design



Grafite 60x60/24"x24" R



Velvet Ground


Metropolitan design

± 10 mm

60x120/24"x48" R

± 9,5 mm

60x60/24"x24" R
30x60/12"x24" R
10x60/4"x24" Doga R



Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame fin vitrifié
Feinsteinzeug
Porseleingres
Gres porcelánico



La collezione è caratterizzata da un particolare effetto di morbidezza che contribuisce a definire una continuità di superficie, dove emerge l'alternanza tra i riflessi matt e quelli lucidi. La finitura, che richiama moderne resine spatolate, risulta così declinata in una proposta ceramica che reinventa gli spazi metropolitani. I molti formati, la ricca paletta cromatica e i decori completano una gamma versatile, adatta sia per gli interni residenziali più ricercati che per soluzioni commerciali di notevole appeal e grande attualità.

The hallmark feature of the collection is an original sensation of softness that helps establish a smooth, continuous surface on which matte and glossy reflections alternate. Reminiscent of modern brushed resin finishes, it thus offers a ceramic design option designed to give a new twist to metropolitan settings. The large number of sizes and the rich variety of colours and decorations available come together to create a versatile range, suitable both for the most sophisticated of residential interiors and for modern, prestigious commercial premises.

Cette collection se distingue par un aspect particulier de grande douceur qui contribue à assurer une continuité visuelle des surfaces alternant effets mats et reflets brillants. Dans une évocation de la modernité des résines spatulées, sa finition est ainsi déclinée en une proposition céramique qui réinvente les espaces métropolitains. Ses nombreux formats, la richesse de sa palette et la multitude de ses décors complètent une gamme résolument éclectique qui s'adapte à la perfection aussi bien aux intérieurs résidentiels les plus raffinés qu'aux prestigieux espaces commerciaux au cachet très contemporain.

Die Kollektion zeichnet sich durch eine besonders weiche Optik aus, die dazu beiträgt, eine durchgehende Oberflächenwirkung zu erzielen, bei der abwechselnd matte und glänzende Reflexe zu Tage treten. Die Oberflächenausführung, die an moderne, gespachtelte Harze erinnert, wurde somit in einem Keramikprodukt ausgearbeitet, mit dem man die großstädtischen Räume von Grund auf neu erfinden kann.


Die zahlreichen Formate, die reiche Farbpalette und die verschiedenen Dekore ergänzen ein vielseitiges Sortiment, das sich sowohl für den Innenbereich von Wohnräumen als auch für wirklich aktuelle Gewerbebereiche mit einem beachtlichen Appeal eignet.

De collectie wordt gekenmerkt door bijzonder zachte lijnen die de continuïteit van de gevormde oppervlakken benadrukken, waarop matte en glanzende effecten zich afwisselen. De afwerking ligt op die van moderne harsvlakken en vormt een keramisch oplossing voor een hingericht metropolytan interieur. Een veelzijdig gamma met uitgebreid aanbod aan formaten, kleuren en decoraties, geschikt voor zowel geraffineerde huisselijke interieurs als voor hedendaagse commerciële oplossingen met aanzienlijk appeal.

La colección se caracteriza por un particular efecto de suavidad que ayuda a definir una continuidad de superficie, donde emergen la alternancia de reflejos mates y lúcidos. El acabado, que reclama modernas resinas a trazos, se declina en una propuesta cerámica que reinventa los espacios metropolitanos. Los múltiples formatos, la rica paleta cromática y los diversos decorados completan una gama versátil que sirve tanto para interiores residenciales como para espacios comerciales de atractivo considerable y gran actualidad.



V2
Slight



Bianco
60x60/24"x24" R
30x60/12"x24" R
10x60/4"x24" Doga R *

IS65
IE24
IE16



Cenere
60x120/24"x48" R
60x60/24"x24" R
30x60/12"x24" R
10x60/4"x24" Doga R *

IG50
IS67
IE25
IE17



Grafite
60x120/24"x48" R
60x60/24"x24" R
30x60/12"x24" R
10x60/4"x24" Doga R *

IG52
IS69
IE26
IE18



Cenere 60x60/24"x24" R



Nero
60x60/24"x24" R
30x60/12"x24" R
10x60/4"x24" Doga R *

IS72
IE31
IE23



Blu
60x60/24"x24" R
30x60/12"x24" R
10x60/4"x24" Doga R *

IS66
IE29
IE21


Beige 60x60/24"x24" R



Fondi/Plain Tiles/Fonds/
Grundfliesen/Fondsen/Fondos

Velvet Ground
8/9

V2
Slight



Beige 60x120/24"x48" R
60x60/24"x24" R
30x60/12"x24" R
10x60/4"x24" Doga R *

IG48
IS64
IE27
IE19



Sabbia 60x60/24"x24" R
30x60/12"x24" R
10x60/4"x24" Doga R *

IS73
IL02
II28




Greige 60x120/24"x48" R
60x60/24"x24" R
30x60/12"x24" R
10x60/4"x24" Doga R *

IG53
IS70
IG84
IG92



Muschio 60x60/24"x24" R
30x60/12"x24" R
10x60/4"x24" Doga R *

IS71
IL01
II29



Cuoio 60x60/24"x24" R
30x60/12"x24" R
10x60/4"x24" Doga R *

IS68
IL00
II27





Wengè 60x120/24"x48" R
60x60/24"x24" R
30x60/12"x24" R
10x60/4"x24" Doga R *

IG51
IS74
IE30
IE22




V2
Slight




Bianco	30x30/12"x12" R	IE40
Cenere	30x30/12"x12" R	IE41
Grafite	30x30/12"x12" R	IE42
Nero	30x30/12"x12" R	IE47
Blu	30x30/12"x12" R	IE45
Beige	30x30/12"x12" R	IE43
Sabbia	30x30/12"x12" R	II34
Greige	30x30/12"x12" R	IR67
Muschio	30x30/12"x12" R	II35
Cuoio	30x30/12"x12" R	II33
Wengé	30x30/12"x12" R	IE46

Blu 60x60/24"x24" R







Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces spéciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales

**Battiscopa R****10x60/4"x24"**

Beige	IF59
Bianco	IF56
Blu	IF61
Cenere	IF57
Cuo	II30
Grafite	IF58
Greige	IG71
Muschio	II32
Nero	IF63
Sabbia	II31
Wengè	IF62

Scalino R**30x60/12"x24"**

Beige	IF18
Bianco	IF15
Blu	IF20
Cenere	IF16
Grafite	IF17
Nero	IF22
Wengè	IF21


Angolare Scalino R**30x30/12"x12"**

Beige	IF26
Bianco	IF23
Blu	IF28
Cenere	IF24
Grafite	IF25
Nero	IF30
Wengè	IF29

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs x box	m ² / m x box	kg x Box	box x pallet	m ² x pallet	kg x pallet
60x120/24"x48"	2	1,4400	33,50	15	21,60	502,50
60x60/24"x24"	3	1,0800	24,60	40	43,20	984,00
30x60/12"x24"	6	1,0800	23,40	40	43,20	936,00
10x60/4"x24"	14	0,8400	21,00	32	26,88	672,00
30x30/12"x12" Mosaico	11	0,9900	19,00	18	17,82	342,00
10x60/4"x24" Battiscopa	10	6,0000	9,00	60	360,00	540,00
30x60/12"x24" Scalino	6	1,0800	22,00	40	43,20	880,00
30x30/12"x12" Scalino Angolare	2	0,1800	3,56	40	7,20	142,40

Caratteristiche/Features/Caractéristiques/Eigenschaften/Eigenshappen/Características




UNI EN ISO

10545/2




UNI EN ISO

10545/3



UNI EN ISO

10545/4



UNI EN ISO

10545/6



UNI EN ISO

10545/9



UNI EN ISO

10545/12



UNI EN ISO

10545/13



UNI EN ISO

10545/14



DIN 51130



BCRA

BOT3000

Conforme
Compliant0,2%
Conforme
CompliantConforme
CompliantConforme
CompliantConforme
CompliantConforme
CompliantConforme
CompliantR10
Dry 0,45 Wet 0,43
0,43Stonalizzazione/Color shading/Denuancement/Farbabweichung/
Kleurnuanceringen/DestonificaciónV2
Slight

Il prodotto è volutamente caratterizzato da una leggera variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.

The slight chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature to re-create the randomness and richness of the colour shading of natural stones to which the collection is inspired. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee a variable and natural random effect of the finished surface. Due to these intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades.

Le produit est volontairement caractérisé par une variation légère de la couleur et des veinées, pour recréer la variabilité et la richesse des matériaux naturels dont la collection est inspirée. C'est pourquoi il est conseillé de poser le matériau en le choisissant simultanément parmi plusieurs boîtes, afin de garantir la variabilité et l'originalité de la surface finie. En raison des caractéristiques intrinsèques de ce produit, les références chromatiques présentées ici doivent donc être considérées à titre purement indicatif.

Das Produkt wurde gewollt durch eine leichte Variation der Farben und Maserungen geprägt, um die Mannigfaltigkeit und Pracht der natürlichen Materialien wiederzugeben, an denen die Kollektion inspiriert ist. Aus diesem Grund wird auch empfohlen, beim Verlegen Material aus verschiedenen Schachteln zu verwenden, um die Unterschiedlichkeit und Zufälligkeit der fertigen Fläche zu garantieren.

De lichte kleurvariaties en nerftekening zijn gewenste intrinsieke karakteristieken van het product. Zij weerspiegelen de variabiliteit en kracht van natuurlijke materialen, die inspiratiebron van deze collectie. Om deze reden raden wij aan de tegels bij plaatsing uit verschillende dozen te kiezen, ter garantie van een ultiem random en natuurlijk effect voor het eindoppervlak. Gezien de intrinsieke eigenschappen van het product zijn de hier getoonde kleureffenties zuiver benaderend.

El producto se caracteriza adrede por una leve variación de color y de vetas para recrear la variabilidad y riqueza de los materiales naturales en los que se ha inspirado la colección. Por ello, se aconseja colocar el material eligiéndolo simultáneamente de más de una caja para garantizar la variabilidad y casualidad de la superficie acabada. Dadas las características intrínsecas del producto, las referencias cromáticas que se presentan son puramente indicativas.

Qualità certificata	Certified quality	Qualité certifiée	Zertifizierte Qualität	Gecertificeerde Kwaliteit	Calidad certificada
Ceramiche Refin SpA è certificata secondo ISO 9001. Tutto il processo produttivo è sottoposto a controlli severi per una garanzia di alta qualità.	Ceramiche Refin SpA è ISO 9001 certified. The entire production process is subject to strict controls for guaranteed high-quality materials.	Ceramiche Refin SpA est certifiée selon ISO 9001. Tout le procédé de production est soumis à des contrôles rigoureux afin de garantir un matériau haut de gamme.	Ceramiche Refin SpA ist nach ISO 9001 zertifiziert. Das gesamte Produktionsverfahren unterliegt strengsten Kontrollen, um höchste Qualitätsstandards gewährleisten zu können.	Ceramiche Refin SpA is gecertificeerd volgens ISO 9001, het gehele productieproces wordt aan strenge controles onderworpen ter garantie van een hoge kwaliteit.	Ceramiche Refin SpA está certificada mediante la norma ISO 9001.Todo el proceso productivo está expuesto a severos controles para una garantía de alta calidad.
Ceramiche Refin si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo.	Ceramiche Refin reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.	Ceramiche Refin se réserve à tout moment la faculté d'apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.	Die Firma Ceramiche Refin behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen.	Ceramiche Refin behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of variaties aan de producten in deze catalogus door te voeren.	Ceramiche Refin se reserva el derecho de aportar en cualquier momento modificaciones o variaciones a los productos presentes en este catálogo.
La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di REFIN SpA. I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale.	All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of REFIN SpA's copyright. The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation.	La propriété intellectuelle de ce catalogue est réservée, pour tous les pays. Toute traduction, reproduction, mémorisation par voie électronique et adaptation, intégrale ou partielle, par quelque procédure que ce soit (y compris les microfilms et les photocopies), de son contenu, est illicite et constitue la violation des droits de copyright de REFIN SpA. Les produits représentés sur les images de ce catalogue sont protégés, conformément à la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle.	Das geistige Eigentum ist für alle Länder geschützt. Die Übersetzung, Vervielfältigung, elektronische Speicherung und vollständige oder teilweise Verarbeitung seiner Inhalte mit jeglichem Mittel (einschließlich Mikrofilm und Fotokopie) bewirkt die Verletzung der Urheberrechte von REFIN SpA. Die im vorliegenden Katalog abgebildeten Produkte sind gemäß den geltenden einschlägigen Bestimmungen zum gewerblichen Eigentumsrecht geschützt.	De intellectuele eigendom van deze catalogus is voor alle landen voorbehouden. De vertaling, de reproduceatie, de elektronische opslag en de totale of gedeeltelijke aanpassing met welk middel dan ook (inclusief microfilm en fotokopieën) van de inhoud van deze catalogus brengt de schending van de copyright van REFIN SpA. met zich mee. De producten getoond in de afbeeldingen van deze catalogus zijn beschermd volgens de geldende wetgeving inzake industriële eigendom.	La propiedad intelectual de este catálogo está reservada para todos los países. La traducción, reproducción, almacenamiento electrónico y la adaptación total o parcial por cualquier medio (microfilms y copias comprimidas) de los contenidos, significa la violación de los derechos de autor de Ceramiche Refin SpA. Los productos reflejados en las imágenes del presente catálogo están protegidos de acuerdo a la norma vigente en materia de propiedad industrial.
Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendono necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori indicati si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa. I consigli e le istruzioni date pur essendo oggetto di studi e prove eseguite con la massima serietà, sono da ritenersi puramente indicative. Le caratteristiche tecniche riportate su questo catalogo annullano e sostituiscono quelle preesistenti nel precedente catalogo generale e nei cataloghi di serie.	The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but is not to be construed as legally binding. We reserve the right to make changes as and when production requirement under them necessary. Weight, colours and Size are subject to the usual variation expected in fired ceramic products. Colours shown are as close to the real colour as the limitation of the printing process will allow. While being the result of carefully effected studies and tests, these suggestions and instructions should be considered purely indicative. The technical characteristics given in this catalogue cancel and replace all previous characteristics in the general catalogue and in the range catalogues.	Les renseignements contenus dans ce catalogue sont le plus possible exacts, mais ils ne sont sous la tutelle d'aucune jurisprudence. A cause d'exigences de production, nous nous réservons le droit d'apporter d'éventuelles modifications qui seront nécessaires. Les poids, couleurs et mesures sont sujets à d'inévitables variations typiques au processus de cuisson de la céramique. Les couleurs indiquées sont fidèles dans les limites consenties par les procédés d'imprimerie. Le conseils et les données, tout en étant le résultat d'études et d'essais très soignés, doivent être considérés comme purement indicatifs. Les caractéristiques techniques indiquées dans ce catalogue annulent et remplacent les caractéristiques qui étaient présentes dans le précédent catalogue général et dans les catalogues de série.	Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber rechtlich unverbindlich. Falls produktionstechnisch erforderlich, behalten wir uns vor eventuelle Mänderungen vorzunehmen. Gewicht, Farbe und Ausmasse der Fliesen unterliegen der unumgänglichen Toleranzen eines keramischen Ofenbrandes. Die abgebildeten Farben entsprechen innerhalb der drucktechnischen Grenzen der Wirklichkeit. Die vorstehenden Anleitungen sind zwar das Ergebnis von Studien und Tests, die mit einem Höchstmaß an Seriosität durchgeführt wurden, aber dennoch nur als Orientierungswerte zu verstehen. Die in diesem Katalog angegebenen, technischen Merkmale, annulieren und ersetzen die im früheren Hauptkatalog bzw. Katalogen der einzelnen Serien gemachten Angaben.	De informatie in deze catalogus is zo exact mogelijk, maar moet niet als wettelijk bindend worden beschouwd, voor productieredenen behouden wij ons het recht voor eventuele wijzigingen aan te brengen. Gewicht, kleuren en maten zijn aan onvermijdelijke wijzigingen onderhevig die typisch zijn voor het bakproces van de keramiek. De aangegeven kleuren komen zo dicht mogelijk bij de echte kleuren, binnen de limieten die zijn toegestaan bij de drukprocedure. Het advies en de instructies die zijn gegeven moeten, ook al zijn ze onderwerp van studies en tests die met maximale ernst zijn uitgevoerd, enkel als indicatief worden beschouwd. De technische eigenschappen die in deze catalogus zijn aangegeven annuleren en vervangen de eerder bestaande eigenschappen in de vorige algemene catalogus en in de standaardcatalogi.	La información contenida en el presente catálogo son lo más exactas posibles pero no pretenden ser legalmente vinculantes. Por exigencia de producción se reserva el derecho de aportar eventuales modificaciones que resulten necesarias. Peso, color y dimensión están sujetos a las inevitables variaciones típicas del proceso de cocción de la cerámica. Los colores indicados se acercan lo máximo posible a aquellos reales dentro de los límites del proceso de impresión. Los consejos e instrucciones dadas, a pesar de ser objetos de estudio y pruebas realizadas con la máxima seriedad, se consideran puramente indicativos. Las características técnicas detalladas en este catálogo anulan o sustituyen las ya existentes en catálogos precedentes tanto generales como de serie.

Edizione 01.2016

© Copyright 2016
Ceramiche Refin SpA

Materiale ad uso esclusivo
della forza vendita Refin.

Direzione e coordinamento
Paolo Cesana

Progetto grafico
robertobandiera.com

Stampa

Legenda/Legend/Légende/Legende/Legende/Leyenda
Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

Regulation	Required standards
	Dimensioni/Sizes/Dimensions/ Abmessungen/Afmetingen/ Dimensões UNI EN ISO 10545/2 Lunghezza e larghezza/Length and width/Longueur → et largeur/Länge und Breite/Lengte en breedte/ Longitud y anchura Spessore/Thickness/Epaisseur/Stärke/Grosor → Rettolineità spigoli/Linearity/Rectitud de las aristas/ → Kantengeradheit/Rechteheit kanten/Rectitud de los lados Orthogonalità/Wedging/Orthogonalité/Rechtwinkligkeit/ → Haaksheid hoeken/Orthogonalidad Planarità/Warpage/Planéité/Ebenflächigkeit/Vlakheid/ → Planitud
	Assorbimento acqua/Water absorption/Absorption d'eau/ Wasseraufnahme/Waterabsorptie/ Absorción de agua UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 %
	Resistenza alla flessione/Flexual Strength/Résistance à la flexion/ Biegezugfestigkeit/Bugvastheid/ Resistencia a la flexión UNI EN ISO 10545/4 ≥ 35 N/mm²
	Resistenza all'abrasione profonda/ Deep abrasion resistance/ Résistance à l'abrasion/ Bestimmung des Widerstandes gegen Tiefenverschleiß/ Weerstand tegen afschuren/ Resistencia a la abrasión profunda UNI EN ISO 10545/6 ≤ 175 mm³
	Resistenza all'abrasione/ Abrasion resistance/ Résistance à l'abrasion/ Abriebbeständigkeit/ Weerstand tegen afschuring/ Resistencia a la abrasión UNI EN ISO 10545/7 PEI
	Resistenza agli sbalzi termici/ Thermal shock resistance/ Resistance aux écarts de température/ Temperaturwechselbeständigkeit/ Temperatuurwisselingen/ Resistencia al choque térmico UNI EN ISO 10545/9 Nessun campione deve presentare difetti visibili/ No sample must show visible defects/ Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles/ Kein Exemplar darf sichtbare Schäden aufweisen/ Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen/ Ninguna muestra debe presentar defectos visibles
	Resistenza al gelo/Frost resistance/Résistance au gel/Frostwiderstandigkeit/ Vorstbeständigkeit/ Resistencia a la helada UNI EN ISO 10545/12 Resistenti/Resistant/Resistants/Widerstandsfähig/ Weerbaar/Resistentes
	Resistenza all'attacco chimico/ Chemical resistance/Résistance à l'attaque/Chimique/Beständigkeit gegen Chemikalien/Chemische beständigkeit/Resistencia al ataque químico *UNI EN ISO 10545/13
	Resistenza alle macchie/Stain resistance/Insenstibilité aux taches/ Widerstandsfähigkeit gegen fleckenbildende/Substanzen/ Weerstand tegen vlekken/ Resistencia a las manchas UNI EN ISO 10545/14 GL ≥ 3 UGL Metodo di prova disponibile/Tests method available/ Methode d'essai disponible/Verfügables/Prüfverfahren/ Testmethode beschikbaar/Método de prueba disponible
	Indicazione di resistenza allo scivolamento/Assessment of slip resistance/Indication de la résistance au glissement/ Bestimmung der Trittsicherheit/ Indicatie voor de slipvastheid/ Indicación de resistencia al deslizamiento DIN 51130 R DIN 51097 A + B + C BS 7976-2:2002 Pendulum Tester
	Coefficiente di attrito dinamico/ Measurement of dynamic friction coefficient/Mesure du coefficient de frottement dynamique/ Messung des Dynamischen Reibungskoeffizienten/Meting van de dynamische wrijvingscoëfficient/ Coeficiente de rozamiento dinámico BCRA > 0,40 BOT3000 > 0,42

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =



Ceramics of Italy

* Prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscina/Chemical products for household use and swimming pool additives/Produits chimiques à utilisation domestiques et additifs pour piscine/Reinigungsmittel für den Hausgebrauch und Zusatz für Schwimmbäder/Chemische producten voor huishoudelijk gebruik en additieven voor zwembaden/Productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscina.

Ceramiche Refin
SpA

Sede legale
Via I Maggio 22
Salvaterra
42013 Casalgrande (RE)
Italia

Showroom aziendale
Via G. Ambrosoli, 5
Salvaterra
42013 Casalgrande (RE)
Italia

t +39 0522 990 499
f_{ITA} +39 0522 849 270
f_{EXP} +39 0522 990 578
e info@refin.it

refin.it