

Classica



LUXURY HOME
Ceramica  Vallelunga

Classica

Quando la tecnica
diventa un'arte...

When the technique
becomes an art ...

Когда техника становится
ИСКУССТВОМ...



L'esperienza e la qualità
Vallelunga in una collezione ricca
di fascino ed eleganza

The experience and quality Vallelunga in a
rich collection of charm and elegance

Опыт и качество Vallelunga в
коллекции, богатой очарованием и
элегантностью

Classica





Classica

La più alta espressione della qualità
Vallelunga: una linea dalla bellezza
intramontabile, dall'eleganza sopraffina,
dalla preziosità incomparabile

The highest expression of quality
Vallelunga: a line of timeless beauty,
elegance superfine, incomparable preciousity

Наиболее высокое выражение качества
Vallelunga: линия немеркнувшей красоты,
утонченной элегантности, неповторимой
ценности.

Rivestimenti - wall tiles - облицовка



L'eleganza dei rivestimenti,
la classicità dei pavimenti.

Pavimenti - floor tiles - напольная плитка



The elegance of wall tiles,
the classical of floor.

Элегантность облицовки
Классическое исполнение напольного покрытия



Classica Losanga Marfil, Losanga Giglio A, Losanga Giglio B 15x45 - Angolo Tozzetto Marfil 14,5x10,5 - Torello Marfil 5x30 - Fondo Marfil 30x30





Classica Fondo Marfil 30x30 - Tozzetto Damasco 10,5x10,5



Studio

Classica Losanga Marfil 15x45 - Angolo Tozzetto Marfil 14,5x10,5 - Torello Marfil 5x30 - Fondo Marfil 30x30







Lobby

Classica Losanga Damasco A, Losanga Damasco B 15x45 - Fondo Marfil 30x30





Lobby

Classica Losanga Damasco A, Losanga Damasco B, Losanga Giglio A, Losanga Giglio B 15x45 - Fondo Marfil 30x30



Living

Classica Losanga Damasco A, Losanga Damasco B 15x45 - Tozzetto Damasco 10,5x10,5





Living

Classica Losanga Damasco A, Losanga Damasco B 15x45 - Tozzetto Damasco 10,5x10,5







Bathroom

Classica Losanga Damasco A, Losanga Damasco B, Losanga Giglio A, Losanga Giglio B 15x45 - Tozzetto Giglio, Damasco 10,5x10,5
Angolo Tozzetto Marfil 14,5x10,5 - Coprifilo 30x1,2 - Angolo Coprifilo 1,2x1,2 - Torello 5x30 - Fondo Marfil 30x30





Classica Losanga Damasco A, Losanga Damasco B, Losanga Giglio A,
Losanga Giglio B 15x45 - Tozzetto Giglio, Damasco 10,5x10,5
Angolo Tozzetto Marfil, Damasco 14,5x10,5 - Coprifilo 30x1,2
Angolo Coprifilo 1,2x1,2 - Torello 5x30 - Fondo Marfil 30x30

Lounge

Classica Losanga Giglio A, Giglio B, Marfil 15x45 - Angolo Tozzetto Marfil 14,5x10,5 - Fondo Marfil 30x30





Classica Losanga Giglio A, Giglio B 15x45 - Angolo Tozzetto Marfil 14,5x10,5
Fondo Marfil 30x30



G12514 TORELLO MARFIL 15
5x30 - 2"x12"



G12515 33
ANG. TORELLO
5x2 - 2"x0,8"



G92002 22
ANGOLO TOZZETTO MARFIL
14,5x10,5 - 6"x4,2"



G92000 5
TOZZETTO MARFIL
10,5x10,5 - 4,2"x4,2"



G91001 6
TOZZ. GIGLIO
10,5x10,5 - 4,2"x4,2"



G92001 6
TOZZ. DAMASCO
10,5x10,5 - 4,2"x4,2"



G1138A FONDO MARFIL 51
30x30 - 12"x12"



G12517 29
ANG. COPRIFILO
1,2x1,2 - 0,5"x0,5"



G1137A LOSANGA MARFIL 52
15x45 - 6"x17,7"



G1135A LOSANGA GIGLIO A 53
15x45 - 6"x17,7"













G8527A LOSANGA GIGLIO B 53
15x45 - 6"x17,7"




G1136A LOSANGA DAMASCO A 53
15x45 - 6"x17,7"



G8528A LOSANGA DAMASCO B 53
15x45 - 6"x17,7"

Classica				
CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Characteristics - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften				
CONFORME - ACCORDING TO - CONFORME - GEMÄß ANSI 137,1 Impervious porcelain tiles				
 CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	METODO DI PROVA ASTM TEST METHOD ASTM METHODE D'ESSAI ASTM PRÜFMETHODE ASTM	REQUISITI PRESCRITTI Required Value Valeur Requisite Vorgeschriebener Wert ANSI 137,1	VALORI Value/Valeur/Wert VALLELUNGA SMALTATO GLAZED GL	
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERABSORPTION	EN-ISO 10545-3	0,5% (fully vitrified)	≤ 0,05	
 RESISTENZA ALLA ROTTURA BREAKING MODULUS RÉSISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	EN-ISO 10545-4	≥250 Pounds ≥113 Kg ≥1110 N	CONFORME Compliant	
 DUREZZA MOHS MOHS HARDNESS DURETÉ MOHS HÄRTE MOHS	EN-ISO 101		MOHS 5	
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRASIONSWIDERSTÄNDIGKEIT	EN-ISO 10545-7	NON RICHIESTO Not required	METODO DI PROVA ISO 10545-7 PEI IV	
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE AUX CHOC THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ASTM C484	RICHIESTO required	RESISTENTE Resistant	
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE CHIMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	EN-ISO 10545-13	NON RICHIESTO Not required	RESISTENTE Resistant	
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	EN-ISO 10545-12	NON RICHIESTO Not required	RESISTENTE Resistant	
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	EN-ISO 10545-14	NON RICHIESTO Not required	RESISTENTE Resistant	
 SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	ASTM C485 Planarità Warpage	≤ 1,0% Sul lati/On sides ≤ 0,75% Sulle diagonali/On diagonals	CONFORME Compliant	
	ASTM C499 Dimensioni Dimensions	≤ 3,0% Sulle dimensioni nominali Of nominal dimensions ≤ 1,5% Differenza nel lotto tra valori min. e max./Difference in batch between min. and major values	CONFORME Compliant	
	ASTM C499 Spessore Tickness	≤ 0,040 inch Differenza nel lotto tra spessore min. e max./Difference in batch between min. and major thickness	CONFORME Compliant	
	ASTM C502 Parallelismo dei lati Wedging	≤ 1,0 %	CONFORME Compliant	

AMOUNT OF
COLOUR
VARIATION



V2
MEDIUM
COLOR
VARIATION

Classica

Imballaggi - packing - emballages - verpackung - Упаковки

Formato	Pezzi/scatola	Mq/scatola	Kg/scatola	Scatole/pallet	Mq/pallet	Kg/pallet	Spessore
Size cm	Pieces/box	Sq.Mt./box	Weight/box	Box/pallet	Sq.Mt./pallet	Weight/pallet	Thickness
Format cm	Pièces/boîte	Mq/boîte	Poids/boîte	Boîte/pallet	Mq/pallet	Poids/pallet	Épaisseur
Формат см	Stück/Karton	Qm/Karton	Gewichte/Karton	Karton/pallet	Qm/pallet	Gewichte/pallet	Stärke
	Издeпий/коробку	M2/коробку	Kr/коробку	Коробок/паллету	M2/паллету	Kr/паллету	Толщина
30x30 Fondo	11	1,00	21,7	44	44,0	974,8	10
15x45 Losanga	10	0,563	13,5	51	28,713	708,5	10
10,5x10,5 Tozzetto	10	-	2,8	324	-	927,2	10
10,5x14,5 Angolo Tozz.	8	-	1,12	494	-	573,28	10
5x30 Torello	6	-	1,82	-	-	-	-
5x2 Ang. Torello	10	-	-	-	-	-	-
1,2x30 Coprifilo	8	-	0,323	-	-	-	-
1,2x1,2 Ang. Coprifilo	10	-	-	-	-	-	-



LUXURY HOME

Ceramica  Vallelunga



01036 NEPI (VT) Loc. Settevene Via dell'Industria n. 7 Tel. 0761 5291 - 4 linee - Fax. 0761 527156
www.vallelungacer.it - www.vallelungaceramica.ru