

Tabula





# Tabula

Inconfondibile, inimitabile, avvolgente,  
caldo, elegante, vivo, naturale...  
il legno...se ha un cuore di gres  
porcellanato a impasto  
colorato è Vallelunga digital  
technology, più del legno.

Unmistakable, inimitable, enveloping,  
warm, elegant, live, natural...  
the wood ...if it has a heart of gres  
porcelain in a colorful mix is Vallelunga's digital  
technology, more than wood.

Безошибочный, Неподрожаемый, теплый,  
элегантный, живой, натуральное...  
дерево...если у него сердце из керамогранита, красочные  
смеси и цифровая технология Vallelunga,  
и конечно дерева.



# Tabula



Sei colori per esprimere al meglio  
la bellezza del legno e la  
semplicità della natura.

Six colors to better express  
the beauty of wood and the  
simplicity of nature.

Otam quention experibus doluptures eos rehent lanimin  
vendem explat occusci magnist iorempo rporendio quo  
blandit, faciusae. Et rate quetium aliquas.



Tabula Cenere 15x90







Tabula Bianco 15x90



NOCE



Tabula Noce 15x90





Tabula Moka 15x90





MIELE



Tabula Miele 15x90





Tabula Nero 15x90



# MIELE



G3006A MIELE 15x90 - 5,9"x35,5"

67



G3026A MIELE 45x90 - 17,7"x35,5"

65

# NOCE



G3007A NOCE 15x90 - 5,9"x35,5"

67



G3019A NOCE 45x90 - 17,7"x35,5"

65

# MOKA



G3015A MOKA 15x90 - 5,9"x35,5"

67



G3018A MOKA 45x90 - 17,7"x35,5"

65

DIGITAL  
TECHNOLOGY

# BIANCO



G3005A BIANCO 15x90 - 5,9"x35,5"

67



G3016A BIANCO 45x90 - 17,7"x35,5"

65

# CENERE



G3009A CENERE 15x90 - 5,9"x35,5"

67



G3017A CENERE 45x90 - 17,7"x35,5"

65

# NERO



G1271A NERO 15x90 - 5,9"x35,5"

67



G1272A NERO 45x90 - 17,7"x35,5"

65

GRES PORCELLANATO  
IMPASTO COLORATO

GRIP

antislip **R12**



G3003A MIELE GRIP 15x90 - 5,9"x35,5"

68



G3005A NOCE GRIP 15x90 - 5,9"x35,5"

68



G3004A MOKA GRIP 15x90 - 5,9"x35,5"

68



G3001A BIANCO GRIP 15x90 - 5,9"x35,5"

68



G3002A CENERE GRIP 15x90 - 5,9"x35,5"

68



G1273A NERO GRIP 15x90 - 5,9"x35,5"

68

G30803 ANG. **6**  
BACCHETTA ALLUMINIO  
1,5x1,5 - 0,6"x0,6"

G30801 BACCHETTA ALLUMINIO  
1,5x90 - 0,6"x35,5"

19

G30804 ANG. **6**  
BACCHETTA CROMO  
1,5x1,5 - 0,6"x0,6"

G30802 BACCHETTA CROMO  
1,5x90 - 0,6"x35,5"

19

G3003T BATTISCOPA MIELE 7x90 - 2,8"x35,5"

18

G3004T BATTISCOPA NOCE 7x90 - 2,8"x35,5"

18

G3005T BATTISCOPA MOKA 7x90 - 2,8"x35,5"

18

G3001T BATTISCOPA BIANCO 7x90 - 2,8"x35,5"


18

G3002T BATTISCOPA CENERE 7x90 - 2,8"x35,5"

18

G30085 BATTISCOPA NERO 7x90 - 2,8"x35,5"

18



GRADONE 33x90 13"x35,5" **77**

Gradone angolare disponibile per ogni colore della serie su richiesta.  
Angular gradone available upon request for each color of the collection.

# Mosaici di Tabula



\* MOSAICO 30x30 - 12"x12" TESSERE 5x5 - 2"x2"  
 G91008 MIELE 12  
 G91009 NOCE 12  
 G91010 MOKA 12  
 G91011 BIANCO 12  
 G91000 CENERE 12  
 G30467 NERO 12



\* MOSAICO MODULAR 30x30 - 12"x12"  
 G92010 MIELE 21  
 G92011 NOCE 21  
 G92012 MOKA 21  
 G92013 BIANCO 21  
 G92014 CENERE 21  
 G30470 NERO 21



\* MOSAICO REGOLARE 30x30 - 12"x12" 2,5x30 - 1"x12"  
 G92005 MIELE 12  
 G92006 NOCE 12  
 G92007 MOKA 12  
 G92008 BIANCO 12  
 G92009 CENERE 12  
 G30469 NERO 12



\* MOSAICO 30x30 - 12"x12" TESSERE 3x3 - 1,2"x1,2"  
 G91003 MIELE 16  
 G91004 NOCE 16  
 G91005 MOKA 16  
 G91006 BIANCO 16  
 G91007 CENERE 16  
 G30468 NERO 16



\* MOSAICO LISTELLATO 30x30 - 12"x12"  
 G92015 MIELE 16  
 G92016 NOCE 16  
 G92017 MOKA 16  
 G92018 BIANCO 16  
 G92019 CENERE 16  
 G30475 NERO 16



G91002 MOSAICO MIX CALDO 30x30 - 12"x12"  
 TESSERE 3x3 - 1,2"x1,2" 17

\* Disponibile in tutti i colori  
 Available in all colors  
 В наличии все цвета


Mosaici di Tabula Miele 30x30 tessere 3x3 - Mosaico Mix Caldo 30x30 tessere 3x3 - Tabula Miele 45x90 - 15x90



## Tabula Grip

Disponibile nel formato **15x90** - Available size **5,8"x35,5"**

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO		DIGITAL TECHNOLOGY		CARATTERISTICHE TECNICHE		NAT. GRIP	
		Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques / Technische Eigenschaften		CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / GEMÄß ANSI 137,1 ImperVIOUS porcelain tiles			
VALLELUNGA	CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO DI PROVA ASTM	REQUISITI PRESCRITTI	VALORI	VALORI		
ceramica VALLELUNGA	TECHNICAL CHARACTERISTICS	TEST METHOD ASTM	Required Value	Value/Value/Wert	Value/Value/Wert		
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	MÉTHODE D'ESSAI ASTM	Valeur Requis	SMALTATO	SMALTATO		
	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	PRÜFMETHODE ASTM	Vorgeschriebener Wert	GLAZED	GLAZED		
			ANSI 137,1	GL	GL		
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERABSORPTION	EN-ISO 10545-3	0,5% (fully vitrified)	≤ 0,05	≤ 0,05		
	<b>RESISTENZA ALLA ROTTURA</b> BREAKING MODULUS RÉSISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	EN-ISO 10545-4	≥250 Pounds ≥113 Kg ≥1110 N	CONFORME Compliant	CONFORME Compliant		
	<b>DUREZZA MOHS</b> MOHS HARDNESS DURETÉ MOHS HÄRTE MOHS	EN-ISO 101		MOHS 5	> MOHS 5		
	<b>RESISTENZA ALL'ABRAZIONE</b> ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRASIONSWIDERSTÄNDIGKEIT	EN-ISO 10545-7	NON RICHIESTO Not required	METODO DI PROVA ISO 10545-7 PEI V	METODO DI PROVA ISO 10545-7 PEI V		
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE AUX CHOC THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ASTM C484	RICHIESTO required	RESISTENTE Resistant	RESISTENTE Resistant		
	<b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHFESTIGKEIT	DIN 51130	RICHIESTO required	<b>R9</b>	<b>R12</b>		
	<b>MISURA DEL COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO</b> DETERMINATION OF STATIC COEFFICIENT OF FRICTION MISURE DE FRICTION STATIQUE MESSUNG VON STATISCHEN FRICTION	ASTM C1028	RICHIESTO required	≥ 0,60	BAGNATA 0,74 ASCIUTTA 1,03 WET 0,74 DRY 1,03		
	<b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE CHIMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	EN-ISO 10545-13	NON RICHIESTO Not required	RESISTENTE Resistant	RESISTENTE Resistant		
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	EN-ISO 10545-12	NON RICHIESTO Not required	RESISTENTE Resistant	RESISTENTE Resistant		
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	EN-ISO 10545-14	NON RICHIESTO Not required	RESISTENTE Resistant	RESISTENTE Resistant		
	<b>SPESORE</b> THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	ASTM C485 Planariti Warpage	≤ 1,0% Sui lati/On sides ≤ 0,75% Sulle diagonali/On diagonals	CONFORME Compliant	CONFORME Compliant		
		ASTM C499 Dimensioni Dimensions	≤ 3,0% Sulle dimensioni nominali Of nominal dimensions ≤ 1,5% Differenza nel lotto tra valori min. e max./Difference in batch between min. and major values	CONFORME Compliant	CONFORME Compliant		
		ASTM C499 Spessore Thickness	Differenza nel lotto tra spessore min. e max. Difference in batch between min. and major thickness	CONFORME Compliant	CONFORME Compliant		
		ASTM C502 Parallelismo dei lati Wedging	≤ 1,0 %	CONFORME Compliant	CONFORME Compliant		



## Tabula

Imballaggi - packing - emballages - verpackung - Упаковки

Formato	Pezzi/scatola	Mq/scatola	Kg/scatola	Scatole/pallet	Mq/pallet	Kg/pallet	Spessore
Size cm	Pieces/box	Sq.Mt./box	Weight/box	Box/pallet	Sq.Mt./pallet	Weight/pallet	Thickness
Format cm	Pièces/boîte	Mq/boîte	Poids/boîte	Boîte/pallet	Mq/pallet	Poids/pallet	Épaisseur
Формат см	Stück/Karton	Qm/Karton	Gewichte/Karton	Karton/pallet	Qm/pallet	Gewichte/pallet	Stärke
	Изделий/коробку	M2/коробку	Kr/коробку	Коробок/паллеты	M2/паллеты	Kr/паллеты	Толщина
45x90 Fondo	3	1,22	29,25	30	36,6	890	10
15x90 Fondo	6	0,81	18	64	51,84	1164	10
7x90 Battiscopa	22	-	14	-	-	-	-

## Mosaici di Tabula

Imballaggi - packing - emballages - verpackung - Упаковки

Formato	Pezzi/scatola	Mq/scatola	Kg/scatola	Scatole/pallet	Mq/pallet	Kg/pallet	Spessore
Size cm	Pieces/box	Sq.Mt./box	Weight/box	Box/pallet	Sq.Mt./pallet	Weight/pallet	Thickness
Format cm	Pièces/boîte	Mq/boîte	Poids/boîte	Boîte/pallet	Mq/pallet	Poids/pallet	Épaisseur
Формат см	Stück/Karton	Qm/Karton	Gewichte/Karton	Karton/pallet	Qm/pallet	Gewichte/pallet	Stärke
	Изделий/коробку	M2/коробку	Kr/коробку	Коробок/паллеты	M2/паллеты	Kr/паллеты	Толщина
30x30 Mosaico (5x5)	10	-	18,6	30	-	-	10
30x30 Mosaico (3x3)	10	-	17,4	30	-	-	10
30x30 Mosaico Reg.	10	-	18,4	30	-	-	10
30x30 Mosaico Mod.	6	-	11,2	60	-	-	10
30x30 Mosaico List.	5	-	9,4	60	-	-	10
30x30 Mosaico Mix	10	-	18,6	30	-	-	10



01036 NEPI (VT) Loc. Settevene Via dell'Industria n, 7 Tel. 0761 5291 - 4 linee - Fax. 0761 527156  
[www.vallelungacer.it](http://www.vallelungacer.it) - [www.vallelungaceramica.ru](http://www.vallelungaceramica.ru)