

**GEBALLTES  
UNDERSTATEMENT –  
PRAKTISCHES  
MINIGROSSFORMAT  
ASAR**



**GEBALLTES  
UNDERSTATEMENT –  
PRAKTISCHES  
MINIGROSSFORMAT**

---

**ASAR**

**RECHTECK-MINIGROSSFORMAT:  
MODERNE UNDERSTATEMENT-KERAMIK.  
ANWENDUNGSORIENTIERT  
UND LOFTLINIG REDUZIERT.**



---

Asar ist der zu einer Serie gewordene Inbegriff der typischen STRÖHER-Keramik: anwendungsorientierte Understatement-Keramik für mehr Freiraum. Im Design nicht zu rustikal, aber auch nicht „feinsteinzeugig“. Im Format weder kleinkariert noch zu großformatig. In der Optik eine Mischung aus getrocknetem Savannenboden und vom Wind verwehtem Saharand. Im Rechteck-Minigroßformat von 25 x 50 cm erzielt man mit Asar auch bei Renovierungen mit nicht optima



**MADE IN  
DILLENBURG**

len Untergründen selbst auf kleinen Flächen Maxiwirkung – von außen bis innen. Das umfangreiche Formteilsortiment: selbstverständlich – und im modernen Loftdesign.

# ASAR FROSTSICHER. TRITTSICHER. ANWENDUNGSORIENTIERT.



## FORMATE



8031, 30 x 30 cm  
R 10



8050, 25 x 50 cm  
R 10

## FARBEN & MOSAIKE



620 sass



635 gari



640 maro




645 giru




0331/620 sass



0331/635 gari




0331/640 maro



0331/645 giru



## FORMTEILE & ZUBEHÖR

<p>kalibriert</p>  <p>620 sass 635 gari 640 maro 645 giru</p> <p><b>9430</b> Loftstufe®</p>	<p>kalibriert</p>  <p>635 gari 645 giru</p> <p><b>9440</b> Loftstufe®</p>	<p>kalibriert</p>  <p>620 sass 635 gari 640 maro 645 giru</p> <p><b>4817</b> Loftschenkel®</p>
<p>kalibriert</p>  <p>620 sass 635 gari 640 maro 645 giru</p> <p><b>9441</b> Loftecke®</p>	<p>kalibriert</p>  <p>620 sass 635 gari 640 maro 645 giru</p> <p><b>9010</b> Setzecke</p>	 <p>620 sass 635 gari 640 maro 645 giru</p> <p><b>8108</b> Sockelleiste</p>
 <p><b>8109</b> Sockelleiste</p> <p>635 gari 645 giru</p>		



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



STRÖHER  
Hartglasur



Formteil-Vielfalt



Farb- und lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



PEI 5  
Abriebfest



Trittsicher



DIN EN  
ISO

Normgerecht



Dekor-Vielfalt



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch

# KERAPLATTE®

## DAS KERAMIK- KONZEPT VON AUSSEN BIS INNEN.

VON SCHENKEL BIS STUFE  
AUFEINANDER ABGESTIMMTE  
GROBKERAMIK MIT INNOVATIONSGEIST UND  
MARKTFÜHRERKOMFORT.

Formteilvervielfalt, Frostsicherheit\* und voll  
dekorierte Kante. Anwendungspfektion aus  
einer Hand für Flächen, Treppen und Abschlüsse.  
Von der klassischen Spaltplatte über Großformate  
bis zum innovativen Balkonrandabschluss.  
Mit ausgereiften Keramiklösungen Kante zeigen.  
Die neue Generation der Florentiner. Modern  
reduzierte Geradlinigkeit: Loftstufe und  
Loftschenkel. Das Original.



175 mm Schenkeltiefe für eine  
größzügigere Gesamtoptik  
und eine noch sicherere  
Verarbeitung.

Durch extrudierten Scherben  
ideale Rückseitenbeschaffen-  
heit für optimalen Haftzug.

STRÖHER-Hartglasur für  
optimale Trittsicherheit und  
Pflegeleichtigkeit.

Frostsicher mit  
25-jähriger Garantie\*.

Höchste Farbstabilität,  
passend zur Flächenware.

Modernes, reduziertes  
Loftdesign.

10 mm Materialstärke,  
kalibriert.

Komplett dekorierte  
Schenkeltante.

52 mm Schenkelhöhe mit  
„integrierter Tropfkante“.



STRÖHER GmbH  
Ströherstraße 2-10  
D-35683 Dillenburg  
Tel.: +49 (0) 2771 391-0  
Fax: +49 (0) 2771 391-340  
E-Mail: [info@stroeherde.de](mailto:info@stroeherde.de)  
[www.stroeherde.de](http://www.stroeherde.de)

**ströher®**  
Klinker. Keramik. Macher.

\* STRÖHER gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Terrassenplatten, TerioTec® X Terrassenplatten, TerioTec® X Profile Terrassenplatten, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keravette®, Keraprotect® und Stalotec®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.