






**animalier**



leo









leo



96 76631- dec. LEO White 24x72




98 76641- dec. LEO White 11,9x72



96 76632- dec. LEO Brown 24x72




98 76642- dec. LEO Brown 11,9x72



96 76633- dec. LEO Orange 24x72




98 76643- dec. LEO Orange 11,9x72




34 76651-  
dec. LEO White  
11,9x24

34 76652-  
dec. LEO Brown  
11,9x24

34 76653-  
dec. LEO Orange  
11,9x24







**cobra**







**cobra**



96 76661- COBRA White 24x72



98 76671- COBRA White 11,9x72



96 76664- COBRA Blue 24x72



98 76674- COBRA Blue 11,9x72



96 76662- COBRA Ivory 24x72



98 76672- COBRA Ivory 11,9x72



96 76663- COBRA Moka 24x72



98 76673- COBRA Moka 11,9x72



34 76681- COBRA White 11,9x24



34 76682- COBRA Ivory 11,9x24



34 76683- COBRA Moka 11,9x24




34 76684- COBRA Blue 11,9x24






**zebra**










**zebra**



96 76603- dec. ZEBRA Orange 24x72



98 76613- dec. ZEBRA Orange 11,9x72



96 76601- dec. ZEBRA White 24x72



98 76611- dec. ZEBRA White 11,9x72



96 76602- dec. ZEBRA Green 24x72



98 76612- dec. ZEBRA Green 11,9x72



34 76623-  
ZEBRA Orange  
11,9x24



34 76621-  
ZEBRA White  
11,9x24




34 76622-  
ZEBRA Green  
11,9x24




**zebra-leo**






77 760605 Black 24x72




81 760606 Black 11,9x72




77 760305 Pearl 24x72




81 760306 Pearl 11,9x72




77 760505 Powder Blue 24x72



77 760705 White 24x72



81 760706 White 11,9x72



77 760205 Mist 24x72



81 760206 Mist 11,9x72



77 760405 Sky 24x72



81 760506  
Powder Blue 11,9x72



77 760105 Moka 24x72



81 760106  
Moka 11,9x72



77 760905 Orange 24x72



81 760906  
Orange 11,9x72



81 760406  
Sky 11,9x72



77 760005 Ivory 24x72



81 760006  
Ivory 11,9x72

**fondi**

# CARATTERISTICHE TECNICHE







UNI EN ISO 14411 b I a G L

Progetto e  
coordinamento:  
NOW & ZEN

Fotografia:  
Luci ed Ombre

Fotolito:  
MHP

Stampa:  
Grafiche Pioppi

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHFTEN	METODO DI PROVA TESTING METHOD TESTE D'ESSAI PROBE METHODE	VALORE-VALUE ANIMALIER VALEUR-VALOR
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERABSORPTION	ISO 10545.3	0,5 %
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RÉSISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545.4	ca. 37 N/mm <sup>2</sup>
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	ISO 10545.13	A
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545.12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	ISO 10545.14	5
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLA SUPERFICIE SURFACE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION DE LA SURFACE WIDERSTAND GEGENTIEFENABRIEB	ISO 10545.7	PEI V

	Mq x Scat.	Pz.x Scat.	Kg x Scat.	Mq.x Pall.	Scat.x Pall.	Kg.x Pall.
24x72 fondo	1,04	6	21,60	33,28	32,00	692
11,9x72 fondo	0,52	6	11,00	18,70	36,00	396
24x72 decoro		4	15,60			
11,9x72 decoro		6	11,40			
11,9x24 decoro		12	7,60			