



Cottomed



MANIFATTURA
DEL DVCA

COTTOMED

STORIA, CREATIVITÀ E FASCINO RIUNITI IN UNA COLLEZIONE

DAL SAPORE INIMITABILE. LA STORIA UNICA DI UNA MATERIA ANTICA COME IL COTTO, CAPACE DI INTONARE LA SUA IMPRONTA RUSTICA E RETRÒ SU NOTE RAFFINATE, LEGATE ALLA TERRA E ALLA NATURA. SEMPLICE E AUTENTICA.

HISTORY, CREATIVITY AND FASCINATION UNITED IN A COLLECTION WITH AN INIMITABLE FEEL. THE UNIQUE STORY OF AN ANCIENT MATERIAL SUCH AS COTTO THAT CONVEYS ITS RUSTIC AND RETRO IMPRINT WITH REFINED NOTES LINKED WITH THE EARTH AND NATURE. SIMPLE AND AUTHENTIC.

HISTOIRE, CRÉATIVITÉ ET CHARME RÉUNIS DANS UNE MÊME COLLECTION À LA SAVEUR INIMITABLE. L'HISTOIRE UNIQUE D'UNE MATIÈRE ANTIQUE COMME LA TERRE CUITE, CAPABLE D'ASSORTIR SON EMPREINTE RUSTIQUE ET RÉTRO À DES NOTES RAFFINÉES, LIÉES À LA TERRE ET À LA NATURE. SIMPLE ET AUTHENTIQUE.

GESCHICHTE, KREATIVITÄT UND REIZ IN EINER KOLLEKTION MIT UNNACHAHMLICHEM STIL VEREINT. DIE EINZIGARTIGE GESCHICHTE EINES ALTEN MATERIALS WIE COTTO, DAS IN DER LAGE IST, SEINE RUSTIKALE RETRO-PRÄGUNG AUF RAFFINIERTE FARBTÖNE, DIE AN DIE ERDE UND NATUR ERINNERN, ABZUSTIMMEN. EINFACH UND ECHT.

HISTORIA, CREATIVIDAD Y ENCANTO REUNIDOS EN UNA COLECCIÓN CON UN SABOR INIMITABLE. LA HISTORIA ÚNICA DE UN MATERIAL ANTIGUO COMO EL COTTO, CAPAZ DE DEJAR SU HUELLA RÚSTICA Y RETRO CON TOQUES REFINADOS, VINCULADOS A LA TIERRA Y A LA NATURALEZA. SIMPLE Y AUTÉNTICA.

50x50 20"x20" / 33,5x50 13"x20" / 33,3x33,3 13"x13"
16,5x33,3 6^{1/2}"x13" / 7,5x25 3"x9^{7/8}"




GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLORADO EN MASA

CANNELLA

0670454 NAT 16,5X33,3



INDICE

INDEX

SOMMAIRE

INHALT

INDICE



CANNELLA

4



CURRY

8



ZENZERO

10




GINEPRO

14



CANNELLA

0670450 NAT 50X50
0670451 NAT 33,5X50
0670452 NAT 33,3X33,3



CANNELLA

0670455 GRIP 50X50
0670456 GRIP 33,5X50
0670457 GRIP 33,3X33,3



CURRY

0670475 NAT 50X50
0670476 NAT 33,5X50
0670477 NAT 33,3X33,3
0670479 NAT 16,5X33



ZENZERO

0670407 GRIP 33,3X33,3
0670409 GRIP 16,5X33



ZENZERO

0670400 NAT 50X50
0670412 MOSAICO BRICK SPACCATELLA 30X30
0670410 NAT 7,5X25



GINEPRO

0670425 NAT 50X50
0670435 NAT 7,5X25


ZENZERO



0670400 NAT ■ 12
0670405 GRIP
50X50



0670401 NAT ■ 12
0670406 GRIP
33,5X50



0670402 NAT ■ 8A
0670407 GRIP
33,3X33,3



0670404 NAT ■ 10
0670409 GRIP
16,5X33,3



0670410 NAT ■ 12
7,5X25

GINEPRO



0670425 NAT ■ 12
0670430 GRIP
50X50



0670426 NAT ■ 12
0670431 GRIP
33,5X50



0670427 NAT ■ 8A
0670432 GRIP
33,3X33,3



0670429 NAT ■ 10
0670434 GRIP
16,5X33,3



0670435 NAT ■ 12
7,5X25

CANNELLA



0670450 NAT ■ 12
0670455 GRIP
50X50



0670451 NAT ■ 12
0670456 GRIP
33,5X50



0670452 NAT ■ 8A
0670457 GRIP
33,3X33,3



0670454 NAT ■ 10
0670459 GRIP
16,5X33,3



0670460 NAT ■ 12
7,5X25

CURRY



0670475 NAT ■ 12
0670480 GRIP
50X50



0670476 NAT ■ 12
0670481 GRIP
33,5X50



0670477 NAT ■ 8A
0670482 GRIP
33,3X33,3



0670479 NAT ■ 10
0670484 GRIP
16,5X33,3



0670485 NAT ■ 12
7,5X25

ZENZERO



0670412 MOSAICO BRICK SPACCATELLA 30X30 ■ 98

CANNELLA



0670462 MOSAICO BRICK SPACCATELLA 30X30 ■ 98

GINEPRO



0670437 MOSAICO BRICK SPACCATELLA 30X30 ■ 98

CURRY




0670487 MOSAICO BRICK SPACCATELLA 30X30 ■ 98




GINEPRO


0670431 GRIP 33,5X50
0670432 GRIP 33,3X33,3
0670434 GRIP 16,5X33,3




7X50 BATTISCOPIA 2^{3/4}"x20"
0670411 ZENZERO
0670436 GINEPRO
0670461 CANNELLA
0670486 CURRY
● 16



16,5X33X4,5 6^{1/2}"x13"x1^{1/8}"
GRADONE
0670413 ZENZERO
0670438 GINEPRO
0670463 CANNELLA
0670488 CURRY
● 55




16,5X33X4,5 6^{1/2}"x13"x1^{1/8}"
GRADONE
ANGOLARE
0670414 ZENZERO
0670438 GINEPRO
0670439 GINEPRO
0670464 CANNELLA
0670489 CURRY
● 99




15X50X4-6"x20"x1^{1/8}"
ELEMENTO A L GRIP
0670415 ZENZERO
0670440 GINEPRO
0670465 CANNELLA
0670490 CURRY
● 67


MODULI DI POSA



B02_16,5x33,3_6^{1/2}"x13_42,86%
33,3x33,3_13"x13"_57,14%



C09_33x33_13"x13"_21,06%
33x50_13"x20"_31,58%
50x50_20"x20"_47,36%



D11_16,5x33,3_6^{1/2}"x13"_9,52%
33x33_13"x13"_19,05%
33x50_13"x20"_28,57%
50x50_20"x20"_42,86%

CODICE CODE CODE CODE CÓDIGO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPCIÓN
CMDB2ZE	B2 ZENZERO
CMGB2CA	B2 CANNELLA
CMGB2GI	B2 GINEPRO
CMGB2CU	B2 CURRY
CMGB2ZE	B2 ZENZERO GRIP
CMGB2CA	B2 CANNELLA GRIP
CMGB2GI	B2 GINEPRO GRIP
CMGB2CU	B2 CURRY GRIP

CODICE CODE CODE CODE CÓDIGO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPCIÓN
CMDC9ZE	C9 ZENZERO
CMGC9ZE	C9 ZENZERO GRIP
CMDC9CA	C9 CANNELLA
CMGC9CA	C9 CANNELLA GRIP
CMDC9GI	C9 GINEPRO
CMDC9CU	C9 CURRY
CMGC9CU	C9 CURRY GRIP

CODICE CODE CODE CODE CÓDIGO	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPCIÓN
CMDD11Z	D11 ZENZERO
CMGD11Z	D11 ZENZERO GRIP
CMDD11C	D11 CANNELLA
CMGD11C	D11 CANNELLA GRIP
CMDD11G	D11 GINEPRO
CMGD11G	D11 GINEPRO GRIP
CMDD11Y	D11 CURRY
CMGD11Y	D11 CURRY GRIP

PER POSA MONOFORMATO FUGA CONSIGLIATA 3mm - PER POSA MULTIFORMATO FUGA CONSIGLIATA DI ALMENO 4mm.
Recommended joint when laying one tile size only: 3 mm - recommended joint when laying different tile sizes together: at least 4 mm.

Joint conseillé pour la pose monoformat 3mm joint conseillé pour la pose multiformat, au moins 4 mm.


Bei Verlegung in Einzelformat empfohlene Fugenbreite von 3 mm - bei mehrformatiger Verlegung empfohlene Fugenbreite von mindestens 4 mm.

Junta recomendada cuando se colocan baldosas de un solo tamaño: 3 mm - junta recomendada cuando se unen baldosas de diferentes tamaños: al menos 4 mm.

TABELLA INSCATOLAMENTI

PACKAGING SPECIFICATION - TABLEAU DES EMBALLAGES - VERPACKUNG - ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT TAMAÑO	PZ/SCATOLA PCS/BOX PCS/CTN STCK/KART PIEZAS/CAJA	MQ/SCATOLA SQM/BOX M2/CTN QM/KART M2/CAJA	KG/SCATOLA KG/BOX KG/CTN KG/KART KG/CAJA	SCAT/PALETTA BOX/PAL CTN/PAL KART/PAL CAJA/PAL	MQ/PALETTA SQM/PAL M2/PAL QM/PAL M2/PAL	KG/PALETTA KG/PAL KG/PAL KG/PAL KG/PAL
50X50	6	1,50	33	24	36	792
33,5X50	6	1,00	22	48	48,00	1.056
33,3X33,3	10	1,11	24,42	46	51,06	1.123,32
16,5X33,3	17	0,93	20,46	56	52,08	1.145,76
7,5X25 BRICK	44	0,83	18	66	54,78	1.188
7X50 BATTISCOPA	14	0,49	11	63	30,87	693
30X30 MOSAICO BRICK SPACCATELLA	4	0,36	7,10	60	21,60	426
16,5X33X4,5 GRADONE	8	0,44	11	28	12,32	308
16,5X33X4,5 GRADONE ANGOLARE	4	0,22	10	28	6,16	280
15X50X4 ELEMENTO A L GRIP	4	0,30	12	40	12	480



ZENZERO

0670400 NAT 50X50
0670410 NAT 7,5X25

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECNICAL FEATURES_CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES_TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN_CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA EN 14411 BIA

	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener wert Valor establecido	Valore Medio Mean Values Valeurs Moyennes Mittelwert Valor Medio	Metodo di prova Testing method Méthode d'essai Prüfmethode Método de prueba	
Dimensioni lati Dimensions-Length and width Länge und Breite Dimensions-Longuer et largeur Dimensiones-Longitud y acho	+/- 0,6 % max	+/- 2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2	
Rettilineità dei lati Side Straightness Kantengeradheit Rectitude des aretes Rectilinedad de los lados	+/- 0,5 % max	+/- 1,5 mm		
Ortogonalità degli spigoli Corner Squariness Rechtwinkligkeit der Kanten Angularité Ortogonalidad de las esquinas	+/- 0,5 % max	+/- 2,0 mm		
Planarità Flatness Ebanflächigkeit Planéité Plainedad	Curvatura centro	+/- 0,5 %		+/- 2,0 mm
	Curvatura lati	+/- 0,5 %		+/- 2,0 mm
	Svergolamento	+/- 0,5 %		+/- 2,0 mm
Spessore Thickness Stärke Epaisseur Grosor	+/- 5 % max	+/- 0,5 mm		Conforme Conform Anforderungen erfüllt
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua	≤ 0,5 %		Conforme Conforme	
Sforzo di rottura Breaking strenght Bruchkraft Force de rupture Esfuerzo de rotura	≥ 1300 N se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 N se sp < 7,5 mm		UNI EN ISO 10545-4	
Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchlast Module de rupture Módulo de rotura	≥ 35 N/mm ²		UNI EN ISO 10545-14	
Resistenza alle macchie Stain resistant Flacken beständigkeit Resistance au taches Resistencia a las manchas	3		UNI EN ISO 10545-13	
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemicals for household use Widerstandfaehigkeit gegen Haushaltschemikalien Resistance aux produits d'usage domestique Resistencia a los productos quimicos de uso doméstico	B MIN		UNI EN ISO 10545-12	
Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia al hielo	Richiesta Request Nach Anforderung Demande Solicitud	Resiste Resists Anforderungen erfüllt Résiste Resiste	UNI EN ISO 10545-8	
Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion linearer Waermedehnungskoeffizient Coeff. d'extension thermique lineaire Coeficiente de dilacion térmica lineal	-	7,0° MK (-1)	UNI EN ISO 10545-9	
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen Résistance aux écarts de température Resistencia al choque térmico	Richiesta Request Onfrange Demande Solicitud	Conforme Conform Anforderungen erfüllt Conforme Conforme	DIN 51094	
Stabilità dei colori Color stability Lichtbeständigkeit der Farben Stabilité des coloris Estabilidad de los colores	Richiesta Request Onfrange Demande Solicitud	Resiste Resists Widerstandsfähig Résiste Resiste		



MANIFATTURA DEL DVCA

VIA STATALE 99/D
42013 DINAZZANO DI CASALGRANDE
REGGIO EMILIA - ITALIA
T. +39 0522 773602
FAX +39 0536 805401
INFO@RICCHETTI.IT
WWW.RICCHETTI.IT