



	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Trevi Square Black верхний душ с душевой головкой и термостатическим смесителем</p> <p>Верхний душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга регулируемой длины 800 - 1250 мм регулируемая высота крепления комплекта к стене дисковая стальная головка SLIM размерами 300 x 300 мм крепление к стене, интегрированное с плечом верхнего душа Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи <p>Душевой смеситель:</p> <ul style="list-style-type: none"> термостатический регулятор интегрированный керамический переключатель верхний душ/ душевой лейки Safe Stop 38°C - блокада горячей воды настенный монтаж эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение верхнего душа G3/4 - верхний выход подключение душа G1/2 - нижний выход <p>Душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> душевая лейка 1-функциональная струи: дождь Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплетке 	<p>черный</p>	<p>NP75SQ-TRV7U-BL</p> <p>НОВИНКА</p>
	<p>Trevi Black верхний душ с душевой головкой и термостатическим смесителем</p> <p>Верхний душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга регулируемой длины 800 - 1250 мм регулируемая высота крепления комплекта к стене дисковая стальная головка SLIM диаметром 300 мм крепление к стене, интегрированное с плечом верхнего душа Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи <p>Душевой смеситель:</p> <ul style="list-style-type: none"> термостатический регулятор интегрированный керамический переключатель верхний душ/ душевой лейки Safe Stop 38°C - блокада горячей воды настенный монтаж эксцентрический подвод G1/2 расстояние 150 ± 20 мм подключение верхнего душа G3/4 - верхний выход подключение душа G1/2 - нижний выход <p>Душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> диаметр душевой лейки 100 мм душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи душевой шланг PVC 150 см 	<p>черный</p>	<p>NP75-TRV7U-BL</p>

	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Trevi верхний душ с душевой головкой и термостатическим смесителем</p> <p>Верхний душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга регулируемой длины 800 - 1250 мм регулируемая высота крепления комплекта к стене дисконная стальная головка SLIM диаметром 300 мм крепление к стене, интегрированное с плечом верхнего душа Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи <p>Душевой смеситель:</p> <ul style="list-style-type: none"> термостатический регулятор интегрированный керамический переключатель верхний душ/душевой лейки Safe Stop 38°C - блокада горячей воды настенный монтаж эксцентрический подвод G1/2 расстояние 150 ± 20 мм подключение верхнего душа G3/4 - верхний выход подключение душа G1/2 - нижний выход <p>Душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> диаметр душевой лейки 100 мм душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплетке 	<p>хром</p>	<p>NP75-TRV7U</p>
	<p>Trevi Square верхний душ с душевой головкой и термостатическим смесителем</p> <p>Верхний душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга регулируемой длины 800 - 1250 мм регулируемая высота крепления комплекта к стене дисконная стальная головка SLIM размерами 300 x 300 мм крепление к стене, интегрированное с плечом верхнего душа Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи <p>Душевой смеситель:</p> <ul style="list-style-type: none"> термостатический регулятор интегрированный керамический переключатель верхний душ/душевой лейки Safe Stop 38°C - блокада горячей воды настенный монтаж эксцентрический подвод G1/2 расстояние 150 ± 20 мм подключение верхнего душа G3/4 - верхний выход подключение душа G1/2 - нижний выход <p>Душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> душевая лейка 1-функциональная струя: дождь Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплетке 	<p>хром</p>	<p>NP75SQ-TRV7U</p>

	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Algeo верхний душ с душевой головкой и смесителем для ванны</p> <p>Верхний душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> диаметр дисковой головки 20 см металлическая штанга регулируемой длины 1076 - 1700 мм регулировка высоты дисковой головки - приспособление высоты комплекта к росту пользователя регулируемое расстояние между верхним душем и стеной, что облегчает правильный монтаж Ferro Easy Clean System легкое устранение накипи <p>Душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> диаметр душевой лейки 113 мм душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплетке <p>Смеситель для ванны:</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор керамический переключатель с металлическим держателем, 3-функциональный: верхний душ/ душ/ ванна настенный монтаж эксцентрический подвод G1/2 расстояние 150 ± 20 мм подключение верхнего душа верхний выход подключение душа G1/2 нижний выход 	хром	<p>NP78-BAG13U</p> <p>НОВИНКА</p>
	<p>Fiesta верхний душ с душевой головкой и смесителем для ванны</p> <p>Верхний душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> диаметр металлической дисковой головки 25 см металлическая штанга регулируемой длины 1076 - 1700 мм регулировка высоты дисковой головки - приспособление высоты комплекта к росту пользователя регулируемое расстояние между верхним душем и стеной, что облегчает правильный монтаж Ferro Easy Clean System легкое устранение накипи <p>Душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> диаметр душевой лейки 100 мм душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System легкое устранение накипи душевой шланг PVC 150 см <p>Смеситель для ванны:</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор керамический переключатель с металлическим держателем, 3-функциональный: верхний душ/ душ/ ванна настенный монтаж эксцентрический подвод G1/2 расстояние 150 ± 20 мм подключение верхнего душа верхний выход подключение душа G1/2 нижний выход 	хром	<p>NP79-BF113U</p> <p>НОВИНКА</p>




Описание	Цвет	Индекс
<p>Algeo Square верхний душ с душем и смесителем</p> <p>Верхний душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга 1130 мм регулируемая высота крепления комплекта к стене регулируемое расстояние между верхним душем и стеной, что облегчает правильный монтаж дисковая головка размерами 200 мм x 200 мм Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи практичная, прочная полка для косметики с регулировкой крепления металлический переключатель с керамическим вкладышем <p>Душевой смеситель:</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж эксцентрический подвод G1/2 расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 - верхний выход <p>Душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> душевая лейка 75 мм x 75 мм душевая лейка 1-функциональная струи: дождь Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплетке 	хром	NP74-BAQ7U









<p>Trinity верхний душ с душевой головкой и термостатическим смесителем</p> <p>Верхний душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга 1100 мм регулируемая высота крепления комплекта к стене регулируемое расстояние между верхним душем и стеной, что облегчает правильный монтаж диаметр дисковой головки 200 мм Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи мыльница металлический переключатель с керамическим вкладышем <p>Душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> диаметр душевой лейки 110 мм душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплетке <p>Термостатический смеситель:</p> <ul style="list-style-type: none"> термостатический регулятор Safe Touch System - корпус не нагревается Safe Stop 38°C - блокада горячей воды настенный монтаж эксцентрический подвод G1/2 расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 - верхний выход 	хром	NP71-TRM7U
--	------	-------------------




ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ С ТРОПИЧЕСКИМ ДУШЕМ И СМЕСИТЕЛЕМ









Описание	Цвет	Индекс
<p>Algeo верхний душ с душем и смесителем</p> <p>Верхний душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> · металлическая штанга 1100 мм · регулируемая высота крепления комплекта к стене · регулируемое расстояние между верхним душем и стеной, что облегчает правильный монтаж · диаметр дисковой головки 200 мм · Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи - мыльница · металлический переключатель с керамическим вкладышем <p>Душ:</p> <ul style="list-style-type: none"> · диаметр душевой лейки 110 мм · душевая лейка 3-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная · Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в металлической оплетке <p>Душевой смеситель:</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический регулятор · настенный монтаж · эксцентрический подвод G1/2 · расстояние 150 ± 20 мм · подключение душа G1/2 <ul style="list-style-type: none"> - верхний выход 	хром	NP71-BAG7U










	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Amiga Verdeline душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> · диаметр дисковой головки 200 мм · течение воды в головке 5,5 л/мин - ограничение расхода воды до 50% · Ferro Air-in System - аэрация струи воды · металлическая штанга передвижная 985 мм · регулируемое расстояние между ручками - возможность монтажа в существующих отверстиях · диаметр душевой ручки 100 мм · течение воды в ручке 6,4 л/мин - ограничение расхода воды до 50% · Ferro Air-in System - аэрация струи воды · душевая лейка 1-функциональная · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в металлической оплетке · соединительный шланг 50 см с гайкой 1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю · металлический переключатель душа с керамическим вкладышем · практичная, прочная полка для косметики с регулировкой крепления 	<p>хром</p>	<p>NP25VL</p>
	<p>Amiga Verdeline душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> · размеры дисковой головки 200 мм x 200 мм · течение воды в головке 5,5 л/мин - ограничение расхода воды до 50% · Ferro Air-in System - аэрация струи воды · металлическая штанга передвижная 985 мм · регулируемое расстояние между ручками - возможность монтажа в существующих отверстиях · размер душевой ручки 80 мм x 85 мм · течение воды в ручке 6,2 л/мин - ограничение расхода воды до 50% · Ferro Air-in System - аэрация струи воды · душевая лейка 1-функциональная · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в металлической оплетке · соединительный шланг 50 см с гайкой 1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю · металлический переключатель душа с керамическим вкладышем · практичная, прочная полка для косметики с регулировкой крепления 	<p>хром</p>	<p>NP26VL</p>

	Описание	Цвет	Индекс
 	<p>Rondo Lux Black душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга передвижная 985 мм регулируемое расстояние между ручками возможность монтажа в существующих отверстиях в стене диаметр дисковой головки 200 мм диаметр душевой лейки 100 мм душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System легкое устранение накипи душевой шланг PVC 150 см соединительный шланг PVC 50 см с гайкой G1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю металлический переключатель с керамическим вкладышем практичная, прочная полка для косметики с регулировкой крепления 	черный	NP23-BL
 	<p>Rondo Lux душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга передвижная 985 мм регулируемое расстояние между ручками возможность монтажа в существующих отверстиях в стене диаметр дисковой головки 200 мм диаметр душевой лейки 100 мм душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплетке соединительный шланг 50 см с гайкой G1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю металлический переключатель с керамическим вкладышем практичная, прочная полка для косметики с регулировкой крепления 	хром	NP23
 	<p>Squerto Lux Black душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга передвижная 985 мм регулируемое расстояние между ручками возможность монтажа в существующих отверстиях в стене размеры дисковой головки 200 x 200 мм душевая лейка 1-функциональная струя: дождь Ferro Easy Clean System легкое устранение накипи душевой шланг PVC 150 см соединительный шланг PVC 50 см с гайкой G1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю металлический переключатель с керамическим вкладышем практичная, прочная полка для косметики с регулировкой крепления 	черный	NP24-BL

	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Squerto Lux душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга передвижная 985 мм регулируемое расстояние между ручками - возможность монтажа в существующих отверстиях в стене резмеры дисковой головки 200 x 200 мм душевая лейка 1-функциональная струи: дождь Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплетке соединительный шланг 50 см с гайкой G1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю металлический переключатель с керамическим вкладышем практичная, прочная полка для косметики с регулировкой крепления 	<p>хром</p>	<p>NP24</p>
	<p>Rondo Black душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга передвижная 1060 мм регулируемое расстояние между ручками - возможность монтажа в существующих отверстиях в стене диаметр дисковой головки 200 мм диаметр душевой лейки 100 мм душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи душевой шланг PVC 150 см соединительный шланг PVC 50 см с гайкой G1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю металлический переключатель с керамическим вкладышем 	<p>черный</p>	<p>NP21-BL</p>
	<p>Rondo душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> металлическая штанга передвижная 1060 мм регулируемое расстояние между ручками - возможность монтажа в существующих отверстиях в стене диаметр дисковой головки 200 мм диаметр душевой лейки 100 мм душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи душевой шланг 150 см в металлической оплетке соединительный шланг 70 см с гайкой G1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю металлический переключатель с керамическим вкладышем 	<p>хром</p>	<p>NP21</p>


	Описание	Цвет	Индекс
	 <p>Squerto Black душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> · металлическая штанга передвижная 1060 мм · регулируемое расстояние между ручками - возможность монтажа в существующих отверстиях в стене · размеры дисковой головки 200 x 200 мм · душевая лейка 1-функциональная · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг PVC 150 см · соединительный шланг PVC 50 см с гайкой G1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю · металлический переключатель с керамическим вкладышем 	черный	NP22-BL
	 <p>Squerto душевая система передвижная с тропическим душем</p> <ul style="list-style-type: none"> · металлическая штанга передвижная 1060 мм · регулируемое расстояние между ручками - возможность монтажа в существующих отверстиях в стене · размеры дисковой головки 200 x 200 мм · душевая лейка 1-функциональная · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в металлической оплетке · соединительный шланг 70 см с гайкой G1/2 - универсальное подключение к каждому ванновому и душевому смесителю · металлический переключатель с керамическим вкладышем 	хром	NP22


	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Algeo Square наборы скрытого монтажа со смесителем и верхним душем</p> <p>Верхний душ с плечом:</p> <ul style="list-style-type: none"> металлический диск тропического душа SLIM диск тарелка размерами 200 мм x 200 мм плечо душа 300 мм Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи шаровой шарнир регулировка угла наклона диска металлическая розета <p>Угловой подвод:</p> <ul style="list-style-type: none"> с интегрированным креплением душевой лейки подвод к душевому шлангу G1/2 металлическая розета <p>Душевой шланг:</p> <ul style="list-style-type: none"> в металлической оплетке длина 150 см коническая гайка <p>Душевая лейка:</p> <ul style="list-style-type: none"> квадратная 75 мм x 75 мм душевая лейка 1-функциональная струи: дождь Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи <p>Смеситель:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2-функциональный скрытого монтажа керамический регулятор переключатель с функцией Anti-Stop подвод, вывод душа: G1/2 металлический маскировочный элемент 	<p>хром</p>	<p>BAQ7P-SET1-S</p>
	<p>Algeo наборы скрытого монтажа со смесителем и верхним душем</p> <p>Верхний душ с плечом:</p> <ul style="list-style-type: none"> металлический диск тропического душа SLIM диаметр дисковой головки 200 мм плечо душа 300 мм Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи шаровой шарнир регулировка угла наклона диска металлическая розета <p>Угловой подвод:</p> <ul style="list-style-type: none"> с интегрированным креплением душевой лейки подвод к душевому шлангу G1/2 металлическая розета <p>Душевой шланг:</p> <ul style="list-style-type: none"> в металлической оплетке длина 150 см коническая гайка <p>Душевая лейка:</p> <ul style="list-style-type: none"> диаметр душевой лейки 97 мм душевая лейка 3-функциональная струи: дождь, массаж, смешанная Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи <p>Смеситель:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2-функциональный скрытого монтажа керамический регулятор переключатель с функцией Anti-Stop подвод, вывод душа: G1/2 металлический маскировочный элемент 	<p>хром</p>	<p>BAG7P-SET1-S</p>

		Описание	Цвет	Индекс
		 <p>Retro Old Bronze душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> · металлическая штанга передвижная 780 мм · душевая лейка 1-функциональная · струя: дождь · диаметр душевой лейки 90 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в латунной оплетке · наконечник шланга конический · металлический передвижной механизм 	старая бронза	N160BR
		 <p>Retro душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> · металлическая штанга передвижная 780 мм · душевая лейка 1-функциональная · струя: дождь · диаметр душевой лейки 90 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в латунной оплетке · наконечник шланга конический 	хром	N160
		 <p>Vigo душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> · металлическая штанга передвижная 655 мм · душевая лейка 3-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная · диаметр душевой лейки 100 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в латунной оплетке · наконечник шланга конический 	хром	N320


	Описание	Цвет	Индекс
 	<p>Doppio Verdeline душ передвижной</p> <ul style="list-style-type: none"> · стандартное течение 7,1 л/мин · функция ECO: ограничение течения до ~1,5 л/мин · металлическая штанга передвижная 720 мм, диаметр 20 мм · лейка с системой аэрации воды Ferro Air-in System · душевая лейка 3-функциональная, струи: дождь, массаж, легкая · диаметр душевой лейки 101 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг Ferro Silver 150 см PVC · наконечник шланга конический · овальная мыльница в комплекте · регулируемое расстояние крепления штанги - регулировка верхнего крепления 	хром	N360VL
 	<p>Quadro душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 1-функциональная · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · металлическая штанга 800 мм передвижная · душевой шланг 150 см в латунной оплетке · наконечник шланга конический · практичная полка для косметики в комплекте 	хром	N110
 	<p>Soleno душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 3-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная · диаметр душевой лейки 83 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · металлическая штанга 800 мм, передвижная · душевой шланг 150 см в латунной оплетке · наконечник шланга конический · прозрачная мыльница в комплекте 	хром	N300A

	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Nessa душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 3-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная · диаметр душевой лейки 108 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · металлическая штанга 705 мм передвижная · душевой шланг 150 см в латунной оплетке · наконечник шланга конический · прозрачная мыльница в комплекте · двухсторонняя регулировка креплений штанги - возможность монтажа в существующих отверстиях в стене 	хром	N350B
	<p>Bellis душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 1-функциональная · струя: дождь · диаметр душевой лейки 95 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · металлическая штанга 555 мм, передвижная · душевой шланг 150 см в латунной оплетке · наконечник шланга конический · прозрачная мыльница в комплекте 	хром	N180B
	<p>Eto душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 5-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная, легкая, туман · диаметр душевой лейки 110 мм · металлическая штанга передвижная 560 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в металлической оплетке · прозрачная мыльница в комплекте 	хром	N140B




	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Ego душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 3-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная · диаметр душевой ручки 80 мм · металлическая штанга передвижная 570 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в металлической оплетке · хромированная мыльница в комплекте 	хром	N150B
	<p>Tutti душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 3-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная · металлическая штанга передвижная 615 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в металлической оплетке · хромированная мыльница в комплекте 	хром	N340
	<p>Evo душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 5-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная, легкая, туман · диаметр лейки 80 мм · металлическая штанга передвижная 560 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в металлической оплетке · хромированная мыльница в комплекте 	хром	N130B















Описание	Цвет	Индекс
<p>Simpla душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 1-функциональная · струя: дождь · металлическая штанга передвижная 607 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · овальная мыльница в комплекте 	хром	N120



<p>Sinus душевая система передвижная</p> <ul style="list-style-type: none"> · металлическая штанга передвижная 655 мм · душевая лейка 1-функциональная · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в латунной оплетке · наконечник шланга конический · упаковка блистер 	хром	N170B
---	------	--------------

	Описание	Цвет	Индекс
	<p>Штанга передвижного душа RAIL</p> <ul style="list-style-type: none"> · длина штанги 660 мм · диаметр штанги 18 мм 		RAIL1.0
	<p>Комплект-удлинитель для душевых комплектов с интегрированным смесителем</p> <ul style="list-style-type: none"> · идеальное решение для увеличения высоты душа · полная длина: 20 см · дополнительное крепление к стене в комплекте · металлическая штанга, подходящая к душевым комплектам со смесителем Ferro · имбусный ключ к гайке в комплекте 	хром	ELP20-NP71
	<p>Полка для косметики к душевому комплекту</p> <ul style="list-style-type: none"> · передвижная полка – регулировка положения высоты на штанге · подходит к штангам диаметром 22 мм 	хром	NP-POL1

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ТОЧЕЧНАЯ

	Описание	Цвет	Индекс
 	<p>Sera душевая система точечная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 5-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная, легкая, туман · диаметр 100 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в латунной оплетке · наконечник шланга конический · держатель точечный 	хром	U500
 	<p>Sole душевая система точечная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 3-функциональная · струи: дождь, массаж, смешанная · диаметр 83 мм · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в латунной оплетке · наконечник шланга конический · держатель точечный 	хром	U300
 	<p>Amigo Verdeline душевая система точечная экономная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 1-функциональная · струя: дождь · Ferro Air-in System - аэрация струи воды · ограничение расхода воды даже до 50% · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг SILVER PVC 150 см · вращающаяся душевая лейка · упаковка блистер 	хром	U190VL-B
 	<p>Sinus душевая система точечная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 1-функциональная · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в металлической оплетке · наконечник шланга конический · держатель точечный с регулировкой угла установки душевой лейки · упаковка блистер 	хром	U170B
 	<p>Presso гигиеничная точечная душевая система</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка с системой · AUTO- STOP · подвод G1/2 подходит к каждому смесителю для ванны/душа или умывальника с дополнительным подводом G1/2 · душевой шланг 125 см в латунной оплетке · наконечник шланга конический · держатель точечный 	хром	N100B
 	<p>Promo душевая система точечная</p> <ul style="list-style-type: none"> · душевая лейка 1-функциональная · струя: дождь · Ferro Easy Clean System - легкое устранение накипи · душевой шланг 150 см в латунной оплетке · наконечник шланга конический · держатель точечный 	хром	U28B