

ITALY TILE

TERRACOTTA

*la tradizione del cotto
scalda gli ambienti*



**MANIFATTURA
DEL DVCA**


TERRACOTTA

LA TRADIZIONE DEL COTTO SCALDA GLI AMBIENTI CON RICERCATI SAPORI VINTAGE. GLI ELEGANTI DECORI SI FONDONO PERFETTAMENTE CON UNA MATERIA FORTE, MAGNETICA, REGALANDO CONTRAPPUNTI DI RAFFINATO DESIGN, NUANCES PROFONDE ED AVVOLGENTI AD EFFETTO PENNELLATO, CHIAROSCURI DI GRANDE FASCINO.

The tradition of terracotta gives rooms a warm, refined, vintage mood. Elegant decor goes perfectly with this strong, appealing material, creating a strong design contrast and deep, welcoming nuances with eye-pleasing chiaroscuro and brushstrokes effects.

Grâce à de savantes touches vintage, la terre cuite traditionnelle apporte de la chaleur aux espaces. Les élégants décors se fondent parfaitement dans une matière forte et magnétique tout en offrant des contrepoints de design raffiné, de profondes et chaleureuses nuances effet pinceau ainsi que des clairs-obscur particulièrement fascinants.

Mit feinen vintage-noten verleiht die tradition des cotto den räumen wärme. Die perfekte verbindung zwischen eleganten dekoren und starker und magnetischer materie vermittelt raffinierte designnoten, tiefe und umhüllende nuancen mit pinseleffekt und faszinierende kontraste.



80x80 32"x32" / 60x60 24"x24"



ARGILLA



0670316 Nat 80x80
0670361 Cementina 80x80



ARGILLA



0670321 Nat. 60x60





OCRA



0670306 Nat. 60x60
0670386 Cementina Nat. 60x60
0670311 Mosaico 2D Mix 30x30



OCRA



0670306 Nat. 60x60
0670386 Cementina Nat. 60x60



FANGO



0670346 Nat 80x80
0670371 Cementina 80x80






CENERE



0670336 Nat. 60x60
0670376 Nat. Cimentina 60x60
0670342 Muretto Mix 30x30



CENERE



0670336 Nat. 60x60
0670376 Nat. Cementina 60x60
0670342 Muretto Mix 30x30





CENERE



0670338 Grip 60x60

OCRA



0670301 Nat. ■ 22
0670303 Grip
80x80



0670306 Nat. ■ 15
0670308 Grip
60x60

CENERE



0670331 Nat. ■ 22
0670333 Grip
80x80



0670336 Nat. ■ 15
0670338 Grip
60x60

ARGILLA



0670316 Nat. ■ 22
0670318 Grip
80x80



0670321 Nat. ■ 15
0670323 Grip
60x60

FANGO



0670346 Nat. ■ 22
0670348 Grip
80x80



0670351 Nat. ■ 15
0670353 Grip
60x60

NATURALE NATURAL, NATUREL, NATURBELASSEN, NATURAL
GRIP GRIP SURFACE, SURFACE GRIP, GRIFFIGE OBERFLÄCHE, ANTIDESLIZANTE

ARGILLA



0670361 Nat. ■ 25
80x80



0670366 Nat. ■ 18
60x60

FREDDA



0670371 Nat. ■ 25
80x80



0670376 Nat. ■ 18
60x60

OCRA



0670381 Nat. ■ 25
80x80




0670386 Nat. ■ 18
60x60

CEMENTINA



OCRA



0670311 Mosaico 2D Mix
30x30 (pz/box 4)
■ 74



0670312 Muretto Mix
30x30 (pz/box 4)
■ 74




0670341 Mosaico 2D Mix
30x30 (pz/box 4)
■ 74



0670342 Muretto Mix
30x30 (pz/box 4)
■ 74

ARGILLA



0670326 Mosaico 2D Mix
30x30 (pz/box 4)
■ 74



0670327 Muretto Mix
30x30 (pz/box 4)
■ 74




0670356 Mosaico 2D Mix
30x30 (pz/box 4)
■ 74



0670357 Muretto Mix
30x30 (pz/box 4)
■ 74

MOSAICI

CENERE




0670341 Mosaico 2D Mix
30x30 (pz/box 4)
■ 74



0670342 Muretto Mix
30x30 (pz/box 4)
■ 74


FANGO




0670356 Mosaico 2D Mix
30x30 (pz/box 4)
■ 74




0670357 Muretto Mix
30x30 (pz/box 4)
■ 74




7x60 Battiscopa
0670310 Ocra
0670325 Argilla
0670340 Cenere
0670355 Fango
● 21




4x60 Toro con Lamina
0670313 Ocra
0670328 Argilla
0670343 Cenere
0670358 Fango
● 104




4x60 Ang. Toro con Lamina
0670314 Ocra
0670329 Argilla
0670344 Cenere
0670359 Fango
● 169




15x60x5 Elemento a L Grip
0670309 Ocra
0670324 Argilla
0670339 Cenere
0670354 Fango
● 85



33x60x4x2 Gradone doppia vela
0670387 Ocra
0670390 Argilla
0670393 Cenere
0670396 Fango
● 137



33x60x4x2 Gradone doppia vela ang. SX
0670389 Ocra
0670392 Argilla
0670395 Cenere
0670398 Fango
● 190



33x60x4X2 Gradone ang. DX
0670388 Ocra
0670391 Argilla
0670394 Cenere
0670397 Fango
● 190

LEGENDA E SIMBOLOGIE

legend and symbols_légende et symboles_zeichenerklärung und symbole_leyenda y simbologias



pavimento
Floor tiles
Sols
Bodenfliesen
Pavimento



rivestimento
Wall tiles
Revêtement mural
Wandfliesen
Revestimiento



residenziale
Residential
Résidentiels
Wohnbereich
Residencial




esterno
Outdoor
Extérieur
Extern
Externo




commerciale leggero
Laying in light-traffic businesses
Pose dans les espaces commerciaux légers
Verlegung in Geschäftsräumen
Colocación en ambientes comerciales ligeros




gres porcellanato colorato in massa
Coloured in body porcelain stoneware
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcelánico colorado en masa




ingelivo
Frost proof
Ingelif
Frostsicher
Escarcha




spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
Espesor



V3
Moderate variations
Variation modérée
Mässige Abweichnung
Variación moderada



NAT. R9
a piede calzato
For use with footwear
Pied chaussé
Mit bekleidetem Fuß
Con pie calzado



GRIP R11 A+B+C
a piede nudo
For use bare foot
Pied nu
Mit nacktem Fuß
Con pie nudo

4 5
ISO (Pei)
La metodologia "classe" determina la classificazione della resistenza superficiale delle piastrelle smaltate. Il valore riportato sta ad indicare la minore o maggiore resistenza all'abrasione.

The classification method sorts glazed tiles according to the surface finish. The value stated refers to the level of abrasion resistance. / La méthodologie "classe" détermine la classification de la résistance superficielle des dalles émaillées. La valeur reportée indique la résistance mineure ou majeure à l'abrasion. / Die Methode "Klasse" bestimmt die Oberflächenverschleißfestigkeit ersichtlich. / La metodología "classe" establece la clasificación de la resistencia superficial de los azulejos sin esmaltar. El valor que se muestra indica la mayor o menor resistencia a la abrasión.












 GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA COLOURED IN BODY PORCELAIN STONEWARE GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG GRES PORCELÁNICO COLORADO EN MASA		GRUPPO DI APPARTENENZA CLASS GROUPE D'APPARTENANCE ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE GRUPO DE PERTENENCIA		Bla GL secondo EN 14411 Allegato G	
Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologia	Caratteristica Features Caracteristiques Eigenschaften Caracteristicas	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida	Valore prescritto Prescribed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito	Valore medio Ricchetti Ricchetti's mean value Valeur moyenne Ricchetti Durchschnitts-Wert-Ricchetti Valor medio Ricchetti
	Dimensione lati Dimensions-Length and width Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho	UNI EN ISO 10545-2	%	+/- 0,6	conforme conform conforme gleichmässig conforme
	Rettilineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geractlingkeit der Kanten Rectilmedad de los lados	UNI EN ISO 10545-2	%	+/- 0,5 max	conforme conform conforme gleichmässig conforme
	Ortogonalità degli spigoli Corner squaranness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas	UNI EN ISO 10545-2	%	+/- 0,6 max	conforme conform conforme gleichmässig conforme
	Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad	UNI EN ISO 10545-2	%	+/- 0,5 max	conforme conform conforme gleichmässig conforme
	Spessore Thickness Épaisseur Dicke Grosor	UNI EN ISO 10545-2	%	+/- 5,0 max	conforme conform conforme gleichmässig conforme
	Absorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	UNI EN ISO 10545-3	%	<= 0,5	conforme conform conforme gleichmässig conforme
	Sforzo di rottura (N/mm²) Breaking strenght (N/mm²) Contrainte de rupture (N/mm²) Bruchkraft (N/mm²) Modulo de rotura (N/mm²)	UNI EN ISO 10545-4	N	≥ 1300 se spess ≥ 7,5 mm. ≥ 700 se spess < 7,5 mm.	conforme conform conforme gleichmässig conforme
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 10545-4	N/mm²	>=35	conforme conform conforme gleichmässig conforme
	Resistenza al cavillo Crazing resistant Résistance aux tréssallures Haarisse Resistencia al quarteado	UNI EN ISO 10545-11	-	richiesta request demande anfrage solicitud	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos	UNI EN ISO 10545-13	-	GBMIN	conforme conform conforme gleichmässig conforme

TABELLA INSCATOLAMENTI

Packaging specification - Tableau des emballages - Verpackung

Formato	Pz/scatola	Mq/scatola	Kg/scatola	Scat/Paletta	Mq/Paletta	Kg/Paletta
Size	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Box/Pal	Sqm/Pal	Kg/Pal
Format	Pcs/Ctn	m2/Ctn	Kg/Ctn	Ctn/Pal	M2/Pal	Kg/Pal
Format	St/Kart	Qm/Kart	Kg/Kart	Kart/Pal	Qm/Pal	Kg/Pal
60x60	3	1,080	25,5	32	34,56	816
80x80	2	1,280	30	40	51,20	1200
Gradone	4					
Grad. Ang.	2					
Elemento L	4					
Toro con Lamina	2					
Ang. Toro con Lamina	1					
Battiscopa	14					



MANIFATTURA
DEL DVCA

ITALY TILE



MANIFATTURA
DEL DVCA

RICCHETTI GROUP 

Via Statale 118,
42013 S. Antonino di Casalgrande
(REGGIO EMILIA) - ITALIA
Tel. +39.0536.865.111
Fax. +39.0536.805.401
info@ricchetti.it

www.ricchetti.it