

# Colorfull

home collection



edilcuoghi



Tinte morbide e luminose, effetto mosaico e decorazioni multistile: un progetto di rivestimento per esprimere la nostra voglia di colore.

Soft and bright colours, mosaic effect and multi-style decorations: a wall covering project to express our desire for colour.

Teintes douces et lumineuses, effet mosaïque et décorations multi-style : un projet de revêtement pour exprimer notre envie de couleur.

Warme und leuchtende Farbtöne, ein Mosaikeffekt und Multistyle-Dekore: Ein Projekt für Verkleidungen, das unsere Leidenschaft für Farben ausdrückt.

Pinturas suaves y luminosas, efecto mosaico, y decoraciones de múltiples estilos: un proyecto de revestimiento para expresar nuestro amor por el color.



# Colorfull

ceramic

# Colors and design for contemporary bathroom

Colore e design per un  
bagno contemporaneo





Colorfull  
ceramic



20x60 - 7 <sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 23 <sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

Colorfull rinnova e attualizza il valore della ceramica smaltata. La superficie è piacevolmente satinata e si sviluppa nel formato 20x60, moderno e versatile.

Gli accenti cromatici spaziano dalle tonalità neutre a moderne nuances pastello, da combinare con creatività assieme ai due tipi di mosaico, personalizzando le pareti del bagno.

Colorfull renews and updates the value of glazed ceramics. The surface is in a pleasantly satin finished and is available in sizes 20x60, modern and versatile.

The colour accents ranging from neutral tones to modern pastel shades, to combine with creativity together with two types of mosaic, personalizing bathroom walls.

Colorfull renouvelle et actualise la valeur de la céramique émaillée. La surface agréablement satinée se développe dans le format 20x60, moderne et polyvalent.

Les accents chromatiques vont des teintes neutres aux nuances modernes pastel, à assortir avec créativité aux deux types de mosaïque, en personnalisant les murs de la salle de bains.

Colorfull erneuert und aktualisiert den Wert der glasierten Keramikerzeugnisse. Die Oberfläche ist angenehm satiniert, modern und vielseitig; das verwendete Format ist 20 x 60.

Die Farbakzente reichen von neutralen Tönen bis hin zu modernen Pastellnuancen, die kreativ mit den zwei Arten von Mosaiken kombiniert werden können und so den Badwänden Individualität verleihen.

Colorfull renueva y actualiza el valor de la cerámica esmaltada. La superficie es satinada y se desarrolla en el formato 20x60, moderno y versátil.

Los acentos cromáticos van desde las tonalidades neutras a los modernos matices pastel y se combinan creativamente con los dos tipos de mosaico para personalizar las paredes del cuarto de baño.

# Mosaic tiles make a unique style

I mosaici creano uno stile unico

FLOOR\_ **SP46153** Mud GY323 60x60 - 23 5/8" x23 5/8" naturale rettificata  
**SP46173** Mud GY323 mosaico 2,5x2,5 30x30 - 11 6/8" x11 6/8"  
WALL\_ **EB48857** Bianco 20x60 - 7 7/8" x23 5/8"  
**EB49375** Bianco mosaico Precious 20x60 - 7 7/8" x23 5/8"  
**EB49377** Senape mosaico Precious 20x60 - 7 7/8" x23 5/8"





WALL\_ **EB48857** Bianco 20x60 - 7 <sup>7/8</sup>x23 <sup>5/8</sup>"  
**EB49377** Senape mosaico Precious 20x60 - 7 <sup>7/8</sup>x23 <sup>5/8</sup>"





Colorfull  
ceramic



FLOOR **SP49084** Cottage BG119 20x120 - 7 7/8" x 47 2/8" naturale rettificata  
WALL **EB48857** Bianco 20x60 - 7 7/8" x 23 5/8"  
**EB48859** Tortora 20x60 - 7 7/8" x 23 5/8"  
**EB48858** Antracite 20x60 - 7 7/8" x 23 5/8"  
**EB49399** Tortora decoro Cementine A-B 20x60 - 7 7/8" x 23 5/8"





FLOOR\_ **SP49084** Cottage BG119 20x120 - 7 <sup>7/8</sup> x 23 <sup>5/8</sup>'' naturale rettificata  
WALL\_ **EB48857** Bianco 20x60 - 7 <sup>7/8</sup> x 23 <sup>5/8</sup>''  
**EB48859** Tortora 20x60 - 7 <sup>7/8</sup> x 23 <sup>5/8</sup>''  
**EB48899** Tortora decoro Cementine A-B 20x60 - 7 <sup>7/8</sup> x 23 <sup>5/8</sup>''

# Colorfull

ceramic

home collection

bicottura

9,5



Colorfull Bianco



Colorfull Tortora



Colorfull Rosso



Colorfull Senape

| Code    | Color     |
|---------|-----------|
| EB48857 | Bianco    |
| EB48858 | Antracite |
| EB48859 | Tortora   |
| EB48860 | Verde     |
| EB48861 | Senape    |
| EB48862 | Rosso     |

077



20x60 - 7 <sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 23 <sup>5</sup>/<sub>8</sub>"



Colorfull Antracite



Colorfull Verde

## packing list

|                  | Pezzi/Sc<br>Pcs/Box | Mq/Sc<br>Sq.M/Box | Kg/Sc<br>Kg/Box | Sc/Pal<br>Box/Pal | Mq/Pal<br>Sq.M/Pal | Kg/Pal<br>Kg/Pal |
|------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| ceramic<br>20x60 | 9                   | 1,08              | 18,30           | 64                | 69,12              | 1171,20          |

# Colorfull

ceramic

## mosaico preinciso

9,5



179

**EB49369** Bianco mosaico  
20x60 - 7 7/8" x 23 5/8"



179

**EB49371** Senape mosaico  
20x60 - 7 7/8" x 23 5/8"



179

**EB49372** Tortora mosaico  
20x60 - 7 7/8" x 23 5/8"




179

**EB49368** Antracite mosaico  
20x60 - 7 7/8" x 23 5/8"



179

**EB49370** Rosso mosaico  
20x60 - 7 7/8" x 23 5/8"



179

**EB49373** Verde mosaico  
20x60 - 7 7/8" x 23 5/8"

## mosaico Precious

9,5



209

**EB49375** Bianco mosaico Precious  
20x60 7 7/8" x 23 5/8"



209

**EB49377** Senape mosaico Precious  
20x60 7 7/8" x 23 5/8"



209

**EB49378** Tortora mosaico Precious  
20x60 7 7/8" x 23 5/8"



209

**EB49374** Antracite mosaico Precious  
20x60 7 7/8" x 23 5/8"



209

**EB49376** Rosso mosaico Precious  
20x60 7 7/8" x 23 5/8"



209

**EB49379** Verde mosaico Precious  
20x60 7 7/8" x 23 5/8"



205

**EB49387** Bianco decoro Chess  
20x60 - 7 7/8" x 23 5/8"



205

**EB49389** Senape decoro Chess  
20x60 - 7 7/8" x 23 5/8"



205

**EB49390** Tortora decoro Chess  
20x60 - 7 7/8" x 23 5/8"



205

**EB49386** Antracite decoro Chess  
20x60 - 7 7/8" x 23 5/8"



205

**EB49388** Rosso decoro Chess  
20x60 - 7 7/8" x 23 5/8"



205

**EB49391** Verde decoro Chess  
20x60 - 7 7/8" x 23 5/8"



183

**EB49393** Bianco listello Chess  
4,6x60 - 1 6/8" x 23 5/8"



183

**EB49395** Senape listello Chess  
4,6x60 - 1 6/8" x 23 5/8"



183

**EB49396** Tortora listello Chess  
4,6x60 - 1 6/8" x 23 5/8"



183

**EB49392** Antracite listello Chess  
4,6x60 - 1 6/8" x 23 5/8"



183

**EB49394** Rosso listello Chess  
4,6x60 - 1 6/8" x 23 5/8"



183

**EB49397** Verde listello Chess  
4,6x60 - 1 6/8" x 23 5/8"

# Colorfull

ceramic

decoro Cementine

9,5



202

**EB49398** Rosso decoro Cementine A-B  
20x60 - 7 7/8" x 23 5/8"



202

**EB49399** Tortora decoro Cementine A-B  
20x60 - 7 7/8" x 23 5/8"



202

**EB49400** Verde decoro Cementine A-B  
20x60 - 7 7/8" x 23 5/8"

## packing list

|                        | Pezzi/Sc | Mq/Sc    | Kg/Sc  | Sc/Pal  | Mq/Pal   | Kg/Pal |
|------------------------|----------|----------|--------|---------|----------|--------|
|                        | Pcs/Box  | Sq.M/Box | Kg/Box | Box/Pal | Sq.M/Pal | Kg/Pal |
| ceramic                |          |          |        |         |          |        |
| <b>20x60</b> mosaico   | 4        |          |        |         |          |        |
| <b>20x60</b> decoro    | 4        |          |        |         |          |        |
| <b>4,6x60</b> listello | 6        |          |        |         |          |        |



# Ceramic

## Bicottura

Double-fired / Bicuison / Zweibrandverfahren / Bicocción

| CARATTERISTICA TECNICA<br>TECHNICAL SPECIFICATIONS<br>CARACTERISTIQUE TECHNIQUE<br>TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN<br>CARACTERÍSTICA TÉCNICA   |  |          | PROVA<br>TEST<br>ESSAY<br>TEST<br>PRUEBA | VALORE PRESCRITTO DALLE NORME<br>REQUIRED STANDARD<br>VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES<br>NORMVORGABE<br>VALOR PRESCRITO POR LAS NORMAS | VALORE EDILCUOGHI<br>EDILCUOGHI VALUES<br>VALEUR EDILCUOGHI<br>EDILCUOGHI WERTE<br>VALOR EDILCUOGHI |
|---|--|----------|--|---|---|
| <b>Lunghezza e larghezza</b><br>Length and width / Longueur et largeur /<br>Länge und breite / Longitud y anchura   |  |          | ISO 10545-2                              | ± 0,5%  | <b>Conforme</b><br>Compliant / Conforme /<br>Entsprechend / Conforme                                |
| <b>Spessore</b><br>Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor   |  |          | ISO 10545-2                              | ± 10%   | <b>Conforme</b><br>Compliant / Conforme /<br>Entsprechend / Conforme                                |
| <b>Ortogonalità</b><br>Orthogonality / Orthogonalité /<br>Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad  |  |          | ISO 10545-2                              | ± 0,5%  | <b>Conforme</b><br>Compliant / Conforme /<br>Entsprechend / Conforme                                |
| <b>Planarità</b><br>Flatness / Planéité /<br>Ebenflächigkeit / Planaridad   |  |          | ISO 10545-2                              | +0,5% max +2,0 mm<br>-0,3% max -1,5 mm  | ± 0,5%  |
| <b>Assorbimento d'acqua</b><br>Water absorption / Absorption d'eau /<br>Wasseraufnahme / Absorción de agua  |  |          | ISO 10545-3                              | > 10%   | <b>Conforme</b><br>Compliant / Conforme /<br>Entsprechend / Conforme                                |
| <b>Resistenza alla flessione</b><br>Bending strength<br>Resistance a la flexion<br>Biegezugfestigkeit<br>Resistencia a la flexión   | <b>Spessore</b><br>Thickness<br>Epaisseur<br>Stärke<br>Espesor | ≤ 7,5 mm | ISO 10545 - 4                            | ≥ 12 N/mm <sup>2</sup>  | <b>Conforme</b><br>Compliant / Conforme /<br>Entsprechend / Conforme                                |
|   |  | > 7,5 mm |  | ≥ 15 N/mm <sup>2</sup>  | <b>Conforme</b><br>Compliant / Conforme /<br>Entsprechend / Conforme                                |
| <b>Coeff. Dilatazione termica lineare</b><br>Thermal expansion coefficient / Coeff. de dilatation<br>thermique lineaire / Wärmeausdehnungskoeffizient /<br>Coeficiente de dilatación térmica linear |  |          | ISO 10545 - 8                            | ≤ 9 MK <sup>-1</sup>  | < 8,5 MK <sup>-1</sup>  |
| <b>Resistenza al cavillo</b><br>Crazing resistance / Resistance a la tressaillure /<br>Haarißbeständigkeit / Resistencia al cuarteado   |  |          | ISO 10545 - 11                           | <b>Richiesta</b><br>Requested / Demandée /<br>Erfordertich / Requerida  | <b>Garantita</b><br>Guaranteed / Garantie /<br>Garantiert / Garantizada                             |



## SPESSORE THICKNESS / EPAISSEUR / STÄRKE / ESPESOR

**Indica lo spessore della piastrella, generalmente varia in base alla tipologia produttiva. In caso di pavimenti levigati o lucidati può subire un'ulteriore diminuzione.**

It shows the tile thickness, which changes according to the type of production. In the case of polished or honed floor tiles, thickness can be subjected to a further reduction.

Il indique l'épaisseur du carreaux, généralement il change selon la typologie productive. Dans le cas de carreaux poli ou addouci, l'épaisseur peut subir une ultérieure diminution.

Das zeichnet die Masse der Stärke der Fliese, abwechselnd nach Produkte. Die Dicke der polierten Bodenfliesen kann kleiner sein.

Indica el espesor de la baldosa. Generalmente varía según el tipo de producción. En los pavimentos pulidos o abríllantados puede sufrir una ulterior disminución.



## GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA

**Associazione che promuove la cultura dell'edilizia sostenibile energeticamente efficiente, rispettosa dell'ambiente attraverso lo standard di certificazione Leed®.**

Association promoting buildings' sustainable energetically efficient culture, environmental respectful through the Leed® certification standard. Association qui promeut la culture du bâtiment équitable, à l'énergie efficace, respectant l'environnement à travers la certification standard Leed®.

Hierbei handelt es sich um einen Verband, der durch die Vorgaben der LEED®-Zertifizierung die Kultur des nachhaltigen, energieeffizienten und umweltschonenden Bauens fördert.

Asociación que promueve la cultura de la construcción sostenible energicamente eficiente, respetuosa del ambiente a través del estándar de certificación Leed®.



## GREEN SMILE

**Il marchio "green smile" segnala un atteggiamento etico e responsabile dell'azienda nei confronti dell'ambiente e delle persone che ne fanno parte. I nostri prodotti sono realizzati attraverso processi produttivi all'avanguardia che riducono il consumo di energia e le emissioni di gas nocivi, anche attraverso un attento utilizzo delle materie prime naturali e il parziale recupero degli scarti di produzione senza alterare l'estetica e la qualità del prodotto finale.**

The "green smile" marking stands for the company's ethical and responsible attitude with respect to the environment and to the people who are part of it. Our products are created through cutting-edge production processes that reduce energy consumption and emissions of harmful gases, also through the careful use of natural raw materials and the partial recovery of production waste without altering the aesthetics and the quality of the final product.

La marque "green smile" signale un comportement éthique et responsable de l'entreprise envers l'environnement et les personnes qui en font partie. Nos produits sont réalisés à travers des processus de production à l'avant-garde, réduisant la consommation d'énergie et les émissions de gaz toxiques, à l'aide notamment d'une utilisation soignée des matières premières naturelles et de la récupération partielle des déchets de production, sans altérer ni l'esthétique ni la qualité du produit final.

Die Marke "Green Smile" weist auf eine ethische und verantwortungsbewusste Haltung des Unternehmens gegenüber der Umwelt und den Menschen, die in ihr leben. Unsere Produkte werden mit modernsten Herstellungsverfahren hergestellt, die den Energieverbrauch und den Ausstoß gesundheitsschädlicher Gase reduzieren. Dies erfolgt auch durch einen aufmerksamen Gebrauch von natürlichen Rohstoffen und die teilweise Wiederverwendung von Produktionsresten, ohne die Ästhetik und die Qualität des Endprodukts zu beeinträchtigen.

La marca "green smile" indica la postura ética y responsable de la empresa respecto del medio ambiente y de las personas que forman parte de él. Nuestros productos se realizan a partir de procesos productivos vanguardistas que reducen el consumo de energía y las emisiones de gases nocivos, incluso a través de un uso consciente de las materias primas naturales y la recuperación parcial de los residuos de producción sin alterar la estética y la calidad del producto final.



# edilcuoghi

Kale Italia S.r.l. socio unico  
Via Viazza Il Tronco, 45  
41042 Ubersetto  
Fiorano Modenese (Mo) / Italia  
T +39 0536 816 111  
F Italia +39 0536 574970  
F Expt. Dpt. +39 0536 579990/992

[info@kaleitalia.com](mailto:info@kaleitalia.com) / [www.kaleitalia.com](http://www.kaleitalia.com)  
[www.edilcuoghi.it](http://www.edilcuoghi.it)