

Dolce Vita



edilcuoghi colorboard

Dolce Vita









gres 10.0

a new lifestyle made of natural elegance

un nuovo stile di vita fatto di eleganza naturale






edilcuoghi



Edilcuoghi Colorboard è una tavolozza dai toni delicati che permette di tracciare lo spazio attraverso il colore. Ogni singola tonalità, calda e neutra, è trasversale alle altre. In questo modo è possibile abbinare liberamente diverse serie e tipologie.

Edilcuoghi Colorboard is a delicate hue palette to outline space through colour. Each individual hue, warm and muted, cuts across to the other ones. In this way different series and types may be freely matched.

edilcuoghi colorboard



Edilcuoghi Colorboard est une palette aux tons délicats qui permet de tracer l'espace par l'intermédiaire de la couleur. Chaque tonalité, chaude et neutre est coordonnée aux autres. De cette manière, il est possible d'associer librement séries et types différents.


Edilcuoghi Colorboard ist eine Farbpalette mit zarten Farbtönen, mit der der Raum durch die Farbe umrissen werden kann. Jeder einzelne warme und neutrale Farbton passt zu den anderen. Auf diese Weise können verschiedene Serien und Typologien frei kombiniert werden.

Edilcuoghi Colorboard es una paleta de tonos delicados que permite trazar el espacio mediante el uso del color. Cada tono, cálido y neutro, es transversal a los otros. De esta forma es posible combinar libremente diversas series y tipos.


personality, style, emotions

personalità, stile, emozioni



gres 10.0




silk marble



elegant marble



travertino cream



travertino silver mix

**elegance and
essentiality**
elegante ed essenziale

**sophisticated
and chic**
s sofisticato e chic

**warm
and stylish**
caldo e raffinato

**intense natural
harmony**
armonia intensa e naturale

Dolce Vita, realizzato in gres porcellanato con tecnologia digitale full HD, è un materiale high tech altamente resistente e duraturo. La gamma offre due finiture di superfici per soddisfare esigenze differenti.

Dolce Vita, made in porcelain stoneware with full HD digital technology, is an extremely sturdy and long-lasting high-tech material. The range offers two surface finishes to satisfy different needs.

Dolce Vita, réalisé en grès cérame avec technologie numérique full HD est un matériau high-tech hautement résistant et durable. La gamme offre deux finitions de surfaces pour satisfaire des exigences différentes.

Dolce Vita, aus Feinsteinzeug mit Full- HD Digital - Technologie hergestellt. Es ist ein High Tech Material äußerst widerstandsfähig und zeitbeständig. Die Kollektion verfügt über zwei Endbearbeitung der Oberfläche um unterschiedlichen Anforderung zu erfüllen.

Dolce Vita, realizado en gres porcelánico con tecnología digital full HD, es un material high-tech altamente resistente e duradero. La gama ofrece dos acabados de superficies para satisfacer diversas exigencias.

two surface finishes

due finiture di superficie

gres 10.0

soft touch,
smooth
and refined

morbido al tatto, liscio e raffinato



satinato /
satin


Superficie satinata: vellutata e setosa al tatto, assorbe la luce, elegante e raffinata.

Satin surface: elegant, soft and silky to the touch, it absorbs light.

Surface satinée : élégante, veloutée et soyeuse au toucher, absorbe la lumière.

Die matte Oberfläche: Elegant, samtig und seidig zum Berühren, nimmt das Licht auf.

Superficie satinada: elegante, suave y delicada al tacto, absorbe la luz.



shiny
and brilliant,
full of light

lucido e brillante, riflette la luce



levigato /
polished


Superficie levigata a specchio: illumina lo spazio, riflette e moltiplica la luce.

Mirror polished surface: it lights up space, reflects and multiplies light.

Surface polie effet miroir : éclaire l'espace, reflète et multiplie la lumière.

Die spiegelglatt geschliffene Oberfläche: Lässt den Raum hell erscheinen, erzeugt Spiegeleffekte und vermehrt das Licht.

Superficie pulida espejo: ilumina el espacio, refleja y multiplica la luz.



travertino silver

intense natural harmony



FLOOR_SP49870 Travertino silver mix GY319 60x120 - 23 5/8" x 47 2/8" satinata rettificata
WALL_SP50030 Travertino silver mix GY319 20x120 - 7 7/8" x 47 2/8" satinata rettificata



wall & floor

rivestimento & pavimento

Il formato 20x120 versatile ed elegante veste volumi architettonici con personalità e si abbina agli altri formati in combinazione perfetta.

The 20x120 format, versatile and elegant, clothes architectural volumes with a personality and marries the other formats in perfect combinations.

Le format 20x120 polyvalent et élégant, habille les volumes architecturaux avec personnalité et s'associe aux autres formats en combinaisons parfaites.

Das elegante und vielseitige Format 20x120 verleiht den architektonischen Volumen Persönlichkeit und erzielt mit den anderen Formaten zusammen perfekte Kombinationen.

El formato 20x120, versátil y elegante, cubre volúmenes arquitectónicos con personalidad y se combina perfectamente con los otros formatos.





travertino cream

warm and stylish

FLOOR_SP49867 Travertino cream GY302 60x60 - 23 5/8" x 23 5/8" satinata rettificata
WALL_SP50058 Dolce Vita Mosaico 5x5 Cream 30x30 - 11 5/8" x 11 5/8" satinata



W
basil
mozzarella
fish
Salt + pepper
olive oil





details

dettagli

Il mosaico a spacco naturale, riveste nicchie e piccole pareti arricchendole di eleganza materica.

The natural split mosaic covers niches and small walls, enriching them with a textured elegance.

La mosaïque à fente naturelle recouvre les niches et les petits murs, en les enrichissant d'élégance naturelle.

Das Mosaik mit natürlichem Bruch verkleidet Nischen und kleine Wände und bereichert sie durch das Material selbst mit natürlicher Eleganz.

El mosaico natural cubre nichos y pequeñas paredes, enriqueciéndolas con elegancia material.

silk marble

elegance and essentiality

FLOOR_ **SP49336** Silk marble BG103 60x120 - 23 5/8" x 47 2/8" satinata rettificata
WALL_ **SP49466** Silk marble BG103 30x60 - 11 5/8" x 23 5/8" satinata rettificata
_ **SP50051** Elegant marble / Silk marble Decoro Quadri 30x30 - 11 5/8" x 11 5/8" satinata - levigata lucida rettificata



decor design

decori

La decorazione Quadri sviluppa un gioco tra colori e superfici che si alternano in positivo-negativo. Grazie al formato 30x30 è particolarmente versatile per comporre fasce decorative e valorizzare quinte e porzioni di pareti.

The Quadri decoration unfolds a play of colours and surfaces, which alternate in positive-negative. Thanks to the 30x30 format, it is especially versatile to compose decorative fascias or enhance side wings and wall portions.

La décoration Quadri développe un jeu entre les couleurs et les surfaces, qui s'alternent en positif-négatif. Grâce au format 30x30 elle est particulièrement polyvalente pour composer des bandes décoratives ou valoriser des scènes et portions de murs.

Das Dekor Quadri entwickelt ein Wechselspiel zwischen sich positiv-negativ abwechselnden Oberflächen und Farben. Dank dem Format 30x30 ist es ganz besonders vielseitig, um dekorative Streifen zu erzeugen oder Kulissen und Teile einer Wand zu verschönern.

La decoración Quadri crea un juego entre colores y superficies, que se alternan en positivo-negativo. Gracias al formato 30x30 es muy versátil para componer franjas decorativas o valorizar restos murales y porciones de paredes.





elegant marble

sophisticated and chic





FLOOR **SP49833** Elegant marble BG105 60x120 - 23 ^{5/8}"x47 ^{2/8}" levigata lucida rettificata
WALL **SP49833** Elegant marble BG105 60x120 - 23 ^{5/8}"x47 ^{2/8}" levigata lucida rettificata
_SP50057 Dolce Vita Mosaico 2,5x2,5 3D Mix 30x30 - 11 ^{6/8}"x11 ^{5/8}" levigata lucida rettificata



mosaic solutions

soluzioni mosaico

Mosaico 2,5x2,5

con taglio lineare, essenziale e sobrio.

with a linear, essential and understated design.

avec une coupe linéaire, essentielle et sobre.

mit linearem Schnitt, essentiell und schlicht.

con corte lineal, esencial y sobrio.



Mosaico 3D MIX

con effetto tridimensionale, prezioso ed elegante.

with three-dimensional effect, precious and elegant.

avec un effet tridimensionnel, précieux et élégant.

mit dreidimensionaler Wirkung, kostbar und elegant.

con efecto tridimensional, precioso y elegante.



silk marble

elegance and essentiality



FLOOR_SP49344 Silk marble BG103 60x60 - 23 ^{5/8}"x23 ^{5/8}" levigata lucida rettificata
_10000125 Silk marble Inserto 60x60 - 23 ^{5/8}"x23 ^{5/8}" levigata lucida rettificata





Raffinate decorazioni permettono di arricchire la posa di pavimenti e pareti, con molteplici soluzioni creative.

Refined decorations enrich the laid floors and walls, with a wide variety of creative solutions.

Les décorations raffinées permettent d'enrichir la pose de carrelages et murs, avec de multiples solutions créatives.

Raffinierte Dekors ermöglichen es, die Verlegung auf Fußböden und an Wänden mit zahlreichen kreativen Lösungen anzureichern.

Decoraciones refinadas permiten enriquecer la colocación de suelos y paredes con múltiples soluciones creativas.



personality

personalità





SP49336 Silk marble BG103 60x120 - 23 ⁵/₈" x 47 ²/₈" satinata rettificata



Elegant marble BG105



BG105



Silk marble BG103



BG103



Travertino cream GY302



GY302



Travertino silver mix GY319



GY319

Dolce Vita

gres 10.0

colorboard

satinata rettificata



Code	Color
SP49817	Elegant marble BG105
SP49336	Silk marble BG103
SP49869	Travertino cream GY302
SP49870	Travertino silver mix GY319



60x120 - 23 5/8" x 47 2/8"

Code	Color
SP50027	Elegant marble BG105
SP50028	Silk marble BG103
SP50029	Travertino cream GY302
SP50030	Travertino silver mix GY319



20x120 - 7 7/8" x 47 2/8"

Code	Color
SP49819	Elegant marble BG105
SP49337	Silk marble BG103
SP49867	Travertino cream GY302
SP49868	Travertino silver mix GY319



60x60 - 23 5/8" x 23 5/8"

Code	Color
SP49823	Elegant marble BG105
SP49466	Silk marble BG103
SP49873	Travertino cream GY302
SP49874	Travertino silver mix GY319



30x60 - 11 6/8" x 23 5/8"

levigata lucida rettificata



Code	Color
SP49833	Elegant marble BG105
SP49343	Silk marble BG103
SP49879	Travertino cream GY302
SP49880	Travertino silver mix GY319



60x120 - 23 5/8" x 47 2/8"

Code	Color
SP50031	Elegant marble BG105
SP50032	Silk marble BG103
SP50033	Travertino cream GY302
SP50034	Travertino silver mix GY319



20x120 - 7 7/8" x 47 2/8"

Code	Color
SP49834	Elegant marble BG105
SP49344	Silk marble BG103
SP49877	Travertino cream GY302
SP49878	Travertino silver mix GY319



60x60 - 23 5/8" x 23 5/8"

Code	Color
SP49836	Elegant marble BG105
SP49467	Silk marble BG103
SP49883	Travertino cream GY302
SP49884	Travertino silver mix GY319



30x60 - 11 6/8" x 23 5/8"


mosaici

10




SP50053
Elegant marble BG105
Mosaico 2,5x2,5
30x30 - 11 6/8" x 11 6/8" rettificato
satinata - levigata lucida

139




SP50054
Silk marble BG103
Mosaico 2,5x2,5
30x30 - 11 6/8" x 11 6/8" rettificato
satinata - levigata lucida

139



SP50055
Travertino cream GY302
Mosaico 2,5x2,5
30x30 - 11 6/8" x 11 6/8" rettificato
satinata - levigata lucida

139



SP50056
Travertino silver mix GY319
Mosaico 2,5x2,5
30x30 - 11 6/8" x 11 6/8" rettificato
satinata - levigata lucida

139



SP50058
Dolce Vita Mosaico 5x5 Cream
30x30 - 11 6/8" x 11 6/8"
satinata

143



SP50059
Dolce Vita Mosaico 5x5 Silver
30x30 - 11 6/8" x 11 6/8"
satinata

143



SP50057
Dolce Vita Mosaico 2,5x2,5 3D Mix
30x30 - 11 6/8" x 11 6/8" rettificato
levigata lucida

224

pezzi speciali satinati

10



battiscopa

SP49838 Elegant marble BG105
SP49341 Silk marble BG103
SP49893 Travertino cream GY302
SP49894 Travertino silver mix GY319
9,5x60 - 3 6/8" x 23 5/8" rettificato

165



gradino lineare

SP49839 Elegant marble BG105
SP49340 Silk marble BG103
SP49887 Travertino cream GY302
SP49888 Travertino silver mix GY319
33x60 - 13" x 23 5/8" rettificato

267



gradino ang. dx

SP49840 Elegant marble BG105
SP49431 Silk marble BG103
SP49889 Travertino cream GY302
SP49890 Travertino silver mix GY319
33x60 - 13" x 23 5/8" rettificato

280



gradino ang. sx

SP49841 Elegant marble BG105
SP49682 Silk marble BG103
SP49891 Travertino cream GY302
SP49892 Travertino silver mix GY319
33x60 - 13" x 23 5/8" rettificato

280

packing list

	Pezzi/Sc	Mq/Sc	Kg/Sc	Sc/Pal	Mq/Pal	Kg/Pal
	Pcs/Box	Sq.M/Box	Kg/Box	Box/Pal	Sq.M/Pal	Kg/Pal
gres 10.0						
60x120 satinata	2	1,44	35,60	22	31,68	783,20
60x120 levigata lucida	2	1,44	35,00	22	31,68	770
20x120 satinata	4	0,96	22,70	36	34,56	817,20
20x120 levigata lucida	4	0,96	21,70	36	34,56	781,20
60x60 satinata	3	1,08	23,10	36	38,88	831,60
60x60 levigata lucida	3	1,08	23,40	36	38,88	842,4
30x60 sat. / lev. luc.	6	1,08	23	40	43,20	920
33x60 gradino lineare	4					
33x60 grad. ang. dx e sx	1					
9,5x60 battiscopa	10	0,57	12,00	70	39,90	840
30x30 mosaico	6					
30x30 mosaico 3D	3					
30x30 decoro quadri	4					
60x60 inserto	2					
30x60 singola	4					
5,5x60 listello	6					
5,5x5,5 tozzetto	4					



SP50051
Elegant marble / Silk marble Decoro Quadri A-B
30x30 - 11 4/8" x 11 4/8" rettificato
satinata - levigata lucida

187



SP50052
Travertino cream / Travertino silver mix Decoro Quadri A-B
30x30 - 11 4/8" x 11 4/8" rettificato
satinata - levigata lucida

187



10000125
Silk marble Inserto
60x60 - 23 5/8" x 23 5/8" rettificato
levigata lucida

273



10000126
Travertino cream Inserto
60x60 - 23 5/8" x 23 5/8" rettificato
levigata lucida

273



10000133
Silk marble Singola
30x60 - 11 4/8" x 23 5/8" rettificato
levigata lucida

243



10000134
Travertino cream Singola
30x60 - 11 4/8" x 23 5/8" rettificato
levigata lucida

243



10000131
Silk marble Listello
5,5x60 - 2 1/8" x 23 5/8" rettificato
levigata lucida

191



10000132
Travertino cream Listello
5,5x60 - 2 1/8" x 23 5/8" rettificato
levigata lucida

191



10000135
Silk marble Tozzetto
5,5x5,5 - 2 1/8" x 2 1/8" rettificato
levigata lucida

168



10000136
Travertino cream Tozzetto
5,5x5,5 - 2 1/8" x 2 1/8" rettificato
levigata lucida

168

technical specifications

gres 10.0

gres porcellanato colorato in massa

Full body colored porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug / Gres porcelánico coloreado en masa

GRUPPO ANNEX G Bla EN 14411 - E ≤ 0,5% EN 14411 ANEXE G GROUP Bla - E ≤ 0,5% EN 14411 ANEXE G GROUPE Bla - E ≤ 0,5% EN 14411 ANEXE G GRUPPE Bla - E ≤ 0,5% EN 14411 ANEXE G GRUPO Bla - E ≤ 0,5%	NORMA EN 14411 STANDARDS EN 14411 NORMA EN 14411 NORMA EN 14411 NORMA EN 14411	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED VALUES VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE VALOR PRESCRITO POR LAS NORMAS	RISULTATI SECONDO NORMATIVA RESULTS AS PER EUROPEAN RULES RÉSULTATS SELON NORMES EUROPÉEN ERGEBNISSE LAUT NORMEN RESULTADOS SEGUN NORMATIVAS EUROPEAS
Assorbimento d'acqua Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Absorción de agua	EN ISO 10545_3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
Dimensioni Sizes / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones	EN ISO 10545_2	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza e larghezza Length and width / Longueur et largeur / Länge und Breite / Longitud y anchura ± 0,6% max ± 2 mm max • Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor ± 5% max ± 0,5 mm max • Rettilineità spigoli Linearity / Rectitude des arêtes / Kantengeradheit / Rectilineidad de los cantos ± 0,5% max ± 1,5 mm max • Ortogonalità Orthogonality / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad ± 0,6% max ± 2 mm max • Planarità Flatness / Planéité / Ebenflächigkeit / Planaridad ± 0,5% max ± 2 mm max 	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Resistenza alla flessione Bending strength / Resistance a la flexion / Biegezugfestigkeit / Resistencia a la flexión	EN ISO 10545_4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance / Resistance a l'abrasion profonde / Abreibhärte / Resistencia a la abrasión profunda	EN ISO 10545_6	≤ 175 mm ²	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient / Coeff. de dilatation thermique lineaire / Wärmeausdehnungskoeffizient Coef. de dilatación térmica linear	EN ISO 10545_8	≤ 9 MK ⁻¹	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux ecarts de temperature / Temperatur-wechselbeständigkeit / Resistencia a los cambios térmicos	EN ISO 10545_9	Nessun campione deve presentare difetti visibili. No sample must show visible defects / Aucun échantillon ne doit présenter de défauts visibles / Kein Muster soll sichtbare Schäden aufweisen / Ninguna muestra debe presentar defectos visibles	Resistenti Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes
Resistenza al gelo Frost resistance / Resistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo	EN ISO 10545_12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni. No sample must show alterations to surface / Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface / Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen / Ninguna muestra debe presentar roturas ni alteraciones	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance / Resistance a l'attaque Chimique / Beständigkeit gegen chemikalien / Resistencia al ataque químico	EN ISO 10545_13	Nessun campione deve presentare alterazioni visibili. No sample must show visible signs of chemical attack / Les échantillons ne doivent pas présenter d'altérations visibles d'attaque chimique / Die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen / Ninguna muestra debe presentar alteraciones visibles	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light / Resistance des couleurs a la lumiere / Lichtbeständigkeit / Resistencia de los colores a la luz	EN ISO 10545_16	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable colour change / Ne doivent pas présenter de variations importantes / Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen / No deben presentar variaciones apreciables de color	Campioni inalterati No change / Echantillons inchangés / Glanz und Farbe der Muster unverändert / Muestras inalteradas
Resistenza all'urto Impact strength / Resistance aux chocs / Schlagfestigkeit / Resistencia a los golpes	EN ISO 10545_5	Coefficiente di restituzione. 0,55 Coefficient of restitution / Coefficient de restitution / Rückprallkoeffizient / Coeficiente de restitución	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme



SPESSORE
THICKNESS / EPAISSEUR / STÄRKE / ESPESOR

Indica lo spessore della piastrella, generalmente varia in base alla tipologia produttiva. In caso di pavimenti levigati o lucidati può subire un'ulteriore diminuzione.

It shows the tile thickness, which changes according to the type of production. In the case of polished or honed floor tiles, thickness can be subjected to a further reduction.

Il indique l'épaisseur du carreaux, généralement il change selon la typologie productive. Dans le cas de carreaux poli ou adouci, l'épaisseur peut subir une ultérieure diminution.

Das zeichnet die Masse der Stärke der Fliese, abwechselnd nach Produkte. Die Dicke der polierten Bodenfliesen kann kleiner sein.

Indica el espesor de la baldosa. Generalmente varía según el tipo de producción. En los pavimentos pulidos o brillantados puede sufrir una ulterior disminución.



RESISTENZA SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE / RÉSISTANCE À LA GLISSANCE / RUTSCHFESTIGKEIT / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Grado di resistenza allo scivolamento. Requisito importante, spesso prescritto, è attribuito alle serie in porcellanato.

Level of slip resistance. Important requisite, often obligatory, which characterizes each porcelain series.

Degré de résistance à la glissance. Il s'agit d'une condition requise importante, souvent prescrite, attribuée à toutes les séries en Grès Cerame.

Maß für die Rutschfestigkeit. Ein wichtiges, oft vorgeschriebenes Merkmal, das für jede Serie in Feinsteinzeug aufgeführt wird.

Valor de resistencia al deslizamiento. Requisito importante, a menudo prescrito. Se atribuye a las series de Gres Porcelánico.



RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE / RESISTANCE AU GEL / FROSTBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL HIELO

Pavimento resistente al gelo; può quindi essere posato anche su terrazzi o comunque in esterni.

Frostproof floor tiles; it can therefore also used for terraces or exterior applications.

Carrelage pour sol résistant au gel. Il peut donc être posé aussi sur une terrasse ou en général en extérieur.

Frostfester Fußboden, d.h. er kann auch für Terrassen oder im Außenbereich verwendet werden.

Pavimento resistente a las heladas, por lo tanto puede colocarse también en terrazas o al exterior.



GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA

Associazione che promuove la cultura dell'edilizia sostenibile energeticamente efficiente, rispettosa dell'ambiente attraverso lo standard di certificazione Leed®.

Association promoting buildings' sustainable energetically efficient culture, environmental respectful through the Leed® certification standard.

Association qui promeut la culture du bâtiment équitable, à l'énergie efficace, respectant l'environnement à travers la certification standard Leed®.

Hierbei handelt es sich um einen Verband, der durch die Vorgaben der LEED®-Zertifizierung die Kultur des nachhaltigen, energieeffizienten und umweltschonenden Bauens fördert.

Asociación que promueve la cultura de la construcción sostenible energicamente eficiente, respetuosa del ambiente a través del estándar de certificación Leed®.



GREEN SMILE

Il marchio "green smile" segnala un atteggiamento etico e responsabile dell'azienda nei confronti dell'ambiente e delle persone che ne fanno parte. I nostri prodotti sono realizzati attraverso processi produttivi all'avanguardia che riducono il consumo di energia e le emissioni di gas nocivi, anche attraverso un attento utilizzo delle materie prime naturali e il parziale recupero degli scarti di produzione senza alterare l'estetica e la qualità del prodotto finale.

The "green smile" marking stands for the company's ethical and responsible attitude with respect to the environment and to the people who are part of it. Our products are created through cutting-edge production processes that reduce energy consumption and emissions of harmful gases, also through the careful use of natural raw materials and the partial recovery of production waste without altering the aesthetics and the quality of the final product.

La marque "green smile" signale un comportement éthique et responsable de l'entreprise envers l'environnement et les personnes qui en font partie. Nos produits sont réalisés à travers des processus de production à l'avant-garde, réduisant la consommation d'énergie et les émissions de gaz toxiques, à l'aide notamment d'une utilisation soignée des matières premières naturelles et de la récupération partielle des déchets de production, sans altérer ni l'esthétique ni la qualité du produit final.

Die Marke "Green Smile" weist auf eine ethische und verantwortungsbewusste Haltung des Unternehmens gegenüber der Umwelt und den Menschen, die in ihr leben. Unsere Produkte werden mit modernsten Herstellungsverfahren hergestellt, die den Energieverbrauch und den Ausstoß gesundheitsschädlicher Gase reduzieren. Dies erfolgt auch durch einen aufmerksamen Gebrauch von natürlichen Rohstoffen und die teilweise Wiederverwendung von Produktionsresten, ohne die Ästhetik und die Qualität des Endprodukts zu beeinträchtigen.

La marca "green smile" indica la postura ética y responsable de la empresa respecto del medio ambiente y de las personas que forman parte de él. Nuestros productos se realizan a partir de procesos productivos vanguardistas que reducen el consumo de energía y las emisiones de gases nocivos, incluso a través de un uso consciente de las materias primas naturales y la recuperación parcial de los residuos de producción sin alterar la estética y la calidad del producto final.

GRADO DI STONALIZZAZIONE
COLOUR SHADE VARIATIONS / VARIATION DES NUANCES DE LA COULEUR
ÄNDERUNG BEI DEN FARBENTONLICHÄTEN / VARIACIÓN EN LOS Matices DE COLOR



V1 = Aspetto uniforme
V1 = Uniform appearance
V1 = Aspect uniforme
V1 = Gleichförmiges aussehen
V1 = Apariencia uniforme



V2 = Variazione leggera
V2 = Slight variation
V2 = Légère variation
V2 = Leichte variation
V2 = Variación ligera



V3 = Variazione moderata
V3 = Moderate variation
V3 = Variation modeste
V3 = Mäßige variation
V3 = Variación moderada



V4 = Variazione sostanziale
V4 = Substantial Variation
V4 = Variation substantielle
V4 = Wesentliche Variatiön
V4 = Variación importante

edilcuoghi

Kale Italia S.r.l. socio unico
Via Viazza Il Tronco, 45
41042 Ubersetto
Fiorano Modenese (Mo) / Italia
T +39 0536 816 111
F Italia +39 0536 574970
F Expt. Dpt. +39 0536 579990/992



info@kaleitalia.com / www.kaleitalia.com
www.edilcuoghi.it / www.edilcuoghicolorboard.com