



everstone

gres porcellanato

gres szklwiony
glazed porcelain tiles
glasiertes Feinsteinzeug
глазурованный керамогранит



NowaGala
CERAMIKA

everstone gres porcellanato

Powierzchnia naturalna (60x60) / Natural surface / Die Oberfläche natur / Натуральная поверхность

Powierzchnia naturalna rektyfikowana (59,7x59,7, 29,7x59,7) / Rectified, natural surface / Rektifizierte Natürliche Oberfläche / Ректифицированная натуральная поверхность



ES 01 60x60, 59,7x59,7 cm natura R9



ES 01 29,7x59,7 cm natura R9



ES 12 60x60, 59,7x59,7 cm natura R9



ES 12 29,7x59,7 cm natura R9



ES 03 60x60, 59,7x59,7 cm natura R9



ES 03 29,7x59,7 cm natura R9



ES 13 60x60, 59,7x59,7 cm natura R9



ES 13 29,7x59,7 cm natura R9



ES 06 60x60, 59,7x59,7 cm natura R9



ES 06 29,7x59,7 cm natura R9



ES 14 60x60, 59,7x59,7 cm natura R9




ES 14 29,7x59,7 cm natura R9



everstone gres porcellanato

Mozaika / Mosaic / Mosaik / Мозаика




Mozaika M-K-ES 01
29,7x29,7 cm natura


Mozaika M-K-ES 12
29,7x29,7 cm natura




Mozaika M-K-ES 03
29,7x29,7 cm natura



Mozaika M-K-ES 13
29,7x29,7 cm natura



Mozaika M-K-ES 06
29,7x29,7 cm natura



Mozaika M-K-ES 14
29,7x29,7 cm natura

everstone gres porcellanato

Stopnica / Stair tread tiles / Treppenstufen / Ступеньки
Cokół / Skirting / Sockel / Плинтусы



Stopnica ES 01 29,7x59,7 cm natura



Stopnica ES 03 29,7x59,7 cm natura



Stopnica ES 06 29,7x59,7 cm natura



Stopnica ES 12 29,7x59,7 cm natura



Stopnica ES 13 29,7x59,7 cm natura



Stopnica ES 14 29,7x59,7 cm natura



Cokół ES 01 60x7,8, 59,7x7,8 cm natura



Cokół ES 12 60x7,8, 59,7x7,8 cm natura



Cokół ES 03 60x7,8, 59,7x7,8 cm natura



Cokół ES 13 60x7,8, 59,7x7,8 cm natura



Cokół ES 06 60x7,8, 59,7x7,8 cm natura



Cokół ES 14 60x7,8, 59,7x7,8 cm natura

everstone gres porcellanato

Szkliwiony / Glazed / Glasiert / Глазурованный

Charakterystyka techniczna płytek Technical characteristics of tiles Technische charakteristik der fliesen Техническая характеристика плиток			
Właściwości Parameters Eigenschaften Параметры	metoda badawcza research method Prüfverfahren метод исследования	wymagania normy requirements Normansprüche требования нормы	parametry osiągnięte achieved parameters gemessene Werte достигнутые параметры
Nasiąkliwość wodna Water absorption Wasseraufnahme Водопоглощение	PN-EN ISO 10545 - 3	< 0,5 %	< 0,1 %
Wytrzymałość na zginanie Bending strength Biegefestigkeit Прочность на изгиб	PN-EN ISO 10545 - 4	min. 35 N/mm ²	~ 45 N/mm ²
Siła łamiąca Breaking strength Bruchlast Предел прочности	PN-EN ISO 10545 - 4	>1300 N	~2500 N
Odporność na ścieranie Abrasion resistance Abriebfestigkeit Устойчивость к истиранию	PN-EN ISO 10545 - 7	wymagane required erforderlich требуемая	ES01 - 5 ES03 - 5 ES06 - 4 ES12 - 5 ES13 - 4 ES14 - 4
Odporność na działanie środków domowego użytku Resistance to household chemicals Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien Устойчивость к воздействию бытовой химии	PN-EN ISO 10545 - 13	min. GB	GA
Odporność na plamienie Stain resistance Fleckenbeständigkeit Устойчивость к загрязнению	PN-EN ISO 10545 - 14	min. 3	5
Odporność chemiczna Chemical resistance Chemische Beständigkeit Химическая стойкость	PN-EN ISO 10545 - 13	Producent podaje klasyfikację The manufacturer shall provide classification Hersteller gibt die Klassifikation an Производитель приводит классификацию	GLA, GHA
Odporność na pęknięcia włoskowate Capillary crack resistance Harriß-Beständigkeit Устойчивость к капиллярным трещинам	PN-EN ISO 10545 - 11	wymagane required erforderlich требуемая	odporne resistant beständig устойчивые
Mrozoodporność Frost resistance Frostbeständigkeit Морозоустойчивость	PN-EN ISO 10545 - 12	wymagane required erforderlich требуемая	mrozoodporna frost-resistant frostbeständig морозоустойчивые
Antypoślizgowość Anti-slippery Rutschhemmung Антискольжение	DIN 51130	-	R9

gama produktów i sposób pakowania

Range of products and packing / Produktsortiment und
Verpackungsweise / Ассортимент и упаковка

Wymiar nominalny Nominal size die Nenngröße Номинальный размер	-	60x60 cm
Płytki rektyfikowane Rectified tiles Rektifizierte Fliesen Ректифицированные плитки	29,7x59,7 cm	59,7x59,7 cm
Typ powierzchni Type of surface Oberfläche Поверхность	naturalna natural natur натуральная	naturalna natural natur натуральная
Grubość płytek Tile thickness Fliesenstärke Толщина	0,89 cm	0,89 cm
ES 01	*	*
ES 03	*	*
ES 06	*	*
ES 12	*	*
ES 13	*	*
ES 14	*	*
kg/karton kg/box kg/Karton кг/коробка	30,0 *29,30	31,0 *30,50
szt./karton pcs/box stck/Karton шт./коробка	8	4
m ² /karton m ² /box m ² /Karton m ² /коробка	1,44	1,44
karton/paleta box/pallet Karton/Palette коробка/поддон	32	30
m ² /paleta m ² /pallet m ² /Palette m ² /поддон	46,08	43,20
kg/paleta kg/pallet kg/Palette кг/поддон	980 *960	950 *935

*Powierzchnia naturalna rektyfikowana / Rectified, natural surface /
Rektifizierte Natürliche Oberfläche / Ректифицированная натуральная поверхность

dekoracje

Decorations / Dekore / Декоративные элементы

Typ Type Typ Тип	wymiar size abmessung размер	szt./karton pcs/box stck/Karton шт./коробка	waga 1 szt.(kg) weight of one piece Gewicht/1 Stück вес одной штуки	kg/karton kg/box kg/karton кг/коробка
Mozaika M-K-ES	29,7x29,7	10	1,80	18,10
Stopnica K-N-ES	30x60 29,7x59,7	8	3,80	30,6
Cokół C-N-ES	60x7,8 59,7x7,8	8	0,98	8