

LA LUCE SCORRE SULLA MATERIA, ACCAREZZA I BASSORILIEVI E SI POSA TRA LE FORME SCOLPITE, SI TRASFORMA IN OMBRA E CREA SUGGESTIVI EFFETTI CHIAROSCURO PER DONARE PLASTICITÀ E MOVIMENTO ALLE SUPERFICI. UN PERENNE MOVIMENTO DIALETTICO DELLA MATERIA CHE ORIGINA DALL'ANTITESI TRA LUCE ED OMBRA PER GIUNGERE ALLA SINTESI DELL'ELEGANZA E DELLA RAFFINATEZZA.
TAGINA PRESENTA BERENICE:
L'INTERPRETAZIONE DINAMICA DEL CLASSICO.

BERENICE

THE LIGHT FLOWS ON THE MATTER AND STROKES THE BAS-RELIEFS AND RESTS AMONG THE CARVED SHAPES, CHANGES ITSELF IN SHADOW AND CREATES CHARMING LIGHT AND SHADE EFFECTS TO GIVE PLASTICITY AND MOVEMENT TO THE SURFACES. THE PERPETUAL DIALECTICAL MOVEMENT OF THE MATTER ORIGINATED FROM THE ANTITHESIS BETWEEN LIGHT AND SHADOW ARRIVES TO THE SYNTHESIS OF ELEGANCE AND REFINEMENT. TAGINA PRESENTS BERENICE:
THE DYNAMICAL INTERPRETATION OF CLASSIC.

Луч света скользит по изгибам, лелеет рельеф, и нежно ложится между резными формами, трансформируется в тень и создает чарующий эффект света и тени, предавая поверхности пластичность и движение. Это вечное диалектическое движение материала, которое порождает антитезис, контраст между светом и тенью, достигая соединения элегантности и изысканности. Tagina представляет Berenice, воспроизведение классической динамики.



BERENICE





FILODORO
OCRA
ROSA





BERENICE

FILODORO





BERENICE FILODORO





BERENICE FILODORO



14 BERENICE OCRA



15



BERENICE

OCRA





BERENICE ROSA






BERENICE

LE COLLEZIONI



FONDO BERENICE
30,5 X 61 CM
12" X 24" ^{3/16}
2RF0036



FONDO BERENICE GRES
30,5 X 30,5 CM
12" X 12"
2RF0030

FILODORO



FASCIA GIRALI FILODORO
20 X 61 CM
8" ^{1/16} X 24" ^{3/16}
2RD00FG/F



QUADRA GIRALI FILODORO
20 X 20 CM
8" ^{1/16} X 8" ^{1/16}
2RD00QG/F



CORNICE FOTOFERA FILODORO
15 X 30,5 CM
5" ^{7/8} X 12"
2RD00FO/F



ANGOLO CORNICE FOTOFERA FILODORO
8,3 X 15 CM
3" ^{1/8} X 5" ^{7/8}
2RD00AF/F



SPIGOLO CORNICE FOTOFERA FILODORO
8,3 X 15 CM
3" ^{1/8} X 5" ^{7/8}
2RD00SF/F

DECORI REALIZZATI
CON L'IMPIEGO
DEL LUSTRO IN ORO

DECOR MANUFACTURED WITH
THE USE OF GOLD LUSTRE

Декоры с блестящим
золотым покрытием.



**CORNICE
BORDATA FILODORO**
7 X 30,5 CM
2" 3/4 X 12"
2RD00CR/F



**ANGOLO CORNICE
BORDATA FILODORO**
2,8 X 7 CM
1" 1/4 X 2" 3/4
2RD00AR/F



**SPIGOLO CORNICE
BORDATA FILODORO**
2,5 X 7 CM
1" X 2" 3/4
2RD00SR/F



**BORDURA BOMBATA
FILODORO**
15 X 15 CM
5" 7/8 X 5" 7/8
2RD00BB/F



**ANGOLO BORDURA
BOMBATA FILODORO**
4 X 15 CM
1" 9/16 X 5" 7/8
2RD00AB/F



**SPIGOLO BORDURA
BOMBATA FILODORO**
4 X 15 CM
1" 9/16 X 5" 7/8
2RD00SB/F



CAPITELLO FILODORO
27,5 X 30,5 CM
10" 5/8 X 12"
2RD00CA/F



ZOCCOLO FILODORO
15 X 30,5 CM
5" 7/8 X 12"
2RD00ZO/F



**ANGOLO ZOCCOLO
FILODORO**
2,5 X 15 CM
1" X 5" 7/8
2RD00AZ/F



**SPIGOLO ZOCCOLO
FILODORO**
2 X 15 CM
13/16 X 5" 7/8
2RD00SZ/F

**DECORI REALIZZATI
CON L'IMPIEGO
DEL LUSTRO IN ORO**

**DECOR MANUFACTURED WITH
THE USE OF GOLD LUSTRE**

**Декоры с блестящим
золотым покрытием.**



**BASE CAPITELLO
FILODORO**
7 X 17 CM
2" 3/4 X 6" 11/16
2RD00BC/F



**TONDO ORNATO
FILODORO**
Ø 25 CM
Ø 9" 13/16
2RD00TD/F



**COMPOSIZIONE LESENA
ORNATA FILODORO - PZ 2**
15 X 122 CM
5" 7/8 X 48" 1/16
2RD00CL/F
ELEMENTI:
**MEZZALESENA ORNATA
FILODORO - 2 PZ**
15 X 61 CM
FILODORO 2RD00ML/F

OCRA



FASCIA GIRALI
20 X 61 CM
8" 1/16 X 24" 3/16
2RD44FG



QUADRA GIRALI
20 X 20 CM
8" 1/16 X 8" 1/16
2RD44QG



CORNICE FOTOFERA
15 X 30,5 CM
5" 7/8 X 12"
2RD44FO



**ANGOLO
CORNICE FOTOFERA**
8,3 X 15 CM
3" 1/8 X 5" 7/8
2RD44AF



**SPIGOLO
CORNICE FOTOFERA**
8,3 X 15 CM
3" 1/8 X 5" 7/8
2RD44SF



**CORNICE
BORDATA**
7 X 30,5 CM
2" 3/4 X 12"
2RD44CR



**ANGOLO
CORNICE BORDATA**
2,8 X 7 CM
1" 1/4 X 2" 3/4
2RD44AR



**SPIGOLO
CORNICE BORDATA**
2,5 X 7 CM
1" X 2" 3/4
2RD44SR



BORDURA BOMBATA
15 X 15 CM
5" 7/8 X 5" 7/8
2RD44BB



**ANGOLO
BORDURA BOMBATA**
4 X 15 CM
1" 9/16 X 5" 7/8
2RD44AB



**SPIGOLO
BORDURA BOMBATA**
4 X 15 CM
1" 9/16 X 5" 7/8
2RD44SB



CAPITELLO
27,5 X 30,5 CM
10" 5/8 X 12"
2RD44CA



ZOCOLO
15 X 30,5 CM
5" 7/8 X 12"
2RD44ZO



ANGOLO ZOCCOLO
2,5 X 15 CM
1" X 5" 7/8
2RD44AZ



SPIGOLO ZOCCOLO
2 X 15 CM
13/16 X 5" 7/8
2RD44SZ



BASE CAPITELLO
7 X 17 CM
2" 3/4 X 6" 11/16
2RD44BC



TONDO ORNATO
Ø 25 CM
Ø 9" 13/16
2RD44TD



COMPOSIZIONE LESENA ORNATA - PZ 2
15 X 122 CM
5" 7/8 X 48" 1/16
2RD44CL
ELEMENTI:
MEZZALESENA ORNATA - 2 PZ
15 X 61 CM
2RD44ML

ROSA



FASCIA GIRALI
20 X 61 CM
8" ¹/₁₆ X 24" ³/₁₆
2RD03FG



QUADRA GIRALI
20 X 20 CM
8" ¹/₁₆ X 8" ¹/₁₆
2RD03QG



CORNICE FOTOFERA
15 X 30,5 CM
5" ⁷/₈ X 12"
2RD03FO



**ANGOLO
CORNICE FOTOFERA**
8,3 X 15 CM
3" ¹/₈ X 5" ⁷/₈
2RD03AF



**SPIGOLO
CORNICE FOTOFERA**
8,3 X 15 CM
3" ¹/₈ X 5" ⁷/₈
2RD03SF



**CORNICE
BORDATA**
7 X 30,5 CM
2" 3/4 X 12"
2RD03CR



**ANGOLO
CORNICE BORDATA**
2,8 X 7 CM
1" 1/4 X 2" 3/4
2RD03AR



**SPIGOLO
CORNICE BORDATA**
2,5 X 7 CM
1" X 2" 3/4
2RD03SR



BORDURA BOMBATA
15 X 15 CM
5" 7/8 X 5" 7/8
2RD03BB



**ANGOLO
BORDURA BOMBATA**
4 X 15 CM
1" 9/16 X 5" 7/8
2RD03AB



**SPIGOLO
BORDURA BOMBATA**
4 X 15 CM
1" 9/16 X 5" 7/8
2RD03SB



CAPITELLO
27,5 X 30,5 CM
10" 5/8 X 12"
2RD03CA



ZOCOLO
15 X 30,5 CM
5" 7/8 X 12"
2RD03ZO



ANGOLO ZOCOLO
2,5 X 15 CM
1" X 5" 7/8
2RD03AZ



SPIGOLO ZOCOLO
2 X 15 CM
13/16 X 5" 7/8
2RD03SZ



BASE CAPITELLO
7 X 17 CM
2" 3/4 X 6" 11/16
2RD03BC



TONDO ORNATO
Ø 25 CM
Ø 9" 13/16
2RD03TD



COMPOSIZIONE LESENA ORNATA - PZ 2
15 X 122 CM
5" 7/8 X 48" 1/16
2RD03CL
ELEMENTI:
MEZZALESENA ORNATA - 2 PZ
15 X 61 CM
2RD03ML



**COMPOSIZIONE
SPECCHIO - PZ. 12**
183 X 122 CM
72" 1/16 X 48" 1/16
2RD**CS

ELEMENTI: A)20X61 FASCIA
GIRALI (PZ 8) 2RD**FG
B)20X20 QUADRA GIRALI
(PZ 4) 2RD**QG

**COMPOSIZIONE
SPECCHIO
FILODORO - PZ. 12**
183 X 122 CM
72" 1/16 X 48" 1/16
2RD00CS/F

ELEMENTI: A)20X61 FASCIA
GIRALI (PZ 8) 2RD00FG/F
B)20X20 QUADRA GIRALI
(PZ 4) 2RD00QG/F



**COMPOSIZIONE LAVABO
SINGOLO - PZ. 19**
2RD**L1

ELEMENTI: A) 15X15 BORDURA BOMBATA - PZ. 5; B) 15X13 BORD. BOMBATA RIDOTTA CURVA - PZ. 6; C) 15X12,5 BORD. BOMBATA RIDOTTA CURVA DX - PZ. 1; D) 15X12,5 BORD. BOMBATA RIDOTTA CURVA SX - PZ. 1; E) 15X29,5 BORD. BOMBATAV ANGOLARE DX - PZ. 1; F) 15X29,5 BORD. BOMBATA ANGOLARE SX - PZ. 1; G) 4X15 SPIGOLO BORD. BOMBATA - PZ. 2; H) ZAMPA - PZ. 2

**COMPOSIZIONE LAVABO
SINGOLO FILODORO - PZ. 19**
2RD00L1/F



**COMPOSIZIONE LAVABO
DOPPIO - PZ. 24**
2RD**L2

ELEMENTI: A) 15X15 BORDURA BOMBATA - PZ. 9; B) 15X13 BORD. BOMBATA RIDOTTA CURVA - PZ. 6; C) 15X12,5 BORD. BOMBATA RIDOTTA CURVA DX - PZ. 1; D) 15X12,5 BORD. BOMBATA RIDOTTA CURVA SX - PZ. 1; E) 15X29,5 BORD. BOMBATA ANGOLARE DX - PZ. 1; F) 15X29,5 BORD. BOMBATA ANGOLARE SX - PZ. 1; G) 4X15 SPIGOLO BORD. BOMBATA - PZ. 2; H) ZAMPA - PZ. 3

**COMPOSIZIONE LAVABO
DOPPIO FILODORO - PZ. 24**
2RD00L2/F



ZAMPA
17 X 42,5 X 68 CM
6" 11/16 X 16" 3/4 X 27"
2RD00ZA



**COPRIFILO
ANGOLARE ESTERNO**
1,5 X 61 CM
9/16 X 24" 3/16
2RD00CN



**SPIGOLO
COPRIFILO A TRE VIE**
2,5 X 1,5 CM
1" X 9/16
2RD003V









**SPIGOLO
COPRIFILO A DUE VIE**
1,5 X 1,5 CM
9/16 X 9/16
2RD002V

COLORI
OCRA 44
ROSA 03

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE KENNZEICHEN - Технические характеристики.

GL-UGL*	GL-UGL*	GL-UGL*	GL	GL-UGL*	GL-UGL*	
SPESORE	ASSORBIMENTO ACQUA	RESISTENZA AL GELO	RESIST. ABRASIONE	DUREZZA SUPERFICIALE	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI	
THICKNESS	WATER ABSORPTION	FROST RESISTANCE	ABRASION RESISTANCE	SCRATCH RESISTANCE	CHEMICAL RESISTANCE	
EPAISSEUR	ABSORPTION D'EAU	RÉSISTANCE AU GEL	RÉSISTANCE À L'ABRASION	DURETÉ SUPERFICIELLE	RÉSISTANCE CHIMIQUE	
STÄRKE	WASSERAUFNAHME	FROSTBESTÄNDIGKEIT	ABRIEBFESTIGKEIT	OBERFLÄCHENHÄRTE	CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	
Толщина	Водопоглощаемость	Морозоустойчивость	Устойчивость к истиранию	Твердость поверхности	Химическая стойкость	
MM	ISO 10545 - 3 CLASSE BIA ASTM C 373 (E≤0,5%)	EN 202 ISO 10545-12 ASTM C 1026	EN 154 ISO 10545-7 ASTM C 1027 PEI	EN 101 MOHS	ISO 10545-13 ASTM C 650	
						
BICOTTURA IN PASTA BIANCA	12 MM	BIII	IV	6 ÷ 7		
30,5x30,5 FONDO GRES	12 MM	≤0,2%	INGELIVO, FROSTRESISTENT, INGELIF, FROSTBESTÄNDIG	IV	7	GA - GLA - GHA

AVVERTENZA: I DECORI CON LUSTRO IN ORO DEVONO ESSERE TRATTATI CON DELICATEZZA E CON DETERGENTI NEUTRI. TALI SUPERFICI SONO ATTACABILI DAI SEGUENTI ACIDI: CLORIDRICO, CITRICO E LATTICO. EVITARE ASSOLUTAMENTE OGNI DETERGENTE O STRUMENTO ABRASIVO DI QUALSIASI NATURA.

GL = GLAZED CERAMIC TILE
UGL = UNGLAZED CERAMIC TILE

CAUTION: IN THE CLEANING AND IN THE MAINTENANCE OF THE TILES SURFACES WITH LUSTRO IN GOLD, PLEASE USE EXCLUSIVELY PRODUCTS WITH NEUTRAL PH: DO NOT USE ACID OR ALCALINE DETERGENTS. THESE SURFACES ARE SUBJECT TO ATTACK BY CHLORIDRIC ACID, CITRIC ACID AND LACTIC ACID. DO NOT USE ABRASIVE DETERGENTS OR ABRASIVE INSTRUMENTS OF WHICHEVER NATURE.

Эксплуатация и уход: Металлизированные декоры с блестящим золотым покрытием требуют бережного ухода. При чистке рекомендуется использовать нейтральные чистящие вещества, потому что соляная, лимонная и молочная кислота может повредить деликатную поверхность декоров. Не использовать другие чистящие вещества или абразивные средства любого рода.

PACKING LIST

IMBALLAGGI - PACKING - VERPACKUNG - EMBALLAGE - Упаковочный список

BICOTTURA IN PASTA BIANCA
 DAUBLE FIRED WALL CERAMIC TILES IN WHITE BODY 12 MM
 CARREAUX DE REVÊTEMENT EN BICUISSON DE PÂTE BLANCHE 12 MM
 WEIßSCHERBIGE FLIESEN IN ZWEIMALBRANDVERFAHREN 12 MM
 Плитка двойного обжига из белой глины.

FORMATO	DENOMINAZIONE	SPESORE	PZ / PAC	MQ / PAC	KG / PAC	PAC / PAL	MQ / PAL	KG / PAL
SIZE	DESCRIPTION	THICKNESS	PCS / PACK	SQM / PACK	KG / PACK	PACK / PAL	SQM / PAL	KG / PAL
FORMAT	BEZEICHNUNG	STÄRKE	STK / KAR	QM / KAR	KG / KAR	KAR / PAL	QM / PAL	KG / PAL
FORMAT	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	PCS / PAQUET	M ² / PAQUET	KG / PAQUET	PAQ / PAL	M ² / PAL	KG / PAL
Размер	Наименование	Толщина	шт. /коробка	м ² / коробка	кг / коробка	коробка/паллет	м ² / паллет	кг / паллет
30,5 x 30,5 - 12" x 12"	FONDO GRES ¹	12	12	1,1163	28,75	40	44,65	1175
30,5 x 61 - 12" x 24" 3/16	FONDO BICO/PB	12	6	1,1163	25,20	40	44,65	1040
20 x 61 - 8" 1/16 x 24" 3/16	FASCIA GIRALI	12	6	0,7320	15,22	***	***	***
20 x 20 - 8" 1/16 x 8" 1/16	QUADRA GIRALI	12	18	0,7200	15,30	***	***	***
15 x 30,5 - 5" 7/8 x 12"	CORNICE FOTOFERA	12	3	0,1374	2,30	***	***	***
7 x 30,5 - 2" 3/4 x 12"	CORNICE BORDATA	12	22	0,4708	10,50	***	***	***
15 x 30,5 - 5" 7/8 x 12"	ZOCOLO	12	10	0,4580	6,18	***	***	***
15 x 15 - 5" 7/8 x 5" 7/8	BORDURA BOMBATA	12	8	0,1832	4,15	***	***	***
15 x 122 - 5" 7/8 x 48" 1/16	COMPOSIZIONE LESENA	12	2	0,1830	4,00	***	***	***
183 x 122 - 72" 1/16 x 48" 1/16	COMPOSIZIONE SPECCHIO	12	12	1,1360	***	***	***	***
	COMPOSIZIONE LAVABO SINGOLO	12	1 COMP	***	***	***	***	***
	COMPOSIZIONE LAVABO DOPPIO	12	1 COMP	***	***	***	***	***
Ø 25	TONDO ORNATO	12	1	0,0491	0,82	***	***	***
7 x 17 - 2" 3/4 x 6" 11/16	BASE CAPITELLO	12	1	0,0119	0,25	***	***	***
27,5 x 30,5 - 10" 5/8 x 12"	CAPITELLO	12	6	0,0839	8,10	***	***	***
17 x 42,5 x 68 - 6" 11/16 x 16" 3/4 x 27	ZAMPA	12	1	***	11,50	***	***	***
1,5 x 61 - 9/16 x 24" 3/16	COPRIFILO ANG. ESTERNO		16	0,1472	3,60	***	***	***

¹
 GRES PORCELLANATO SMALTATO AD ALTO SPESSORE MM 12
 GLAZED PORCELAIN TILES MM 12 THICKNESS
 GLASIERTES FEINSTEINZEUG 12 MM STÄRKE
 GRÉS CÉRAMÉ À FORTE ÉPAISSEUR 12 MM
 Глазурованный керамогранит толщиной 12мм

PER COMPRESIBILI MOTIVI TECNICI I PESI SOPRA INDICATI POSSONO VARIARE +/- DEL 4 %.
 THE ABOVE MENTIONED WEIGHTS MAY CHANGE FOR TECHNICAL REASONS FOR +/- 4%.
 DIE OBEN ANGEGBENEN GEWICHTE KÖNNEN SICH AUS TECHNISCHEM GRÜNDEN UM +/- 4% ÄNDERN.
 POUR DES MOTIFS TECHNIQUES LES POIDS AU-DESSUS MENTIONNES PEUVENT CHANGER DE +/- 4%.
 По понятным техническим причинам выше указанная нагрузка веса может изменяться от + 4 % до - 4%.

PUBBLICAZIONE A CURA DI
DIREZIONE MARKETING TAGINA CERAMICHE D'ARTE

PROGETTO GRAFICO
BCPT ASSOCIATI PERUGIA

ART DIRECTION
MARCO TORTOIOLI RICCI

IMPAGINAZIONE E GRAFICA
ANDREA FILIPPUCCI

FOTOGRAFIE
ANTEPRIMA

STAMPA
LUCIANO MANSERVIGI

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI SETTEMBRE 2007

