

Pietre Perlate

Gli spazi che viviamo parlano di noi ed in qualche modo ci influenzano e ci rappresentano, come un abito, un biglietto da visita o una stretta di mano.

La collezione Pietre Perlate risponde all'esigenza di creare un ambiente intimo, rassicurante e protettivo: la delicatezza delle tonalità, la leggerezza dei decori e delle cornici si posano sull'ambiente come un velo silenzioso.

The living spaces where we live speak of us and in some way they influence and represent us like a dress, a business card or a shaking hand. The collection Pietre Perlate responds to the demand to create an intimate environment, reassuring and protective: the delicacy of the shades, the lightness of the decors and the mouldings rests on the environment like a silent veil.

Biancospino



Beige





/ Beige 30,5x30,5 Fondo Gres - 30,5x61 Fondo - 20x61 Cornice Cerbiatti
7x30,5 Bordo Lobato - 15x30,5 Zoccolo - 15x30,5 Cornice Fotofera Fogliata
Comp. Specchio Lobata ø 20 Tondo Fogliato



/ Beige 30,5x30,5 Fondo Gres - 30,5x61 Fondo - 20x61 Cornice Cerbiatti Brunoantico
7x30,5 Bordo Lobato - 15x30,5 Zoccolo - 15x30,5 Cornice Fotofera Fogliata
Comp. Specchio Lobata - 75x75 Pann. Elia Corniciato - ø 20 Tondo Fogliato



/ Biancospino 30,5x30,5 Fondo Gres - 30,5x61 Fondo Gres - 15x30,5 Zoccolo
75x75 Pann. Elia Corniciato - 15x30,5 Cornice Fotofera Fogliata - ø 20 Tondo Fogliato
20x61 Cornice Cerbiatti - Colonna Consolle (Base con fusto - Capitello - Pulvino)

Beige

> colori - Beige **09**
Biancospino **2Z**

> fondo
30,5 x 61 cm - 12" x 24"^{13/16}
3MF36**



> fondo gres
30,5 x 30,5 cm - 12" x 12"
3MF30/P**



> cornice cerbiatti brunantico
20 x 61 cm - 8" x 24"^{13/16}
3MD25CE




> cornice cubetti brunantico
10 x 45 cm - 3"^{15/16} x 18"
3MD25CU



> **pannello elia**
 61 x 61 cm - 24⁷/₁₆ x 24¹³/₁₆
3MDPE**
pannello elia corniciato
 75 x 75 cm - 30" x 30"
3MDPC**



1



7



13



2



8



14



3



9



15

> **cornice cerbiatti**
 20 x 61 cm - 8" x 24¹³/₁₆
3MDCE**



17



20



4



10



18



21



5



11



19



6



12

> **tondo fogliato**
 Ø 20 cm - 8"
3MDTF**



16

> **cornice arpeggio**
 20 x 61 cm - 8" x 24¹³/₁₆
3MDCA**



> **quadrotta arpeggio**
 20 x 20 cm - 8" x 8"
3MDQA**



1 cornice fotofera fogliata
 15 x 30,5 cm - 5¹⁷/₈ x 12"
3MDFF**

2 angolo fotofera fogliata
 7 x 15 cm - 2¹³/₄ x 5¹⁷/₈
3MDAN**

3 spigolo fotofera fogliata
 6 x 15 cm - 2¹³/₈ x 5¹⁷/₈
3MDST**

4 cornice cimasa
 15 x 30,5 cm - 5¹⁷/₈ x 12"
3MDCI**

5 angolo cimasa
 8 x 15 cm - 3¹¹/₈ x 5¹⁷/₈
3MDAC**

6 spigolo cimasa
 6 x 15 cm - 2¹³/₈ x 5¹⁷/₈
3MDSP**

7 zoccolo
 15 x 30,5 cm - 5¹⁷/₈ x 12"
3MDZO**

8 angolo zoccolo
 4,5 x 15 cm - 1¹³/₄ x 5¹⁷/₈
3MDAZ**

9 spigolo zoccolo
 3 x 15 cm - 1¹¹/₄ x 5¹⁷/₈
3MDSZ**

10 cornice bombata
 7 x 30,5 cm - 2¹³/₄ x 12"
3MDBO**
bordo superiore smaltato
3MDBO/S**

11 angolo cornice bombata
 4 x 7 cm - 1¹¹/₁₆ x 2¹³/₄
3MDAB**

12 torelo cornice bombata
 3 x 7 cm - 1¹¹/₄ x 2¹³/₄
3MDTB**

13 bordo lobato
 7 x 30,5 cm - 2¹³/₄ x 12"
3MDBL**

bordo superiore smaltato
3MDBL/S**

14 angolo lobato
 6 x 7 cm - 2¹³/₈ x 2¹³/₄
3MDAL**

15 spigolo lobato
 7 x 3,5 cm - 2¹³/₄ x 1¹³/₈
3MDLO**

16 coprifilo angolare esterno
 1,5 x 61 cm - 9¹/₁₆ x 24¹³/₁₆
3MDCN**

17 cornice fotofera
 15 x 30,5 cm - 5¹⁷/₈ x 12"
3MDFO**

18 angolo fotofera
 10 x 15 cm - 3¹¹/₁₆ x 5¹⁷/₈
3MDRA**

19 spigolo fotofera
 8 x 15 cm - 3¹¹/₈ x 5¹⁷/₈
3MDSF**

20 bordo bombato
 6,5 x 30,5 cm - 2¹³/₁₆ x 12"
3MDBB**

21 spigolo bombato
 6,5 x 6,5 cm - 2¹³/₁₆ x 2¹³/₁₆
3MDSB**



> **composizione specchio lobato**
 vertice pz. 1 + 2 angoli specchio 7x6 + 2 raccordi
 + 9 pz. bordo lobato
 specchio 94 x 115 cm - 37" x 45" ^{1/4}
3MDSL**



> **bordo lobato specchio**
 6 x 30,5 cm - 2" ^{3/8} x 12"
3MDBS**



> **angolo specchio**
 6 x 7 cm - 2" ^{3/8} x 2" ^{3/4}
3MDAS**



fusto
 H 51,5 cm - 20" ^{11/16}
 Biancospino **3MD2ZFU**
 Beige **3MD09FU**

> **colori** - Beige **09**
 Biancospino **2Z**



colonna consolle composta da:
 base con fusto, capitello e pulvino
 H 84,5 cm - 33" ^{1/4}

Biancospino **3MD2ZCC**
 Beige **3MD09CC**

base con fusto
 H 47,5 cm - 18" ^{11/16}
 Biancospino **3MD2ZBF**
 Beige **3MD09BF**

capitello
 H 16,5 cm - 6" ^{1/2}
 Biancospino **3MD2ZCP**
 Beige **3MD09CP**

pulvino
 H 20,5 cm - 8"
 Biancospino **3MD2ZPU**
 Beige **3MD09PU**

> colori - Beige 09
Biancospino 2Z



composizione panca
98,5 x 37,5 x 54 cm - 5^{7/8} x 13" x 18"
3MD**PA

Composta da :
Zampe di Leone Ridotte 15x33x47 pz. 2
Bordo Bombato 6,5x30,5 pz. 5
Spigolo Bombato 6,5x6,5 pz. 2



composizione lavabo singolo
3MD**PS

Composta da :
Cimasa 15x30,5 pz. 4
Cimasa spigolo 6x15 pz. 2
Cimasa Angolare dx pz. 1
Cimasa Ang. sx pz. 1
Cimasa Ridotta 15x12 pz. 7
Zampa di Leone 15x36x68 pz. 2



zampa di leone ridotta
15 x 33 x 47 cm - 5^{7/8} x 13" x 18"
3MD**ZR



zampa di leone
15 x 36 x 68 cm - 5^{7/8} x 14" x 27"
3MD**ZL



composizione lavabo doppio
3MD**PL

Composta da :
Cimasa 15x30,5 pz. 6
Cimasa spigolo 6x15 pz. 2
Cimasa Angolare dx pz. 1
Cimasa Ang. sx pz. 1
Cimasa Ridotta 15x12 pz. 14
Zampa di Leone 15x36x68 pz. 3

Le misure della "Zampa di Leone" sono da considerare puramente indicative, in quanto essendo fatte con metodo "a collaggio" a mano possono subire delle oscillazioni.

The size of the "Zampa di Leone" is only approximate, because the material is produced in liquid clay cast.

Les dimensions de la "Zampa di Leone" peuvent subir des légères variations, étant donné qu'il s'agit de matériel qui est "coulé" à la main.

Das Format der "Zampa di Leone" kann leicht variieren, da das Material gegossen wird.

Размеры элемента «Львиная нога» необходимо считать приблизительными, они могут варьироваться, так как данный элемент изготавливается вручную в технике коллаж.

“狮爪”地脚纯粹为指示性，当用手工“粘接”方式时可能会遭受市场波动。

packing list / IMBALLAGGI - PACKING - VERPACKUNG - EMBALLAGE - УПАКОВОЧНЫЙ СПИСОК - 包装

Bicottura in pasta bianca 12 mm
 Double fired wall ceramic tiles in white body 12 mm
 Carreaux de revêtement en biccuisson de pâte blanche 12 mm
 Weißscherbige Fliesen in Zweimalbrandverfahren 12 mm
 Плитка двойного обжига из белой глины 12 мм
 12 mm白色二次烧成瓷砖

Formato Size Format Format Размер 规格	Denominazione Description Bezeichnung Description Наименование 名称	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Толщина 厚度	PZ / PAC PCS / PACK STK / KAR PCS / PAQUET ШТ. / КОРОБКА 片/包	MQ / PAC SQM / PACK QM / KAR M ² / PAQUET M ² / УПАКОВКА 平方米/包	KG / PAC KG / PACK KG / KAR KG / PAQUET KG / УПАКОВКА 公斤/包	PAC / PAL PACK / PAL KAR / PAL PAQ / PAL КОРОБКА / ПАЛЛЕТ 包/PAL	MQ / PAL SQM / PAL QM / PAL M ² / PAL M ² / ПАЛЛЕТА 平方米/PAL	KG / PAL KG / PAL KG / PAL KG / PAL KG / ПАЛЛЕТА 公斤/PAL
30,5 x 30,5 - 12" x 12"	Fondo Gres ¹	12	12	1,1163	25,20	40	44,65	1045
30,5 x 61 - 12" x 24"3/16	Fondo	12	6	1,1163	21,62	40	44,65	900
20 x 61 - 8" x 24"3/16	Arpeggio / Cerbiatti	-	10	1,2200	25,25	-	-	-
20 x 20 - 8" x 8"	Quadrotta	-	10	0,4000	11,50	-	-	-
15 x 30,5 - 5"7/8 x 12"	Cornice Fotofera Fogliata	-	4	0,18	1,07	-	-	-
15 x 30,5 - 5"7/8 x 12"	Fotofera	-	3	0,1370	2,90	-	-	-
15 x 30,5 - 5"7/8 x 12"	Zoccolo	-	7	0,32	10,65	-	-	-
15 x 30,5 - 5"7/8 x 12"	Cimasa	-	4	0,1830	4,00	-	-	-
10 x 45 - 3"15/16 x 17"11/16	Cubetti	-	12	0,5400	10,05	-	-	-
7 x 30,5 - 2"3/4 x 12"	Bordo Lobato	-	16	0,342	19,00	-	-	-
6 x 30,5 - 2"3/8 x 12"	Bordo Lobato Specchio	-	14	0,2562	4,00	-	-	-
7 x 30,5 - 2"3/4 x 12"	Cornice Bombata	-	18	0,385	10,10	-	-	-
Ø 20 - 8"	Tondo	-	1	0,00314	0,70	-	-	-
61 x 61 - 24"3/16 x 24"3/16	Pannello Elia	-	1	0,3700	15,00	-	-	-
61 x 61 - 24"3/16 x 24"3/16	Pannello Elia Corniciato	-	1	0,5625	17,00	-	-	-
15x36x68 - 5"7/8 x 14" x 27"	Zampa di Leone	-	1	-	11,40	-	-	-
15x33x47 - 5"7/8x 13" x 18"	Zampa di Leone Ridotta	-	1	-	7,20	-	-	-
	Comp. Lavabo singolo	-	1	-	32,00	-	-	-
	Comp. Lavabo doppio	-	1	-	48,70	-	-	-
	Comp. Panca 98,5x37,5x54	-	1	-	17,50	-	-	-
1,5 x 61 - "9/16 x 24"3/16	Coprifilo angolare esterno	-	16	0,1472 m/lin	3,70	-	-	-

Per comprensibili motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare +/- del 4%.
 The above mentioned weights may change for technical reasons for +/- 4%.
 Pour des motifs techniques les poids au-dessus mentionnés peuvent changer de +/- 4%.
 Die oben angegebenen Gewichte können sich aus technischen Gründen um +/- 4% ändern.
 По понятным техническим причинам выше указанные нагрузка веса может изменяться от + 4% до - 4%.
 由于技术原因，权重可能会有所差别，正负可相差4%左右

¹ Gres Porcellanato ad alto spessore 12 mm
 Porcelain tiles 12 mm thickness
 Grès cérame de forte épaisseur 12 mm
 Feinsteinzeug mit einer Stärke von 12 mm
 керамогранит с высокой толщиной 12 мм
 12 mm加厚瓷砖

caratteristiche tecniche /

TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE KENNZEICHEN - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 技术属性



GL-UGL	GL-UGL	GL-UGL	GL	GL-UGL
Spessore	Assorbimento acqua	Resistenza al gelo	Resistenza abrasione	Durezza superficiale
Thickness	Water absorption	Frost resistance	Abrasion resistance	Scratch resistance
Epaisseur	Absorption d'eau	Résistance au gel	Résistance à l'abrasion	Dureté superficielle
Stärke	Wasseraufnahme	Frostbeständigkeit	Abriebfestigkeit	Oberflächenhärte
Толщина	Водопоглощаемость	Морозоустойчивость	Устойчивость к истиранию	Твердость поверхности
厚度	吸水性	耐寒性	抗磨损强度	表面硬度
mm	ISO 10545-3 Classe B1a ASTM C 373 (E ≤ 0,5%)	EN 202 ISO 10545-12 ASTM C 1026	EN 154 ISO 10545-7 ASTM C 1027	EN 101 MOHS
12 mm	≤ 0,2%	ingelivo, frostresistent, ingelif, frostbeständig, Морозостойкий, 耐寒	PEI IV	MOHS 7

Fondo Gres

Si raccomanda la posa in opera con giunto di fuga di dimensione non inferiore a 2 mm. / In the laying operations it's recommended a joint not lower than 2 mm. / Nous recommandons la pose avec des jointures de dimension non inférieure à 2 mm. / Bei Verlegung nicht mit einer Fugenbreite von weniger als 2 mm arbeiten. / При укладке плитки рекомендуется оставлять зазор между плитками не меньше 2 мм. / 建议贴砖时在接合处留下不少于2mm款的缝隙。