


Si

SI è la nuova collezione Monina by Tagina. Non semplicemente una nuova serie di ceramica da rivestimento, ma un vero e proprio sistema per arredare. Per chi ama le scelte assolute, la ricchezza cromatica del nero o la profondità del colore, SI è l'unica parola da conoscere. SI significa Space Identity. Perché anche lo spazio domestico, di lavoro, di svago, oggi va inteso come una carta d'identità, come un vestito che parla di noi; SI propone un nuovo canone estetico, una superficie vibrante di contrasti tra lucido e opaco e di tinte forti come una pittura; SI tratteggia superfici dal carattere speciale proprio come quello di chi la sceglierà.

SI is the new collection of Monina by Tagina. Not simply a new series of covering ceramic tiles, but a real furnishing system. For who loves absolute choices, the chromatic richness of black or the depth of colour, SI is the key word. SI means Space Identity. Because today a domestic, working or a recreational space is to be understood like an identity card, a dress that speaks of us. SI proposes a new aesthetic canon, a vibrating surface of polished and opaque contrasts and bright colours like a painting. SI draws surfaces with a special character, just like the one of who will choose it.



si.blue



si.white



si.grey



si.brown



si.green



si.black




si.red



si.med



si.yellow



si.orange



si.night



MADE
IN
TAGINA

monina
by Tagina



/ Si.Black Listello 4,6x52,75
Si.Grey 52,75x52,75 Fondo - Listello 4,6x52,75



/ Si.Blue 52,75x52,75 Fondo Asimmetrico



/ Si.Black 52,75x52,75 Fondo Asimmetrico
4,6x52,75 Listello



/ Si.White 35x52,75 Fondo - 9,5x52,75 Listello
Si.Orange 52,75x52,75 Fondo - 35x52,75 Fondo - 9,5x52,75 Listello



/ St.Grey 52,75x52,75 Fondo - 35x52,75 Fondo - 29x29 Comp. Mosaico 36 pz.



/ Si.Yellow 52,75x52,75 Fondo - 35x52,75 Fondo - 2,25x52,75 Listello
Si.Brown 2,25x52,75 Listello



/ Si.Red 52,75x52,75 Fondo Asimmetrico

/ Si.Brown 52,75x52,75 Fondo - 52,75x52,75 Fondo Asimmetrico
4,6x4,6 Tozzetto





/ Si.Night 52,75x52,75 Fondo






/ Si.White 52,75x52,75 Fondo - 35,x52,75 Fondo - Si.Green 35x52,75 Fondo
29x50 Comp. Listelli 9 pz. - 1,5x52,75 Coprifilo Ang.Esterno

/ Si.White 52,75x52,75 Fondo - 6x52,75 Battiscopa
Si.Green 2,25x52,75 Inserto List. Mosaico 21 pz.






/ Si.White 35x52,75 Fondo - 4,6x52,75 Listello - 30x30 Comp. Mosaico 144pz.
Si.Med 52,75x52,75 Fondo - 35x52,75 Fondo - 4,6x52,75 Listello - 29x50 Comp. Listelli 9pz. - 30x30 Comp. Mosaico 144pz.



> **mosaico si.lampost**
 90 x 210 cm - 35^{m/16} x 82^{m/16}
 comp. pannello 21 fogli
 21 fogli formato 30 x 30 cm - 11^{m/16} x 11^{m/16}
 comp. mosaico 144pz.
 2,25 x 2,25 cm - 7/8^m x 7/8^m su rete
3IDP3**

> **colori** - Si.Grey **06** Si. Black **14**
 Si. Red **07** Si. Yellow **70**
 Si. Green **18** Si. Orange **34**
 Si. Blue **05** Si. Med **04**
 Si. Brown **57** Si. Night **E8**
 Si. White **08**



> **mosaico si.sunflowers'**
 120 x 210 cm - 47^{m/2} x 82^{m/16}
 comp. pannello 28 fogli
 28 fogli formato 30 x 30 cm - 11^{m/16} x 11^{m/16}
 comp. mosaico 144pz.
 2,25 x 2,25 cm - 7/8^m x 7/8^m su rete
3IDP2**



> **mosaico si.shower**
 90 x 210 cm - 35^{7/16} x 82^{11/16}
 comp. pannello 21 fogli
 21 fogli formato 30 x 30 cm - 11^{13/16} x 11^{13/16}
 comp. mosaico 144pz.
 2,25 x 2,25 cm - 7/8" x 7/8" su rete
3IDP4**



> **mosaico si.palm**
 120 x 210 cm - 47^{1/2} x 82^{11/16}
 comp. pannello 28 fogli
 28 fogli formato 30 x 30 cm - 11^{13/16} x 11^{13/16}
 comp. mosaico 144pz.
 2,25 x 2,25 cm - 7/8" x 7/8" su rete
3IDP1**

Si.Black

- > colori - Si.Grey **06** Si. Black **14**
 Si. Red **07** Si. Yellow **70**
 Si. Green **18** Si. Orange **34**
 Si. Blue **05** Si. Med **04**
 Si. Brown **57** Si. Night **E8**
 Si. White **08**


- > fondo
 52,75 x 52,75 cm - 20^{n3/4} x 20^{n3/4}
3IF52**




- > fondo asimmetrico
 52,75 x 52,75 cm - 20^{n3/4} x 20^{n3/4}
3IFFA**
- > fondo asimmetrico in composizione
 con tozzetto
 52,75 x 52,75 cm - 20^{n3/4} x 20^{n3/4}
3IFCA**
- > tozzetto
 4,6 x 4,6 cm - 1^{n13/16} x 1^{n13/16}
3IDT5**

- > fondo
 35 x 52,75 cm - 13^{n3/4} x 20^{n3/4}
3IF53**





1



2



3



4



5



6



7



8



9



11




12



10



13



14



15

1 composizione mosaico 144 pz.
30 x 30 cm - 11^{13/16} x 11^{13/16}
3IF44**
2,25 x 2,25 - 7/8" x 7/8" su rete

2 composizione mosaico 36 pz.
29 x 29 cm - 11^{7/16} x 11^{7/16}
3IF36**
4,6 x 4,6 - 1^{13/16} x 1^{13/16} su rete

3 composizione listelli 9 pz.
29 x 50 cm - 11^{7/16} x 19^{11/16}
pezzi 6 formato 2,25 x 33,6
7/8" x 13^{1/4} su rete
pezzi 3 formato 4,6 x 33,6
1^{13/16} x 13^{1/4} su rete
3IF09**

**4 inserto listello
mosaico 21 pz.**
2,25 x 52,75 cm - 7/8" x 20^{3/4}
pezzi 21 formato
2,25 x 2,25 - 7/8" x 7/8"
su rete
3ID21**

**5 inserto listello
mosaico 11 pz.**
4,6 x 52,75 cm - 1^{13/16} x 20^{3/4}
pezzi 11 formato
4,6 x 4,6 - 1^{13/16} x 1^{13/16}
su rete
3ID11**

6 listello
2,25 x 52,75 cm - 7/8" x 20^{3/4}
3ID25**

7 listello
4,6 x 52,75 cm - 1^{13/16} x 20^{3/4}
3ID45**

8 listello
9,5 x 52,75 cm - 3^{3/4} x 20^{3/4}
3ID95**

9 tozzetto
2,25 x 2,25 cm - 7/8" x 7/8"
3IDT2**

10 tozzetto
4,6 x 4,6 cm - 1^{13/16} x 1^{13/16}
3IDT4**

11 coprifilo angolare esterno
1,5 x 52,75 cm - 9/16" x 20^{3/4}
3IDCN**

12 spigolo coprifilo a tre vie
2,5 x 1,5 cm - 1" x 9/16"
3ID3V**

13 spigolo coprifilo a due vie
1,5 x 1,5 cm - 9/16" x 9/16"
3ID2V**

14 elemento a "elle" monolitico
16 x 26 x 3,5 cm - 6^{15/16} x 10^{1/4} x 1^{3/8}
3IDEL**

15 battiscopa
6 x 52,75 cm - 2^{3/8} x 20^{3/4}
3IDBT**

packing list / IMBALLAGGI - PACKING - VERPACKUNG - EMBALLAGE - УПАКОВОЧНЫЙ СПИСОК - 包装

Gres Porcellanato ad alto spessore 10 mm
 Porcelain tiles 10 mm thickness
 Feinsteinzeug mit einer Stärke von 10 mm
 Grès cérame de forte épaisseur 10 mm
 Керамогранит с высокой толщиной 10 мм
 10 mm加厚瓷砖

Formato Size Format Format Размер 规格	Denominazione Description Bezeichnung Description Наименование 名称	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Толщина 厚度	PZ / PAC PCS / PACK STK / KAR PCS / RAQUET ШТ. / КОРОБКА 片/包	MQ / PAC SQM / PACK QM / KAR M² / RAQUET M² / УПАКОВКА 平方米/包	KG / PAC KG / PACK KG / KAR KG / RAQUET KG / УПАКОВКА 公斤/包	PAC / PAL PACK / PAL KAR / PAL PAQ / PAL КОРОБКА / ПАЛЛЕТ 包/PAL	MQ / PAL SQM / PAL QM / PAL M² / PAL M² / ПАЛЛЕТА 平方米/PAL	KG / PAL KG / PAL KG / PAL KG / PAL KG / ПАЛЛЕТА 公斤/PAL
52,75 x 52,75 - 20"3/4 x 20"3/4	Fondo	10	5	1,3915	31,70	27	37,57	885
52,75 x 52,75 - 20"3/4 x 20"3/4	Fondo Asimmetrico	10	5	1,3795	31,40	27	37,25	875
35 x 52,75 - 13"3/4 x 20"3/4	Fondo	10	7	1,2922	29,30	36	46,52	1080
30 x 30 - 11"13/16 x 11"13/16	Mosaico 144pz 2,25x2,25 su Rete ²	10	12	1,0800	19,50	36	38,88	730
29 x 29 - 11"7/16 x 11"7/16	Mosaico 36pz 4,6x4,6 su Rete ²	10	12	1,0092	20,50	36	36,33	765
29 x 50 - 11"7/16 x 19"11/16	Comp. Listelli 9pz su Rete ²	10	10	0,9740	20,10	36	35,06	750
2,25 x 52,75 - 7/8" x 20"3/4	Inserto Listello Mosaico 21pz 2,25x2,25 su Rete ²	10	80	0,9520	20,40	-	-	-
4,6 x 52,75 - 1"13/16 x 20"3/4	Inserto Listello Mosaico 11pz 4,6x4,6 su Rete ²	10	40	0,9720	20,90	-	-	-
2,25 x 52,75 - 7/8" x 20"3/4	Listello	10	72	0,8568	19,30	42	35,99	840
4,6 x 52,75 - 1"13/16 x 20"3/4	Listello	10	36	0,8748	19,20	42	36,74	835
9,5 x 52,75 - 3"3/4 x 20"3/4	Listello	10	18	0,9018	19,50	42	37,88	845
2,25 x 2,25 - 7/8" x 7/8"	Tozzetto	10	432	0,2160	4,70	-	-	-
4,6 x 4,6 - 1"13/16 x 1"13/16	Tozzetto	10	216	0,4536	9,80	-	-	-
30 x 30 - 11"13/16 x 11"13/16	Comp. Pann. Mosaico 21 fogli 144pz 2,25x2,25 su Rete ²	10	21	1,8900	34,20			
30 x 30 - 11"13/16 x 11"13/16	Comp. Pann. Mosaico 28 fogli 144pz 2,25x2,25 su Rete ²	10	28	2,5200	45,50			
1,5 x 52,75 - 9/16" x 20"3/4	Coprifilo Angolare Esterno ¹	-	16	0,1264	3,20	-	-	-
16 x 26 x 3,5 - 6"5/16x10"1/4x1"3/8	Elemento a "Elle" monolitico	10	8	2,08m/lin	8,70	-	-	-
6 x 52,75 - 2"3/8 x 20"3/4	Battiscopa	10	32	16,88m/lin	22,50	48	810,24m/lin	1105

Per comprensibili motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare +/- del 4%.

The above mentioned weights may change for technical reasons for +/- 4%.

Pour des motifs techniques les poids au-dessus mentionnés peuvent changer de +/- 4%.

Die oben angegebenen Gewichte können sich aus technischen Gründen um +/- 4% ändern.

По понятным техническим причинам выше указанная нагрузка веса может изменяться от + 4% до - 4%.

由于技术原因，权重可能会有所差别，正负可相差4%左右

¹ Bicottura in pasta bianca 12 mm

Double fired wall ceramic tiles in white body 12 mm

Carreaux de revêtement en biccuisson de pâte blanche 12 mm

Weißscherbige Fliesen in Zweimalbrandverfahren 12 mm

Плитка двойного обжига из белой глины 12 мм

12 mm白色二次烧成瓷砖

² Pallets non sovrapponibili - per la posa delle Composizioni Mosaico, seguire le istruzioni incluse nelle scatole.

The Pallets can not be toploaded - when laying the Mosaic Composition, please follow the instructions enclosed in the boxes.

Palettes non superposables - pour la pose des Compositions Mosaïques, suivre les indications incluses dans les boîtes.

Paletten sind nicht uebereinander zu stapeln - bei der Verlegung des Mosaiks, die in den Kartons beigelegten Verlegungsanweisungen befolgen.

Паллеты нельзя складывать одну на другую. При укладке мозаики необходимо следовать инструкции, которую вы найдете в упаковке.

非重叠托盘 - 关于马赛克的铺设，请遵循盒中的使用说明



caratteristiche tecniche /

TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE KENNZEICHEN - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 技术属性

					
GL-UGL	GL-UGL	GL-UGL	GL-UGL	GL-UGL	GL-UGL
Spessore	Assorbimento acqua	Resistenza al gelo	Resistenza alla flessione	Carico di rottura medio	Durezza superficiale
Thickness	Water absorption	Frost resistance	Bending strenght	Breakage load	Scratch resistance
Epaisseur	Absorption d'eau	Résistance au gel	Résistance au poinçonnement statique	Charge de rupture	Dureté superficielle
Stärke	Wasseraufnahme	Frostbeständigkeit	Biegefestigkeit	Bruchlast	Oberflächenhärte
Толщина	Водопоглощаемость	Морозоустойчивость	Прочность при изгибе	Средняя разрушающая нагрузка	Твердость поверхности
厚度	吸水性	耐寒性	抗弯强度	张强抗性	表面硬度
mm	ISO 10545-3 Classe B1a ASTM C 373 (E ≤ 0,5%)	EN 202 ISO 10545-12 ASTM C 1026	ISO10545-4	ISO 10545-4 ASTM C 648 COMPLIANT	EN 101 MOHS
10 mm	≤ 0,2%	ingelivo, frostresistent, ingelif, frostbeständig Морозостойкий, 耐寒	N/mm² ≥ 54	S ≥ 3600N	MOHS 7 (si.green - si.blue - si.red - si.black si.med - si.orange - si.night - si.yellow) MOHS 8 (si.white - si.brown - si.grey)

		
GL-UGL	GL-UGL	GL-UGL
Resistenza alla macchia	Resistenza agli agenti chimici	Resistenza allo scivolamento
Stain resistance	Chemical resistance	Anti-slip
Résistance à la tache	Résistance chimique	Anti-glissant
Fleckenbeständigkeit	Chemische beständigkeit	Rutschhemmend
Устойчивость к пятнообразованию	Химическаястойкость	Сопротивление скольжению
抗污性	化学反应物抗性	抗打滑性
ISO 10545-14	ISO 10545-13 ASTM C 650	DIN 51130 R
5	GA - GLA GHA	9 (NO si.orange)
		Coefficiente d'attrito BCR TORTUS
		DRY > 0,40 WET > 0,40 (NO si.orange)
		ASTM C 1028
		DRY ≥ 0,60 WET ≥ 0,60 (si.black - si.white - si.grey - si.blue si.brown - si.med - si.night - si.yellow)

Classe di impiego: impiego residenziale, commerciale leggero ed impieghi assimilabili (ad es.: negozi, ristoranti e bar con ingresso protetto), escluse le aree a traffico intenso e pesante.

Class of employment: residential employment, light commercial and assimilable employments (eg.: shops, restaurants and bars whith protected entrance), excluded areas with intense and heavy traffic.

Classe d'emploi: résidences, emplois dans des locaux commerciaux avec moyen passage et emplois similaires (par exemple: magasins, restaurants et cafés, avec entrée interne protégée). Sont exclues les zones avec passage intense et lourd.

Klasse der Beschäftigung: Verwenden Klasse: Wohnbereiche, Geschäftsbereiche mit mittlerem Durchgangsverkehr und vergleichbaren mittleren Belastungen. (zum Beispiel: Geschäfte, Gaststätten und Bars mit internen Eingangsbereich), ausgeschlossen Bereiche mit hohem Durchgangsverkehr und sehr intensiver Belastung.

Класс занятости: Данный материал подходит для использования в жилых домах, в коммерческих зонах с не повышенной проходимостью и подобных местах (например, магазины, рестораны и бары с защищенным входом), исключаются области с высоким уровнем трафика и нагрузки.

使用类别：住宅用、轻型商业及同类别范围使用（例如：入口处有保护的店铺、餐厅和酒吧等）· 不用于人流繁多区域。

Si raccomanda la posa in opera con giunto di fuga di dimensione non inferiore a 2 mm. / In the laying operations it's recommended a joint not lower than 2 mm. / Nous recommandons la pose avec des jointures de dimension non inférieure à 2 mm. / Bei Verlegung nicht mit einer Fugenbreite von weniger als 2 mm arbeiten. / При укладке плитки рекомендуется оставлять зазор между плитками не меньше 2 мм. / 建议贴砖时在接合处留下不少于2mm款的缝隙。