


GLI STUCCCHI

ABSOLUTE



e | E

edilcuoghi EDILGRES

ITALIAN CERAMIC KNOWLEDGE

e | E

Due anime
complementari,
un assortimento
unico.

Two complementary souls,
a unique assortment.

Deux âmes complémentaires,
un assortiment unique.

Zwei Seelen, die sich ergänzen
eine einzigartige Auswahl.

Dos almas complementarias,
una gama única.

edilcuoghi EDILGRES
———— ITALIAN CERAMIC KNOWLEDGE ————



ABSOLUTE + GLI STUCCHI

WALL AND FLOOR PROJECT

Un approccio innovativo: collezioni progettate per coordinarsi.

Tecnologie diverse che si integrano, moltiplicando le soluzioni. Creatività e versatilità sono un esclusivo valore aggiunto.

An innovative approach: collections designed to be paired together. Different technologies are integrated together, offering multiple solutions. Creativity and versatility are an exclusive added value.

Une approche innovante: des collections conçues pour s'assortir. Des technologies différentes qui s'intègrent afin de multiplier les solutions. Créativité et polyvalence sont une valeur ajoutée exclusive.

Eine Innovation: Kollektionen, die dafür geschaffen wurden, sich zu ergänzen. Unterschiedliche Technologien, die zusammenspielen und so vielfältige Lösungen anbieten. Kreativität und Vielseitigkeit ergeben einen exklusiven Mehrwert.

Un enfoque innovador: colecciones diseñadas para coordinarse. Tecnologías diferentes que se complementan, multiplicando las soluciones. La creatividad y la versatilidad son un valor añadido exclusivo.

Moleanos

Limestone

floor + wall
**GRES PORCELLANATO
PER ARCHITETTURA**
PORCELAIN STONEWARE
FOR ARCHITECTURE

wall
**CERAMICA
DA RIVESTIMENTO**
CERAMIC
WALL TILES

WALL AND FLOOR PROJECT

ABSOLUTE

Gres porcellanato colorato in massa: due varianti di pietra sedimentaria per un **look versatile, in 4+4 colori**. Cinque formati e tre finiture di superficie: la gamma offre risposte a tutte le esigenze del progetto.

Mass-coloured porcelain stoneware: two sedimentary stone **variations** for a versatile look, in **4+4 colours**. Five sizes and three surface finishes: the range satisfies all project requirements.

Grès cérame coloré dans la masse : deux variantes de pierre sédimentaire pour un look polyvalent, en **4+4 coloris**. Cinq formats et trois finitions de surface : la gamme offre des réponses à toutes les exigences d'un projet.

Durchgefärbtes Feinsteinzeug: Sedimentgestein in **zwei Varianten** für einen vielseitigen Look, in **4+4 Farben**. Fünf Größen und drei Oberflächen: die Palette weiß allen Projektanforderungen gerecht zu werden.

Gres porcelánico coloreado en masa: dos variantes de piedra sedimentaria para un estilo versátil, en **4+4 colores**. Cinco formatos y tres acabados de superficie: la gama responde a todas las exigencias del proyecto.

GLI STUCCHI

Ceramica smaltata di grande formato: **prestigiosa, leggera, funzionale e facile da posare**. Una materia da sempre votata alla bellezza e alla creatività di smalti, superfici e decorazioni.

Large format **glazed ceramics: prestigious, lightweight, functional and easy to lay**. A material traditionally used for beautiful and original glazes, surfaces and decorations.

Céramique émaillée au grand format : **prestigieuse, légère, fonctionnelle et facile à poser**. Un matériau qui a toujours été consacré à la beauté et à la créativité des émaux, des surfaces et des décorations.

Glasierte Keramik in großen Formaten: **wertvoll, leicht funktional und einfach zu verlegen**. Eine Materie, die schon immer der Schönheit und Kreativität von Glasuren, Oberflächen und Verzierungen zugewandt ist.

Cerámica esmaltada de gran formato: **prestigiosa, ligera, funcional y fácil de colocar**. Una materia dedicada desde siempre a la belleza y la creatividad de esmaltes, superficies y decoraciones.

ABSOLUTE

MOLEANOS / LIMESTONE

L'estetica di una pietra sedimentaria, tra le preferite dall'architettura contemporanea, con la novità di poter scegliere tra due materie d'ispirazione: moleanos e limestone.

pietre di design,
in due versioni.

Attractive stone surfaces, in two versions.
The appeal of sedimentary stone, popular in contemporary architecture, and the novelty of being able to choose between two inspiring materials: Moleanos and Limestone.

Des pierres de design, en deux versions.
L'esthétique d'une pierre sédimentaire, parmi les préférées de l'architecture contemporaine, avec la nouveauté de pouvoir choisir entre deux matières d'inspiration : Moleanos et Limestone.

Design-stein in zwei ausföhrungen.
Das Aussehen eines Sedimentgesteins, das zu den beliebtesten der zeitgenössischen Architekturlandschaft gehört, mit der Neuheit der Wahl aus zwei inspirierenden Materialien: Moleanos und Limestone.

Piedras de diseño, en dos versiones.
La estética de una piedra sedimentaria, una de las preferidas por la arquitectura contemporánea, con la novedad de poder elegir entre dos materias de inspiración: Moleanos y Limestone.



GLI STUCCHI

Rivestimenti in ceramica smaltata che interpretano in chiave attuale le suggestioni delle pareti in stucco spatolato a mano, che decoravano gli antichi palazzi veneziani.

pareti fra arte
e artigianato.

Walls combining art and craftsmanship.
Glazed ceramic wall tiles that provide a contemporary take on the manually spatulated stucco walls that decorated ancient Venetian palaces.

Des murs entre art et artisanat.
Des revêtements en céramique émaillée qui interprètent de façon contemporaine le charme des murs en stuc crépi à la main, qui ornaient les anciens palais vénitiens.

Wände zwischen Kunst und Handwerk.
Wandverkleidungen aus glasierter Keramik, die auf moderne Weise die Anregungen der schmückenden, von Hand geschaffenen Stuckwände der antiken venezianischen Paläste interpretieren.

Paredes entre arte y artesanía.
Revestimientos de cerámica esmaltada que interpretan en clave contemporánea las sugerencias de las paredes de estuco veneciano (aplicado manualmente con espátula), que decoraban los antiguos palacios venecianos.



GLI STUCCHI

greige

White body wall tile
Rivestimento in pasta bianca



materie
e tecnologie
coordinate.

I rivestimenti stucco sono **armonizzati sulle medesime tonalità cromatiche**. Due tecnologie, gres porcellanato e ceramica da rivestimento **lavorano in sinergia** combinando funzionalità, praticità e velocità di posa.

ABSOLUTE

LIMESTONE
sand

Full body colored porcelain stoneware
Gres porcellanato colorato in massa



GLI STUCCHI

avorio

White body wall tile
Rivestimento in pasta bianca



ABSOLUTE

MOLEANOS
grey

Full body colored porcelain stoneware
Gres porcellanato colorato in massa








Matching materials and technologies.
Absolute offers two different looks, in the same 4 colours: Limestone highlights delicate veins, Moleanos a slight dotting. The Stucco wall tiles are colour-matched and have the same shades of colour.

Des matières et des technologies coordonnées.
Absolute propose deux looks différents, dans les 4 mêmes coloris : Limestone fait ressortir de délicates veines, Moleanos un léger pointillé. Les revêtements Stucco sont harmonisés sur les mêmes teintes chromatiques.

Die Verbindung aus Materie und Technologie.
Absolute bietet zwei verschiedene Looks in denselben 4 Farbgebungen: Limestone ist durch zarte Maserungen, Moleanos durch feine Einschlüsse geprägt. Die Verkleidungen Stucco sind an dieselben Farbnuancen angepasst.

Materias y tecnologías coordinadas.
Absolute propone dos estilos diferentes, en las mismas 4 coloraciones: Limestone evidencia delicados veteados, Moleanos un ligero moteado. Los revestimientos de Estuco se armonizan con las mismas tonalidades cromáticas.


-  120x120 47³/₈"x47³/₈"
-  80x180 31¹/₈"x70⁷/₈"
-  60x120 23³/₈"x47³/₈"
-  60x60 23³/₈"x23³/₈"
-  30x60 11³/₈"x23³/₈"

ABSOLUTE


floor/wall

Full body colored porcelain stoneware
Gres porcellanato colorato in massa


MOLEANOS




ABSOLUTE MOLEANOS
ivory




ABSOLUTE MOLEANOS
greige



ABSOLUTE MOLEANOS
grey




ABSOLUTE MOLEANOS
sand




ABSOLUTE MOLEANOS
decoro cementine


LIMESTONE




ABSOLUTE LIMESTONE
ivory




ABSOLUTE LIMESTONE
greige



ABSOLUTE LIMESTONE
grey



ABSOLUTE LIMESTONE
sand



ABSOLUTE LIMESTONE
decoro cementine


8 GRAPHICS


8 GRAPHICS

WALL AND FLOOR PROJECT


GLI STUCCHI

wall


-  33x110 13"x43³/₈"




STUCCO
avorio




STUCCO
greige




STUCCO
grigio




STUCCO
avorio
decoro damasco



STUCCO
greige
decoro damasco



STUCCO
grigio
decoro damasco



STUCCO
decoro cementine

4 GRAPHICS

4 GRAPHICS

White body wall tile
Rivestimento in pasta bianca

ABSOLUTE MOLEANOS

WALL
Absolute Moleanos Sand 80x180
INTERNAL FLOOR
Absolute Moleanos Ivory Levigata lucida 120x120
EXTERNAL FLOOR
Absolute Moleanos Ivory Outdoor 120x120



Soluzioni perfettamente coordinabili, che garantiscono la continuità visiva tra pavimento interno-esterno.

These solutions can be paired together perfectly, offering visual continuity between indoor and outdoor flooring.

Des solutions parfaitement combinables qui garantissent une continuité visuelle entre le sol intérieur et extérieur.

Perfekt kombinierbare Lösungen, die eine kontinuierliche Sichtbarkeit zwischen Innen- und Außenboden garantieren.

Soluciones perfectamente combinables, que garantizan la continuidad visual entre suelo interior-exterior.

levigata lucida

outdoor R11

EXTERNAL FLOOR
Absolute Moleanos Ivory Outdoor R11 120x120
INTERNAL FLOOR
Absolute Moleanos Ivory Levigata lucida 120x120

ABSOLUTE

Tre finiture di superficie

Absolute presenta tre finiture. Outdoor, sicura e antiscivolo ma facile da pulire. Naturale, per interni anche trafficati, resistente e vellutata. Levigata, lucida e brillante, per spazi eleganti.



naturale R9



levigata lucida



outdoor R11

Three surface finishes

Absolute comes in three finishes. Outdoor, safe and non-slip, but easy to clean. Natural, for interiors – including busy ones – sturdy and velvety. Smooth, glossy and bright, for elegant spaces.

Trois finitions de surface

Absolute présente trois finitions. Extérieure, sûre et antidérapante mais facile à nettoyer. Naturelle, pour les intérieurs très fréquentés, résistante et veloutée. Polie, lumineuse et brillante, pour les espaces élégants.

Drei Oberflächen

Absolute präsentiert drei Oberflächen: Outdoor, sicher und rutschfest, aber leicht zu reinigen. Naturale, für Innenbereiche – auch mit viel Begängnis –, widerstandsfähig und samtig. Levigata, glänzend und brillant, für elegante Räumlichkeiten.

Tres acabados de superficie

Absolute presenta tres acabados. Outdoor, seguro y antideslizante pero fácil de limpiar. Natural, para interiores incluso muy trafficados, resistente y aterciopelada. Lisa, lúcida y brillante, para espacios elegantes.

naturale R9

**Versatility and design.**

Minimalist design, natural look and large sizes for floor and wall tiles and kitchen countertops. Decorative mosaic to enhance the wall niche.

Polyvalence et design.

Une esthétique minimaliste, un look naturel et de grands formats pour sols, revêtements et plans de travail des cuisines. Mosaïque décorative pour valoriser les niches de mur.

Vielseitigkeit und Design.

Minimal Design, natürlicher Look und große Formate für Fußböden, Wandverkleidungen und Küchenarbeitsplatten. Dekoratives Mosaik zur Aufwertung von Wandnischen.

Versatilidad y diseño.

Estética minimalista, estilo natural y formatos grandes para suelos, revestimientos y encimeras de cocina. Mosaico decorativo para valorizar la franja de paredes.

ABSOLUTE

LIMESTONE

Versatilità e design.

Estetica minimal, look naturale e grandi formati per pavimento, rivestimento e banco cucina. Mosaico decorativo per valorizzare la nicchia a parete.



WALL
Absolute Limestone Ivory 120x120
Absolute Limestone Mosaico Mattoncino Ivory/Greige 30x30
COUNTER
Absolute Limestone Greige 80x180
FLOOR
Absolute Limestone Greige 80X180

Decoro Cementine.

v

Cementine decorations.

Decoration with mixed subjects offering various laying solutions. It reinterprets a classic with a modern and stylised twist.

Décoration Cementine.

Décoration aux sujets mixtes qui offre plusieurs solutions de pose. Elle interprète un thème traditionnel de manière moderne et stylisée.

Dekor Cementine.

Dekor mit gemischten Motiven für die verschiedensten Verlegungslösungen. Die moderne und stilisierte Neuerung eines traditionellen Themas.

Decoración Cementine.

Decoración con sujetos mixtos que ofrece diferentes soluciones de colocación. Interpreta en clave moderna y estilizada un tema tradicional.



FLOOR
Absolute Limestone Grey 60x120
Absolute Limestone Decoro Cementine 60x60

Decoro Damasco.

Rivestimento decorato dal design morbido e raffinato, ideale per quinte, fasce e intere pareti.

Damasco decoration.

Decorated wall tiles with a smooth and sophisticated design, ideal for backgrounds, fascia walls and entire walls, with colours that match the flooring.

Décoration Damasco.

Revêtement décoré au design souple et raffiné, idéal pour les décors, les côtés et les murs entiers, avec des coloris qui peuvent être assortis aux sols.

Decoro Damasco.

Dekorative Verkleidung mit weichem, raffiniertem Design, ideal für Trennwände, Streifen und ganze Wände, in zu den Böden passenden Farbgebungen.

Decoración Damasco.

Revestimiento decorado con un diseño suave y refinado, ideal para bastidores, franjas y paredes enteras, con colores que pueden combinarse con los suelos.



WALL
Stucco Avorio Decoro Damasco 33x110



Una decorazione, due tecnologie.

Questa decorazione coordinata è disponibile nei rispettivi formati, in due tecnologie:

in gres porcellanato (Absolute) e in ceramica da rivestimento (Gli Stucchi).

Absolute 60x60cm / mix 8

Gli Stucchi 33x110cm / mix 4

One decoration, two technologies.

This matching decoration is available in two different sizes and technologies: porcelain stoneware (Absolute) and ceramic wall tiles (Stucchi).

Absolute 60X60cm / Mix 8

Gli Stucchi 33x110cm / Mix 4

Une décoration, deux technologies.

Cette décoration coordonnée est disponible dans les formats respectifs, en deux technologies : en grès cérame (Absolute) et en céramique de revêtement (Stucchi).

Absolute 60X60cm / Mix 8

Gli Stucchi 33x110cm / Mix 4

Ein Dekor, zwei Technologien.

Diese entsprechend abgestimmte Dekoration ist in den jeweiligen Formaten in zwei Technologien erhältlich: in Feinsteinzeug (Absolute) und in für Verkleidungen bestimmter Keramik (Stucchi).

Absolute 60 x 60 cm / Mix 8

Gli Stucchi 33 x 110 cm / Mix 4

Una decoración, dos tecnologías.

Esta decoración coordinada está disponible en los formatos respectivos, en dos tecnologías: en gres porcelánico (Absolute) y en cerámica de revestimiento (Stucchi).

Absolute 60X60cm / Mix 8

Gli Stucchi 33x110cm / Mix 4

WALL

Stucco Grigio 33x110

Stucco Decoro Cementine 33x110

FLOOR

Absolute Limestone Grey 60x120

Absolute Limestone Decoro Cementine 60x60



SUMMARY

stone look

ABSOLUTE MOLEANOS



Full body colored porcelain stoneware
Gres porcellanato colorato in massa

SURFACES | SUPERFICI

naturale
levigata lucida
outdoor



SIZE | FORMATI

CLASSIC SIZE | FORMATI CLASSICI

	80x180 31 ¹ / ₈ "x70 ⁷ / ₈ "	
	120x120 47 ⁷ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ "	
	60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ "	
	60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	
	30x60 11 ¹ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	

DECORS | DECORI

Cementine 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "		Mosaico Spina 32x28,5 12 ⁵ / ₈ "x11 ¹ / ₈ "	
		Mosaico Mattoncino 30x30 11 ¹ / ₈ "x11 ¹ / ₈ "	







moleanos ivory


CLASSIC SIZE | FORMATI CLASSICI

NATURALE	▶ 10004979 Ivory Naturale 80x180 31 ¹ / ₈ "x70 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004829 Ivory Naturale 120x120 47 ⁷ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004876 Ivory Naturale 60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004893 Ivory Naturale 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato	▶ 10005003 Ivory Naturale 30x60 11 ¹ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato
LEVIGATA LUCIDA	▶ 10004983 Ivory Lev. Luc. 80x180 31 ¹ / ₈ "x70 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004833 Ivory Lev. Luc. 120x120 47 ⁷ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004880 Ivory Lev. Luc. 60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004897 Ivory Lev. Luc. 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato	▶ 10005007 Ivory Lev. Luc. 30x60 11 ¹ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato
OUTDOOR R11		▶ 10004837 Ivory Outdoor 120x120 47 ⁷ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10005027 Ivory Outdoor 60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10005019 Ivory Outdoor 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato	









moleanos greige

					
NATURALE	▶ 10004982 Greige Naturale 80x180 31 ¹ / ₈ "x70 ¹ / ₈ " Rettificato	▶ 10004832 Greige Naturale 120x120 47 ⁷ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004879 Greige Naturale 60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004896 Greige Naturale 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato	▶ 10005006 Greige Naturale 30x60 11 ¹ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato
LEVIGATA LUCIDA	▶ 10004986 Greige Lev. Luc. 80x180 31 ¹ / ₈ "x70 ¹ / ₈ " Rettificato	▶ 10004836 Greige Lev. Luc. 120x120 47 ⁷ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004883 Greige Lev. Luc. 60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004900 Greige Lev. Luc. 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato	▶ 10005010 Greige Lev. Luc. 30x60 11 ¹ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato
OUTDOOR R11	▶ 10004840 Greige Outdoor 120x120 47 ⁷ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10005030 Greige Outdoor 60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10005022 Greige Outdoor 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato		









moleanos grey

CLASSIC SIZE | FORMATI CLASSICI

					
NATURALE	▶ 10004980 Grey Naturale 80x180 31 ¹ / ₈ "x70 ¹ / ₈ " Rettificato	▶ 10004830 Grey Naturale 120x120 47 ⁷ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004877 Grey Naturale 60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004894 Grey Naturale 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato	▶ 10005004 Grey Naturale 30x60 11 ¹ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato
LEVIGATA LUCIDA	▶ 10004984 Grey Lev. Luc. 80x180 31 ¹ / ₈ "x70 ¹ / ₈ " Rettificato	▶ 10004834 Grey Lev. Luc. 120x120 47 ⁷ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004881 Grey Lev. Luc. 60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004898 Grey Lev. Luc. 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato	▶ 10005008 Grey Lev. Luc. 30x60 11 ¹ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato
OUTDOOR R11	▶ 10004838 Grey Outdoor 120x120 47 ⁷ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10005028 Grey Outdoor 60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10005020 Grey Outdoor 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato		






moleanos sand

					
NATURALE	▶ 10004981 Sand Naturale 80x180 31 ¹ / ₈ "x70 ¹ / ₈ " Rettificato	10004831 Sand Naturale 120x120 47 ⁷ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	10004878 Sand Naturale 60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	10004895 Sand Naturale 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato	10005005 Sand Naturale 30x60 11 ¹ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato
LEVIGATA LUCIDA	▶ 10004985 Sand Lev. Luc. 80x180 31 ¹ / ₈ "x70 ¹ / ₈ " Rettificato	10004835 Sand Lev. Luc. 120x120 47 ⁷ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	10004882 Sand Lev. Luc. 60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	10004899 Sand Lev. Luc. 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato	10005009 Sand Lev. Luc. 30x60 11 ¹ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato
OUTDOOR R11	▶ 10004839 Sand Outdoor 120x120 47 ⁷ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	10005029 Sand Outdoor 60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	10005021 Sand Outdoor 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato		



moleanos decoro cementine mix

	
NATURALE	▶ 10005039 decoro Cementine 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato
	The items are set randomly in the packages. I soggetti sono disposti in modo casuale negli imballi.



SUMMARY

stone look

ABSOLUTE LIMESTONE



Full body colored porcelain stoneware
Gres porcellanato colorato in massa

SURFACES | SUPERFICI

naturale
levigata lucida
outdoor



SIZE | FORMATI

CLASSIC SIZE | FORMATI CLASSICI

	80x180 31 ¹ / ₈ "x70 ⁷ / ₈ "	
	120x120 47 ⁷ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ "	
	60x120 23 ³ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ "	
	60x60 23 ³ / ₈ "x23 ³ / ₈ "	
	30x60 11 ¹ / ₈ "x23 ³ / ₈ "	

DECORS | DECORI

Cementine 60x60 23 ³ / ₈ "x23 ³ / ₈ "		Mosaico Spina 32x28,5 12 ⁵ / ₈ "x11 ¹ / ₈ "	
		Mosaico Mattoncino 30x30 11 ¹ / ₈ "x11 ¹ / ₈ "	

limestone ivory







CLASSIC SIZE | FORMATI CLASSICI

NATURALE	▶ 10004987 Ivory Naturale 80x180 31 ¹ / ₈ "x70 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004841 Ivory Naturale 120x120 47 ⁷ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004884 Ivory Naturale 60x120 23 ³ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004901 Ivory Naturale 60x60 23 ³ / ₈ "x23 ³ / ₈ " Rettificato	▶ 10005011 Ivory Naturale 30x60 11 ¹ / ₈ "x23 ³ / ₈ " Rettificato
LEVIGATA LUCIDA	▶ 10004991 Ivory Lev. Luc. 80x180 31 ¹ / ₈ "x70 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004845 Ivory Lev. Luc. 120x120 47 ⁷ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004888 Ivory Lev. Luc. 60x120 23 ³ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004905 Ivory Lev. Luc. 60x60 23 ³ / ₈ "x23 ³ / ₈ " Rettificato	▶ 10005015 Ivory Lev. Luc. 30x60 11 ¹ / ₈ "x23 ³ / ₈ " Rettificato
OUTDOOR R11		▶ 10004849 Ivory Outdoor 120x120 47 ⁷ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10005031 Ivory Outdoor 60x120 23 ³ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10005023 Ivory Outdoor 60x60 23 ³ / ₈ "x23 ³ / ₈ " Rettificato	



limestone greige







CLASSIC SIZE | FORMATI CLASSICI

					
NATURALE	▶ 10004990 Greige Naturale 80x180 31 ¹ / ₈ "x70 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004844 Greige Naturale 120x120 47 ⁷ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004887 Greige Naturale 60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004904 Greige Naturale 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato	▶ 10005014 Greige Naturale 30x60 11 ¹ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato
LEVIGATA LUCIDA	▶ 10004994 Greige Lev. Luc. 80x180 31 ¹ / ₈ "x70 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004848 Greige Lev. Luc. 120x120 47 ⁷ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004891 Greige Lev. Luc. 60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004908 Greige Lev. Luc. 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato	▶ 10005018 Greige Lev. Luc. 30x60 11 ¹ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato
OUTDOOR R11	▶ 10004852 Greige Outdoor 120x120 47 ⁷ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10005034 Greige Outdoor 60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10005026 Greige Outdoor 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato		



limestone grey







CLASSIC SIZE | FORMATI CLASSICI

					
NATURALE	▶ 10004988 Grey Naturale 80x180 31 ¹ / ₈ "x70 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004842 Grey Naturale 120x120 47 ⁷ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004885 Grey Naturale 60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004902 Grey Naturale 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato	▶ 10005012 Grey Naturale 30x60 11 ¹ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato
LEVIGATA LUCIDA	▶ 10004992 Grey Lev. Luc. 80x180 31 ¹ / ₈ "x70 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004846 Grey Lev. Luc. 120x120 47 ⁷ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004889 Grey Lev. Luc. 60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10004906 Grey Lev. Luc. 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato	▶ 10005016 Grey Lev. Luc. 30x60 11 ¹ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato
OUTDOOR R11	▶ 10004850 Grey Outdoor 120x120 47 ⁷ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10005032 Grey Outdoor 60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ⁷ / ₈ " Rettificato	▶ 10005024 Grey Outdoor 60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Rettificato		



limestone sand

CLASSIC SIZE | FORMATI CLASSICI


					
NATURALE	<p>▶ 10004989 Sand Naturale 80x180 31¹/₈"x70¹/₈" Rettificato</p>	<p>▶ 10004843 Sand Naturale 120x120 47⁷/₈"x47⁷/₈" Rettificato</p>	<p>▶ 10004886 Sand Naturale 60x120 23⁵/₈"x47⁷/₈" Rettificato</p>	<p>▶ 10004903 Sand Naturale 60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈" Rettificato</p>	<p>▶ 10005013 Sand Naturale 30x60 11¹/₈"x23⁵/₈" Rettificato</p>
LEVIGATA LUCIDA	<p>▶ 10004993 Sand Lev. Luc. 80x180 31¹/₈"x70¹/₈" Rettificato</p>	<p>▶ 10004847 Sand Lev. Luc. 120x120 47⁷/₈"x47⁷/₈" Rettificato</p>	<p>▶ 10004890 Sand Lev. Luc. 60x120 23⁵/₈"x47⁷/₈" Rettificato</p>	<p>▶ 10004907 Sand Lev. Luc. 60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈" Rettificato</p>	<p>▶ 10005017 Sand Lev. Luc. 30x60 11¹/₈"x23⁵/₈" Rettificato</p>
OUTDOOR R11	<p>▶ 10004851 Sand Outdoor 120x120 47⁷/₈"x47⁷/₈" Rettificato</p>	<p>▶ 10005033 Sand Outdoor 60x120 23⁵/₈"x47⁷/₈" Rettificato</p>	<p>▶ 10005025 Sand Outdoor 60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈" Rettificato</p>		




limestone decoro cementine mix

	
NATURALE	<p>▶ 10005040 decoro Cementine 60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈" Rettificato</p> <p>The items are set randomly in the packages. I soggetti sono disposti in modo casuale negli imballi.</p>


DECORS | DECORI



MOSAICO MATTONCINO
30x30 11/8"x11/8" Rettificato



MOSAICO SPINA
32x28,5 12 3/8"x11 1/8" Rettificato



MOSAICO 5x5
30x30 11/8"x11/8" Rettificato

MOLEANOS
▶ **10005054** Ivory / Greige
10005055 Ivory / Grey
10005056 Ivory / Sand

MOLEANOS
10005124 Ivory
10005125 Greige
10005126 Grey
10005127 Sand

MOLEANOS
10005045 Ivory
10005046 Greige
10005047 Grey
10005048 Sand

LIMESTONE
▶ **10005051** Ivory / Greige
10005052 Ivory / Grey
10005053 Ivory / Sand


LIMESTONE
10005120 Ivory
10005121 Greige
10005122 Grey
10005123 Sand

LIMESTONE
10005041 Ivory
10005042 Greige
10005043 Grey
10005044 Sand


TRIMS | PEZZI SPECIALI



BATTISCOPA
9,5x60 3/8"x23 3/8" Rettificato



GRADINO LINEARE
33x60 13"x23 3/8" Rettificato



GRADINO ANGOLARE DX
33x60 13"x23 3/8" Rettificato



GRADINO ANGOLARE SX
33x60 13"x23 3/8" Rettificato

MOLEANOS
▶ **10005085** Ivory
10005086 Greige
10005087 Grey
10005088 Sand

MOLEANOS
10005061 Ivory
10005062 Greige
10005063 Grey
10005064 Sand

MOLEANOS
10005073 Ivory
10005074 Greige
10005075 Grey
10005076 Sand

MOLEANOS
10005077 Ivory
10005078 Greige
10005079 Grey
10005080 Sand

LIMESTONE
▶ **10005081** Ivory
10005082 Greige
10005083 Grey
10005084 Sand

LIMESTONE
10005057 Ivory
10005058 Greige
10005059 Grey
10005060 Sand

LIMESTONE
10005065 Ivory
10005066 Greige
10005067 Grey
10005068 Sand

LIMESTONE
10005069 Ivory
10005070 Greige
10005071 Grey
10005072 Sand

PACKING LIST | IMBALLI



Scan QR Codes or get PDF file from download section on the site: https://www.edilcuoghiEdilgres.com/EdilcuoghiEdilgres_Packing_2019.pdf
Scansiona il QR code oppure scarica il pdf dalla sezione download sul sito: https://www.edilcuoghiEdilgres.com/EdilcuoghiEdilgres_Packing_2019.pdf

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA UNI EN 14411 ISO 13006 APP.G (GRUPPO BIa UGL)

FULL BODY COLORED PORCELAIN STONEWARE / GRÉS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE /
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICA TÉCNICA	NORMA EN 14411 STANDARDS EN 14411	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED VALUES VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE VALOR PRESCRITO POR LAS NORMAS	Edilcuoghi Edilgres VALORE VALUES / VALEUR WERTE / VALOR
Assorbimento d'acqua Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Absorción de agua	EN ISO 10545_3	Eb ≤ 0,5%	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Dimensioni Sizes / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones	EN ISO 10545_2 N ≥ 15 cm	Lunghezza e larghezza Length and width / Longueur et largeur / Länge und Breite / Longitud y anchura	± 0,6% max ± 2 mm max
		Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor	± 5% max ± 0,5 mm max
		Rettilineità spigoli Linearity / Rectitude des arêtes / Kantengeradheit / Rectilineidad de los cantos	± 0,5% max ± 1,5 mm max
		Ortogonalità Orthogonality / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad	± 0,5% max ± 2 mm max
		Planarità Flatness / Planéité / Ebenflächigkeit / Planaridad	± 0,5% max ± 2 mm max
Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto 95% min. / Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot 95% min.			
Resistenza alla flessione Bending strength / Resistance a la flexion / Biegezugfestigkeit / Resistencia a la flexión	EN ISO 10545_4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Sforzo di rottura Breakage resistance / Contrainte de rupture / Bruchkraft / Esfuerzo de rotura		sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N per BIa	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance / Résistance à l'abrasion profonde / Abriebfestigkeit tief / Resistencia a la abrasión profunda	EN ISO 10545_6	< 175 mm ² max	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient / Coeff. de dilatation thermique lineaire / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coef. de dilatación térmica linear	EN ISO 10545_8	Metodo di prova disponibile Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode / Método de prueba disponible	< 6,2 MK ⁻¹
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux écarts de temperature / Temperatur-wechselbeständigkeit / Resistencia a los cambios térmicos	EN ISO 10545_9	Metodo di prova disponibile Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode / Método de prueba disponible	Resistenti Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes
Resistenza al gelo Frost resistance / Resistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo	EN ISO 10545_12	Richiesta Required / Demandée / Verlangt / Solicitud	Resistenti Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes
Resistenza a bassa concentrazione di acidi e alcali Resistance to Low Concentrations of Acids and Alkalis / Résistance à basse concentration d'acides et d'alcalins / Widerstandsfähigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Swimmingpoolsalz / Resistencia a baja concentración de ácidos y álcalis	EN ISO 10545_13	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration / Comme déclaré par le fabricant / Wie vom Hersteller erklärt / Como declara el fabricante	ULA
		Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration / Comme déclaré par le fabricant / Wie vom Hersteller erklärt / Como declara el fabricante	UHA
		UB min.	UA
Resistenza ad alta concentrazione di acidi e alcali Resistance to high Concentrations of Acids and Alkalis / Résistance à haute concentration d'acides et d'alcalins / Widerstandsfähigkeit gegen hohe Konzentration von Säuren und Alkalien / Resistencia a alta concentración de ácidos y álcalis			
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine / Widerstandsfähigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Swimmingpoolsalz / Resistencia a productos químicos de uso doméstico y sales para piscinas			
Resistenza alle macchie di piastrelle Stain resistance of tiles / Résistance aux taches des carreaux / Fleckenbeständigkeit von Fliesen / Resistencia a las manchas de baldosas	EN ISO 10545_14	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration / Comme déclaré par le fabricant / Wie vom Hersteller erklärt / Como declara el fabricante	Classe 5
Scivolosità Slip resistance / Nature glissante / Rutschfestigkeit / Resbalamiento		Dove richiesto Where required / Où il est demandé / So verlangt / Donde solicitado	Naturale Natural
	DIN 51130		R9
	DIN 51097		A
	B.C.R.A. D.M. 236/89		>0,40
	ANSI A.137.1-2012		>0,42



SUMMARY

stone look

GLI STUCCHI




stucco avorio

White body wall tile
Rivestimento in pasta bianca

SIZE | FORMATI

CLASSIC SIZE | FORMATI CLASSICI



SURFACES | SUPERFICI

naturale

DECORS | DECORI

v2




NATURALE ▶ **10004970** Stucco Avorio
33x110 13"x43³/₈" Rettificato

DECORS | DECORI



10004974 Stucco Avorio Decoro Damasco
33x110 13"x43³/₈" Rettificato



stucco greige



stucco grigio



NATURALE ▶ **10004969** Stucco Greige
33x110 13"x43⁷/₈" Rettificato

DECORS | DECORI



10004973 Stucco Greige Decoro Damasco
33x110 13"x43⁷/₈" Rettificato



NATURALE ▶ **10004968** Stucco Grigio
33x110 13"x43⁷/₈" Rettificato


DECORS | DECORI



10004972 Stucco Grigio Decoro Damasco
33x110 13"x43⁷/₈" Rettificato



decoro cementine mix



NATURALE ▶ 10004971 Stucco Decoro Cementine
33x110 13"x43 3/8" Rettificato

The items are set randomly in the packages.
I soggetti sono disposti in modo casuale negli imballi.

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA-BICOTTURA UNI EN 14411 ISO 13006 APP.L (GRUPPO BIII GL)

WHITE BODY WALL TILE-DOUBLE FIRING / REVETEMENT EN PÂTE BLANCHE-BICUISSON /
WIESSCHERBIGES WANDFLIESE-ZWEIMALBRAND / REVESTIMIENTO EN PASTA BLANCA-BICOCCIÓN

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICA TÉCNICA	NORMA EN 14411 STANDARDS EN 14411	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED VALUES VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE VALOR PRESCRITO POR LAS NORMAS	Edilcuoghi Edilgres VALORE VALUES / VALEUR WERTE / VALOR
Assorbimento d'acqua Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Absorción de agua	EN ISO 10545_3	10% < Eb (<20%)	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Dimensioni Sizes / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones	EN ISO 10545_2 N ≥ 15 cm	Lunghezza e larghezza Length and width / Longueur et largeur / Länge und Breite / Longitud y anchura	± 0,6% max ± 2 mm max
		Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor	± 10% max ± 0,5 mm max
		Rettilineità spigoli Linearity / Rectitude des arêtes / Kantengeradheit / Rectilíneidad de los cantos	± 0,5% max ± 1,5 mm max
		Ortogonalità Orthogonality / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad	± 0,5% max ± 2 mm max
		Planarità Flatness / Planéité / Ebenförmigkeit / Planaridad	± 0,5% max ± 2 mm max
Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto 95% min. / Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot 95% min.			
Resistenza alla flessione Bending strength / Resistance a la flexion / Biegezugfestigkeit / Resistencia a la flexión	EN ISO 10545_4	sp. ≥7,5 mm: min 600 N	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
		sp. <7,5 mm: min 200 N	
Sforzo di rottura Breakage resistance / Contrainte de rupture / Bruchkraft / Esfuerzo de rotura		sp. ≥7,5 mm: min 12 N/mm ²	
		sp. <7,5 mm: min 15 N/mm ²	
Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient / Coeff. de dilatation thermique lineaire / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coef. de dilatación térmica lineal	EN ISO 10545_8	max 9x10 ⁻⁴ / °C	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux écarts de temperature / Temperatur-wechselbeständigkeit / Resistencia a los cambios térmicos	EN ISO 10545_9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects / Aucun échantillon ne doit présenter de défauts visibles / Kein Muster soll sichtbare Schäden aufweisen / Ninguna muestra debe presentar defectos visibles	Resistenti Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes
Determinazione della resistenza al cavillo Determination crazing resistance / Détermination de la résistance au treissillage / Haarrissbeständigkeit / Determinación de la resistencia al cuarteado	EN ISO 10545_11	Richiesta Required / Demandée / Verlangt / Solicitud	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Resistenza ad alta concentrazione di acidi e alcali Resistance to high Concentrations of Acids and Alkalis / Résistance à haute concentration d'acides et d'alcalins / Widerstandsfähigkeit gegen hohe Konzentration von Säuren und Alkalien / Resistencia a alta concentración de ácidos y álcalis	EN ISO 10545_13	Richiesta Required / Demandée / Verlangt / Solicitud	Resistenti Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes
		GB min.	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine / Widerstandsfähigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Swimmingpoolsalz / Resistencia a productos químicos de uso doméstico y sales para piscinas			
Resistenza alle macchie di piastrelle Stain resistance of tiles / Résistance aux taches des carreaux / Fleckenbeständigkeit von Fliesen / Resistencia a las manchas de baldosas	EN ISO 10545_14	Minimo Classe 3 Minimum Class-3 / Minimum classe-3 / Min. Klasse -3 / Mínimo classe-3	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme

PACKING LIST | IMBALLI



Scan QR Codes or get PDF file from download section on the site: https://www.edilcuoghiedilgres.com/EdilcuoghiEdilgres_Packing_2019.pdf
Scansiona il QR code oppure scarica il pdf dalla sezione download sul sito: https://www.edilcuoghiedilgres.com/EdilcuoghiEdilgres_Packing_2019.pdf



Spessore

Indica lo spessore della piastrella, generalmente varia in base alla tipologia produttiva. In caso di pavimenti levigati o lucidati può subire un'ulteriore diminuzione.

Thickness

It shows the tile thickness, which changes according to the type of production. In the case of polished or honed floor tiles, thickness can be subjected to a further reduction.

Epaisseur

Il indique l'épaisseur du carreaux, généralement il change selon la typologie productive. Dans le cas de carreaux poli ou addouci, l'épaisseur peut subir une ultérieure diminution.

Stärke

Das zeichnet die Masse der Stärke der Fliese, abwechselnd nach Produkte. Die Dicke der polierten Bodenfliesen kann kleiner sein.

Espesor

Indica el espesor de la baldosa. Generalmente varía según el tipo de producción. En los pavimentos pulidos o abríllantados puede sufrir una ulterior disminución.

Slip resistance

Level of slip resistance. Important requisite, often obligatory, which characterizes each porcelain series.

Résistance à la glissance

Degré de résistance à la glissance. Il s'agit d'une condition requise importante, souvent prescrite, attribuée à toutes les séries en Grès Cérame.

Rutschfestigkeit

Maß für die Rutschfestigkeit. Ein wichtiges, oft vorgeschriebenes Merkmal, das für jede Serie in Feinsteinzeug aufgeführt wird.

Resistencia al deslizamiento

Valor de resistencia al deslizamiento. Requisito importante, a menudo prescrito. Se atribuye a las series de Gres Porcelánico.

Slip resistance

This slip resistance test method is a procedure that establishes tiles' compliance with the requirements for installation in premises where such as swimmingpools, spas, changing-rooms, etc. This property affects the health and safety of the users of ceramic floor coverings, because slippery floors may cause serious injury.

Résistance à la glissance

Cette résistance au glissement correspond à une procédure qui établit la conformité des carreaux pour la pose dans un environnement où l'on marche pieds nus, par exemple dans les piscines, les salles de culture physique, les vestiaires, etc. Elle conditionne la sécurité et la santé des utilisateurs du sol en céramique, les sols glissants pouvant être à l'origine de blessures, parfois graves.

Rutschfestigkeit

Dieser Rutschhemmwert ist eine Prozedur, welche die Eignung der Fliese für die Verlegung in Räumen bestimmt, diebarfuß begangen werden, wie Schwimmhallen, Wellness-Center, Umkleieräume, usw. Betrifft die Sicherheit und Gesundheit der Benutzer von Keramikböden, da rutschige Böden sogar schwere Unfälle verursachen können.

Resistencia al deslizamiento

Esta resistencia al deslizamiento es un procedimiento que establece si las baldosas son conformes para colocarse en locales por los que se camina descalzo como en piscinas, centros wellness, vestuarios, etc. Incumbe a la seguridad y a la salud de los usuarios del pavimento de cerámica, porque los pavimentos resbaladizos son potenciales causas de accidentes, que incluso pueden ser graves.

Slip resistance

COF (Dynamic coefficient of friction). ANSI A.137.1 Requires a minimum value of 0.42 for commercial areas that are likely to be wet.

Résistance à la glissance

COF (Coefficient dynamique de frottement). ANSI A.137.1 exige une valeur minimum de 0,42 pour les espaces commerciaux où il est probable qu'ils soient mouillés.

Rutschfestigkeit

COF (Dynamischer Reibungskoeffizient). ANSI A.137.1 Erfordert einen Mindestwert von 0,42 für gewerbliche Bereiche, die oft nass sein können.

Resistencia al deslizamiento

COF (Coeficiente dinámico de fricción). ANSI A.137.1 Requiere un valor mínimo de 0,42 para zonas comerciales que podrían estar mojadas.

Frost resistance

Frostproof floor tiles; it can therefore also used for terraces or exterior applications.

Resistance au gel

Carrelage pour sol résistant au gel. Il peut donc être posé aussi sur une terrasse ou en général en extérieur.

Frostbeständigkeit

Frostfester Fußboden, d.h. er kann auch für Terrassen oder im Außenbereich verwendet werden.

Resistencia al hielo

Pavimento resistente a las heladas, por lo tanto puede colocarse también en terrazas o al exterior.



V1 = Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Gleichförmiges Aussehen
Apariencia uniforme



V2 = Variazione leggera
Slight variation
Légère variation
Leichte variation
Variación ligera



V3 = Variazione moderata
Moderate variation
Variation modeste
Mäßige variation
Variación moderada



V4 = Variazione sostanziale
Substantial variation
Variation substantielle
Wesentliche Variations
Variación importante

R9

R11

DIN 51130 resistenza scivolamento

Grado di resistenza allo scivolamento. Requisito importante, spesso prescritto, è attribuito alle serie in porcellanato.

A

A+B+C

DIN 51097 resistenza scivolamento

Questa resistenza allo scivolamento è un procedimento che stabilisce la conformità delle mattonelle per la posa in locali dove si cammina a piedi scalzi quali piscine, wellness, spogliatoi etc. Coinvolge la sicurezza e la salute degli utilizzatori della pavimentazione ceramica, perché pavimenti scivolosi sono potenziali cause di infortuni anche gravi.

ANSI A137.1

ANSI A137.1 resistenza scivolamento

COF (Coefficiente di attrito dinamico). ANSI A.137.1 Richiede un valore minimo di 0,42 per le aree commerciali che si presume possano essere bagnate.



Resistenza al gelo

Pavimento resistente al gelo; può quindi essere posato anche su terrazzi o comunque in esterni.

Grado di stonalizzazione

Colour shade variations
Variation des nuances de la couleur
Änderung bei den Farbtonalitäten
Variación en los matices de color


MERCHANDISING TOOLS



Abaco Absolute Moleanos 60x120_100x200




Abaco Absolute Moleanos Gamma_100x200



Abaco Gli Stucchi_100x200



Abaco Absolute Limestone 60x120_100x200



Abaco Absolute Limestone Gamma_100x200

.....
MERCHANDISING
TOOLS



Cradle Absolute Moleanos | Gli Stucchi



Cradle Absolute Limestone | Gli Stucchi

To see laying and cleaning instructions scan QR Code or get PDF file from download section on the site:
https://www.edilcuoghiedilgres.com/pdf/EdilcuoghiEdilgres_ProjectSolutions_2019.pdf
Per visualizzare le indicazioni di posa e pulizia scansiona il QR code oppure scarica il pdf dalla sezione download sul sito:
https://www.edilcuoghiedilgres.com/pdf/EdilcuoghiEdilgres_ProjectSolutions_2019.pdf



e|E

Kale Italia S.r.l. socio unico

Via Viazza Il Tronco, 45
41042 Fiorano Modenese (MO) / Italia
T +39 0536.816.111
F Italia +39 0536 574970
F Expt. Dpt. +39 0536 579992
www.kaleitalia.com
info@kaleitalia.com



edilcuoghi EDILGRES
ITALIAN CERAMIC KNOWLEDGE

edilcuoghiedilgres.com