



ABSOLUTE
chic & charme


NovaBell[®]
Ceramiche Gruppo Bellei

AB
SOL
UTE
chic & charme

ABSOLUTE



CLASSICO CONTEMPORANEO.

Contemporary classic.

Zeitgenössische Klassik.

Classique contemporain.

Clásico contemporáneo.

Современная классика.

UN MATERIALE EXTRA LUSSO
PER UN AMBIENTE CONTEMPORANEO
DOVE LINGUAGGI DIVERSI
ED ELEMENTI TECNOLOGICI
SONO CONTRAPPOSTI CON DISINVOLTURA.

U

A deluxe material for a modern setting in which different languages and technological elements are juxtaposed with nonchalance.

Ein extrem luxuriöses Material. Für ein zeitgenössisches Ambiente. Vielgestaltiges Design und raffinierte Technik in nonchalanterem Kontrast.

Un matériau de grand luxe pour une ambiance contemporaine où règne avec désinvolture le contraste des langages multiples et des éléments technologiques.

Un material de gran lujo para un espacio contemporáneo en el que se contraponen con soltura lenguajes distintos y elementos tecnológicos.

Очень роскошный материал, предназначенный для современного интерьера, в котором разные способы выражения и технологические элементы непринужденно противостоят друг другу.









NERO ASSOLUTO
ELEGANZA SENZA TEMPO

T

Absolute Black
timeless elegance

Absolute Black
zeitlose Eleganz

Absolute Black
élégance intemporelle

Negro Absoluto
elegancia intemporal

Абсолютная Черный
элегантность





GIOCHI DI LINGUAGGI PER UN LIVING
LUMINOSO E DI GRANDE DESIGN.
PER RINFRESCARE ATMOSFERA E VITA.



Play on language for areas filled with light and superior design.
For revamping moods and life.

Ein Spiel mit Gegensätzen für designorientiertes Wohnen in heller, lebendig
frischer Atmosphäre.

Jouer avec les langages pour un living lumineux et hautement design.
Pour revivifier les ambiances et exalter la vie.

Juegos de lenguajes en una sala de estar luminosa, con un magnífico diseño.
Para refrescar el ambiente y la vida.

Игра разных способов выражения для светлой
гостиной с тщательным дизайном.
они создают свежую атмосферу и освежают жизнь.









ROMANTICO, RETRÒ, ATTUALE ED ESTREMAMENTE CHIC.



Romantic, retro, up-to-the-minute and perfectly chic.

Romantisch, retro, aktuell und extrem chic.

Romantique, rétro, actuel et extrêmement chic.

Romántico, retro, actual y sumamente chic.

Романтичный, в стиле ретро, актуальный и просто шикарный.

PER CHI AMA IL LUSO ED IL PRESTIGIO DEL MARMO E NON VUOLE
RINUNCIARE ALLE QUALITÀ TECNICHE DELLA CERAMICA,
L'UTILIZZO COORDINATO DA RIVESTIMENTO E PAVIMENTO PERMETTE AD ABSOLUTE
DI ESSERE IL PRODOTTO IDEALE PER IL VOSTRO BAGNO, RENDENDOLO INTIMO E RICERCATO.



For those who love the luxury and prestige of marble and demand the technical qualities of ceramics. The coordinated floor and wall coverings make Absolute the ideal choice for giving your bathroom a cosy, sophisticated touch.

Für alle, die den Luxus und das Prestige von Marmor lieben, aber nicht auf die technischen Qualitäten der Keramik verzichten möchten. Dank der koordinierten Verwendung als Verkleidung und Fußboden ist Absolute das ideale Produkt für Ihr Badezimmer, das so zu einem intimen, ausgesuchten Raum wird.

Pour ceux qui aiment le luxe et le prestige du marbre mais ne veulent pas renoncer aux qualités techniques de la céramique. L'emploi coordonné entre revêtement mural et revêtement de sol permet à Absolute d'être le produit idéal qu'attendait votre salle de bains à laquelle il donne un cachet intime et raffiné.

Para los que aman el lujo y el prestigio del mármol y no quieren renunciar a las cualidades técnicas de la cerámica. La utilización coordinada de revestimiento y pavimento hace de Absolute el producto ideal para vuestro cuarto de baño, otorgándole intimidad y refinamiento.

Для любителей роскоши, престижной красоты мрамора и технических достоинств керамики одновременно. Использование координированной облицовки и полов делает серию Absolute идеальным решением для создания в вашей ванной комнате интимной и изысканной обстановки.



L


LA COLLEZIONE DA PAVIMENTO È PROPOSTA IN TRE FORMATI:
59,1X59,1 – 29,5X29,5 E 29,5X59,1.

QUESTO TERZO FORMATO È MOLTO ADATTO
ANCHE SE UTILIZZATO A RIVESTIMENTO.

LA FINITURA TRAVERTINO IN GRES È STATA REALIZZATA
GRAZIE ALL'INNOVATIVA TECNOLOGIA DIGITALE HD (HIGH DEFINITION),
E PRESENTA UN DINAMISMO E UNA PERFEZIONE DEL DISEGNO SENZA EGUALI.
L'ESTREMA NATURALITÀ DELLA SUPERFICIE E LE DELICATE VARIAZIONI CROMATICHE,
CONFERISCONO AL TRAVERTINO IL FASCINO AUTENTICO DELLA MATERIA.







The floor tiles in the collection come in three sizes: 59.1x59.1 – 29.5x29.5 and 29.5x59.1. The latter size is also perfectly suitable for tiling walls. The porcelain travertine finish has been created using innovative HD (High Definition) technology, and the perfection and design are unrivalled. The extremely natural surface and the delicate variations in colour give the travertine an authentic material allure.

Die Fußbodenkollektion wird in drei Formaten angeboten: 59,1x59,1 – 29,5x29,5 und 29,5x59,1. Dieses dritte Format eignet sich auch für eine Verwendung als Verkleidung bestens. Die Feinsteinzeugausfertigung Travertino wurde mit Hilfe der innovativen digitalen HD-Technologie (High definition) gefertigt und weist eine unvergleichliche Dynamik und Perfektion des Musters auf. Die extreme Natürlichkeit der Oberfläche und die zarten farblichen Variationen verleihen dem Travertin den unverfälschten Reiz der Materie.

La collection de revêtements de sol est proposée en trois formats: 59,1x59,1 – 29,5x29,5 et 29,1x59,1. Ce troisième format peut parfaitement être appliqué comme revêtement mural. La finition Travertino en grès a été réalisée grâce à l'innovante technologie numérique HD (High definition), et présente un dynamisme et une perfection du dessin sans pareil. Le caractère extrêmement naturel de la surface et les délicates variations chromatiques donnent au Travertino le charme authentique de la matière.



La colección para pavimento se propone en tres formatos: 59,1x59,1 – 29,5x29,5 y 29,5x59,1. Este tercer formato también resulta perfectamente adecuado para revestimiento. El acabado travertino en gres se ha realizado aplicando la innovadora tecnología digital HD (alta definición), y presenta un dinamismo y una perfección de su superficie y sus delicadas variaciones cromáticas le confieren al travertino el encanto auténtico de la materia.

В коллекцию напольных покрытий входят три формата: 59,1x59,1 – 29,5x29,5 и 29,5x59,1. Третий формат также хорошо подходит для облицовки стен. Отделка керамогранита под травертин выполнена с помощью новейшей цифровой hd технологии (технология высокой четкости), придающей рисунку поверхности неповторимое совершенство. Абсолютно натуральная поверхность и delicate вариации цвета придают травертину неподдельную естественность природного материала.

B

black & white

ABSOLUTE: DESIGN PER SEDURRE.

Absolute: Seductive design.
Absolute: Design zum Verführen.
Absolute: Design pour séduire.
Absolute: diseño para seducir.
Absolute: дизайн способен увлечь.



ABSOLUTE È UNA COLLEZIONE MOLTO RICCA ED ELABORATA.
SI COMPONE DI UNA PARTE DI RIVESTIMENTI RETTIFICATI LUCIDI IN MONOCOTTURA A PASTA BIANCA.
QUESTA TECNOLOGIA PERMETTE DI CREARE UNA BASE PERFETTA PER ENFATIZZARE
IL DISEGNO DEL MARMO, ESALTANDONE I COLORI
E LE SFUMATURE CREANDO UNA SUPERFICIE ESTREMAMENTE NATURALE E LUMINOSA.

Absolute is an extremely rich, elaborate collection.

It comprises rectified, glossy single-fired white-body wall tiles, made using a technology able to form a perfect base to highlight the design of the marble, enhancing the colours and nuances to create an extremely natural, bright surface.

Absolute ist eine besonders reichhaltige und ausgefeilte Kollektion.

Sie besteht teils aus Verkleidungen aus rektifizierten, glänzenden, weißscherbigen Einbrandfliesen. Diese Technologie ermöglicht, eine perfekte Grundlage zu schaffen, um das Muster des Marmors durch die Betonung der Farben und Nuancen hervorzuheben, wodurch eine extrem natürliche und leuchtende Oberfläche geschaffen wird.

Absolute est une collection très riche et très élaborée.

Elle se compose d'une partie de revêtements muraux en monocuisson à pâte blanche, rectifiés et lustrés.

Cette technologie permet de créer une base parfaite pour mettre le dessin du marbre en valeur, dont elle célèbre les couleurs et les nuances, pour une surface extrêmement naturelle et lumineuse.

Absolute es una colección muy rica y elaborada.

Está compuesta por revestimientos rectificadas brillantes realizados en monococción de pasta blanca. Esta tecnología permite crear una base perfecta para enfatizar el dibujo del mármol, resaltando sus colores y matices y creando una superficie sumamente natural y luminosa.

Absolute: богатейшая и тщательно разработанная коллекция.

Включает блестящую ректифицированную облицовочную плитку одинарного обжига из белой массы. Такая технология изготовления позволяет подготовить отличную основу плитки, подчеркивающую рисунок мрамора со всеми его красками и оттенками, и создать совершенно натуральную, насыщенную светом поверхность.









M

MODA ED ARREDAMENTO: RITORNA IL BROWN.

Fashion and furnishing: brown is back.
Mode und Einrichtung: Die Rückkehr der Farbe brown.
Mode et décoration: le retour du brown.
Moda y decoración: vuelve el brown.
Мода и обстановка: возвращается коричневый цвет.

UNA AMPIA GAMMA DI DECORI
COMPLETA LA COLLEZIONE,
GARANTENDO LA POSSIBILITÀ DI TROVARE
SOLUZIONI STILISTICHE
RICCHE E PERSONALI.





A wide range of decor elements completes the collection, guaranteeing a variety of attractive, uniquely personal style solutions.

Eine breite Palette an Dekorelementen ergänzt die Kollektion und versichert, dass man kostbare, persönliche stilistische Lösungen finden kann.

Une vaste gamme de décors complète la collection: un gage de solutions stylistiques riches et personnelles.

La colección es completada por una amplia gama de decoraciones, garantizando la posibilidad de hallar soluciones estilísticas ricas y personales.

Обширная гамма декоров дополняет коллекцию, обеспечивая заказчику возможность всегда найти нужное стилистическое решение по собственному вкусу.

I

I PAVIMENTI COORDINATI
SONO IN GRES PORCELLANATO HD
A TUTTA MASSA SQUADRATO E RETTIFICATO,
CHE SI PRESENTA IN DUE VERSIONI:
UNA NATURALE E UNA LAPPATA.





The coordinated floor tiles are in squared, rectified, full-body HD porcelain stoneware, which comes in both matt and lapped versions.

Die damit koordinierten Fußböden bestehen aus HD, vollgemischtem, rechtwinkeligem und rektifiziertem Feinsteinzeug, das in zwei Versionen erhältlich ist: einer matten und einer geläpften.

Les sols coordonnés sont en grès cérame HD pleine masse, à l'équerre et rectifié, dont la surface se présente en deux versions: une brute et une rodée.

Los pavimentos coordinados son de gres porcelánico HD a toda masa, escuadrado y rectificado, y están disponibles en dos versiones: una mate y otra lapeada.

Координированные напольные покрытия представляют собой окантованные и ректифицированные плиты глазурированного и окрашенного в массе керамогранита с двумя типами поверхностной отделки: одна натуральная и одна полуполированная.





Tecnologia, innovazione e ricerca NOVABELL.

Novabell technology, innovation and research.

Technologie, Innovation und NovaBell Forschung.

Technologie, innovation et recherche NovaBell.

Tecnología, innovación e investigación NovaBell.

Технология, нововведения и исследовательская деятельность NovaBell.

HD - HIGH DEFINITION

I laboratori di ricerca NovaBell hanno creato una nuova generazione di superfici, caratterizzate dalla innovativa tecnologia digitale ad alta definizione.

- **Estetica ad alta definizione: bellezza e perfezione in ogni dettaglio.**
- **Infinite variazioni nel disegno: per un dinamismo e un'autenticità senza eguali grazie alla precisione del controllo digitale.**
- **Illimitate possibilità di colorazioni e gradazioni cromatiche: il colore supera limiti e confini della tecnologia ceramica.**
- **Alta definizione anche nelle parti in rilievo: anche le superfici strutturate conquistano il fascino autentico della materia.**

The NovaBell research laboratories have created a new generation of surfaces, featuring innovative high-definition digital technology.

- **High-definition finishing: beauty and perfection in every detail.**
- **Infinite variation of pattern: unique dynamism and authenticity thanks to the precision of digital control.**
- **Limitless potential for colours and shades: colour beyond anything previously imagined in ceramics manufacture.**
- **High definition even in areas with bas relief: even structured surfaces acquire an authentic beauty.**

Die NovaBell Forschungslabors haben eine neue Generation von Oberflächen entwickelt, die durch die innovative hoch auflösende Digitaltechnologie gekennzeichnet sind.

- **Hoch auflösende Ästhetik: Schönheit und Perfektion bis ins kleinste Detail.**
- **Unzählige Designvariationen: Für eine unvergleichliche Dynamik und Authentizität durch die Präzision des digitalen Verfahrens.**
- **Unbegrenzte Möglichkeiten an Farbstellungen und Farbabstufungen: Die Farbe sprengt die Grenzen der keramischen Technologie.**
- **Hohe Auflösung auch bei den Reliefs: Auch strukturierte Oberflächen gewinnen durch den authentischen Charakter des Materials.**

Les laboratoires de recherche NovaBell ont créé une nouvelle génération de surfaces, qui se caractérisent par une technologie numérique haute définition innovante.

- **Une esthétique haute définition: beauté et perfection dans chaque détail.**
- **Des variations infinies dans le dessin: pour un dynamisme et une authenticité inégalables grâce à la précision du contrôle numérique.**
- **Des possibilités de colorations et de gradations chromatiques illimitées: la couleur dépasse toutes les limites de la technologie céramique.**
- **La haute définition également pour les parties en relief: même les surfaces structurées acquièrent le charme authentique de la matière.**

Los laboratorios de investigación NovaBell han creado una nueva generación de superficies, caracterizadas por la innovadora tecnología digital de alta definición.

- **Estética de alta definición: belleza y perfección en cada detalle.**
- **Infinitas variaciones en el diseño: para un dinamismo y una autenticidad sin iguales gracias a la precisión del control digital.**
- **Ilimitadas posibilidades de coloración y gradaciones cromáticas: el color supera límites y fronteras de la tecnología cerámica.**
- **Alta definición asimismo en las partes en relieve: también las superficies estructuradas conquistan la auténtica fascinación de la materia.**

В научно-исследовательской лаборатории NovaBell было разработано новое поколение поверхностей, отличающихся инновационной цифровой технологией высокого разрешения.

- **Эстетика высокой четкости: красота и совершенство в каждой детали.**
- **Бесконечные вариации рисунка: неподражаемые динамизм и аутентичность, обеспечиваемые сверхточным цифровым контролем.**
- **Бесконечные возможности окраски и цветовой гаммы: цвет превзошел все границы и пределы керамической технологии.**
- **Высокая четкость обеспечивается и для рельефных участков: структурированная поверхность завоевала подлинный шарм материала.**

09315
PORCELAIN
TILES

White
COLLECTION

10 mm
cm 25x59,1
inch 9¹³/₁₆x23¹/₄

ABSOLUTE
chic & charme



25x59,1 - 9¹³/₁₆x23¹/₄
ABW 36RT Crema Marfil
Rettificato

09
590



25x59,1 - 9¹³/₁₆x23¹/₄
ABW 66RT Brown
Rettificato

09
590



25x59,1 - 9¹³/₁₆x23¹/₄
ABW D34K Fascia Arabesco
Crema Marfil

04
400



25x59,1 - 9¹³/₁₆x23¹/₄
ABW D63K Fascia Perle
Brown

04
400



25x59,1 - 9¹³/₁₆x23¹/₄
ABW D35K Fascia Fiore Mosaico
Crema Marfil

04
400



29,5x29,5 - 11⁵/₈x11⁵/₈
ABW 335L Mos. 2,5x2,5
Lustro Crema Marfil

11
D-680



29,5x29,5 - 11⁵/₈x11⁵/₈
ABW 665L Mos. 2,5x2,5
Lustro Brown

11
D-680



5,5x59,1 - 2¹/₈x23¹/₄
ABW X36K Listello Fiore Mosaico
Crema Marfil

06
310



5,5x59,1 - 2¹/₈x23¹/₄
ABW L36K London
Crema Marfil

06
450

5,5x5 - 2¹/₈x2¹/₄
ABW L37K Angolo London
Crema Marfil

04
370



10x59,1 - 3¹⁵/₁₆x23¹/₄
ABS X31K Greca Classica
Crema Marfil

06
380



3x59,1 - 1³/₁₆x23¹/₄
ABS X32K Listello Classico
Crema Marfil

06
290

25x59,1 - 9¹³/₁₆x23¹/₄
ABW D40K Fascia Vestali
Crema Marfil/Oro

04
400



11 mm
cm 59,1x59,1
 inch 23¹/₄x23¹/₄

11 mm
cm 29,5x59,1
 inch 11⁵/₈x23¹/₄


11 mm
cm 29,5x29,5
 inch 11⁵/₈x11⁵/₈




59,1x59,1 - 23¹/₄x23¹/₄
ABS 30LR Crema Marfil
Lappato Rettificato



29,5x59,1 - 11⁵/₈x23¹/₄
ABS 03LR Crema Marfil
Lappato Rettificato



29,5x29,5 - 11⁵/₈x11⁵/₈
ABS 33LR Crema Marfil
Lappato Rettificato



29,5x29,5 - 11⁵/₈x11⁵/₈
ABS 335L Mosaico 5x5
Crema Marfil Lappato



29,5x29,5 - 11⁵/₈x11⁵/₈
ABS 332L Muretto
Crema Marfil Lappato



7x59,1 - 2³/₄x23¹/₄
ABS B36K Battiscopa Lappato
Crema Marfil



ABSOLUTE
chic & charme

09315
PORCELAIN
TILES

White
COLLECTION

10 mm
cm 25x59,1
inch 9¹³/₁₆x23¹/₄

ABSOLUTE
chic & charme



25x59,1 - 9¹³/₁₆x23¹/₄
ABW 86RT Statuario
Rettificato

091
590



25x59,1 - 9¹³/₁₆x23¹/₄
ABW 96RT Nero Marquina
Rettificato

091
590



25x59,1 - 9¹³/₁₆x23¹/₄
ABW D84K Fascia Arabesco
Statuario

041
400




25x59,1 - 9¹³/₁₆x23¹/₄
ABW D93K Fascia Perle
Nero Marquina

041
400



25x59,1 - 9¹³/₁₆x23¹/₄
ABW D85K Fascia Fiore Mosaico
Statuario

041
400



29,5x29,5 - 11⁵/₈x11⁵/₈
ABW 885L Mos. 2,5x2,5
Lustrato Statuario

111
D-680



29,5x29,5 - 11⁵/₈x11⁵/₈
ABW 995L Mos. 2,5x2,5
Lustrato Nero Marquina

111
D-680



5,5x59,1 - 2¹/₈x23¹/₄
ABW X86K Listello Fiore Mosaico
Statuario

061
310



5,5x59,1 - 2¹/₈x23¹/₄
ABW L36K London
Statuario

061
450

5,5x5 - 2¹/₈x2¹/₈
ABW L87K Angolo London
Statuario

041
370



10x59,1 - 3¹⁵/₁₆x23¹/₄
ABS X81K Greca Classica
Statuario

061
380



3x59,1 - 1³/₁₆x23¹/₄
ABS X82K Listello Classico
Statuario

061
290

25x59,1 - 9¹³/₁₆x23¹/₄
ABW D80K Fascia Vestali
Statuario/Argento

041
400



11 mm
cm 59,1x59,1
 inch 23¹/₄x23¹/₄

11 mm
cm 29,5x59,1
 inch 11⁵/₈x23¹/₄

11 mm
cm 29,5x29,5
 inch 11⁵/₈x11⁵/₈




ABSOLUTE
chic & charme




59,1x59,1 - 23¹/₄x23¹/₄
ABS 80LR Statuario
Lappato Rettificato



29,5x59,1 - 11⁵/₈x23¹/₄
ABS 08LR Statuario
Lappato Rettificato



29,5x29,5 - 11⁵/₈x11⁵/₈
ABS 88LR Statuario
Lappato Rettificato



29,5x29,5 - 11⁵/₈x11⁵/₈
ABS 885L Mosaico 5x5
Statuario Lappato



29,5x29,5 - 11⁵/₈x11⁵/₈
ABS 882L Muretto
Statuario Lappato




7x59,1 - 2³/₄x23¹/₄
ABS B86K Battiscopa Lappato
Statuario



59,1x59,1 - 23¹/₄x23¹/₄
ABS 91LR Nero Assoluto
Lappato Rettificato



29,5x59,1 - 11⁵/₈x23¹/₄
ABS 09LR Nero Assoluto
Lappato Rettificato



29,5x29,5 - 11⁵/₈x11⁵/₈
ABS 99LR Nero Assoluto
Lappato Rettificato



29,5x29,5 - 11⁵/₈x11⁵/₈
ABS 995L Mosaico 5x5
Nero Assoluto Lappato



29,5x29,5 - 11⁵/₈x11⁵/₈
ABS 992L Muretto
Nero Assoluto Lappato



7x59,1 - 2³/₄x23¹/₄
ABS B96K Battiscopa Lappato
Nero Assoluto



09315
PORCELAIN
TILES

White
COLLECTION

10 mm
cm 25x59,1
inch 9¹³/₁₆x23¹/₄

ABSOLUTE
chic & charme



25x59,1 - 9¹³/₁₆x23¹/₄
ABS 46RT Travertino Beige
Rettificato

09
590



25x59,1 - 9¹³/₁₆x23¹/₄
ABW D44K Fascia Arabesco
Travertino Beige

04
400



59,1x59,1 - 23¹/₄x23¹/₄
ABS 40LR Travertino Beige
Lappato Rettificato

03
640



29,5x59,1 - 11⁵/₈x23¹/₄
ABS 04LR Travertino Beige
Lappato Rettificato

06
640



29,5x29,5 - 11⁵/₈x11⁵/₈
ABS 44LR Travertino Beige
Lappato Rettificato

12
640




10x59,1 - 3¹⁵/₁₆x23¹/₄
ABS X41K Greca Classica
Travertino Beige

06
380



5,5x59,1 - 2¹/₈x23¹/₄
ABW L46K London
Travertino Beige

06
450



3x59,1 - 1³/₁₆x23¹/₄
ABS X42K Listello Classico
Travertino Beige

06
290



5,5x5 - 2¹/₈x2¹/₄
ABW L47K Angolo London
Travertino Beige

04
370



29,5x29,5 - 11⁵/₈x11⁵/₈
ABS 445L Mosaico 5x5
Travertino Beige Lappato

10
D-670



29,5x29,5 - 11⁵/₈x11⁵/₈
ABS 442L Muretto
Travertino Beige Lappato

10
D-672



7x59,1 - 2³/₄x23¹/₄
ABS B46K Battiscopa Lappato
Travertino Beige

15
240



±11 mm
cm 59,1x59,1
 inch 23¹/₄x23¹/₄

±11 mm
cm 29,5x59,1
 inch 11⁵/₈x23¹/₄

±11 mm
cm 29,5x29,5
 inch 11⁵/₈x11⁵/₈



ABSOLUTE
chic & charme



59,1x59,1 - 23¹/₄x23¹/₄
ABS 10LR Travertino Grigio
Lappato Rettificato



29,5x59,1 - 11⁵/₈x23¹/₄
ABS 01LR Travertino Grigio
Lappato Rettificato



29,5x29,5 - 11⁵/₈x11⁵/₈
ABS 11LR Travertino Grigio
Lappato Rettificato



10x59,1 - 3¹⁵/₁₆x23¹/₄
ABS X11K Greca Classica
Travertino Grigio




5,5x59,1 - 2¹/₈x23¹/₄
ABW L16K London
Travertino Grigio



3x59,1 - 1³/₁₆x23¹/₄
ABS X12K Listello Classico
Travertino Grigio



5,5x5 - 2¹/₈x2
ABW L17K Angolo London
Travertino Grigio



29,5x29,5 - 11⁵/₈x11⁵/₈
ABS 115L Mosaico 5x5
Travertino Grigio Lappato



29,5x29,5 - 11⁵/₈x11⁵/₈
ABS 112L Muretto
Travertino Grigio Lappato


















7x59,1 - 2³/₄x23¹/₄
ABS B16K Battiscopa Lappato
Travertino Grigio



caratteristiche tecniche

Technical properties. Technische Daten. Caractéristiques techniques. Características técnicas. Технические характеристики.

Caratteristiche o proprietà con le deviazioni ammesse Characteristics or properties with allowed deviations Caractéristiques ou propriétés avec les tolérances admises Daten oder Eigenschaften mit zulässigen Abweichungen Característica o propiedades con las desviaciones permitidas		METODO DI PROVA ISO ISO TEST METHOD METHODE D'ESSAI ISO PRÜFMETHODE NACH ISO MÉTODO DE PRUEBA ISO	REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMA EN 14411-G REQUIREMENTS OF EN 1441-G STANDARD CONDITIONS REQUIS PAR LA NORME EN 14411-G ANFORDERUNGEN GEMÄSS DER NORM EN 14411-G REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA UNE EN ISO14411-G	09315 PORCELAIN TILES <i>ABSOLÜTE</i>	
Resistenza al fuoco Fire Resistance Résistance au feu Feuerbeständigkeit Resistencia al fuego			Ignifugo Fireproof Ignifuge Feuerfest Ignifugo	Classe A1	
Cessione di Pb e Cd Lead and cadmium given off by glazed tiles Transfert de Pb et Cd Ueberlassung von Blei und Cadmium Transferencia de Pb y Cd		ISO 10545/15:2000	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de prueba disponible	Non cede Pb e Cd Does not yield Pb and Cd Ne donne pas de Pb et Cd Führt nicht zu Pb und Cd No produce Pb y Cd	
Indice di radioattività Radioactivity level Index de radioactivité Index der Radioaktivität Índice de radiactividad		UNI 10797:1999	Classe A I≤1,3 - i≤1,0 Classe B I≤1,9 - i≤1,3	Non radioattivo Non-radioactive Non radioactif Nicht radioaktiv No radiactivo	
Determinazione della resistenza elettrica Determination of the electrical resistance Détermination de la résistance électrique Bestimmung des elektrischen Widerstandes Determinación resistencia eléctrica		EN 1081		> 2*10⁹	
Determinazione della resistenza di isolamento dei pavimenti e delle pareti Determination of insulation resistance of floors and walls Détermination de la résistance isolant des étages et des murs Bestimmung der Isolationswiderstand der Böden und Wände Determinación resistencia aislamiento de los pavimentos y paredes		CEI 64-8/6 1998:01		Conforme Compliant Conforme Conforme Cumple	
Caratteristiche dimensionali Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Masseigenschaften Características dimensionales		ISO 10545-2:2000	Lunghezza e larghezza - Length and width - Longueur et largeur Länge und Breite - Largura y anchura Spessore - Thickness - Epaisseur - Stärke - Espesor Ortogonalità - Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Ortogonalidad Planarità - Flatness - Planéité - Ebenförmigkeit - Ilanura	± 0,6 % ± 5 % ± 0,6 % ± 0,5 %	Conforme Compliant Conforme Conforme Cumple
Absorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasser Aufnahme Absorción de agua		ISO 10545-3:2000	E≤0,5%	E 0,2%	
Resistenza alla flessione Flexural Strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Módulo de rotura		ISO 10545-4:2000	≥ 35 N/mm ² min ≥ 355 kg/cm ²	≥ 50 N/mm ² ≥ 510 kg/cm ²	
Resistenza all'urto mediante misurazione del coefficiente di restituzione Impact resistance by measurement of coefficient of restitution Résistance au choc par mesurage du coefficient de restitution Bestimmung der Schlagfestigkeit durch Messung des Rückprallkoeffizienten Resistencia al impacto por la medición de coeficiente de restitución		ISO 10545-5:2000	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de prueba disponible	e > 0,80	
Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Linearen thermischen Dehnung Dilatación térmica lineal		ISO 10545-8:2000	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de prueba disponible	α ≤ 7,1 x 10⁻⁶ °C⁻¹	
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico		ISO 10545-9:2000	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de prueba disponible	Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente	
Dilatazione dovuta all'umidità Moisture expansion Dilatation à l'humidité Feuchtigkeitsdehnung Expansión debido a la humedad		ISO 10545-10:2000	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de prueba disponible	≤ 0,06%	
Resistenza al cavillo (piastrelle smaltate) Crazing resistance (glazed tiles) Résistance au tressaillement (carreaux émaillés) Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse (bei den glasierten Fliesen) Resistencia a Resquebrajadura (azulejos esmaltados)		ISO 10545-11:2000	Richiesta Request Demande Anforderung Solicitud	Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente	
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo		ISO 10545-12:2000	Richiesta Request Demande Anforderung Solicitud	Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente	
Resistenza chimica (acidi e basi a bassa ed alta concentrazione) Chemical resistance (acids and alkalis at low and high concentrations) Résistance chimique (acides et bases à faible et haute concentration) Chemische Beständigkeit (Säuren und Basen bei niedriger und hoher Konzentration) Resistencia química (ácidos y bases en alta y baja concentración)		ISO 10545-13:2000	Piastrelle smaltate - Glazed tiles - Glasierte Fliesen Carreaux émaillés - Azulejos esmaltados	S.C.I.F. Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente	
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina Resistance to Household chemicals and Swimming pool salt Résistance aux produits chimiques ménagers et additifs pour les piscines Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusatzstoffe für Schwimmbaeder Resistencia a químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas		ISO 10545-13:2000	Piastrelle smaltate - Glazed tiles - Glasierte Fliesen Carreaux émaillés - Azulejos esmaltados	≥ GB UA Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente	
Resistenza alle macchie Stains resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Flecken Resistencia a las manchas		ISO 10545-14:2000	Piastrelle smaltate - Glazed tiles - Glasierte Fliesen Carreaux émaillés - Azulejos esmaltados	≥ GB UA Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente	



LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION
GERINGE ABWEICHUNG
LEGERE VARIATION
LIGERA VARIAÇÃO
НЕБОЛЬШОЕ ИЗМЕНЕНИЕ



RESISTENTE AGLI ACIDI
ACID RESISTANT
SÄUREFESTIGKEIT
RESISTANT AUX ACIDES
RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS
КИСЛОТОСТОЙКОСТЬ



RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE
FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE AU GEL
RESISTENCIA AL HIELO
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



FACILE PULIBILITÀ
EASY TO CLEAN
PFLEGELEICHT
FACILE A NETTOYER
FÁCIL DE LIMPIAR
ЛЕГКАЯ ЧИСТКА

imballi e pesi

Packing and weight. Poids et emballages. Verpackung und Gewicht. Embalajes y pesos. Упаковка и вес.



SCATOLA/BOX




PALLET

	Pz.	m ²	Kg	Box	m ²	Kg
25x59,1 Ret.	9	1,330	24,38	48	63,84	1170,24
59,1x59,1 Lap./Ret.	3	1,048	23,95	32	33,54	766,40
29,5x59,1 Lap./Ret.	6	1,046	23,40	40	41,84	936
29,5x29,5 Lap./Ret.	12	1,044	222,30	48	50,11	1070,40
Mosaico 2,5x2,5 Lap.	11	0,957	13,60	50	47,85	680
Mosaico 5x5 Lap.	10	0,87	18,70	50	43,05	935

pezzi speciali

Special coordinated pieces. Zusammenstellbare Formteile. Pièces spéciales coordonnées. Piezas especiales coordinad. Специальные сочетающиеся изделия

ON DEMAND*



LAPPATO/RETTIFICATO	33x59,1 13"x23" 1/4	33x59,1 13"x23" 1/4	33x59,1 13"x23" 1/4
TRAVERTINO GRIGIO LAPP./RETT.	ABS G13L	ABS G14L	ABS G15L
CREMA MARFIL LAPP./RETT.	ABS G33L	ABS G34L	ABS G35L
TRAVERTINO BEIGE LAPP./RETT.	ABS G43L	ABS G44L	ABS G45L
STATUARIO LAPP./RETT.	ABS G83L	ABS G84L	ABS G85L

I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane. Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time.

Die Formteile „On Demand“ werden nur auf Anfrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt.

Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison : 6 semaines.

Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas.

Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.

merchandising

Pannelli sinottici. Synoptical pannels. Übersichts Paneele. Panneaux synoptique. Paneles sinópticos. Экспозиционные панели.

cm. 100,5x201,5



PGABWFT



PGABW04




PGABSFT



PGABS36



PGABS46



PGABS16



PGABS86



PGABS96

Scaletta. Cradle. Escalier. Leiter. Escalerilla. Стенд.

cm. 61x100



SCABS

cm. 61x140



SCABW

LEED® COMPLIANT



Product Certification
BUREAU VERITAS
Certification



La certificazione è rilasciata negli Stati Uniti dall'U.S. Green Building Council (USGBC). In altri paesi sono attive, ed in rapida crescita, associazioni analoghe, come il Green Building Council Italia a cui NovaBell è associata (www.gbitalia.org). Il rating system LEED valuta ed attesta la sostenibilità ambientale, sociale ed economica degli edifici, considerati nel loro complesso.

Certification is given in the United States by the U.S. Green Building Council (USGBC). Similar associations, such as the Green Building Council Italia of which Novabell is associated (www.gbitalia.org), are rapidly appearing in other countries. The LEED rating system evaluates and certifies the environmental, social and economic sustainability of buildings, considered on the whole.

Die Zertifizierung wird in den Vereinigten Staaten vom U.S. Green Building Council (USGBC) ausgestellt. In anderen Ländern gibt es gleichwertige, rasch zunehmende Verbände, wie der Green Building Council Italia, dem Novabell angegliedert ist (www.gbitalia.org). Das LEED Rating System bewertet und bescheinigt die Nachhaltigkeit von Gebäuden aus ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Sicht.

La certification est délivrée aux États-Unis par l'U.S. Green Building Council (USGBC). Dans d'autres pays, de plus en plus d'associations analogues sont actives, telles que le Green Building Council Italia avec qui Novabell est associé (www.gbitalia.org). Le rating system LEED évalue et atteste la durabilité environnementale, sociale et économique des bâtiments, considérés dans leur ensemble.

La certificación ha sido emitida en los Estados Unidos de América por el U.S. Green Building Council (USGBC). En otros países existen, en rápido crecimiento, asociaciones análogas, como el Green Building Council Italia al que Novabell está asociada (www.gbitalia.org). El rating system LEED evalúa y certifica la sostenibilidad medioambiental, social y económica de los edificios, considerados en su conjunto.

MR Credit 4.1 - 4.2

Materiale Riciclato. (10% - 20%)
Il contenuto minimo di materiale riciclato pre/post consumer dei prodotti NovaBell è del 40% come certificato da Bureau Veritas. (2 punti LEED)

Recycled Content. (10% - 20%)
The minimum pre/post consumer recycled material content of NovaBell products is 40%, as certified by Bureau Veritas. (2 LEED points)

Recycling-Anteil. (10% - 20%)
Der Mindest-Recycling-Anteil (pre- und post-consumer) der NovaBell Produkte beträgt entsprechend der Zertifizierung durch das Bureau Veritas 40%. (2 LEED-Punkte)

Contenu recyclé. (10% - 20%)
Les produits NovaBell ont un contenu recyclé avant/après consommation de 40% minimum, conformément à la certification délivrée par Bureau Veritas. (2 points LEED)

Material Reciclado. (10% - 20%)
El contenido mínimo de material reciclado pre/post consumidor de los productos NovaBell es del 40%, tal como es certificado por Bureau Veritas. (2 puntos LEED)

EQ Credit 4.2

Contenuto VOC.
I prodotti NovaBell non rilasciano VOC (Sostanze Organiche Volatili), come certificato da laboratori esterni qualificati. (1 punto LEED)

VOC Content.
The NovaBell products do not release VOCs (Volatile Organic Compounds), as certified by approved external laboratories. (1 LEED point)

VOC-Gehalt.
Die NovaBell-Produkte setzen keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) frei, wie es durch qualifizierte externe Labors zertifiziert ist. (1 LEED-Punkt)

Teneur en COV.
Les produits NovaBell ne dégagent pas de COV (composés organiques volatils), conformément aux certifications délivrées par les laboratoires extérieurs qualifiés. (1 point LEED)

Contenido VOC.
Los productos NovaBell no despiden VOC (Sustancias Orgánicas Volátiles), tal como es certificado por laboratorios externos cualificados. (1 punto LEED)

ID Credit 1.1 - 1.4

Innovation in Design.
Riferito al credito MR 4.2: il contenuto di materiale riciclato di molti prodotti NovaBell è superiore al 40% in peso (materiale pre consumo). (1- 4 punti LEED)

Innovation in Design.
Referring to credit MR 4.2: The percentage of recycled material contained in a large number of NovaBell products is more than 40% by weight (pre-consumer material). (1- 4 LEED points)

Innovationen im Entwurf.
Bezogen auf die Akkreditierung MR 4.2: Der prozentuale Recycling-Anteil vieler NovaBell Produkte übersteigt 40 % des Gewichts (pre-consumer). (1- 4 LEED-Punkte)

Innovation en conception.
Pour ce qui est du crédit MR 4.2 : un grand nombre des produits NovaBell présentent une valeur du contenu recyclé supérieure à 40% en poids (matériau avant consommation). (1- 4 points LEED)

Innovación en Diseño.
Referido al crédito MR 4.2: el contenido porcentual de material reciclado de muchos productos NovaBell es superior al 40% en peso (material pre-consumo). (1- 4 puntos LEED)

EA Credit 1

Ottimizzazione della performance energetica.
La conducibilità termica λ dei prodotti NovaBell è compresa tra 1 e 1,3 Watt/m²K, per questo sono particolarmente indicati per sistemi di riscaldamento a pavimento e per pareti ventilate. (1-10 punti LEED)

Optimisation of energy performance.
The thermal conductivity λ of the NovaBell products is between 1 and 1.3 Watt/m²K, making them particularly suitable for floor heating systems and ventilated walls. (1-10 LEED points)

Optimieren des Energiebedarfs.
Die Wärmeleitfähigkeit λ der NovaBell Produkte liegt zwischen 1 und 1,3 Watt/m²K, weshalb sie sich besonders für beheizte Fußböden und hinterlüftete Wände eignen. (1-10 LEED-Punkte)

Optimisation de la performance énergétique.
La conductivité thermique λ des produits NovaBell est comprise entre 1 et 1,3 Watt/m²K. Par conséquent, ils sont particulièrement indiqués pour les systèmes de chauffage au sol et pour les façades ventilées. (1-10 points LEED)

Optimización del rendimiento energético.
La conductividad térmica λ de los productos NovaBell está comprendida entre 1 y 1,3 Watt/m²K, por esto son particularmente indicados para sistemas de calefacción de pavimento y para paredes ventiladas. (1-10 puntos LEED)

MR Credit 5.2

Materiali Regionali.
Questo credito si applica agli edifici realizzati entro 500 miglia dallo stabilimento di produzione Novabell poiché il 70% dei materiali utilizzati provengono da cave situate nel raggio di 500 miglia dal sito produttivo. (2 punti LEED)

Regional Materials.
This credit applies to buildings constructed within 500 miles of the NovaBell production plant, since 70% of the materials used are obtained from quarries within a 500 mile radius of the production location. (2 LEED points)

Regionale Materialien.
Diese Akkreditierung wird für die innerhalb einer Entfernung von 500 Meilen (800 km) vom NovaBell Produktionsstandort gebauten Gebäude vergeben, da 70% der verwendeten Materialien aus Lagerstätten stammen, die im Umkreis von 500 Meilen (800 km) vom Produktionsstandort liegen. (2 LEED-Punkte)

Matériaux régionaux.
Ce crédit concerne les bâtiments réalisés à l'intérieur d'un rayon de 500 milles (800 km) de l'usine de production NovaBell. En effet, 70% des matériaux de construction sont extraits de carrières situées dans un rayon de 500 milles (800 km) du site de production. (2 points LEED)

Materiales Regionales.
Este crédito se aplica a los edificios realizados dentro de 500 millas (800 km) del establecimiento de producción Novabell, ya que el 70% de los materiales utilizados proviene de canteras situadas en el radio de 500 millas (800 km) alrededor del lugar de producción. (2 puntos LEED)

SS Credit 7.1

Effetto Isola di Calore.
Numerosi prodotti NovaBell non contribuiscono ad aumentare la temperatura nelle zone urbane rispetto a quelle rurali (No Effetto Isola Calore) in quanto l'indice di riflettanza solare SRI è ≥ 29 di conseguenza i prodotti NovaBell sono particolarmente indicati per ambienti esterni, coperti e non. (1 punto LEED)

Heat Island Effect.
A large number of NovaBell products do not generate a rise in the temperature of urban compared to rural areas (No Heat Island Effect) since the materials' solar reflectance index (SRI) is ≥ 29 . NovaBell products are particularly suitable for outdoor environments, with and without roofs. (1 LEED point)

Wärmeinselleffekt.
Zahlreiche NovaBell Produkte tragen nicht dazu bei, die Temperatur in den städtischen Gebieten gegenüber dem Umland zu erhöhen (kein Wärmeinselleffekt), da sie ein solares Reflexionsvermögen von ≥ 29 besitzen. Die NovaBell Produkte sind deshalb besonders geeignet für überdachte und nicht überdachte Außenbereiche. (1 LEED-Punkt)

Effet îlot de chaleur.
Un grand nombre des produits NovaBell ne contribuent pas à augmenter la température des zones urbaines par rapport à celle des zones rurales (pas d'effet îlot de chaleur), puisque leur indice de réflexion solaire IRS est ≥ 29 . Les produits NovaBell sont donc particulièrement indiqués pour les espaces extérieurs, couverts et découverts. (1 point LEED)

Efecto Isla de Calor.
Numerosos productos NovaBell no contribuyen a aumentar la temperatura en las zonas urbanas respecto de aquellas rurales (No Efecto Isla Calor) dado que el índice de reflectancia solar SRI es ≥ 29 , por lo que los productos NovaBell son particularmente indicados para ambientes externos, cubiertos y descubiertos. (1 punto LEED)

CREDITS

marketing: novabell
art&styling: kalimera
photo: studio effetto
print:



Ceramics of Italy





8 023414 221870 COD. CAT-ABS