


ABSOLUTE



★★★★★
NAXOS[®]
C E R A M I C H E
F I N C I B E C G R O U P

ABSOLUTE



Elogio all'eleganza

La collezione Absolute ispirata ai più pregiati e attuali marmi è composta da una gamma completa di pavimenti e rivestimenti. Superfici lucide, riflettenti, esaltano la variabilità cromatica, la profondità grafica tipica della pietra naturale che si uniscono alle caratteristiche tecniche del gres porcellanato e dei rivestimenti in pasta bianca. Ideale per rivestire pareti in spazi residenziali e pubblici che spaziano dal classico al contemporaneo. La ricca gamma decorativa completa il progetto enfatizzando spazi prestigiosi dal fascino contemporaneo che non passa mai di moda.

An elegy to elegance

The Absolute collection, inspired by the finest and most modern marble cuts, features a full range of flooring and wall tiles.



The light reflective surfaces enhance colour variations and deep graining, typical of natural stone, and combine with the technical characteristics of porcelain stoneware and white body wall tiles. Ideal for wall coverings in residential and public spaces, from classic to contemporary styling.

The rich decorative range completes the collection and brings prestige to spaces with contemporary charm that never goes out of fashion.

★ ★ ★ ★ ★
NAXOS[®]
C E R A M I C H E
FINCIBEC GROUP


RIVESTIMENTI
WALL TILES

ABSOLUTE



32,5 x 97,7
12.8" X 97.7"

Rettificato
Rectified



GRIGIO IMPERIALE



GRIGIO IMPERIALE LIGHT



STATUARIO




DAINO GRIGIO




OROBICO

P A V I M E N T I
F L O O R T I L E S

ABSOLUTE



60 x 60
23.6"x23.6"



78,5 x 78,5
30.9"x30.9"

Rettificato
Rectified



GRIGIO IMPERIALE



GRIGIO IMPERIALE LIGHT




STATUARIO



DAINO GRIGIO



OROBICO



**INTERPRETAZIONI
DI STILE**

**INTERPRETATIONS
OF STYLE**

**Ambiente
realizzato con:**
Setting realized with:

rivestimento/wall

Grigio Imperiale Light
32,5x97,7

Fascia Regency Grigio
Imperiale Light 32,5x97,7

Listello Gold 3x32,5

Mosaico Decò Grigio
Imperiale Light 32,5x32,5


pavimento/floor

Grigio Imperiale
Light lev. 80x80

Mosaico Grigio
Imperiale Light lev. 30x30

Mosaico Grigio
Imperiale lev. 30x30





**Ambiente
realizzato con:**
Setting realized with:

rivestimento/wall
Grigio Imperiale Light
32,5x97,7
Listello Gold 3x32,5



**Ambiente
realizzato con:**
Setting realized with:

pavimento/floor

Grigio Imperiale
Light lev. 80x80

Mosaico Grigio
Imperiale Light lev. 30x30

Mosaico Grigio
Imperiale lev. 30x30

Ambiente
realizzato con:
Setting realized with:



rivestimento/wall
Grigio Imperiale Light
32,5x97,7

Fascia Regency Grigio
Imperiale Light 32,5x97,7

Listello Gold 3x32,5

Mosaico Decò Grigio
Imperiale Ligth 32,5x32,5





**FASCINO
INTRAMONTABILE**
**TIMELESS
CHARM**

**Ambiente
realizzato con:**
Setting realized with:

rivestimento/wall

Grigio Imperiale Light
32,5x97,7

Resort Grigio
Imperiale 32,5x97,7

Fascia Resort
Gold 32,5x97,7

pavimento/floor

Grigio Imperiale
Light 78,5x78,5 lev.

Grigio Imperiale
78,5x78,5 lev.

Ambiente
realizzato con:
Setting realized with:

rivestimento/wall

Grigio Imperiale Light 32,5x97,7

Fascia Resort Gold 32,5x97,7



Ambiente
realizzato con:
Setting realized with:

pavimento/floor

Grigio Imperiale
Light 78,5x78,5 lev.

Grigio Imperiale
78,5x78,5 lev.

Ambiente
realizzato con:
Setting realized with:

rivestimento/wall


Resort Grigio
Imperiale 32,5x97,7

pavimento/floor

Grigio Imperiale
Light 78,5x78,5 lev.

Grigio Imperiale
78,5x78,5 lev.





**EMOZIONI
AUTENTICHE
AUTHENTIC
EMOTIONS**

**Ambiente
realizzato con:**
Setting realized with:

rivestimento/wall

Statuario 32,5x97,7

Fluid Statuario
32,5x97,7

Fluid Grigio Imperiale
32,5x97,7


Fascia Fluid Gold
32,5x97,7


Grigio imperiale 32,5x97,7

Mosaico Decò
Statuario 32,5x32,5

pavimento/floor

Grigio Imperiale
78,5x78,5 lev.





**Ambiente
realizzato con:**
Setting realized with:

rivestimento/wall
Statuario 32,5x97,7

Fluid Statuario
32,5x97,7



Mosaico Decò
Statuario 32,5x32,5

Ambiente
realizzato con:
Setting realized with:

rivestimento/wall

Fluid Grigio Imperiale
32,5x97,7

Fascia Fluid Gold
32,5x97,7



**Ambiente
realizzato con:**
Setting realized with:

rivestimento/wall


Grigio Imperiale 32,5x97,7

Fluid Grigio Imperiale
32,5x97,7

pavimento/floor

Grigio Imperiale
78,5x78,5 lev.





**ATMOSFERE
RAFFINATE**

**REFINED
ATMOSPHERES**

**Ambiente
realizzato con:**
Setting realized with:

rivestimento/wall

Daino Grigio 32,5x97,7

Rippol Daino Grigio
32,5x97,7

Fascia Sublime Daino
Grigio 32,5x97,7

Mosaico Decò Daino
Grigio 32,5x32,5

pavimento/floor

Orobico matt 60x60

Daino Grigio matt 60x60



Ambiente
realizzato con:
Setting realized with:

rivestimento/wall

Rippol Daino Grigio
32,5x97,7




Ambiente
realizzato con:
Setting realized with:

rivestimento/wall

Daino Grigio 32,5x97,7

Fascia Sublime Daino
Grigio 32,5x97,7




Ambiente
realizzato con:
Setting realized with:

pavimento/floor

Orobico matt
60x60

Daino Grigio matt
60x60





MOOD
COSMOPOLITA
COSMOPOLITAN
MOOD


**Ambiente
realizzato con:**
Setting realized with:


rivestimento/wall

Orobico 32,5x97,7
Orobico 3D 32,5x97,7
Statuario 32,5x97,7
Mosaico Decò Orobico
32,5x32,5

pavimento/floor

Statuario 78,5x78,5 lev.
List. Orobico 7x78,5 lev.
Tozz. Orobico 7x7 lev.






**Ambiente
realizzato con:**
Setting realized with:

rivestimento/wall

Orobico 3D 32,5x97,7

Statuario 32,5x97,7



**Ambiente
realizzato con:**
Setting realized with:

pavimento/floor
Statuario 78,5x78,5 lev.
List. Orobico 7x78,5 lev.
Tozz. Orobico 7x7 lev.




**Ambiente
realizzato con:**
Setting realized with:

rivestimento/wall

Statuario 32,5x97,7
Orobico 3D 32,5x97,7
Mosaico Decò Orobico
32,5x32,5

pavimento/floor

Statuario 78,5x78,5 lev.
List. Orobico 7x78,5 lev.
Tozz. Orobico 7x7 lev.



**AVVOLGENTI SPAZI
DEL BENESSERE**

**ENVELOPING
WELLNESS SPACES**

**Ambiente
realizzato con:**
Setting realized with:

rivestimento/wall

Grigio Imperiale Light
32,5x97,7

Grigio Imperiale 32,5x97,7

Fascia Resort Gold
32,5x97,7

pavimento/floor

Grigio Imperiale Light
78,5x78,5 lev.

Mosaico Grigio
Imperiale 30x30

Formal Grigio
Imperiale 20x78,5 lev.

Angolo Formal Grigio
Imperiale 20x20 lev.




**Ambiente
realizzato con:**
Setting realized with:

rivestimento/wall

Grigio Imperiale Light
32,5x97,7

pavimento/floor

Grigio Imperiale Light
78,5x78,5 lev.



**Ambiente
realizzato con:**
Setting realized with:

rivestimento/wall

Fascia Resort
Gold 32,5x97,7



ABSOLUTE 32,5x97,7


Rivestimenti / Wall tiles
Pasta bianca / White body
Rettificato / Rectified



87916 Statuario 32,5x97,7 ■ 167



87972 Fluid Statuario 32,5x97,7 ■ 175



91241 Mosaico Decò Statuario 32,5x32,5 (144 tessere) ● 75

32,5x97,7


Rivestimenti / Wall tiles
Pasta bianca / White body
Rettificato / Rectified



87970 Daino Grigio 32,5x97,7 ■ 167




87978 Rippol Daino Grigio 32,5x97,7 ■ 175



91242 Mosaico Decò Daino Grigio 32,5x32,5 (144 tessere) ● 75

Pavimenti / Floor tiles
Gres fine porcellanato / Fine porcelain stoneware
Rettificato / Rectified




88173 Statuario levigato a specchio 78,5x78,5 ■ 178

91215 List. Statuario levigato a specchio 7x78,5 ● 13


91220 Tozz. Statuario levigato a specchio 7x7 ● 00

89193 Statuario Matt 60x60 ■ 109



91225 Mosaico Statuario Lev. 32,5x32,5 (100 tessere) ● 54

Pavimenti / Floor tiles
Gres fine porcellanato / Fine porcelain stoneware
Rettificato / Rectified



88178 Daino Grigio levigato a specchio 78,5x78,5 ■ 178

91216 List. Daino Grigio levigato a specchio 7x78,5 ● 13

91221 Tozz. Daino Grigio levigato a specchio 7x7 ● 00


89194 Daino Grigio Matt 60x60 ■ 109



91226 Mosaico Daino Grigio Lev. 32,5x32,5 (100 tessere) ● 54

ABSOLUTE 32,5x97,7


Rivestimenti / Wall tiles
 Pasta bianca / White body
 Rettificato / Rectified



87974 Grigio Imperiale Light ■ 167
 32,5x97,7

91240 Mosaico Decò
 Grigio Imperiale Light
 32,5x32,5
 (144 tessere) ● 75

Pavimenti / Floor tiles
 Gres fine porcellanato / Fine porcelain stoneware
 Rettificato / Rectified



88180 Grigio Imp. Light levigato a specchio 78,5x78,5 ■ 178

91217 List. Grigio Imp. Light levigato a specchio 7x78,5 ● 13

91222 Tozz. Grigio Imp. Light levigato a specchio 7x7 ● 00



89196 Grigio Imperiale Light Matt 60x60 ■ 109

91227 Mosaico Grigio
 Imperiale Light Lev. 30x30
 (100 tessere) ● 54



32,5x97,7

Rivestimenti / Wall tiles
 Pasta bianca / White body
 Rettificato / Rectified



87973 Grigio Imperiale ■ 167
 32,5x97,7



87971 Fluid Grigio Imperiale ■ 175
 32,5x97,7

88166 Fascia Fluid Gold ● 184
 32,5x97,7

87977 Resort Grigio
 Imperiale 32,5x97,7 ■ 175

88171 Fascia Resort Gold ● 175
 32,5x97,7

Pavimenti / Floor tiles
 Gres fine porcellanato / Fine porcelain stoneware
 Rettificato / Rectified



88182 Grigio Imperiale levigato a specchio 78,5x78,5 ■ 178

91218 List. Grigio Imperiale levigato a specchio 7x78,5 ● 13

91223 Tozz. Grigio Imperiale levigato a specchio 7x7 ● 00

89195 Grigio Imperiale Matt 60x60 ■ 109


91228 Mosaico Grigio
 Imperiale Lev. 30x30
 (100 tessere) ● 54

91244 Formal Grigio Imperiale Lev. 20x78,5 ● 121

91246 Angolo
 Formal Grigio
 Imperiale Lev.
 20x20 ● 89

ABSOLUTE 32,5x97,7

Rivestimenti / Wall tiles
 Pasta bianca / White body
 Rettificato / Rectified



87976 Orobico 32,5x97,7 ■ 167

88155 Orobico 3D 32,5x97,7 ■ 175

91243 Mosaico Decò Orobico 32,5x32,5 (144 tessere) ● 75

Pavimenti / Floor tiles
 Gres fine porcellanato / Fine porcelain stoneware
 Rettificato / Rectified



88186 Orobico levigato a specchio 78,5x78,5 ■ 178

91219 List. Orobico levigato a specchio 7x78,5 ● 13


91224 Tozz. Orobico levigato a specchio 7x7 ● 00

89197 Orobico Matt 60x60 ■ 109

91229 Mosaico Orobico Lev. 30x30 (100 tessere) ● 54

91245 Formal Orobico Lev. 20x78,5 ● 121

91247 Angolo Formal Orobico Lev. 20x20 ● 89



32,5x97,7

Rivestimenti / Wall tiles
 Pasta bianca / White body
 Rettificato / Rectified



91232 Fascia Regency Statuario 32,5x97,7 ● 155

91233 Fascia Regency Daino Grigio 32,5x97,7 ● 155

91231 Fascia Regency Grigio Imperiale Light 32,5x97,7 ● 155

91230 Fascia Regency Grigio Imperiale 32,5x97,7 ● 155

91238 Listello Gold 3x32,5 ● 50





91235 Fascia Sublime Statuario 32,5x97,7 ● 191

91236 Fascia Sublime Daino Grigio 32,5x97,7 ● 191



91234 Fascia Sublime Grigio Imperiale Light 32,5x97,7 ● 191

91237 Fascia Sublime Oro Grigio Imperiale 32,5x97,7 ● 198

pesi e imballi rivestimento / weights and packages wall tile

	32,5x97,7	32,5x97,7 Fascia	32,5x97,7 Fascia Resort	32,5x32,5 Mosaico	3x32,5 Listello
	Pc. 3	2	2	5	4
	m² 0,953	-	-	0,528	-
	Kg 20,1	14	13,35	11,1	-
	Colli/Boxes 24	-	-	-	-
	m² 22,87	-	-	-	-
	Kg 482,4	-	-	-	-

pesi e imballi pavimento / weights and packages floor tile

	60x60	78,5x78,5	7x78,5	7x7	30x30 Mosaico	20x20 Angolo Formal	20x78,5 Fascia Formal
	Pc. 3	2	4	10	11	4	2
	m² 1,08	1,23	-	-	1	-	-
	Kg 22,5	31	5,6	1,28	19,44	4	7,89
	Colli/Boxes 40	40	-	-	-	-	-
	m² 43,2	49,2	-	-	-	-	-
	Kg 900	1240	-	-	-	-	-

Note/Notes

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche. Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore. Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative. The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

categorie d'impiego per pavimenti in gres fine porcellanato/ use classes for fine porcelain stoneware floors










C1	Piastrelle da pavimento consigliate per traffico leggero Floor tiles recommended for light traffic	
C2	Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-leggero Floor tiles recommended for medium-light traffic	
C3	Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio Floor tiles recommended for medium traffic	
C4	Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-pesante Floor tiles recommended for medium-heavy traffic	LEVIGATO GLOSSY
C5	Piastrelle da pavimento consigliate per impieghi con forti sollecitazioni Floor tiles recommended for highly stresses uses	MATT

variazioni cromatiche/ colour variations

	V1 Aspetto uniforme Even appearance
	V2 Lieve variazione Light variation
	V3 Media variazione Medium variation
	V4 Intensa variazione Strong variation












È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni. It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA WHITE BODY WALL TILES

 ISO 13006BIII EN 14411/L	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten Características técnicas	Tipo di prova Standard of test Norme du test Testnorm Tipo de prueba	Valore Naxos Naxos standards Valeur Naxos Ergebnis Naxos Valor de Naxos
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545.2	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción del agua	ISO 10545.3	> 10%
	Sforzo di rottura Modulus of rupture Effort de rupture Bruchlast Esfuerzo de rotura	ISO 10545.4	S ≥ 600 N
	Resistenza a flessione Breaking strength Resistance a la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545.4	R ≥ 12 N/mm²
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación termica linear	ISO 10545.8	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza al cavillo Crazing resistance Resistance à la craquelure Widerstand gegen haarriss Resistencia al cuarteado	ISO 10545.11	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance chimique Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia al ataque químico	ISO 10545.13	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza alle macchie Stains resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	ISO 10545.14	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi
With the exception of special pieces and decors | A l'exception de pièces spéciales et éléments décoratifs
Ausschließlich Formstücke und Dekorteile | Excluido piezas especiales y elementos decorativos

Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dal sito www.naxos-ceramica.it
For any further inquiries, refer to the data sheets on the web-site www.naxos-ceramica.it

 ISO 13006Bla EN 14411/G	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten Características técnicas	Tipo di prova Standard of test Norme du test Testnorm Tipo de prueba	Valore Naxos Naxos standards Valeur Naxos Ergebnis Naxos Valor de Naxos
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545.2	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción del agua	ISO 10545.3	$\leq 0,5\%$
	Sforzo di rottura Modulus of rupture Effort de rupture Bruchlast Esfuerzo de rotura	ISO 10545.4	$S \geq 1300 \text{ N}$
	Resistenza a flessione Breaking strength Resistance a la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545.4	$R \geq 35 \text{ N/mm}^2$
	Resistenza agli shock termici Resistance to thermal shock Resistance aux chocs thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios térmicos	ISO 10545.9	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a la helada	ISO 10545.12	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación termica lineal	ISO 10545.8	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance chimique Beständigkeit gegen Chemicalien Resistencia al ataque químico	ISO 10545.13	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza alle macchie Stains resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	ISO 10545.14	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza allo scivolamento Slip Resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit Resistencia del resbalon	ANSI A 137.1 - DCOF (Coefficiente di attrito dinamico) (Coefficient of kinetic friction) DIN 51130	WET > 0,42 MATT R9 MATT

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi
With the exception of special pieces and decors

Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dal sito www.naxos-ceramica.it
For any further inquiries, refer to the data sheets on the web-site www.naxos-ceramica.it

ABSOLUTE

★ ★ ★ ★ ★
NAXOS[®]
C E R A M I C H E
F I N C I B E C G R O U P



FINCIBEC S.p.A.
Uffici Comm.li, Stabilimento:
Strada Statale 569, 169
41014 Solignano (MO) Italy

Magazzino:
Strada Statale 569, 169
41014 Solignano (MO) Italy
Tel. +39 059.748811
Fax +39 059.797376
www.naxos-ceramica.it
info@naxos-ceramica.it

Amministrazione:
via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel. +39 0536.861300
Fax Uff. Amm. + 39 0536.861351
www.fincibec.it
info@fincibec.it

GRUPPO FIRE - Fire s.r.l.

