

Collezione

Allure

GRES PORCELLANATO





Allure



Un'esperienza di tentazione, passione e seduzione per questa superficie patinata dove brillante e matt si scambiano in un bizzarro gioco alternato. Cotton, Silk e Velvet, 3 tonalità perlate nel formato 7,5x30 in gres porcellanato decorativo.


7,5x30
3"x12"



COTTON



SILK



VELVET

A deep experience of desire, passion and seduction is inspired by this smooth surface where glossy and matt are alternating in a funny game.

Cotton, Silk and Velvet, 3 pearly colors in the size 7,5x30 for this decorative porcelain tile.

Une expérience de tentation, de passion et de séduction pour cette surface douce ou brillante échange vif et mat dans un jeu en alternance bizarre.


Cotton, Silk et Velvet, 3 nuances de perles au format 7.5 x 30 en grès cérame décoratif.

Diese patinierte Oberfläche, die sich im seltsamen Widerspiel von Matt und Glanz entfaltet, bietet eine Erfahrung von Versuchung, Leidenschaft und Verführung.

Cotton, Silk und Velvet, 3 Stoffe fuer 3 perlenhafte Toene im Format 7,5x30cm in dekorativem, glasiertem Feinsteinzeug.

Эксперимент искушения, страсти и соблазна для этой глянцевой поверхности, где яркие и матовые поверхности чередуются в причудливой игре. Cotton, Silk и Velvet - 3 перламутровых тона керамогранитной плитки в формате 7,5x30.







SILK

COTTON

VELVET



SILK



SILK

VELVET



VELVET . QUARTER ROUND VELVET





SILK



VELVET

VELVET



SILK



COTTON

16

17

COTTON

COTTON



95 154200 cotton 7,5x30

SILK



95 154201 silk 7,5x30

VELVET



95 154202 velvet 7,5x30

Pezzi speciali

Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. специальные изделия.








- 34 quarter round 1,2x30
- 15440- cotton
- 15441- silk
- 15442- velvet

Caratteristiche tecniche

Technical features . Caracteristiques techniques
Technische Eigenschaften . Технические характеристики

UNI EN ISO 14411 Bla GL

		Metodo di prova Testing method Teste d'essai Pruefmethode Методика испытаний	Valore Value Valeur Wert Величина
	Assorbimento acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	ISO 10545.3	< 0,5 %
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Стойкость к изгибу	ISO 10545.4	Conforme
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien Стойкость к химическому воздействию	ISO 10545.13	A
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Стойкость к образованию пятен	ISO 10545.14	5
	Determinazione della resistenza al gelo Frost resistance index Coefficient de résistance au gel Feststellung der Frostbeständigkeit Определение морозостойкости	ISO 10545.12	Ingelivo. Frost proof Ingelif. Frostsicher. Морозостойкая.

Si raccomanda una posa a correre. - Recommended installation is staggered joint. - Eine lose Verlegung im Versatz wird empfohlen. - On préconise une pose décalé 1/3 - 2/3, ou Joints continus. - рекомендуется укладка в разбежку.

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e non industriali. Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e ne testimoniano la speciale manifattura artigianale.

Manufacturing of this product has been realized with hand crafted procedures and not industrial. Small imperfections, subsidence and ripples of the surface are deliberately present and they are a feature of the product, proving the hand-made manufacturing procedure.

Ce ci est le résultat de un produit artisanal. Il est à noter que: Les petites imperfections, ébréchures, point émaillée, présent dans quelques carreaux, sont en fait témoignage d'une production pas-industrielle.

Die Herstellung dieses Produktes erfolgt ueber handwerkliche Verfahrensweisen und keine industriellen. Kleine Unregelmaessigkeiten und Unebenheiten der Oberflaechen sind bewusst vorhandene Charakteristiken des Produktes und bezeugen eben seine speziell handwerkliche Herkunft.

Производство и упаковка этого продукта были выполнены ремесленным способом. Маленькие неточности, впадины и складки поверхности намеренно присутствуют, являясь особой характеристикой продукта, исвидетельствуют об его особом ремесленном способе производства.

Tabella imballi Packaging . Emballages Verpackungen . Упаковка	Mq x Scat.	Pz x Scat.	Kg x Scat.	Mq x Pall.	Scat. x Pall	Kg x Pall.
Fondo 7,5x30	0,45	20	9,40	32,40	72	676,80
Quarter Round		20	1,10			



Ceramics of Italy

Ceramiche 'Settecento Valtresinaro
Via del Crociale, 21 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. +39 0536 928711 - Fax +39 0536 928718
www.settecento.com - e-mail: info@settecento.com