

EXOTIC



IDEAL PARA PISO RADIANTE
IDEAL FOR UNDERFLOOR HEATING
IDÉAL SUR SOLS CHAUFFANTS
IDEAL FÜR FUSSBODENHEIZUNG
IDEAL PARA SUELO RADIANTE



VARIAÇÃO FORTE: produto com forte variação cromática.
HIGH VARIATION: product with strong colour variation.
VARIATION FORTE: produit présentant une forte variation de couleur.
STARK ABWEICHUNG: Produkt mit starker Farbabweichung.
VARIACIÓN FUERTE: producto con fuerte variación cromática.



TRÁFEGO MÉDIO
MEDIUM TRAFFIC
TRAFIC MOYEN
MITTLERE BEANSPRUCHUNG
TRÁFICO MEDIO



TRÁFEGO MÉDIO-FORTE
MEDIUM HEAVY TRAFFIC
TRAFIC MOYEN-ÉLEVÉ
MITTLERE BIS STARKE BEANSPRUCHUNG
TRÁFICO MEDIO FUERTE



class **1**
15 < RD ≤ 35
SUPERFÍCIE NATURAL, POUCO ANTIDESLIZANTE.
NATURAL SURFACE, SLIGHTLY NON-SLIP.
SUPERFICIE NATURELLE, LÉGÈREMENT ANTIDÉRAPANTE.
NATURBELASSENE OBERFLÄCHE, GERINGE RUTSCHFESTIGKEIT.
SUPERFICIE NATURAL, POCO ANTIDESLIZANTE.



R9
RECT
DIN 51130
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO.
ANTI SLIP RESISTANCE.
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE.
RUTSCHFESTIGKEIT.
RESISTENCIA ANTIDESLIZAMIENTO.



STRATUS 9
30x30



DG
30x120 cm



RB
9,5x120 cm
9,5x60 cm



PAG
350



EMBALAGENS E PESOS
PACKING LIST
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNG UND GEWICHTE
EMBALAJES Y PESOS




PAG
364

04

CORES
COLORS
COULEURS
FARBEN
COLORES




BRANCO



CASTANHO



GRIS



ÂMBAR

03

FORMATOS
FORMATS
FORMATS
NENNMAß
FORMATOS



15x120 [14,7x120,0 cm]
RECT \pm 0,98 cm



19,5x120 [19,5x120,0 cm]
RECT \pm 0,98 cm



30x120 [29,6x120,0 cm]
RECT \pm 0,98 cm

01

ACABAMENTO
FINISH
FINITION
VERARBEITUNG
ACABADO



V3

Exemplo ilustrativo da variação de desenho entre as diferentes peças.
Example of design variation among different pieces.
Exemple représentatif de la variation de design entre les différentes pièces.
Bildliches Beispiel der Designvarianten der verschiedenen Teile.
Ejemplo que ilustra la variación de dibujo entre las diferentes piezas.




EXOTIC BRANCO (6)

15x120	RECT	[14,7x120,0x0,98 cm]	P112	V3	3	class 1	R9
19,5x120	RECT	[19,5x120,0x0,98 cm]	P112	V3	3	class 1	R9
30x120	RECT	[29,6x120,0x0,98 cm]	P109	V3	3	class 1	R9




EXOTIC CASTANHO (6)

15x120	RECT	[14,7x120,0x0,98 cm]	P112	V3	3	class 1	R9
19,5x120	RECT	[19,5x120,0x0,98 cm]	P112	V3	3	class 1	R9
30x120	RECT	[29,6x120,0x0,98 cm]	P109	V3	3	class 1	R9



STRATUS 9 EXOTIC (a) (f)
30x30 P22 / peça-pieza



EXOTIC GRIS (6)

15x120	RECT	[14,7x120,0x0,98 cm]	P112	V3	3	class 1	R9
19,5x120	RECT	[19,5x120,0x0,98 cm]	P112	V3	3	class 1	R9
30x120	RECT	[29,6x120,0x0,98 cm]	P109	V3	3	class 1	R9



EXOTIC ÂMBAR (6)

15x120	RECT	[14,7x120,0x0,98 cm]	P112	V3	3	class 1	R9
19,5x120	RECT	[19,5x120,0x0,98 cm]	P112	V3	3	class 1	R9
30x120	RECT	[29,6x120,0x0,98 cm]	P109	V3	3	class 1	R9



STENCIL ÂMBAR (b)
19,5x120 RECT [19,5x120,0 cm] P40/peça-pieza

- (b) Existem várias peças diferentes, de acordo com o desenho do decorado, que devem ser aplicadas alternadamente, de modo a obter-se uma solução mais rica e variada.
 (b) There are different pieces, matching the design of the decorated tiles, which should be applied alternately in order to obtain a richer and more varied decoration.
 (b) Différentes pièces correspondent au dessin du décor. Il convient de les appliquer de façon alternée pour obtenir une disposition plus riche et plus variée.
 (b) Es stehen verschiedene Fliesendekore zur Verfügung. Durch die Verlegung in wechselnder Reihenfolge erzielt man eine abwechslungsreichere Gestaltung.
 (b) Existen diversas piezas diferentes, de acuerdo con el diseño del decorado, que deben aplicarse de forma alterna, con el fin de obtener una solución más y variada.

- (6) Dada a dimensão do produto e devido às tolerâncias de planaridade permitidas (de acordo com as normas internacionais), recomendamos a aplicação em paralelo e, no caso de aplicação em contrafiada, no máximo, a 1/4 da peça.
 (6) Given the product's size and due to the planar tolerances allowed (in accordance with international standards), we recommend the parallel application and, if applied interrupting the joints, we recommend a maximum 1/4 application from the piece.
 (6) Étant donnée la dimension du produit et en raison des tolérances de planitude permises (conformément aux normes internationales), nous recommandons l'application en parallèle et, dans le cas d'application en contre-fil, au maximum d'1/4 de la pièce.
 (6) Aufgrund der Produktabmessungen und der (nach internationalen Vorgaben) erlaubten Flächenabweichungen wird die Parallelverlegung empfohlen und bei Anschnitten die Verlegung von höchstens 1/4 der Fliese.
 (6) Dada la dimensión del producto y debido a las tolerancias de planaridad permitidas (de acuerdo con las normas internacionales), recomendamos la aplicación en paralelo y, en el caso de aplicación en asiento, como máximo, a 1/4 de la pieza.

EXOTIC



Exotic Âmbar - Stencil Âmbar



Exotic Âmbar

EXOTIC



Exotic Branco - Exotic Gris



Exotic Castanho - Exotic Âmbar