

# FLINT

## LIGHT · LIGHT FLOOR

PAG 58

FLAT 20x60 cm  
FLOW 30x60 cm

CATÁLOGO GERAL 2016  
GENERAL CATALOGUE 2016  
Edição/Édition 2016/MAR



**V2**  
VARIACÃO MÉDIA: produto com evidente variação cromática.  
MEDIUM VARIATION: product with visible colour variation.  
VARIATION MOYENNE: produit présentant une variation de couleur évidente.  
MITTLERE ABWEICHUNG: Produkt mit deutlicher Farbabweichung.  
VARIACIÓN MEDIA: producto con evidente variación cromática.



**V3**  
VARIACÃO FORTE: produto com forte variação cromática.  
HIGH VARIATION: product with strong colour variation.  
VARIATION FORTE: produit présentant une forte variation de couleur.  
STARK ABWEICHUNG: Produkt mit starker Farbabweichung.  
VARIACIÓN FUERTE: producto con fuerte variación cromática.



**3**  
TRÁFEGO MÉDIO-FORTE  
MEDIUM HEAVY TRAFFIC  
TRAFIC MOYEN-ÉLEVÉ  
MITTLERE BIS STARKE BEANSPRUCHUNG  
TRÁFICO MEDIO FUERTE



**4**  
TRÁFEGO FORTE  
HEAVY TRAFFIC  
TRAFIC ÉLEVÉ  
STARKE BEANSPRUCHUNG  
TRÁFICO FUERTE



**5**  
TRÁFEGO MUITO FORTE  
VERY HEAVY TRAFFIC  
TRAFIC TRÈS ÉLEVÉ  
SEHR STARKE BEANSPRUCHUNG  
TRÁFICO MUY FUERTE



class RD ≤ 15

**0**  
SUPERFÍCIE POLIDA, SEM CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES.  
POLISHED SURFACE, WITHOUT NON-SLIP CHARACTERISTICS.  
SUPERFICIE POLIE, SANS CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES.  
POLIERTE OBERFLÄCHE OHNE RUTSCHFESTIGKEIT.  
SUPERFICIE PULIDA, SIN CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES.



class 35 < RD ≤ 45

**2**  
SUPERFÍCIE RUGOSA, COM CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES.  
ROUGH SURFACE, WITH NON-SLIP CHARACTERISTICS.  
SUPERFICIE RUGUEUSE, AVEC CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES.  
RAUHE OBERFLÄCHE, RUTSCHHEMMEND.  
SUPERFICIE RUGOSA, CON CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES.



ESTR



RECT  
DIN 51130

**R10 R9**  
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO.  
ANTI SLIP RESISTANCE.  
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE.  
RUTSCHFESTIGKEIT.  
RESISTENCIA ANTIDESLIZAMIENTO.

Nesta coleção, a superfície das peças em natural e estruturado foi especialmente desenvolvida para minorar riscos de escorregamento em pisos molhados.

In this collection, the surface of the natural and structured pieces has been especially developed to reduce the risk of slipping on wet floors.

Dans cette collection, la surface des pièces, naturelle et structurée, a été spécialement conçue pour réduire les risques de glisser sur les sols mouillés.

In dieser Kollektion wurde die Oberfläche der Stücke in Natur und strukturiert besonders entwickelt, um die Rutschgefahr auf nassen Böden zu reduzieren.

En esta colección, la superficie de las piezas de gres, tanto natural como estructurado, ha sido especialmente diseñada para reducir el riesgo de resbalones en suelos mojados.



STRATUS 36  
30x30



MIX  
30x30



CROSS 8  
30x30



CROSS 16  
30x30



CROSS 32  
30x30



LINEA 2  
30x30  
30x60



LINEA 4  
30x30  
30x60



LINEA 8  
30x30  
30x60



SQUARE 4  
30x30



SQUARE 16  
30x30



SQUARE 64  
30x30



PAG 84



DG  
60x120 cm  
30x120 cm  
45x90 cm  
30x60 cm



DG  
60x60 cm  
45x45 cm  
30x30 cm



RB  
9,5x120 cm  
9,5x90 cm  
9,5x60 cm  
9,5x45 cm  
9,5x30 cm



BR  
7x60 cm  
7x30 cm  
7x45 cm



TC  
7x7 cm



PAG 350



PAG 364



PAG 350

EMBALAGENS E PESOS  
PACKING LIST  
EMBALLAGES ET POIDS  
VERPACKUNG UND GEWICHTE  
EMBALAJES Y PESOS

revigres  
porcelanato

# 12


CORES  
COLORS  
COULEURS  
FARBEN  
COLORES



30x30 [ 29,6x29,6 cm]  
RECT/SAT (1) ±0,85 cm  
POL ±0,80 cm



5x60 [ 4,7x59,2 cm]\*  
RECT ±0,85 cm




10x60 [ 9,6x59,2 cm]\*  
RECT ±0,85 cm



15x60 [ 14,7x59,2 cm]\*  
RECT ±0,85 cm




30x60 [ 29,6x59,2 cm]  
RECT/SAT (1) ±0,85 cm  
POL ±0,80 cm



30x60 [ 29,6x59,2 cm]  
RECT ±0,60 cm

# 12

FORMATOS  
FORMATS  
FORMATS  
NENNMAß  
FORMATOS



60x60 [ 59,2x59,2 cm]  
RECT/SAT (1) ±0,85 cm  
POL ±0,80 cm




60x60 [ 59,2x59,2 cm]  
RECT ±0,60 cm



15x120 [ 14,7x118,4 cm]\*  
RECT ±0,98 cm




30x120 [ 29,6x118,4 cm]\*  
RECT ±0,98 cm



30x120 [ 29,6x118,4 cm]\*  
RECT ±0,98 cm

LIGHT FLINT: CERÂMICA DE ESPESURA REDUZIDA  
LIGHT FLINT: THIN CERAMIC TILES  
LIGHT FLINT: CÉRAMIQUE À ÉPAISSEUR RÉDUITE  
LIGHT FLINT: SCHMALE KERAMIK  
LIGHT FLINT: CERÂMICA DE REDUCIDO GROSOR



# 04

ACABAMENTOS  
FINISHES  
FINITIONS  
OBERFLÄCHEN  
ACABADOS



60x120 [ 59,2x118,4 cm]\*  
RECT/SAT (1) ±0,98 cm  
POL ±0,93 cm



45x45 [ 44,4x44,4 cm]  
NAT/RECT/SAT (1) ±0,82 cm  
POL ±0,77 cm



45x90 [ 44,5x89,0 cm]\*\*  
RECT ±1,05 cm  
POL ±0,98 cm



90x90 [ 89,0x89,0 cm]\*\*  
RECT ±1,05 cm  
POL ±0,98 cm

\* FLINT MARFIM  
FLINT LUNA  
FLINT ARG PRATA  
FLINT GRAFITE  
FLINT PRETO

\*\* FLINT MARFIM  
FLINT ARG PRATA  
FLINT GLACIAR  
FLINT GRIS



V3

Os desenhos das peças são mais suaves nos acabamentos natural, retificado e satinado e intensificam-se no acabamento polido, aumentando a variação de desenhos e de cores entre peças.

The designs of the pieces are softer in the natural, rectified and silky finishes and more intense in the polished finish, increasing the variation in designs and colours between pieces.

Les dessins des pièces sont plus doux quand il s'agit de finitions en naturel, rectifié et satiné, ils s'intensifient pour les finitions en poli, augmentant les variations des dessins et des couleurs entre les pièces.

Die Muster / Zeichnungen der Teile sind in den natürlichen, rektifizierten und satinierten Ausführungen weicher und glatter und verstärken sich in der polierten Ausführung, wodurch die Unterschiede der Muster / Zeichnungen und der Farben zwischen den Teilen noch stärker hervorgehoben wird.

Los diseños de las piezas son más suaves en los acabados natural, retificado y satinado, que se intensifican en el acabado pulido, incrementándose la variedad de diseños y colores entre las piezas.

12

CORES  
COLORS  
COULEURS  
FARBEN  
COLORES

12

FORMATOS  
FORMATS  
FORMATS  
NENNMAß  
FORMATOS

04

ACABAMENTOS  
FINISHES  
FINITIONS  
OBERFLÄCHEN  
ACABADOS

FLAT 20x60 cm  
FLOW 30x60 cm

CATÁLOGO GERAL 2016  
GENERAL CATALOGUE 2016  
Edição/Édition 2016/MAR



NAT RECT	FLINT MARFIM LIGHT FLINT MARFIM LIGHT FLOOR FLINT MARFIM FLOW MARFIM FLAT MARFIM	FLINT LUNA	FLINT CASTANHO FLOW CASTANHO FLAT CASTANHO	FLINT PLATINA	FLINT ARG PRATA FLOW ARG PRATA FLAT ARG PRATA	FLINT GRAFITE LIGHT FLINT GRAFITE LIGHT FLOOR FLINT GRAFITE FLOW GRAFITE FLAT GRAFITE	FLINT ICE	FLINT GLACIAR	FLINT FOG	FLINT GRIS	FLINT PRETO FLOW PRETO FLAT PRETO	FLINT SUPERPRETO LIGHT FLINT SUPERPRETO LIGHT FLOOR FLINT SUPERPRETO	NAT RECT
SAT (1)	FLINT MARFIM	FLINT LUNA	FLINT CASTANHO	FLINT PLATINA	FLINT ARG PRATA	FLINT GRAFITE	FLINT ICE	FLINT GLACIAR	FLINT FOG	FLINT GRIS	FLINT PRETO	FLINT SUPERPRETO	SAT (1)
POL	FLINT MARFIM	FLINT LUNA	FLINT CASTANHO	FLINT PLATINA	FLINT ARG PRATA	FLINT GRAFITE	FLINT ICE	FLINT GLACIAR	FLINT FOG	FLINT GRIS	FLINT PRETO	FLINT SUPERPRETO	POL
ESTR	FLINT MARFIM	FLINT LUNA	FLINT CASTANHO	FLINT PLATINA	FLINT ARG PRATA	FLINT GRAFITE	FLINT ICE	FLINT GLACIAR	FLINT FOG	FLINT GRIS	FLINT PRETO	FLINT SUPERPRETO	ESTR

(1) O fornecimento do acabamento satinado está sujeito à encomenda de uma quantidade mínima de 50 m<sup>2</sup>.  
 (1) The supply of satin finish is subject to a minimum order of 50 m<sup>2</sup>.  
 (1) La fourniture de la finition satinée est soumise à une quantité minimum par commande de 50 m<sup>2</sup>.  
 (1) Bei Bestellungen von Fliesen mit satinierter Oberfläche wird eine Mindestbestellmenge von 50 m<sup>2</sup> pro Referenz vorausgesetzt.  
 (1) El acabado satinado se sirve en pedidos mínimos de 50 m<sup>2</sup>.



FLINT PLATINA

30x30	RECT	[ 29,6x29,6x0,85 cm ]	P87	V2	5	class 2	R9	U4P4E3C2
	SAT (1)	[ 29,6x29,6x0,85 cm ]	P94	V2	4	class 0	—	—
	POL	[ 29,6x29,6x0,80 cm ]	P106	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2
5x60	RECT	[ 4,7x59,2x0,85 cm ]	P08	V2	5	class 2	R9	—
10x60	RECT	[ 9,6x59,2x0,85 cm ]	P103	V2	5	class 2	R9	—
15x60	RECT	[ 14,7x59,2x0,85 cm ]	P100	V2	5	class 2	R9	—
30x60	NAT	[ ...x0,85 cm ]	P75	V2	5	class 2	R9	U4P3E3C2
	RECT	[ 29,6x59,2x0,85 cm ]	P84	V2	5	class 2	R9	U4P3E3C2
	SAT (1)	[ 29,6x59,2x0,85 cm ]	P91	V2	4	class 0	—	—
60x60	POL	[ 29,6x59,2x0,80 cm ]	P103	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2
	RECT	[ 59,2x59,2x0,85 cm ]	P101	V2	5	class 2	R9	U4P4E3C2
	SAT (1)	[ 59,2x59,2x0,85 cm ]	P106	V2	4	class 0	—	—
45x45	POL	[ 59,2x59,2x0,80 cm ]	P111	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2
	NAT	[ ...x0,82 cm ]	P75	V2	5	class 2	R9	U4P4E3C2
	RECT	[ 44,4x44,4x0,82 cm ]	P84	V2	5	class 2	R9	U4P4E3C2
	SAT (1)	[ 44,4x44,4x0,82 cm ]	P91	V2	4	class 0	—	—
	POL	[ 44,4x44,4x0,77 cm ]	P103	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2

FLINT PLATINA ESTRUTURADO · STRUCTURED (4)

30x30	RECT	[ 29,6x29,6x0,85 cm ]	P87	V2	5	class 2	R10	U4P4E3C2
5x60	RECT	[ 4,7x59,2x0,85 cm ]	P08	V2	5	class 2	R10	—
10x60	RECT	[ 9,6x59,2x0,85 cm ]	P103	V2	5	class 2	R10	—
15x60	RECT	[ 14,7x59,2x0,85 cm ]	P100	V2	5	class 2	R10	—
30x60	RECT	[ 29,6x59,2x0,85 cm ]	P84	V2	5	class 2	R10	U4P3E3C2
60x60	RECT	[ 59,2x59,2x0,85 cm ]	P101	V2	5	class 2	R10	U4P4E3C2


FLINT ARG PRATA

30x30	RECT	[ 29,6x29,6x0,85 cm ]	P87	V2	5	class 2	R9	U4P4E3C2
	SAT (1)	[ 29,6x29,6x0,85 cm ]	P94	V2	4	class 0	—	—
	POL	[ 29,6x29,6x0,80 cm ]	P106	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2
5x60	RECT	[ 4,7x59,2x0,85 cm ]	P08	V2	5	class 2	R9	—
10x60	RECT	[ 9,6x59,2x0,85 cm ]	P103	V2	5	class 2	R9	—
15x60	RECT	[ 14,7x59,2x0,85 cm ]	P100	V2	5	class 2	R9	—
30x60	NAT	[ ...x0,85 cm ]	P75	V2	5	class 2	R9	U4P3E3C2
	RECT	[ 29,6x59,2x0,85 cm ]	P84	V2	5	class 2	R9	U4P3E3C2
	SAT (1)	[ 29,6x59,2x0,85 cm ]	P91	V2	4	class 0	—	—
60x60	POL	[ 29,6x59,2x0,80 cm ]	P103	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2
	RECT	[ 59,2x59,2x0,85 cm ]	P101	V2	5	class 2	R9	U4P4E3C2
	SAT (1)	[ 59,2x59,2x0,85 cm ]	P106	V2	4	class 0	—	—
15x120	RECT	[ 14,7x118,4x0,98 cm ]	P146	V2	5	class 2	R9	—
	SAT (1)	[ 14,7x118,4x0,98 cm ]	P143	V2	5	class 2	R9	—
	POL	[ 14,7x118,4x0,98 cm ]	P140	V2	5	class 2	R9	U4P3E3C2
60x120	SAT (1)	[ 59,2x118,4x0,98 cm ]	P160	V2	4	class 0	—	—
45x45	POL	[ 59,2x118,4x0,93 cm ]	P160	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2
	NAT	[ ...x0,82 cm ]	P75	V2	5	class 2	R9	U4P4E3C2
	RECT	[ 44,4x44,4x0,82 cm ]	P84	V2	5	class 2	R9	U4P4E3C2
45x90	SAT (1)	[ 44,4x44,4x0,82 cm ]	P91	V2	4	class 0	—	—
	POL	[ 44,4x44,4x0,77 cm ]	P103	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2
	RECT	[ 44,5x89,0x1,05 cm ]	P136	V2	5	class 2	R9	U4P3E3C2
90x90	POL	[ 44,5x89,0x0,98 cm ]	P156	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2
	RECT	[ 89,0x89,0x1,05 cm ]	P136	V2	5	class 2	R9	U4P3E3C2
	POL	[ 89,0x89,0x0,98 cm ]	P156	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2

FLINT ARG PRATA ESTRUTURADO · STRUCTURED (4)

30x30	RECT	[ 29,6x29,6x0,85 cm ]	P87	V2	5	class 2	R10	U4P4E3C2
5x60	RECT	[ 4,7x59,2x0,85 cm ]	P08	V2	5	class 2	R10	—
10x60	RECT	[ 9,6x59,2x0,85 cm ]	P103	V2	5	class 2	R10	—
15x60	RECT	[ 14,7x59,2x0,85 cm ]	P100	V2	5	class 2	R10	—
30x60	RECT	[ 29,6x59,2x0,85 cm ]	P84	V2	5	class 2	R10	U4P3E3C2
60x60	RECT	[ 59,2x59,2x0,85 cm ]	P101	V2	5	class 2	R10	U4P4E3C2

- (4) Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
- (4) Products that minimize the risk of slipping.
- (4) Produits qui réduisent le risque de glissement.
- (4) Produkte mit geringer Rutschgefahr.
- (4) Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.



STRATUS 36 FLINT ARG PRATA (a) (f)  
30x30 P19 / peça-pieça



STRATUS 36 FLINT GRAFITE (a) (f)  
30x30 P19 / peça-pieça

FLINT GRAFITE

30x30	RECT	[ 29,6x29,6x0,85 cm ]	P87	V2	5	class 2	R9	U4P4E3C2
	SAT (1)	[ 29,6x29,6x0,85 cm ]	P94	V2	4	class 0	—	—
	POL	[ 29,6x29,6x0,80 cm ]	P106	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2
5x60	RECT	[ 4,7x59,2x0,85 cm ]	P08	V2	5	class 2	R9	—
10x60	RECT	[ 9,6x59,2x0,85 cm ]	P103	V2	5	class 2	R9	—
15x60	RECT	[ 14,7x59,2x0,85 cm ]	P100	V2	5	class 2	R9	—
30x60	NAT	[ ...x0,85 cm ]	P75	V2	5	class 2	R9	U4P3E3C2
	RECT	[ 29,6x59,2x0,85 cm ]	P84	V2	5	class 2	R9	U4P3E3C2
	SAT (1)	[ 29,6x59,2x0,85 cm ]	P91	V2	4	class 0	—	—
60x60	POL	[ 29,6x59,2x0,80 cm ]	P103	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2
	RECT	[ 59,2x59,2x0,85 cm ]	P101	V2	5	class 2	R9	U4P4E3C2
	SAT (1)	[ 59,2x59,2x0,85 cm ]	P106	V2	4	class 0	—	—
15x120	RECT	[ 14,7x118,4x0,98 cm ]	P146	V2	5	class 2	R9	—
	SAT (1)	[ 14,7x118,4x0,98 cm ]	P143	V2	5	class 2	R9	—
	POL	[ 14,7x118,4x0,98 cm ]	P140	V2	5	class 2	R9	U4P3E3C2
60x120	SAT (1)	[ 59,2x118,4x0,98 cm ]	P160	V2	4	class 0	—	—
45x45	POL	[ 59,2x118,4x0,93 cm ]	P160	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2
	NAT	[ ...x0,82 cm ]	P75	V2	5	class 2	R9	U4P4E3C2
	RECT	[ 44,4x44,4x0,82 cm ]	P84	V2	5	class 2	R9	U4P4E3C2
45x90	SAT (1)	[ 44,4x44,4x0,82 cm ]	P91	V2	4	class 0	—	—
	POL	[ 44,4x44,4x0,77 cm ]	P103	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2
	RECT	[ 44,5x89,0x1,05 cm ]	P136	V2	5	class 2	R9	U4P3E3C2
90x90	POL	[ 44,5x89,0x0,98 cm ]	P156	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2
	RECT	[ 89,0x89,0x1,05 cm ]	P136	V2	5	class 2	R9	U4P3E3C2
	POL	[ 89,0x89,0x0,98 cm ]	P156	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2

LIGHT FLINT GRAFITE (L)

30x60	RECT	[ 29,6x59,2x0,60 cm ]	P84	V2	-	-	-
60x60	RECT	[ 59,2x59,2x0,60 cm ]	P101	V2	-	-	-

LIGHT FLOOR FLINT GRAFITE (L)

30x60	RECT	[ 29,6x59,2x0,65 cm ]	P124	V2	4	class 1	R9
60x60	RECT	[ 59,2x59,2x0,65 cm ]	P131	V2	4	class 1	R9

FLINT GRAFITE ESTRUTURADO · STRUCTURED (4)

30x30	RECT	[ 29,6x29,6x0,85 cm ]	P87	V2	5	class 2	R10	U4P4E3C2
5x60	RECT	[ 4,7x59,2x0,85 cm ]	P08	V2	5	class 2	R10	—
10x60	RECT	[ 9,6x59,2x0,85 cm ]	P103	V2	5	class 2	R10	—
15x60	RECT	[ 14,7x59,2x0,85 cm ]	P100	V2	5	class 2	R10	—
30x60	RECT	[ 29,6x59,2x0,85 cm ]	P84	V2	5	class 2	R10	U4P3E3C2
60x60	RECT	[ 59,2x59,2x0,85 cm ]	P101	V2	5	class 2	R10	U4P4E3C2

- (L) Cerâmica de espessura reduzida, mantendo todas as características técnicas do grés porcelânico técnico, sendo ideal para aplicação em paredes de estrutura leve, em fachadas ventiladas e em renovações de espaços.
- (L) Thin ceramic tiles with all of the technical features of full body porcelain tiles. Perfect for coating light wall structures, ventilated façades and refurbishments.
- (L) Céramique à épaisseur réduite, préservant toutes les caractéristiques techniques du grés porcelain technique, idéale pour une utilisation sur des murs à structure légère, des façades ventilées et dans la rénovation d'espaces.
- (L) Schmale Keramik mit allen technischen Eigenschaften der feinkeramischen Platten; ideal für leicht aufgebaute Wände, hinterlüftete Fassaden und Sanierungen.
- (L) Cerámica de reducido grosor que mantiene todas las características técnicas del gres porcelánico técnico. Resulta ideal para su aplicación en paredes de estructura ligera, en fachadas ventiladas y en renovaciones de espacios.

- (1) O fornecimento do acabamento satinado está sujeito à encomenda de uma quantidade mínima de 50 m<sup>2</sup>.
- (1) The supply of satin finish is subject to a minimum order of 50 m<sup>2</sup>.
- (1) La fourniture de la finition satinée est soumise à une quantité minimum par commande de 50 m<sup>2</sup>.
- (1) Bei Bestellungen von Fliesen mit satiniertes Oberfläche wird eine Mindestbestellmenge von 50 m<sup>2</sup> pro Referenz vorausgesetzt.
- (1) El acabado satinado se sirve en pedidos mínimos de 50 m<sup>2</sup>.

FLINT ICE

30x30	RECT	[ 29,6x29,6x0,85 cm ]	P98	V2	↗ 5	class 2	R9	U4P4E3C2
	SAT (1)	[ 29,6x29,6x0,85 cm ]	P105	V2	↗ 4	class 0	—	—
	POL	[ 29,6x29,6x0,80 cm ]	P117	V3	↗ 3	class 0	—	U3P3E3C2
5x60	RECT	[ 4,7x59,2x0,85 cm ]	P08	V2	↗ 5	class 2	R9	—
10x60	RECT	[ 9,6x59,2x0,85 cm ]	P108	V2	↗ 5	class 2	R9	—
15x60	RECT	[ 14,7x59,2x0,85 cm ]	P105	V2	↗ 5	class 2	R9	—
30x60	NAT	[ ...x0,85 cm ]	P86	V2	↗ 5	class 2	R9	U4P3E3C2
	RECT	[ 29,6x59,2x0,85 cm ]	P95	V2	↗ 5	class 2	R9	U4P3E3C2
	SAT (1)	[ 29,6x59,2x0,85 cm ]	P102	V2	↗ 4	class 0	—	—
	POL	[ 29,6x59,2x0,80 cm ]	P114	V3	↗ 3	class 0	—	U3P3E3C2
60x60	RECT	[ 59,2x59,2x0,85 cm ]	P112	V2	↗ 5	class 2	R9	U4P4E3C2
	SAT (1)	[ 59,2x59,2x0,85 cm ]	P117	V2	↗ 4	class 0	—	—
	POL	[ 59,2x59,2x0,80 cm ]	P122	V3	↗ 3	class 0	—	U3P3E3C2
45x45	NAT	[ ...x0,82 cm ]	P86	V2	↗ 5	class 2	R9	U4P4E3C2
	RECT	[ 44,4x44,4x0,82 cm ]	P95	V2	↗ 5	class 2	R9	U4P4E3C2
	SAT (1)	[ 44,4x44,4x0,82 cm ]	P102	V2	↗ 4	class 0	—	—
	POL	[ 44,4x44,4x0,77 cm ]	P114	V3	↗ 3	class 0	—	U3P3E3C2

FLINT ICE ESTRUTURADO · STRUCTURED (4)

30x30	RECT	[ 29,6x29,6x0,85 cm ]	P98	V2	↗ 5	class 2	R10	U4P4E3C2
5x60	RECT	[ 4,7x59,2x0,85 cm ]	P08	V2	↗ 5	class 2	R10	—
10x60	RECT	[ 9,6x59,2x0,85 cm ]	P108	V2	↗ 5	class 2	R10	—
15x60	RECT	[ 14,7x59,2x0,85 cm ]	P105	V2	↗ 5	class 2	R10	—
30x60	RECT	[ 29,6x59,2x0,85 cm ]	P95	V2	↗ 5	class 2	R10	U4P3E3C2
60x60	RECT	[ 59,2x59,2x0,85 cm ]	P112	V2	↗ 5	class 2	R10	U4P4E3C2

FLINT GLACIAR

30x30	RECT	[ 29,6x29,6x0,85 cm ]	P98	V2	↗ 5	class 2	R9	U4P4E3C2	45x45	NAT	[ ...x0,82 cm ]	P86	V2	↗ 5	class 2	R9	U4P4E3C2
	SAT (1)	[ 29,6x29,6x0,85 cm ]	P105	V2	↗ 4	class 0	—	—		RECT	[ 44,4x44,4x0,82 cm ]	P95	V2	↗ 5	class 2	R9	U4P4E3C2
	POL	[ 29,6x29,6x0,80 cm ]	P117	V3	↗ 3	class 0	—	U3P3E3C2		SAT (1)	[ 44,4x44,4x0,82 cm ]	P102	V2	↗ 4	class 0	—	—
5x60	RECT	[ 4,7x59,2x0,85 cm ]	P08	V2	↗ 5	class 2	R9	—	POL	[ 44,4x44,4x0,77 cm ]	P114	V3	↗ 3	class 0	—	U3P3E3C2	
10x60	RECT	[ 9,6x59,2x0,85 cm ]	P108	V2	↗ 5	class 2	R9	—	45x90	RECT	[ 44,5x89,0x1,05 cm ]	P152	V2	↗ 5	class 2	R9	U4P3E3C2
15x60	RECT	[ 14,7x59,2x0,85 cm ]	P105	V2	↗ 5	class 2	R9	—		POL	[ 44,5x89,0x0,98 cm ]	P172	V3	↗ 3	class 0	—	U3P3E3C2
30x60	NAT	[ ...x0,85 cm ]	P86	V2	↗ 5	class 2	R9	U4P3E3C2	90x90	RECT	[ 89,0x89,0x1,05 cm ]	P152	V2	↗ 5	class 2	R9	U4P3E3C2
	RECT	[ 29,6x59,2x0,85 cm ]	P95	V2	↗ 5	class 2	R9	U4P3E3C2		POL	[ 89,0x89,0x0,98 cm ]	P172	V3	↗ 3	class 0	—	U3P3E3C2
	SAT (1)	[ 29,6x59,2x0,85 cm ]	P102	V2	↗ 4	class 0	—	—									
	POL	[ 29,6x59,2x0,80 cm ]	P114	V3	↗ 3	class 0	—	U3P3E3C2									
60x60	RECT	[ 59,2x59,2x0,85 cm ]	P112	V2	↗ 5	class 2	R9	U4P4E3C2									
	SAT (1)	[ 59,2x59,2x0,85 cm ]	P117	V2	↗ 4	class 0	—	—									
	POL	[ 59,2x59,2x0,80 cm ]	P122	V3	↗ 3	class 0	—	U3P3E3C2									

FLINT GLACIAR ESTRUTURADO · STRUCTURED (4)

30x30	RECT	[ 29,6x29,6x0,85 cm ]	P98	V2	↗ 5	class 2	R10	U4P4E3C2
5x60	RECT	[ 4,7x59,2x0,85 cm ]	P08	V2	↗ 5	class 2	R10	—
10x60	RECT	[ 9,6x59,2x0,85 cm ]	P108	V2	↗ 5	class 2	R10	—
15x60	RECT	[ 14,7x59,2x0,85 cm ]	P105	V2	↗ 5	class 2	R10	—
30x60	RECT	[ 29,6x59,2x0,85 cm ]	P95	V2	↗ 5	class 2	R10	U4P3E3C2
60x60	RECT	[ 59,2x59,2x0,85 cm ]	P112	V2	↗ 5	class 2	R10	U4P4E3C2

- (4) Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
- (4) Products that minimize the risk of slipping.
- (4) Produits qui réduisent le risque de glissement.
- (4) Produkte mit geringer Rutschgefahr.
- (4) Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

FLINT FOG


30x30	RECT	[ 29,6x29,6x0,85 cm ]	P87	V2	↗ 5	class 2	R9	U4P4E3C2
	SAT (1)	[ 29,6x29,6x0,85 cm ]	P94	V2	↗ 4	class 0	—	—
	POL	[ 29,6x29,6x0,80 cm ]	P106	V3	↗ 3	class 0	—	U3P3E3C2
5x60	RECT	[ 4,7x59,2x0,85 cm ]	P08	V2	↗ 5	class 2	R9	—
10x60	RECT	[ 9,6x59,2x0,85 cm ]	P103	V2	↗ 5	class 2	R9	—
15x60	RECT	[ 14,7x59,2x0,85 cm ]	P100	V2	↗ 5	class 2	R9	—
30x60	NAT	[ ...x0,85 cm ]	P75	V2	↗ 5	class 2	R9	U4P3E3C2
	RECT	[ 29,6x59,2x0,85 cm ]	P84	V2	↗ 5	class 2	R9	U4P3E3C2
	SAT (1)	[ 29,6x59,2x0,85 cm ]	P91	V2	↗ 4	class 0	—	—
	POL	[ 29,6x59,2x0,80 cm ]	P103	V3	↗ 3	class 0	—	U3P3E3C2
60x60	RECT	[ 59,2x59,2x0,85 cm ]	P101	V2	↗ 5	class 2	R9	U4P4E3C2
	SAT (1)	[ 59,2x59,2x0,85 cm ]	P106	V2	↗ 4	class 0	—	—
	POL	[ 59,2x59,2x0,80 cm ]	P111	V3	↗ 3	class 0	—	U3P3E3C2
45x45	NAT	[ ...x0,82 cm ]	P75	V2	↗ 5	class 2	R9	U4P4E3C2
	RECT	[ 44,4x44,4x0,82 cm ]	P84	V2	↗ 5	class 2	R9	U4P4E3C2
	SAT (1)	[ 44,4x44,4x0,82 cm ]	P91	V2	↗ 4	class 0	—	—
	POL	[ 44,4x44,4x0,77 cm ]	P103	V3	↗ 3	class 0	—	U3P3E3C2

FLINT FOG ESTRUTURADO · STRUCTURED (4)

30x30	RECT	[ 29,6x29,6x0,85 cm ]	P87	V2	↗ 5	class 2	R10	U4P4E3C2
5x60	RECT	[ 4,7x59,2x0,85 cm ]	P08	V2	↗ 5	class 2	R10	—
10x60	RECT	[ 9,6x59,2x0,85 cm ]	P103	V2	↗ 5	class 2	R10	—
15x60	RECT	[ 14,7x59,2x0,85 cm ]	P100	V2	↗ 5	class 2	R10	—
30x60	RECT	[ 29,6x59,2x0,85 cm ]	P84	V2	↗ 5	class 2	R10	U4P3E3C2
60x60	RECT	[ 59,2x59,2x0,85 cm ]	P101	V2	↗ 5	class 2	R10	U4P4E3C2



FANCY (a) (f)  
30x60 RECT [ 29,6x59,2 cm ] P25 / peça-piece



STRATUS 36 FLINT FOG (a) (f)  
30x30 P19 / peça-piece



MIX PRETO (a) (f)  
30x30 P26 / peça-piece

- (1) O fornecimento do acabamento satinado está sujeito à encomenda de uma quantidade mínima de 50 m².
- (1) The supply of satin finish is subject to a minimum order of 50 m².
- (1) La fourniture de la finition satinée est soumise à une quantité minimum par commande de 50 m².
- (1) Bei Bestellungen von Fliesen mit satinierter Oberfläche wird eine Mindestbestellmenge von 50 m² pro Referenz vorausgesetzt.
- (1) El acabado satinado se sirve en pedidos mínimos de 50 m².

FLINT GRIS

RECT	[29,6x29,6x0,85 cm]	P87	V2	5	class 2	R9	U4P4E3C2
30x30 SAT (1)	[29,6x29,6x0,85 cm]	P94	V2	4	class 0	—	—
POL	[29,6x29,6x0,80 cm]	P106	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2
5x60 RECT	[4,7x59,2x0,85 cm]	P08	V2	5	class 2	R9	—
10x60 RECT	[9,6x59,2x0,85 cm]	P103	V2	5	class 2	R9	—
15x60 RECT	[14,7x59,2x0,85 cm]	P100	V2	5	class 2	R9	—
NAT	[...x0,85 cm]	P75	V2	5	class 2	R9	U4P3E3C2
30x60 RECT	[29,6x59,2x0,85 cm]	P84	V2	5	class 2	R9	U4P3E3C2
SAT (1)	[29,6x59,2x0,85 cm]	P91	V2	4	class 0	—	—
POL	[29,6x59,2x0,80 cm]	P103	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2
RECT	[59,2x59,2x0,85 cm]	P101	V2	5	class 2	R9	U4P4E3C2
60x60 SAT (1)	[59,2x59,2x0,85 cm]	P106	V2	4	class 0	—	—
POL	[59,2x59,2x0,80 cm]	P111	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2

NAT	[...x0,82 cm]	P75	V2	5	class 2	R9	U4P4E3C2
45x45 RECT	[44,4x44,4x0,82 cm]	P84	V2	5	class 2	R9	U4P4E3C2
SAT (1)	[44,4x44,4x0,82 cm]	P91	V2	4	class 0	—	—
POL	[44,4x44,4x0,77 cm]	P103	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2
45x90 RECT	[44,5x89,0x1,05 cm]	P136	V2	5	class 2	R9	U4P3E3C2
POL	[44,5x89,0x0,98 cm]	P156	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2
90x90 RECT	[89,0x89,0x1,05 cm]	P136	V2	5	class 2	R9	U4P3E3C2
POL	[89,0x89,0x0,98 cm]	P156	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2

FLINT GRIS ESTRUTURADO · STRUCTURED (4)

30x30 RECT	[29,6x29,6x0,85 cm]	P87	V2	5	class 2	R10	U4P4E3C2
5x60 RECT	[4,7x59,2x0,85 cm]	P08	V2	5	class 2	R10	—
10x60 RECT	[9,6x59,2x0,85 cm]	P103	V2	5	class 2	R10	—
15x60 RECT	[14,7x59,2x0,85 cm]	P100	V2	5	class 2	R10	—
30x60 RECT	[29,6x59,2x0,85 cm]	P84	V2	5	class 2	R10	U4P3E3C2
60x60 RECT	[59,2x59,2x0,85 cm]	P101	V2	5	class 2	R10	U4P4E3C2

FLINT PRETO

RECT	[29,6x29,6x0,85 cm]	P87	V2	5	class 2	R9	U4P4E3C2
30x30 SAT (1)	[29,6x29,6x0,85 cm]	P94	V2	4	class 0	—	—
POL	[29,6x29,6x0,80 cm]	P106	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2
5x60 RECT	[4,7x59,2x0,85 cm]	P08	V2	5	class 2	R9	—
10x60 RECT	[9,6x59,2x0,85 cm]	P103	V2	5	class 2	R9	—
15x60 RECT	[14,7x59,2x0,85 cm]	P100	V2	5	class 2	R9	—
NAT	[...x0,85 cm]	P75	V2	5	class 2	R9	U4P3E3C2
30x60 RECT	[29,6x59,2x0,85 cm]	P84	V2	5	class 2	R9	U4P3E3C2
SAT (1)	[29,6x59,2x0,85 cm]	P91	V2	4	class 0	—	—
POL	[29,6x59,2x0,80 cm]	P103	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2
RECT	[59,2x59,2x0,85 cm]	P101	V2	5	class 2	R9	U4P4E3C2
60x60 SAT (1)	[59,2x59,2x0,85 cm]	P106	V2	4	class 0	—	—
POL	[59,2x59,2x0,80 cm]	P111	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2

15x120 RECT	[14,7x118,4x0,98 cm]	P146	V2	5	class 2	R9	—
30x120 RECT	[29,6x118,4x0,98 cm]	P143	V2	5	class 2	R9	—
RECT	[59,2x118,4x0,98 cm]	P140	V2	5	class 2	R9	U4P3E3C2
60x120 SAT (1)	[59,2x118,4x0,98 cm]	P160	V2	4	class 0	—	—
POL	[59,2x118,4x0,93 cm]	P160	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2
NAT	[...x0,82 cm]	P75	V2	5	class 2	R9	U4P4E3C2
45x45 RECT	[44,4x44,4x0,82 cm]	P84	V2	5	class 2	R9	U4P4E3C2
SAT (1)	[44,4x44,4x0,82 cm]	P91	V2	4	class 0	—	—
POL	[44,4x44,4x0,77 cm]	P103	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2

FLINT PRETO ESTRUTURADO · STRUCTURED (4)

30x30 RECT	[29,6x29,6x0,85 cm]	P87	V2	5	class 2	R10	U4P4E3C2
5x60 RECT	[4,7x59,2x0,85 cm]	P08	V2	5	class 2	R10	—
10x60 RECT	[9,6x59,2x0,85 cm]	P103	V2	5	class 2	R10	—
15x60 RECT	[14,7x59,2x0,85 cm]	P100	V2	5	class 2	R10	—
30x60 RECT	[29,6x59,2x0,85 cm]	P84	V2	5	class 2	R10	U4P3E3C2
60x60 RECT	[59,2x59,2x0,85 cm]	P101	V2	5	class 2	R10	U4P4E3C2

- (4) Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
- (4) Products that minimize the risk of slipping.
- (4) Produits qui réduisent le risque de glissement.
- (4) Produkte mit geringer Rutschgefahr.
- (4) Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.



FLINT SUPERPRETO

RECT	[29,6x29,6x0,85 cm]	P88	V2	5	class 2	R9	U4P4E3C2
30x30 SAT (1)	[29,6x29,6x0,85 cm]	P95	V2	4	class 0	—	—
POL	[29,6x29,6x0,80 cm]	P107	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2
5x60 RECT	[4,7x59,2x0,85 cm]	P08	V2	5	class 2	R9	—
10x60 RECT	[9,6x59,2x0,85 cm]	P103	V2	5	class 2	R9	—
15x60 RECT	[14,7x59,2x0,85 cm]	P100	V2	5	class 2	R9	—
NAT	[...x0,85 cm]	P76	V2	5	class 2	R9	U4P3E3C2
30x60 RECT	[29,6x59,2x0,85 cm]	P85	V2	5	class 2	R9	U4P3E3C2
SAT (1)	[29,6x59,2x0,85 cm]	P92	V2	4	class 0	—	—
POL	[29,6x59,2x0,80 cm]	P104	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2
RECT	[59,2x59,2x0,85 cm]	P102	V2	5	class 2	R9	U4P4E3C2
SAT (1)	[59,2x59,2x0,85 cm]	P107	V2	4	class 0	—	—
POL	[59,2x59,2x0,80 cm]	P112	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2
NAT	[...x0,82 cm]	P76	V2	5	class 2	R9	U4P4E3C2
45x45 RECT	[44,4x44,4x0,82 cm]	P85	V2	5	class 2	R9	U4P4E3C2
SAT (1)	[44,4x44,4x0,82 cm]	P92	V2	4	class 0	—	—
POL	[44,4x44,4x0,77 cm]	P104	V3	3	class 0	—	U3P3E3C2

LIGHT FLINT SUPERPRETO (L)


30x60 RECT	[29,6x59,2x0,60 cm]	P85	V2	-	-	-	-
60x60 RECT	[59,2x59,2x0,60 cm]	P102	V2	-	-	-	-

LIGHT FLOOR FLINT SUPERPRETO (L)


30x60 RECT	[29,6x59,2x0,65 cm]	P125	V2	4	class 1	R9	-
60x60 RECT	[59,2x59,2x0,65 cm]	P132	V2	4	class 1	R9	-

FLINT SUPERPRETO ESTRUTURADO · STRUCTURED (4)


30x30 RECT	[29,6x29,6x0,85 cm]	P88	V2	5	class 2	R10	U4P4E3C2
5x60 RECT	[4,7x59,2x0,85 cm]	P08	V2	5	class 2	R10	—
10x60 RECT	[9,6x59,2x0,85 cm]	P103	V2	5	class 2	R10	—
15x60 RECT	[14,7x59,2x0,85 cm]	P100	V2	5	class 2	R10	—
30x60 RECT	[29,6x59,2x0,85 cm]	P85	V2	5	class 2	R10	U4P3E3C2
60x60 RECT	[59,2x59,2x0,85 cm]	P102	V2	5	class 2	R10	U4P4E3C2



STRATUS 36 FLINT PRETO (a) (f)  
30x30 P19 / peça-pieça



STRATUS 36 FLINT SUPERPRETO (a) (f)  
30x30 P19 / peça-pieça



MURETTO (a)  
10x30 P37 / peça-pieça

- (L) Cerâmica de espessura reduzida, mantendo todas as características técnicas do grés porcelânico técnico, sendo ideal para aplicação em paredes de estrutura ligeira, em fachadas ventiladas e em renovações de espaços.
- (L) Thin ceramic tiles with all of the technical features of full body porcelain tiles. Perfect for coating light wall structures, ventilated façades and refurbishments.
- (L) Céramique à épaisseur réduite, préservant toutes les caractéristiques techniques du grés porcelain technique, idéale pour une utilisation sur des murs à structure légère, des façades ventilées et dans la rénovation d'espaces.
- (L) Schmale Keramik mit allen technischen Eigenschaften der feinkeramischen Platten; ideal für leicht aufgebaute Wände, hinterlüftete Fassaden und Sanierungen.
- (L) Cerámica de reducido grosor que mantiene todas las características técnicas del gres porcelánico técnico. Resulta ideal para su aplicación en paredes de estructura ligera, en fachadas ventiladas y en renovaciones de espacios.


- (1) O fornecimento do acabamento satinado está sujeito à encomenda de uma quantidade mínima de 50 m².
- (1) The supply of satin finish is subject to a minimum order of 50 m².
- (1) La fourniture de la finition satinée est soumise à une quantité minimum par commande de 50 m².
- (1) Bei Bestellungen von Fliesen mit satinierter Oberfläche wird eine Mindestbestellmenge von 50 m² pro Referenz vorausgesetzt.
- (1) El acabado satinado se sirve en pedidos mínimos de 50 m².

# LIGHT FLINT


DECORADOS · DECORS · DÉCORS · DEKORE · DECORADOS



LIGHT CUBIC MARFIM  
30x60 RECT [ 29,6x59,2 cm] P25/peça-pièce



LIGHT CUBIC GRAFITE  
30x60 RECT [ 29,6x59,2 cm] P25/peça-pièce



LIGHT CUBIC SUPERPRETO  
30x60 RECT [ 29,6x59,2 cm] P25/peça-pièce



Light Flint Grafite . Light Cubic Grafite



Flint Marfim · Flint Marfim Estruturado/Structured



Flint Marfim · Flint Arg Prata · Flint Arg Prata Estruturado/Structured



Flint Arg Prata · Flint Arg Prata Estruturado/Structured · Stratus 36 Flint Arg Prata





Flint Fog · Flint Superpreto · Flint Gris · Flint Marfim Estruturado/Structured · Flint Fog Estruturado/Structured



Flint Glaciar · Flint Glaciar Estruturado/Structured



Flint Arg Prata . Flint Marfim  
Escritórios Subsea 7, Noruega / Subsea 7 Facilities, Norway



Flint Gris - Flint Gris Estruturado/Structured