

AUSTRAL

STONE



* Austral copper estructurado. Content of recycled material. Contenuto di materiale riciclato. Contenido de material reciclado.

FORMATS.FORMATI.FORMATOS



45X90
44,63x89,46 cm - 17.57"x35.22"



30X60
29,75x59,55 cm - 17.71"x23.45"



22,5X90
22,21x89,46 cm - 8.75"x35.22"




7,5X60
7,3x59,55 cm - 2.87"x23.45"



7,5X90
7,3x89,46 cm - 2.87"x35.22"


SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI.PIEZAS ESPECIALES



22,5X90 precisión 7,5x90
22,21x89,46 cm - 8.75"x35.22"



30X30 mosaico 3,5x3,5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"



30X60 precisión 7,5x90
29,75x59,55 cm - 8.75"x35.22"



30X30 mosaico 3,5x15
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"



7,5X60 rodapié
7,5X60 rodapié
7,3x59,55 cm - 2.87"x23.45"
7,3x29,75 cm - 2.87"x11.71"



muretto
14,56x29,75 cm - 5.73"x11.71"

THICKNESS.SPESORE.ESPESORES

1,11 cm / 0.44" approx.

1,03 cm / 0.40" approx.

45x90 cm / 22,5x90 cm FORMATS

30x60 cm FORMAT

COLOURS COLORI COLORES



Ivory




Copper



Antracita

FINISHES FINITURI ACABADOS




Estructurado

AUSTRAL

BASE TILES.BASE.BASES



Austral ivory estructurado
44,63x89,46 cm - 17.57"x35.22"
G-6372



Austral ivory estructurado
22,21x89,46 cm - 8.75"x35.22"
G-6426



Austral ivory estructurado listelo 90
7,3x89,46 cm - 2.87"x35.22"
G-5119



Austral ivory estructurado
29,75x59,55 cm - 11.71"x23.45"
G-6258



Austral ivory estructurado listelo 60
7,3x59,55 cm - 2.87"x23.45"
G-5091

SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI. PIEZAS ESPECIALES




Austral ivory estructurado mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6756



Austral ivory estructurado mosaico 3,5x15
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6708



Austral ivory estructurado muretto 3,5x15
14,56x29,75 cm - 5.73"x11.71"
G-6768



Austral ivory estructurado preincisión 7,5x90
22,21x89,46 cm - 8.75"x35.22"
G-6558



Austral ivory estructurado preincisión 3,5x60
29,75x59,55 cm - 11.71"x23.45"
G-6486



Austral ivory estructurado rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2.87"x23.45"
G-5097



Austral ivory estructurado rodapié 30
7,3x59,55 cm - 2.87"x11.71"
G-5075

STEPS.GRADINI.PELDAÑOS

TYPE	DESCRIPTION	SIZE (cm)	CODE
SIMPLE	peldaño simple-30	30x60 cm	5171
	peldaño simple-60	30x60 cm	5171
	peldaño simple áng	30x60 cm	5187
	peldaño simple-90	45x90 cm	5323
	peldaño simple áng	45x90 cm	5333
GRADONE	peldaño grad-30	30x60 cm	5559
	peldaño grad-60	30x60 cm	5559
	peldaño grad. áng	30x60 cm	5609
	peldaño grad-90	45x90 cm	5623
	peldaño grad. áng	45x90 cm	5645

These destonified pieces recreate the appearance of a slate.
I pezzi ricreano con la loro stonizzazione la vera ardesia.
Las piezas recrean con su destonificación y relieve el realismo de la pizarra.



AUSTRAL

Austral ivory estructurado 29,75x59,55 cm
PRIVATE HOUSE. VENTILATED FAÇADE - OURENSE (SPAIN)
INT. DESIGN INTERIOR DESIGNER CSR

BASE TILES.BASE.BASES



Austral copper estructurado
44,63x89,46 cm - 17.57"x35.22"
G-6372



Austral copper estructurado
22,21x89,46 cm - 8.75"x35.22"
G-6426




Austral copper estructurado listelo 90
7,3x89,46 cm - 2.87"x35.22"
G-5119

SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI. PIEZAS ESPECIALES



Austral coper estructurado preincisión 7,5x90
22,21x89,46 cm - 8.75"x35.22"
G-6558



Austral copper estructurado mosaico 3,5x3,5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6756



Austral ivory estructurado mosaico 3,5x15
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6708



Austral copper estructurado muretto
14,56x29,75 cm - 5.73"x11.71"
G-6768

STEPS.GRADINI.PELDAÑOS

SIMPLE		peldaño simple-30 (30x60 cm)	5171
		peldaño simple-60 (30x60 cm)	5171
		peldaño simple áng (30x60 cm)	5187
		peldaño simple-90 (45x90 cm)	5323
		peldaño simple áng (45x90 cm)	5333
GRADONE		peldaño grad-30 (30x60 cm)	5559
		peldaño grad-60 (30x60 cm)	5559
		peldaño grad. áng (30x60 cm)	5609
		peldaño grad-90 (45x90 cm)	5623
		peldaño grad. áng (45x90 cm)	5645

These destonified pieces recreate the appearance of a slate.
I pezzi ricreano con la loro stonizzazione la vera ardesia.
Las piezas recrean con su destonificación y relieve el realismo de la pizarra.



AUSTRAL

Austral copper estructurado 44,63x89,46 cm
PRIVATE HOUSE - MOAÑA, PONTEVEDRA (SPAIN)
ARCH. CRISTINA CORDEIRO

BASE TILES.BASE.BASES



Austral antracita estructurado
44,63x89,46 cm - 17.57"x35.22"
G-6372



Austral antracita estructurado
22,21x89,46 cm - 8.75"x35.22"
G-6426



Austral antracita estructurado listelo 90
7,3x89,46 cm - 2.87"x35.22"
G-5119



Austral antracita estructurado
29,75x59,55 cm - 11.71"x23.45"
G-6258




Austral antracita estructurado listelo 60
7,3x59,55 cm - 2.87"x23.45"
G-5091

STEPS.GRADINI.PELDAÑOS

SIMPLE		peldaño simple-30 (30x60 cm)	5171
		peldaño simple-60 (30x60 cm)	5171
		peldaño simple áng (30x60 cm)	5187
		peldaño simple-90 (45x90 cm)	5323
		peldaño simple áng (45x90 cm)	5333
GRADONE		peldaño grad-30 (30x60 cm)	5559
		peldaño grad-60 (30x60 cm)	5559
		peldaño grad. áng (30x60 cm)	5609
		peldaño grad-90 (45x90 cm)	5623
		peldaño grad. áng (45x90 cm)	5645

SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI. PIEZAS ESPECIALES



Austral antracita estructurado mosaico 3,5x3,5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6756



Austral antracita estructurado mosaico 3,5x15
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6708



Austral antracita estructurado muretto 3,5x15
14,56x29,75 cm - 5.73"x11.71"
G-6768



Austral antracita estructurado preincisión 7,5x90
22,21x89,46 cm - 8.75"x35.22"
G-6558



Austral antracita estructurado preincisión 3,5x60
29,75x59,55 cm - 11.71"x23.45"
G-6486



Austral antracita estructurado rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2.87"x23.45"
G-5097



Austral antracita estructurado rodapié 30
7,3x29,55 cm - 2.87"x11.71"
G-5075





These destonified pieces recreate the appearance of a slate.
I pezzi ricreano con la loro stonizzazione la vera ardesia.
Las piezas recrean con su destonificación y relieve el realismo de la pizarra.













AUSTRAL

Austral Antracita estruturado 44,63x89,46 cm

TECHNICAL CHARACTERISTICS. CARATTERISTICHE TECNICHE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEASUREMENTS AND SURFACES APPEARANCE DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE MEDIDAS Y ASPECTO SUPERFICIAL	STANDARD TEST METHOD METODO DELLA NORMA MÉTODO DE ENSAYO	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALORE PRESCRITTO VALORES STANDARD NORMA	AUSTRAL collection*
 Length and width. <i>Lunghezza e larghezza.</i> Longitud y anchura. Länge und Breite	ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,2%
 Orthogonality. <i>Ortogonalità.</i> Ortogonalidad. Rechtwinkligkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%
 Straightness of sides. <i>Rettilineità dei lati.</i> Rectitud de lados. Kantengeradigkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%
 Surfaces flatness. <i>Planarità.</i> Planitud. Ebenflächigkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%

PHYSICAL PROPERTIES PROPIETÀ FISICHE PROPIEDADES FÍSICA			
 Water absorption. <i>Assorbimento d'acqua.</i> Absorción de agua. Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
 Breaking strength, in N. <i>Carico di rottura, en N.</i> Carga de rotura, en N. Bruchlast, in N	ISO 10545-4	≥ 1300 N	2400N
 Modulus of rupture. <i>Resistenza alla flessione.</i> Resistencia a la flexión. Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	56 N/mm ²
 Resistance to deep abrasion. <i>Resistenza all'abrasione profonda.</i> Resistencia a la abrasión profunda. Tiefverschleissbeständigkeit	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	106 mm ³
 Resistance to thermal shock. <i>Resistenza agli sbalzi termici.</i> Resistencia al choque termico. Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	No surface defects should be visible Non deve presentare difetti visibili No debe presentar defectos superficiales visibles	Resistant. /resistente. Resistente
 Resistance to frost. <i>Resistenza al gelo.</i> Resistencia a la helada. Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	No surface defects or cracks should be visible Non deve presentare difetti visibili No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Frost Resistant Antigraeca Resistente a la Helada
 Coefficient of friction. <i>Resistenza allo scivolamento.</i> Coeficiente de fricción. Rutschfestigkeit	UNE-ENV 12633	-	Clase I**
 Colour resistance to light. <i>Resistenza dei colori alla luce.</i> Resistencia del color a la luz. Lichtbeständigkeit der Farben	DIN 51094	There should be no colour variations Non deve presentare difetti visibili No debe presentar variaciones de color	No alterations to colour and shine Non presenta alterazioni di colori e lucentezza No presenta variaciones de color y brillo

CHEMICAL PROPERTIES PROPIETÀ CHIMICHE PROPIEDADES QUÍMICAS			
 Chemical resistance. <i>Resistenza agli agenti chimici.</i> Resistencia química. Chemikalienbeständigkeit	ISO 10545-13	Resistance to household cleaning products and swimmingpools salts. Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas	Min. UB
 Resistance to staining. <i>Resistenza alle macchie.</i> Resistencia a las manchas. Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Declared Value Valor Declarado	5

*The Land values are the average of different production consignments. For further detail information, please check with our commercial network.
I valori dichiarati sono ottenuti da una media di prove effettuate su diverse produzioni. Per avere informazioni dettagliate consultare la rete commerciale.
Los valores declarados son el promedio obtenido a través de ensayos de diferentes producciones. Para la obtención de una información detallada consultar a la red comercial.

**Test realized in internal laboratory. *Provare realizzato in laboratorio interno. Ensayo realizado en laboratorio interno.*

***Dry Test, according to document DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) M° de Fomento. Average test result value, on May 2012.
Ensayo realizado, según documento DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) M° de Fomento, valor medio a fecha Mayo 2012.



AUSTRAL

Austral copper estructurado 44,63x89,46 cm - 22,21x89,46 cm - 29,75x59,55 cm
LAS TABLADILLAS COLLEGE - SEVILLA (SPAIN) - Arch. IMBRICE ARQUITECTOS