



BLAKE

Blake

[Stone inspiration]

Può un materiale rigoroso come la pietra essere allo stesso tempo mutevole e duttile? Quando si parla della collezione Blake sì.

Blake offre una gamma di colori basic che hanno però la peculiarità di trasformarsi grazie a diversi formati e grafiche che sfumano sulla materia.

Una collezione unica in cui la stessa superficie si svela ricca di venature o densa nelle tinte unite.

Can a material rigorous as stone be both changeable and ductile at the same time? When we talk about the Blake collection, yes.

Blake offers a range of basic colors that however have the peculiarity of being transformed thanks to different sizes and graphics that fade into matter.

A unique collection in which the same surface is revealed rich in veins or dense in solid colors.



— L'abitare prende
forma

Living takes
shape. —

LA MIA CASA IN GRIGIO

MY HOME IN GREY

BLAKE GRIGIO VEINED 60x60 / 24"x24" - 7,5x30 / 3"x12"





BLAKE GRIGIO 80x80 / 32"x32"





BLAKE GRIGIO VEINED 60x120 / 24"x48"



BLAKE GRIGIO 60x120 / 24"x48"



BLAKE GRIGIO VEINED 80x80 / 32"x32"





BLAKE GRIGIO VEINED **FLOOR** 30x60 / 12"x24" **WALL** MOSAICO VEINED 30x30 / 12"x12"

MY HOME IN GREY



LA MIA CASA IN BIANCO

MY HOME IN WHITE

BLAKE BIANCO VEINED 60x120 / 24"x48"





BLAKE BIANCO VEINED 60x60 / 24"x24"





BLAKE BIANCO VEINED 80x80 / 32"x32"



BLAKE BIANCO 80x80 / 32"x32"



BLAKE BIANCO 7,5x30 / 3"x12"





BLAKE BIANCO VEINED **FLOOR** 30x60 / 12"x24" **WALL** VEINED 7,5x30 / 3"x12"



LA MIA CASA IN NERO

MY HOME IN BLACK

BLAKE NERO VEINED 60x60 / 24"x24"






BLAKE NERO 80x80 / 32"x32"





BLAKE NERO VEINED 60x120 / 24"x48"



BLAKE NERO VEINED 30x60 / 12"x24" - MOSAICO VEINED 30x30 / 12"x12"



BLAKE NERO 7,5x30 / 3"x12"




MY HOME IN BLACK



— Textures and
color sizes
Technical features
Packing. —



BLAKE NERO
VEINED



5366 - 60x60 / 24"x24" 132



5418 - 7,5x30 / 3"x12" 164




5323 - 30x60 / 12"x24" 125



5329 - 60x119,5 / 24"x48" 149

MOSAICO 30x30 / 12"x12"




5435 - MIX 33

50% VEINED 50% NERO



5376 - 80x80 / 32"x32" 149



BLAKE NERO



5369 - 60x60 / 24"x24" 132



5415 - 7,5x30 / 3"x12" 164




5360 - 30x60 / 12"x24" 125




5340 - 60x119,5 / 24"x48" 149

MOSAICO 30x30 / 12"x12"



5409 - NERO 33



5371 - 80x80 / 32"x32" 149




BLAKE BIANCO
VEINED




5365 - 60x60 / 24"x24" 132



5416 - 7,5x30 / 3"x12" 164



5364 - 30x60 / 12"x24" 125




5327 - 60x119,5 / 24"x48" 149

MOSAICO 30x30 / 12"x12"




5426 - MIX 33


50% VEINED 50% BIANCO



5330 - 80x80 / 32"x32" 149




BLAKE BIANCO




5350 - 60x60 / 24"x24" [132](#)



5412 - 7,5x30 / 3"x12" [164](#)



5309 - 30x60 / 12"x24" [125](#)



5338 - 60x119,5 / 24"x48" [149](#)

MOSAICO 30x30 / 12"x12"




5406 - BIANCO [33](#)



5341 - 80x80 / 32"x32" [149](#)



BLAKE GRIGIO
VEINED



5325 - 60x60 / 24"x24" 132



5417 - 7,5x30 / 3"x12" 164




5322 - 30x60 / 12"x24" 125



5367 - 60x119,5 / 24"x48" 149

MOSAICO 30X30 / 12"X12"



5428 - MIX 33

50% VEINED 50% GRIGIO



5331 - 80x80 / 32"x32" 149



BLAKE GRIGIO



5351 - 60x60 / 24"x24" 132



5413 - 7,5x30 / 3"x12" 164




5333 - 30x60 / 12"x24" 125



5373 - 60x119,5 / 24"x48" 149

MOSAICO 30x30 / 12"x12"



5408 - GRIGIO 33



5342 - 80x80 / 32"x32" 149

BLAKE SIZES

MATERIALE GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO

MATERIAL COLORED BODY PORCELAIN

BORDO RETTIFICATO

EDGE RECTIFIED


FINITURA SUPERFICIE NATURALE

FINISH NATURAL SURFACE

SPESORE - THICKNESS ** 9,5 MM - 10,5 MM 80x80 / 32"x32"


V2 VARIAZIONE MODERATA - MODERATE VARIATION

R10




Sviluppo grafico - Graphic development

** 60x119,5 / 24"x48" **PCS. 14** 149



Sviluppo grafico - Graphic development

** 60x60 / 24"x24" **PCS. 28** 132



Sviluppo grafico - Graphic development

80x80 / 32"x32" **PCS. 14** 149




Sviluppo grafico - Graphic development

** 30x60 / 12"x24" **PCS. 50** 125





** 7,5x30 / 3"x12" 164

T.5x5



MOSAICO 30x30

MOSAIC 12"x12" 33



BATTISCOPA 7x60 - SKIRTING 3"x24" 11

VEINED 5437/BIANCO - 5438/GRIGIO - 5439/NERO
5379/BIANCO - 5394/GRIGIO - 5403/NERO

LISTINO - PRICE LIST

PREZZO MQ. - SQM. PRICE PREZZO PEZZO - PIECE PRICE

NR.	EURO	NR.	EURO	NR.	EURO	NR.	EURO	NR.	EURO	NR.	EURO
011	4,50	033	10,00	125	33,00	132	35,75	149	43,00	164	54,00

FRANCO FABBRICA IVA ESCLUSA EX FACTORY EXCLUDING VAT

EURO 8,70 PLT NON INCLUSA EURO 8,70 PLT NOT INCLUDED

TECHNICAL FEATURES PACKING

Formato cm	Pcs.	M ² /box	Kg/box	Box/pal.	M ² /pal.	Kg/pal.
7,5x30	26	0,588	11,65	60	35,28	699,06
30x60	6	1,08	21,40	48	51,84	1027,20
60x60	3	1,08	22,30	40	43,20	892,00
60x119,5	2	1,43	30,10	30	42,90	903,00
80x80	1	1,28	31,50	40	51,20	1260,00
Mosaico 30x30	10	0,90	17,00	-	-	-
Battiscopa	16	-	14,24	-	-	-

TECHNICAL FEATURES

UGL
GROUP

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	BLAKE
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6 % ± 2 mm	± 0,6 % ± 2 mm
	spessore thickness	± 5 % ± 0,5 mm	± 5 % ± 0,5 mm
	rettilineità degli spigoli straightness of edges	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm
	ortogonalità wedging	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm
	planarità flatness	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	<0,5%	<0,3%
ASTM C373	water absorption	<0,5% (Impervious Tiles)	<0,3%
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C484	thermal shock resistance	unaffected	unaffected
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C1026	frost resistance	unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	A / LA / ≥ HB
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
ISO 10545/4	resistenza alla flessione breaking strength	≥ 35 N/mm ²	≥ 40 N/ mm ²
ISO 10545/6	resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance	≤ 175mm ³	≤155 mm ³
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	≥ 4
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	≥ 4
DIN 51130	scivolosità anti-slip		R10
DCOF	dynamic coefficient of friction	>0,42	>0,42
ANSI A137.1	grado di stonalizzazione aesthetic classes	V0 - V4	V2

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. Il nostro personale di vendita è a vostra disposizione per dettagli e chiarimenti sui nostri prodotti. Consigliamo l'uso di prodotti FILA per la pulizia dei nostri prodotti - www.filachim.com

AVVERTENZE

Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantirà un perfetto risultato finale:

- controllare la planarità delle pareti da rivestire o del massetto su cui posare le piastrelle da pavimento
- posare il prodotto miscelando il materiale prelevandolo da più scatole
- maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa
- per una migliore resa estetica utilizzare stuccature colorate in tinta con le piastrelle
- per nessun motivo saranno accolte contestazioni su materiale posato per danni visibili prima della posa.

Colli si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.

Colours and esthetical features of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. The tables containing the details of the content per box and the weight of packing are updated at the time the catalogue is printed; therefore the listed data may change. Our sales department is at your disposal for any question you may have concerning our products.

For cleaning and maintenance of our products we recommend FILA products - www.filachim.com

ADVICE

A properly performed laying, following a few simple rules, will ensure a perfect finished result:

- check that the wall or floor slab onto which you will be laying the tiles is perfectly flat
- pick material at random from different boxes while laying
- handle the product with care before and during laying
- for better aesthetic results, use coloured grouts to match the tiles.

Colli reserves the right to modify the mentioned products without notice, declining all responsibility on direct or indirect damages caused by eventual modification.

Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des matériaux illustrés dans ce catalogue sont à considérer exclusivement comme approximative.

Les tableaux avec les détails des contenus par boîte et le poids des emballages sont mis à jours du moment du tirage du catalogue, et pourtant les donnés peuvent subir des changements.

Notre personnel de vente est à votre disposition pour tous renseignements et éclaircissements concernant nos produits. Pour le nettoyage de nos carrelages, nous conseillons l'utilisation des produits FILA - www.filachim.com

INSTRUCTIONS

Une pose en oeuvre correcte, en suivant quelques règles simples, garantira un parfait résultat final :

- contrôler la planitude des murs à revêtir ou du ravaillage sur lequel poser les carreaux de sol
- poser le produit en mélangeant le matériel en le prélevant de plusieurs boîtes
- manier avec soin le produit avant et pendant la pose
- pour une meilleure esthétique utiliser joints colorés en teinte avec la couleur des carreaux.

Colli se réserve d'apporter modifications aux produits sans préavis, en déclinant chaque responsabilité pour les dommages directs ou indirects dérivants des éventuelles modifications.

Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog illustrierten Materialien sind als rein annähernd zu betrachten.

Die Tabellen mit den Details vom Packungsinhalt und Verpackungsgewicht sind im Moment des Katalogsabdruckes aktualisiert worden, Änderungen vorbehalten. Unser Verkaufspersonal steht zu Ihrer Verfügung für jede Auskunft und Erklärung betreffend unserer Produkte.

Für die Reinigung unserer Fliesen, empfehlen wir die Verwendung der FILA Produkte - www.filachim.com

ANWEISUNGEN

Eine korrekte Verlegung, folgend einiger einfacher Regeln, wird er ein perfektes Endergebnis gewährleisten

- man muss die Ebenflächigkeit der Wände oder des Estrichs, auf den die Fliesen verlegt werden, kontrollieren
- die Produkte müssen aus unterschiedlichen Kartons, vermischt, verlegt werden
- das Material muss mit Sorgfalt behandelt werden
- um eine bessere Ästhetik zu erlangen, ist empfehlenswert gefärbten Kitt zu verwenden, der im Ton mit den Fliesen sein sollte.

Colli behält sich vor, mögliche Änderungen zu den Produkten ohne Vorankündigung durchzuführen und lehnt jegliche Verantwortung ab für direkte oder indirekte Schäden, die sich aus eventuellen Änderungen ergeben.

CONDIZIONI DI VENDITA DISPONIBILI SU WWW.COLLI.IT - SALES CONDITIONS AVAILABLE AT WWW.COLLI.IT

**MADE
IN
ITALY**

Printed March 2019



CERAMICA COLLI DI SASSUOLO SPA

Via Monte Mongigatto Nr. 24 · interno 4
41042 · Fiorano Modenese · MO · Italy
Tel +39 0536 839311
Fax +39 0536 920039
info@colli.it · www.colli.it

LOGISTICA

Via Romano Nr. 2
Casinalbo Di Formigine · MO · Italy