

# Case Slim

**Case Slim** 1810  $\updownarrow$  x 520  $\leftrightarrow$  ZX | RAL 6004

Вентиль интегрированный

термостатический угловой, левый, хром

Термостатическая головка SLIM, хром

Маскирующий интегрированный комплект,

хром | Рейлинг CASE Slim

34



## Case Slim



Высота: 585 мм  
1360 мм  
1585 мм  
1810 мм

Ширина: 900, 1100, 1300 мм  
420, 520, 620 мм  
420, 520, 620 мм  
420, 520, 620мм

Диапазон доступных мощностей: от 438 до 762 W (75/65/20°C)

Подключения –  $\updownarrow$  585 мм: YL, YP (LP)

Подключения –  $\updownarrow$  585+1810 мм: ZX, Z1, Z8

Электрическая версия подключения: E1, E8





**Case Slim** 1585 ↑ x 520 ↔ ZX | Графика  
Вентиль интегрированный термостатический  
угловой, левый, хром | Термостатическая головка  
SLIM, хром | Маскирующий интегрированный  
комплект, хром Рейлинг CASE Slim





Металлическая поверхность доступна в 249 цветах (RAL и специальные цвета, а также бетон). Бетонное покрытие наносится вручную и имеет уникальную структуру поверхности. Стеклоанное покрытие (поверхность) доступно в цветах RAL (кроме металлической отделки и флуоресцентных цветов - подробности на стороне производителя) с графикой производителя или по индивидуальному проекту. Все радиаторы со стеклянной поверхностью

(RAL, с графикой производителя или собственного проекта), а также с зеркалом можно использовать со специальными ручками (опционально доступны) в качестве панелей. Если вы хотите использовать свои собственные ручки, убедитесь, что они моются и подходят для стекла.

## Примеры предлагаемой графики



01



02



03



04

39



05



06



07



08

\* Графика доступна для поверхностей из стекла. В настоящее время доступные графики можно найти на сайте производителя. Если вы хотите использовать собственную графику, пожалуйста, свяжитесь с нашим торговым партнером.