

DISTRICT.

5 stylish nuances, to design your atmosphere



DISTRICT.



The perfect solution: natural textures and neutral colours.

Cinque tinte neutre, sofisticate e versatili. una ricercata trama di pietra, elegante nella stesura cromatica, raffinata nei dettagli.

Fünf edle, vielseitig einsetzbare Neutraltöne. Eine anspruchsvolle Nachempfingung der Steinstruktur mit eleganter Farbgestaltung und raffinierten Details.

Five sophisticated, versatile neutral shades. Exquisite stone patterning, elegant in its use of colour, refined in its details.


Cinco colores neutros, sofisticados y versátiles. Una elaborada trama de piedra, elegante en la disposición cromática, refinada en los detalles.

Cinq tonalités neutres, sophistiquées et éclectiques. Une élégante trame de pierre, avec une coloration délicate et un façonnage raffiné.

Пять нейтральных, утонченных и универсальных цветов. Изысканная фактура камня с элегантными цветовыми решениями и изящными деталями.

DISTRICT.

The size of your style.



- 1. fondo 60x60 . 23^{5/8}x23^{5/8}
- 2. fondo 34,6x34,6 . 13^{5/8} x13^{5/8}
- 3. fondo 34,6x69,3 . 13^{5/8}x27^{5/16}

- 4. fondo 60x120 . 23^{5/8}x47^{1/4}
- 5. mattoncino 11,3x34,6 . 4^{7/16}x13^{5/8}
- 6. mosaico 30x30 . 13^{3/4}x13^{3/4}

- 7. muretto 34,6x69,3 . 13^{5/8}x27^{5/16}
- 8. deco' wave 11x69,3 . 4^{5/16}x27^{5/16}
- 9. decoro diamond 10x34,6 . 3^{15/16}x13^{5/8}

A well balanced palette.





**A relaxing
atmosphere.**

GRAY

DISTRICT.

Stylish and versatile.



Le delicate nuances del pavimento e la superficie satinata creano un'armonia intima e piacevole.

Die zarten Nuancen und das seidig wirkende Oberflächenbild des Bodenbelags schaffen ein ansprechendes, intimes Ambiente.



The floor covering's subtle use of colour and satiny finish create an intimate, attractive harmony.

Los delicados tonos del pavimento y la superficie satinada crean una armonía íntima y agradable.



Les nuances délicates du revêtement de sol et sa finition satinée forment une symbiose intime et agréable.

Нежные оттенки пола вместе с его сатирированной поверхностью создают уютную и приятную атмосферу.

34,6 x 69,3 . 13^{75/8} x 27^{75/16} .



DISTRICT
GRAY

34,6 x 69,3 . 13^{5/8} x 27^{5/16}



GRAY

DISTRICT.

Natural stone inspiration infuses a balanced elegance.





34,6 x 69,3 . 13^{75/8} x 27^{75/16}.

Le texture ispirate alla pietra naturale riscaldano l'ambiente con un'eleganza discreta, mai invadente.

The textures, inspired by natural stone, warm the room with their discreet, restrained elegance.

Les textures effet pierre naturelle apportent une élégance discrète, jamais envahissante.

Die am Naturstein inspirierten Texturen lassen ein warmes Ambiente von zurückhaltender Eleganz entstehen.

Las texturas inspiradas en la piedra natural dan calidez al ámbito con una elegancia discreta, jamás excesiva.

Текстура, напоминающая натуральный камень, наделяет интерьер теплом и характеризуется умеренной, никогда не навязчивой элегантностью.



Pure
Design.

WHITE

DISTRICT.

Luminous warmth.



Un interno architettonico pieno di luce, reso accogliente dalla luminosa e originale tonalità del pavimento.

Ein lichtüberfluteter Innenraum mit einladender Wirkung durch den hellen, ausdrucksstarken Farbton des Bodenbelags.



A light-filled architectural interior, made welcoming by the glowing, original shade of the floor covering.

Un interior arquitectónico lleno de claridad, acogedor gracias a la luminosa y original tonalidad del pavimento.



Un intérieur architectural regorgeant de lumière, où la coloration originale et éclatante du sol apporte une touche de chaleur.

Интерьер залит светом, его уют создается светлым и оригинальным оттенком пола.

60 x 120 . 23^{5/8} x 47^{1/4}



DISTRICT.

WHITE

60 x 120 . 23^{5/8} x 47^{1/4}



WHITE

DISTRICT.

Space and light for an exclusive ambience.



60 x 120 . 23^{5/8} x 47^{1/4}

Le grandi lastre rettangolari 60x120cm interpretano con autorevolezza ampi spazi, dove spiccano arredi di alto design.

Die großen rechteckigen Platten im Format 60x120 cm prägen durch ihren repräsentativen Charakter weite Räume mit Designmöbeln.

The large rectangular slabs in size 60x120cm bring an authoritative touch to large spaces, the backdrop for designer furnishings.

Las grandes placas rectangulares de 60 x 120cm interpretan con determinación amplios espacios en los que destacan elementos decorativos de alto diseño.

Les imposantes dalles rectangulaires 60x120cm donnent du prestige aux grands espaces dominés par un design ultra chic.

Большие прямоугольные плиты размером 60x120 см эффектно оформляют просторные интерьеры, обставленные дизайнерскими предметами.





Lighting
your day.

SAND

DISTRICT.

Natural and welcoming.



Ogni dettaglio della materia è frutto di grande attenzione, dosando con equilibrio la morbida variabilità della trama.

Präzise nachempfundene Details und sanft variierte Strukturen schaffen einen aparten Materialeffekt.



Every detail of this material has been carefully studied to give the pattern the right degree of gentle variability.

Cada uno de los detalles de la materia es fruto de un extraordinario esmero: se mesura con sumo equilibrio la suave variabilidad de la trama.



La matière repose sur le soin du détail, sur l'équilibre de la trame pourtant caractérisée par une grande variabilité.

Каждая деталь материала является результатом тщательной разработки и предлагает сбалансированные, плавные переходы фактуры.

34,6 x 69,3 . 13^{5/8} x 27^{5/16} . 11,3 x 34,6 . 4^{7/16} x 13^{5/8}



DISTRICT.
SAND

31,6 x 69,3 .13^{25,8} x 27^{25,16} 11,3 x 34,3 .4^{27,16} x 13^{25,8}

Combined sizes for a decorative pattern.



34,6 x 69,3 . 13^{5/8} x 27^{5/16} . 11,3 x 34,6 . 4^{7/16} x 13^{5/8}

La semplice combinazione di due formati crea un motivo decorativo che personalizza l'ambiente.

Just combining two sizes creates a new decorative effect to personalise the room.


La simple association de deux formats compose une décoration qui personnalise l'ambiance.

Aus der einfachen Kombination von zwei Formaten entsteht ein dekoratives Muster, das dem Ambiente eine individuelle Note verleiht.

La simple combinación de dos formatos crea un motivo decorativo que personaliza el espacio.

Простое сочетание двух форматов создает декоративный мотив, придающий интерьеру индивидуальный характер.





Modular sizes, free your creativity.

Grazie al kit di 4 formati modulari è facile creare pavimenti multiformato dal look originale.

Das Set aus 4 modularen Formaten ermöglicht originelle Bodenverlegungen im Formatmix.

Thanks to the kit of 4 modular sizes it is easy to create multiple-size floor coverings with an original look.

Gracias al kit de cuatro formatos modulares, crear pavimentos multiformato transmitiendo una original imagen resulta de lo más fácil.

Le kit de 4 formats modulaires permet de réaliser, sur le sol, des poses multiformats très originales.

Благодаря набору из 4 модульных форматов можно легко получить мультиформатный пол с оригинальным эффектом.

DISTRICT.

SILVER

KIT.


60x120 . 23⁵/₈x47¹/₄ . 60x60 . 23⁵/₈x23⁵/₈
30x60 . 11¹³/₁₆x23⁵/₈ . 30x30 . 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆



BLACK

DISTRICT.

Sophisticated and exclusive.



A place for culture, with style.



Il valore di una materia altamente tecnologica si veste di un'estetica sorprendente.

High-Tech-Eigenschaften und ein ausgefallenes Design sind die besonderen Eigenschaften dieses hochwertigen Materials.



The value of a high-tech material of stunning beauty.

El valor de un material altamente tecnológico se viste con una estética sorprendente.




La performance d'une matière ultra technologique se dote d'une esthétique surprenante.

Качество материала с высоким технологическим содержанием приобретает поражающий внешний вид.

60 x 120 . 23^{5/8} x 47^{1/4}





DISTRICT.

BLACK

60 x 120 . 23^{5/8} x 47^{1/4}

WORLD
THEY DO. THIS IS
THE ONE
PETE SAMPRAS

BLACK

DISTRICT.

Stylish yet enduring, perfect for a public environment.





60 x 120 . 23^{5/8} x 47^{1/4}

Superfici sicure e durevoli, a prova di graffi e usura anche nelle zone della più sollecitate.

Safe, lasting surfaces, resistant to scratches and wear even in the most heavy-duty locations.

Des surfaces sûres et résistantes, qui ne craignent ni les rayures ni l'usure, y compris dans les lieux soumis à fortes contraintes.

Sichere und langlebige Beläge, die sich auch in stark beanspruchten Zonen als kratz- und verschleißfestes Material bewähren.

Superficies seguras y duraderas, a prueba de arañazos y desgaste incluso en las zonas más sometidas a deterioro.


Безопасные и долговечные поверхности, которые не царапаются и не изнашиваются даже в местах интенсивного воздействия.

DISTRICT.

COLLECTION




Choose your colour, make your style.



DISTRICT

Modulo 12-3.60 60x120 RT Nominal/60x60 RT Nominal/30x60 RT Nominal/30x30 RT Nominal

Kit multiformato: raggruppa in un unico pallet 4 formati già tonalizzati, nelle esatte proporzioni per una posa modulare di grande effetto.




Multiple-size kit: 4 sizes, ready-matched for shade, combined on a single pallet in the exact proportions for an eye-catching modular laying pattern.

Kit multiformat : en une seule palette, 4 formats différents avec mix de couleurs déjà préparé, en proportions exactes pour une surprenante pose modulaire.

Multiformat-Set: Auf einer einzigen Palette werden 4 bereits im richtigen Verhältnis aufeinander abgestimmte Formate geliefert, die eine effektvolle modulare Verlegung ermöglichen.

Kit multiformato: reúne en un único palé cuatro formatos, de tonos ya armonizados, en las proporciones exactas para asegurar una colocación modular de magnífico impacto.

Мультиформатный набор: на одном и том же поддоне сгруппированы 4 формата, уже сочетающихся друг с другом по тону цвета, в строго необходимом количестве для создания очень эффектной модульной укладки.



Modulo 12-3.60
Module 12-3.60
Modul 12-3.60
Module 12-3.60
Módulo 12-3.60
Модуль 12-3.60


mq. 2,700
(1+1 scat.)

Ordine minimo
Order Unit
Mindestbestellmenge
Achat minimum
Pedido mínimo
Минимальный объем заказа

16 Moduli
=
mq. 43,200
(1 plt)

Multipli
Multiples
Multiformat
Multiples
Múltiples
Кратность

1 Modulo
=
mq. 2,700
(1+1 scat.)



Il Modulo 12-3.60 si posa con distanziali di 2,0 mm.

Module 12-3.60 is laid with the aid of 2.0 mm tile spacers.

Das Modul 12-3.60 wird mit Abstandhaltern von 2,0 mm verlegt.



Le Module 12-3.60 se pose avec des croisillons de 2,0 mm.



El Módulo 12-3.60 se coloca con elementos distanciadores de 2,0 mm.

При укладке модуля 12-3.60 применяются распорные крестики 2,0 мм.



Fuga
Joint
Verlegen
Joint
Junta
Швом



 SCATOLA / BOX			
	modulo	m ²	kg
modulo 12-3.60	1	2,700	62,1
 PALLET			
	mod./plt	m ²	kg
modulo 12-3.60	16	43,200	994

GRAY - PEIV

cm.60x120
inch 23⁵/₈x47¹/₄

cm.60x60
inch 23⁵/₈x23⁵/₈

cm. 34,6x69,3
inch 13⁵/₈x27⁵/₁₆

cm. 34,6x34,6
inch 13⁵/₈x13⁵/₈

cm. 11,3x34,6
inch 4⁷/₁₆x13⁵/₈




60x120- 23⁵/₈x47¹/₄
DST 12RT Gray Rettificato

02
620




60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
DST 10RT Gray Rettificato

03
600



34,6x69,3 - 13⁵/₈x27⁵/₁₆
DST 17RT Gray Rettificato

05
560



34,6x69,3 - 13⁵/₈x27⁵/₁₆
DST 134K Muretto 3 pz. Gray Rettificato

04
D-650



34,6x34,6 - 13⁵/₈x13⁵/₈
DST 13RT Gray Rettificato

11
518



11,3x34,6 - 4⁷/₁₆x13⁵/₈
**DST 11RT Mattoncino
Gray Rettificato**

20
640



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
DST 115K Mosaico 5x5 Gray

DIN 51097
A+B

10
D-667



11x69,3 - 4⁵/₁₆x27⁵/₁₆
DST X10K Deco' Wave Gray

04
400



10x34,6 - 3¹⁵/₁₆x13⁵/₈
DST X15K Decoro Diamond Gray

04
300

PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия



7x69,3 - 2¹¹/₁₆x27⁵/₁₆
DST B17K Battiscopa Gray Rettificato

08
245



7x60 - 2¹¹/₁₆x23⁵/₈
DST B10K Battiscopa Gray Rettificato

15
230

SILVER - PEI V



60x120- 23⁵/₈x47¹/₄
DST 22RT Silver Rettificato



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
DST 20RT Silver Rettificato



34,6x69,3 - 13⁵/₈x27⁵/₁₆
DST 27RT Silver Rettificato



34,6x69,3 - 13⁵/₈x27⁵/₁₆
DST 234K Muretto 3 pz. Silver Rettificato



34,6x34,6 - 13⁵/₈x13⁵/₈
DST 23RT Silver Rettificato



11,3x34,6 - 4⁷/₁₆x13⁵/₈
DST 21RT Mattoncino Silver Rettificato



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
DST 225K Mosaico 5x5 Silver



11x69,3 - 4⁵/₁₆x27⁵/₁₆
DST X20K Deco' Wave Silver



10x34,6 - 3¹⁵/₁₆x13⁵/₈
DST X25K Decoro Diamond Silver



PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия



7x69,3- 2¹¹/₁₆x27⁵/₁₆
DST B27K Battiscopa Silver Rettificato



7x60 - 2¹¹/₁₆x23⁵/₈
DST B20K Battiscopa Silver Rettificato





cm.60x120
inch 23⁵/₈x47¹/₄



cm.60x60
inch 23⁵/₈x23⁵/₈



cm. 34,6x69,3
inch 13⁵/₈x27⁵/₁₆



cm. 34,6x34,6
inch 13⁵/₈x13⁵/₈



cm. 11,3x34,6
inch 4⁷/₁₆x13⁵/₈

WHITE - PEI V




60x120- 23⁵/₈x47¹/₄
DST 82RT White Rettificato



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
DST 80RT White Rettificato



34,6x69,3 - 13⁵/₈x27⁵/₁₆
DST 87RT White Rettificato




34,6x69,3 - 13⁵/₈x27⁵/₁₆
DST 834K Muretto 3 pz. White Rettificato



34,6x34,6 - 13⁵/₈x13⁵/₈
DST 83RT White Rettificato



11,3x34,6 - 4⁷/₁₆x13⁵/₈
**DST 81RT Mattoncino
White Rettificato**



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
DST 885K Mosaico 5x5 White



11x69,3 - 4⁵/₁₆x27⁵/₁₆
DST X80K Deco' Wave White



10x34,6 - 3¹⁵/₁₆x13⁵/₈
DST X85K Decoro Diamond White



PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия



7x69,3 - 2¹¹/₁₆x27⁵/₁₆
DST B87K Battiscopa White Rettificato



7x60 - 2¹¹/₁₆x23⁵/₈
DST B80K Battiscopa White Rettificato



BLACK - PEI IV



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
DST 92RT Black Rettificato

02
620




60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
DST 90RT Black Rettificato

03
600



34,6x69,3 - 13⁵/₈x27⁵/₁₆
DST 97RT Black Rettificato

05
560




34,6x69,3 - 13⁵/₈x27⁵/₁₆
DST 934K Muretto 3 pz. Black Rettificato

04
D-650




34,6x34,6 - 13⁵/₈x13⁵/₈
DST 93RT Black Rettificato

11
518



11,3x34,6 - 4⁷/₁₆x13⁵/₈
DST 91RT Mattoncino
Black Rettificato

20
640




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
DST 995K Mosaico 5x5 Black

10
D-667



11x69,3 - 4⁵/₁₆x27⁵/₁₆
DST X90K Deco' Wave Black

04
400



10x34,6 - 3¹⁵/₁₆x13⁵/₈
DST X95K Decoro Diamond Black

04
800

PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия




7x69,3 - 2¹¹/₁₆x27⁵/₁₆
DST B97K Battiscopa Black Rettificato

06
245



7x60 - 2¹¹/₁₆x23⁵/₈
DST B90K Battiscopa Black Rettificato

15
230




60x120- 23⁵/₈x47¹/₄
DST 42RT Sand Rettificato



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
DST 40RT Sand Rettificato




34,6x69,3 - 13⁵/₈x27⁵/₁₆
DST 47RT Sand Rettificato




34,6x69,3 - 13⁵/₈x27⁵/₁₆
DST 434K Muretto 3 pz. Sand Rettificato



34,6x34,6 - 13⁵/₈x13⁵/₈
DST 43RT Sand Rettificato



11,3x34,6 - 4⁷/₁₆x13⁵/₈
DST 41RT Mattoncino
Sand Rettificato



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
DST 445K Mosaico 5x5 Sand



11x369,3 - 4⁵/₁₆x27⁵/₁₆
DST X40K Deco' Wave Sand



10x34,6 - 3¹⁵/₁₆x13⁵/₈
DST X45K Decoro Diamond Sand



PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия



7x69,3 - 2¹¹/₁₆x27⁵/₁₆
DST B47K Battiscopa Sand Rettificato



7x60 - 2¹¹/₁₆x23⁵/₈
DST B40K Battiscopa Sand Rettificato



Packaging and Weights

	SCATOLA / BOX			PALLET			
	pz	m2	kg	box	m2	kg	▽
60x120	2	1,433	33,0	24	34,392	792	10,5
60x60	3	1,100	22,7	40	44,000	908	10,5
34,6x69,3	5	1,199	25,3	40	47,960	1012	10
34,6x34,6	11	1,317	27,8	48	63,216	1334	10
11,3x34,6	20	0,782	16,5	60	46,920	990	10
modulo 12-3.60	1	2,700	62,1	16	43,200	994	10,5

Merchandising



PG DST FT



WHITE



BLACK



GRAY



MULTISIZE



SAND



60x120



SCA-DST



SCDST12

Caratteristiche o proprietà con le deviazioni ammesse Characteristics or properties with allowed deviations Caractéristiques ou propriétés avec les tolérances admises Daten oder Eigenschaften mit zulässigen Abweichungen Característica o propiedades con las desviaciones permitidas		METODO DI PROVA ISO ISO TEST METHOD METHODE D'ESSAI ISO PRÜFMETHODE NACH ISO METODO DE PRUEBA ISO		09315 PORCELAIN TILES DISTRICT
Resistenza al fuoco Fire Resistance Résistance au feu Feuerbeständigkeit Resistencia al fuego				Classe A1
Cessione di Pb e Cd Lead and cadmium given off by glazed tiles Transfert de Pb et Cd Überlassung von Blei und Cadmium Transferencia de Pb y Cd		ISO 10545/15:2000		Non cede Pb e Cd Does not yield Pb and Cd Ne donne pas de Pb et Cd Führt nicht zu Pb und Cd No produce Pb y Cd
Indice di radioattività Radioactivity level Index de radioactivité Index der Radioaktivität Índice de radiactividad		UNI 10797:1999		Non radioattivo Non-radioactive Non radioactif Nicht radioaktiv No radiactivo
Determinazione della resistenza elettrica Determination of the electrical resistance Détermination de la résistance électrique Bestimmung des elektrischen Widerstandes Determinación resistencia eléctrica		EN 1081		> 2*10 ⁹
Determinazione della resistenza di isolamento dei pavimenti e delle pareti Determination of insulation resistance of floors and walls Détermination de la résistance isolant des étages et des murs Bestimmung der Isolationswiderstand der Böden und Wände Determinación resistencia aislamiento de los pavimentos y paredes		CEI 64-8/6 1998:01		Conforme Compliant Conforme Conforme Cumple
Caratteristiche dimensionali Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Masseigenschaften Características dimensionales		ISO 10545-2:2000		Conforme Compliant Conforme Conforme Cumple
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua		ISO 10545-3:2000		< 0,5%
Resistenza alla flessione Flexural Strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Módulo de rotura		ISO 10545-4:2012		≥ 35N/mm ²
Resistenza all'urto mediante misurazione del coefficiente di restituzione Impact resistance by measurement of coefficient of restitution Résistance au choc par mesurage du coefficient de restitution Bestimmung der Schlagfestigkeit durch Messung des Rückprallkoeffizienten Resistencia al impacto por la medición de coeficiente de restitución		ISO 10545-5:2000		e > 0,80
Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Linearen thermischen Dehnung Dilatación térmica lineal		ISO 10545-8:2000		α ≤ 7,1 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico		ISO 10545-9:2000		Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente
Dilatazione dovuta all'umidità Moisture expansion Dilatation à l'humidité Feuchtigkeitsdehnung Expansión debido a la humedad		ISO 10545-10:2000		< 0,06%
Resistenza al cavillo (piastrelle smaltate) Crazing resistance (glazed tiles) Résistance au treuillement (carreaux émaillés) Widerstandigkeit gegen Glasrisse (bei den glasierten Fliesen) Resistencia a Resquebrajadura (azulejos esmaltados)		ISO 10545-11:2000		Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo		ISO 10545-12:2000		Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente
Resistenza chimica (acidi e basi a bassa ed alta concentrazione) Chemical resistance (acids and alkalis at low and high concentrations) Résistance chimique (acides et bases à faible et haute concentration) Chemische Beständigkeit (Säuren und Basen bei niedriger und hoher Konzentration) Resistencia química (ácidos y bases en alta y baja concentración)		ISO 10545-13:2000		GLA-GHA
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina Resistance to household chemicals and Swimming pool salt Résistance aux produits chimiques ménagers et additifs pour les piscines Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Resistencia a químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas		ISO 10545-13:2000		GA
Resistenza alle macchie Stains resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Flecken Resistencia a las manchas		ISO 10545-14:2000	Class	≥ 4
Determinazione delle caratteristiche antiscivolo a piedi calzati Determination of unpolished and polished slip/skid resistance value Détermination de la valeur de résistance au dérapage/à la glissance des pavés polis ou non polis. Verfahren zur die Abstimmung der Rutschhemmung von Sauber und Unsauber Bodenbelag Determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/desbalanzamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir		DIN 51130		R9
Determinazione delle proprietà antiscivolo di zone bagnate con calpestio a piedi scalzi Determination of the anti-slip properties - wet loaded barefoot areas Résistance au glissement des surfaces mouillées pour pieds nus Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft Nassbelastete Barfußbereiche Begehungsverfahren Determinación de la resistencia al deslizamiento de las zonas húmedas con pies descalzos		DIN 51097	Class	A+B
Determinazione del coefficiente di attrito statico Determination of static coefficient of friction Bestimmung der statischen Reibungskoeffizienten Détermination du coefficient de frottement statique Determinación del coeficiente de fricción estática		ASTM C1028	Dry Wet	≥ 0.80 ≥ 0.62
Determinazione del coefficiente d'attrito dinamico Determination of the dynamic friction coefficient Détermination du coefficient de frottement dynamique Der Bestimmung der Koeffizient von dynamisch Reibung Determinación del coeficiente de fricción dinámica		B.C.R.A.	leather/dry hard shoe-heeling rubber/wet	≥ 0.49 ≥ 0.62
Resistenza allo scivolamento Determination of slip/skid resistance value Résistance au glissement Rutschhemmende Eigenschaften Resistencia al deslizamiento		UNE ENV 12633	Class	-
Determinazione del coefficiente di attrito dinamico e statico Determination of dynamic and static coefficient of friction Bestimmung der dynamisch / statischen Reibungskoeffizienten Détermination du coefficient de frottement dynamique & statique Determinación del coeficiente de fricción dinámica /estática		ANSI A 137,1	DCOF Wet	≥ 0.65

Gres Fine Porcellanato: Le piastrelle di questa collezione sono classificate nel gruppo Bla GL conformemente alla norma UNI EN 14411 e rispondenti a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 14411 App.G, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, ottenute da pressatura a secco di impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo contenuto di ferro.

Fine porcelain tiles: The tiles in this collection are classified in the group Bla GL according to UNI EN 14411 and comply with all requirements of UNI EN 14411 App.G, consisting of a single mass, homogeneous and compact, obtained by dry pressing of atomized mixture resulting from mixtures of kaolinitic minerals, feldspars and aggregates with very low iron content.

Fliesen aus Feinsteinzeug: Die Fliesen dieser Kollektion sind unten der Wasseraufnahme Klasse Bla GL, nach UNI EN 14411 Norme eingestuft, und Sie entsprechen alle unten die UNI EN 14411 App. G zugesagten Eigenschaften, aus ein einziges homogene und kompakte Masse bestehend und aus trocken Pressung von atomisierten Scherben hergestellt, der aus einer Mischung von Kaolin, Feldspat und inerte Mineralien mit geringen Eisen Inhalt besteht.

Carrelages en grès cérame: Les carreaux de cette collection sont classés dans le groupe Bla GL selon la norme UNI EN 14411 et respectent toutes les exigences de la norme UNI EN 14411 App.G, composé d'une masse unique, homogène et compacte, obtenue par pressage à sec de la pâte résultant par pulvérisation des mélanges de minéraux kaoliniques, feldspaths et des matériaux inertes avec un contenu très pauvre en fer.

Bellas baldosas de gres porcelánico: Los azulejos en esta colección se clasifican en el grupo Bla GL según la norma UNI EN 14411 y cumplir con todos los requisitos de la norma UNI EN 14411 App.G, que consiste en una masa única, homogénea y compacta, obtenido por prensado en seco de la mezcla atomizada resultantes de mezclas de minerales caolínica, feldspatos y agregados con contenido de hierro muy bajos.

Si prega di leggere attentamente i seguenti documenti riportati sul sito web: www.novabell.it

Please read the following documents listed on web site: www.novabell.it

Wir bitten Sie folgenden Informationsdokumenten zu lesen auf der Web Link www.novabell.it

Nous vous prions de lire attentivement les documents suivants présents sur le site web www.novabell.it

Por favor, lea los siguientes documentos que figuran en el sitio web: www.novabell.it

INFORMAZIONI ED AVVERTENZE PER IL CONSUMATORE
INSTRUCTIONS AND INFORMATION FOR THE CONSUMER
VERBRAUCHER ANWEISUNGEN
INFORMATIONS ET AVERTISSEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR
INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS PARA EL CONSUMIDOR



NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia
T +39 0536 86 11 11 - F +39 0536 85 12 05
info@novabell.it - export@novabell.it
www.novabell.it



CAT-DST

8 023414 265096