

NOVEMB3R

A NEW ELEGANCE CODE



MIRAGE®
Ceramics Design Sustainability



NOVEMB3R is a universal project with natural inspiration, where the minimalism of the material and of colours becomes an indisputably expressive voice.

NOVEMB3R is **simplicity** and in this lies its **elegance**.

NOVEMB3R ist ein universelles Projekt inspiriert von der Natur, wo die minimalistische Strenge des Materials und der Farben eine ausdrucksstarke Sprache sprechen.

NOVEMB3R ist **Einfachheit** und genau in dieser Einfachheit liegt seine ganze Eleganz.

NOVEMB3R est un projet universel d'inspiration naturelle, où la rigueur minimaliste de la matière et des couleurs devient un langage expressif.

NOVEMB3R est la **simplicité** à travers laquelle elle exprime toute son **élégance**.

NOVEMB3R es un proyecto universal de inspiración natural, en donde el rigor minimalista del material y de los colores se convierte en lenguaje expresivo.

NOVEMB3R es **sencillez** y justamente en esta sencillez radica toda su **elegancia**.

NOVEMB3R представляет собой универсальный оформительский проект с природным началом, чья выразительность – в благородном минимализме цветов и фактур.

Коллекция NOVEMB3R проста, и именно в **простоте** заключается ее **элегантность**.

NOVEMB3R
A NEW ELEGANCE CODE


NOVEMB3R È UN PROGETTO UNIVERSALE DI ISPIRAZIONE NATURALE, DOVE IL RIGORE MINIMALISTA DELLA MATERIA E DEI COLORI DIVENTA LINGUAGGIO ESPRESSIVO.

NOVEMB3R È SEMPLICITÀ E PROPRIO NELLA SEMPLICITÀ RACCHIUDA TUTTA LA SUA ELEGANZA.

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. _ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. _ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. _ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. _ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes. Представленные на фотографии образцы служат исключительно в качестве примера продукта, цвета и структура не имеют никакого обязательного значения.



FULL SIZE SCALE PRODUCT





5 Nationalestraat,
ANVERS
08:30 PM

relax



UNA PIETRA PROPOSTA
IN CINQUE NUANCES
NATURALI, DA SEMPRE
COLORE DI RIFERIMENTO
IN ARCHITETTURA IN
GRADO DI VALORIZZARE
E PERSONALIZZARE OGNI
TIPOLOGIA DI ARREDO,
DAL PIU' TRADIZIONALE
A QUELLO PIU'
CONTEMPORANEO.



FIVE NATURAL SHADES.

RAIN NM 01 - COLD NM 03

Rain **NM 01** 30x60 / 12"x24" - 15x60 / 6"x24" NAT SQ
Cold **NM 03** 60x60 / 24"x24" NAT SQ



RAIN NM 01 - COLD NM 03

Rain NM 01 15x60 / 6"x24" NAT SQ

Cold NM 03 60x60 / 24"x24" - 30x60 / 12"x24" NAT SQ

A **stone** offered in five natural shades, for time immemorial is a must in architectural projects, Novemb3r can exalt and personalise any decoration from the most traditional of styles to contemporary ones.

Ein **Stein** in fünf Natürliche Farbtöne, schon immer Referenzfarbe in der Architektur, um jede Art von Einrichtung zur Geltung zu bringen und zu individualisieren, von der traditionellsten bis zur modernsten.

Une **pierre** proposée dans cinq nuances naturelles, la couleur de référence absolue en architecture capable de valoriser et de personnaliser tout type de décoration, de la plus traditionnelle à la plus contemporaine.

Una **piedra** propuesta en cinco tonos naturales, desde siempre color de referencia en arquitectura capaz de valorizar y personalizar cualquier tipo de decoración, de la más tradicional a la más contemporánea.

Плитки имитируют природный **камень** и предложены в пять натуральных оттенков, высоко ценимого в архитектуре за способность красиво оттенять любой тип интерьера, от самого традиционного до самого современного.



WHY GREY ?
BECAUSE MY
IDEAS ARE
COLORFUL



15 Bahnhofstrasse,
BAD ISCHL
06:30 PM



silence

SFONDO PER QUALSIASI STILE, NOVEMB3R INTEGRA ALLA RESA ESTETICA DELLA PIETRA NATURALE TUTTI I VANTAGGI DEL GRES PORCELLANATO.

UNA BASE CREATIVA CHE OFFRE SUGGESTIVE CONTAMINAZIONI CON ALTRE COLLEZIONI MIRAGE ED UNA PERFETTA ABBINABILITÀ AD OGNI TIPO DI MATERIALE, COLORE E SUPERFICIE.



LAND NM 05

Land NM 05 60x120 / 24"x48"

CREATIVITY AND ELEGANCE BEYOND FASHION TRENDS.



The right background for any style, NOVEMB3R integrates the appeal of natural stone with the advantages of porcelain stoneware.

A **creative base** that offers alluring combinations with other Mirage collections, matching any type of material, colour and surface.

Hintergrund für jede Art von Stil, denn Novemb3r integriert in die Ästhetik des Natursteins die Vorteile des Feinsteinzeugs.

Eine **kreative Basis**, die zusammen mit den anderen Kollektionen von Mirage und mit jeder Art von Material, Farbe und Oberfläche stimmungsvolle Kombinationen schafft.

En fond pour tous les styles, NOVEMB3R intègre au rendu esthétique de la pierre naturelle tous les avantages du grès Cérame.

Une **base créative** qui offre des contaminations suggestives avec d'autres collections Mirage et une parfaite affinité avec tout type de matériau, de couleur et de surface.

Fondo para cualquier estilo, NOVEMB3R integra el efecto estético de la piedra natural con todas las ventajas del gres porcelánico.

Una **base creativa** que ofrece sugerentes contaminaciones con otras colecciones Mirage y una perfecta combinabilidad con cualquier tipo de material, color y superficie.

NOVEMB3R является великолепным фоном для любого стиля и совмещает в себе превосходную эстетику со всеми техническими преимуществами керамогранита.

Это своеобразная **креативная основа** для изысканных сочетаний с другими коллекциями Mirage и эффектных комбинаций с любым другим материалом или цветом.



WARM NM 04 - LAND NM 05

Land NM 05 60x120 / 24"x48"

Stroken Warm NM 04 - Land NM 05

20x60 / 8"x24" - 15x60 / 6"x24" - 10x60 / 4"x24" - 5x60 / 2"x24" NAT

LA COLLEZIONE
VANTA PRESTAZIONI
D'ECCELLENZA IN
TERMINI DI RESISTENZA
ALL'USURA, AL GELO E
AGLI AGENTI CHIMICI,
CARATTERIZZANDOSI
PER LA VERSATILITÀ
D'IMPIEGO SIA IN
AMBIENTI RESIDENZIALI
CHE PUBBLICI AD
ALTO TRAFFICO.

The collection is characterised by excellent performance in terms of resistance to wear, frost and chemicals and offers the utmost **versatility** of use in residential and commercial venues subject to high footfall.

Die Kollektion bietet eine hervorragende Leistung in Bezug auf Verschleißfestigkeit, Frost- und Chemikalienbeständigkeit, gekennzeichnet durch eine **Vielseitigkeit** des Einsatzes sowohl in Wohnambienten als auch in öffentlichen Bereichen mit hohem Durchgangsverkehr.

La collection vante des prestations d'excellence en termes de résistance à l'usure, au gel et aux agents chimiques, en se distinguant pour sa **versatilité** d'utilisation dans des contextes à la fois résidentiels et publics très fréquentés.

La colección se gloria de prestaciones de excelencia en términos de resistencia al desgaste, al hielo y a los agentes químicos, caracterizándose por la **versatilidad** de uso tanto en ambientes residenciales como públicos de tránsito elevado.

Коллекция обладает высокими эксплуатационными характеристиками, такими как стойкость к износу, морозам, воздействию химических веществ, поэтому может быть уложена в **любых контекстах**, домашних или общественных с высокой посещаемостью.



HI-TECH MINIMALISM.

98 Bahnhofstrasse,
ZÜRICH
11:30 AM

discover



WIND NM 02

Wind NM 02 60x60 / 24"x24" - 15x60 / 6"x24" NAT SQ





WIND NM 02

Wind NM 02 60x60 / 24"x24" - 15x60 / 6"x24" NAT SQ



Maliestraat 214,
UTRECHT
16:00 PM

think over



NOVEMB3R is available in **five colours**, namely Rain, Wind, Cold, Warm and Land; natural and neutral hues that allow for any style combination.

NOVEMB3R ist in **fünf Farbstellungen** erhältlich Rain, Wind, Cold, Warm und Land; natürliche neutrale Farben, die stilistische Kombinationen jeder Art zulassen.

NOVEMB3R est disponible en **cinq couleurs**, Rain, Wind, Cold, Warm et Land ; des couleurs naturelles et neutres qui offrent des combinaisons stylistiques de tout type.

NOVEMB3R está disponible en **cinco tonalidades**, Rain, Wind, Cold, Warm y Land; colores naturales neutros que permiten combinaciones estilísticas de cualquier tipo.

Плитки NOVEMB3R доступны в **пять тонах** – Rain, Wind, Cold, Warm и Land – нейтральность которых дает возможность создавать эффектные сочетания в разных стилях.



ALL-ROUND DESIGN.

RAIN NM 01

Rain NM 01 60x60 / 24"x24" NAT SQ
Stroken Rain NM 01

20x60 / 8"x24" - 15x60 / 6"x24" - 10x60 / 4"x24" - 5x60 / 2"x24" NAT



RAIN NM 01

Rain NM 01 60x60 / 24"x24" NAT SQ

Stroken Rain NM 01

20x60 / 8"x24" - 15x60 / 6"x24" - 10x60 / 4"x24" - 5x60 / 2"x24" NAT

4 SONO I FORMATI MODULARI, 15x60,
30x60, 60x60 E 60x120 IN SUPERFICIE
NATURALE PER PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI INDOOR.

4 modular sizes, 15x60,
30x60, 60x60 and 60x120
with natural surface finish
for indoor floors and walls.

4 modulare Formate, 15x60,
30x60, 60x60 und 60x120
in der Oberfläche natur für
Fußböden und Wände in
Innenbereichen.

Elle se décline en 4 formats
modulaires, 15x60, 30x60,
60x60 et 60x120 une surface
naturelle pour sols et
revêtements intérieurs.

4 son los formatos
modulares, 15x60, 30x60,
60x60 y 60x120 en superficie
natural para pavimentos y
revestimientos indoor.

Напольные и настенные
плитки для интерьеров
представлены в трех
модульных форматах,
15x60, 30x60, 60x60 и
60x120, с натуральной
поверхностью.



Vossenstraat 45,
DESTELBERGEN
10:00 AM



enjoy






WARM NM 04

Warm NM 04 60x60 / 24"x24" NAT SQ

Stroken Warm NM 04

20x60 / 8"x24" - 15x60 / 6"x24" - 10x60 / 4"x24" - 5x60 / 2"x24" NAT

LA SUPERFICIE GRIP NEI
FORMATI 30x60 E 60x60
È INVECE DESTINATA
ALLE APPLICAZIONI
OUTDOOR, RISPONDENDO
PERFETTAMENTE ALLE
ESIGENZE DI
COORDINABILITÀ
TOTALE DI SUPERFICI TRA
AMBIENTI INTERNI
ED ESTERNI.



13 Rue du Courreau,
TULETTE
09:30 AM



freedom



A further finish in sizes 30x60 and 60x60 is also destined for application in exteriors and allows for visual continuity between indoor and outdoor surfaces.

Die Oberfläche Grip in den Formaten 30x60 und 60x60 ist hingegen für Outdoor-Anwendungen bestimmt, denn sie erfüllt perfekt die Bedürfnisse der Koordinierbarkeit von Flächen zwischen internen und externen Umgebungen.

La surface Grip aux formats 30x60 et 60x60 est en revanche destinée aux applications extérieures, répondant parfaitement aux exigences de continuité parfaite des surfaces entre les espaces intérieurs et extérieurs.

La superficie Grip en los formatos 30x60 y 60x60 en cambio es destinada a las aplicaciones outdoor, respondiendo perfectamente a las exigencias de combinabilidad total de superficies entre ambientes interiores y exteriores.

Плитки с поверхностью Grip форматов 30x60 и 60x60 предназначены для укладки на улице. Это дает возможность создать целый проект оформления, в котором наружные пространства являются естественным продолжением внутренних.



COLD NM 03

Cold NM 03 60x60 / 24"x24" - 30x60 / 12"x24" NAT SQ
Cold NM 03 30x60 / 12"x24" GP SQ

en matin je vais faire une fleur dans mon jardin




FORMATI

Sizes - Formate - Formats - Formatos - Форматы

PEZZI SPECIALI

Special pieces - Sonderstücke - Pièces spéciales
Piezas especiales - Специальные изделия



NOVEMB3R

Formati Sizes	Superficie Surface	Spessore Thickness
A 60x120 / 24"x48"	NAT SQ	9,5 mm
B 60x60 / 24"x24"	GP SQ	9,5 mm
C 30x60 / 12"x24"	GP SQ	9,5 mm
D 60x60 / 24"x24"	NAT SQ	9,5 mm
E 30x60 / 12"x24"	NAT SQ	9,5 mm
F 15x60 / 6"x24"	NAT SQ	9,5 mm



RAIN NM 01



WIND NM 02



COLD NM 03



WARM NM 04



LAND NM 05

FORMATI

Sizes - Formate - Formats - Formatos - Форматы

PEZZI SPECIALI

Special pieces - Sonderstücke - Pièces spéciales
Piezas especiales - Специальные изделия



60x120 / 24"x48"
NAT SQ 9,5 mm



60x60 / 24"x24"
NAT SQ - GP SQ 9,5 mm



30x60 / 12"x24"
NAT SQ - GP SQ 9,5 mm



15x60 / 6"x24"
NAT SQ 9,5 mm


Stucchi consigliati - Recommended grouts

KERAKOLL



03 Grigio Perla

MAPEI



110 Manhattan



RAIN NM 01

DECORI - Decors - Dekore - Decors - Decoros - Декоры



20x60 / 8"x24" NAT



15x60 / 6"x24" NAT



10x60 / 4"x24" NAT



5x60 / 2"x24" NAT



NM 01 Mattoncino
30x30 / 12"x12" NAT
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"

NM 01 Stroken NAT

MODULO STROKEN



20x60	25%	(6 pieces in a box)
15x60	37,5%	(6 pieces in a box)
10x60	12,5%	(6 pieces in a box)
5x60	25%	(12 pieces in a box)

NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный GP: Grip



60x120 / 24"x24"
NAT SQ 9,5 mm



60x60 / 24"x24"
NAT SQ - GP SQ 9,5 mm



60x120 / 24"x24"
NAT SQ 9,5 mm



60x60 / 24"x24"
NAT SQ - GP SQ 9,5 mm



30x60 / 12"x24"
NAT SQ - GP SQ 9,5 mm



15x60 / 6"x24"
NAT SQ 9,5 mm



30x60 / 12"x24"
NAT SQ - GP SQ 9,5 mm



15x60 / 6"x24"
NAT SQ 9,5 mm

Stucchi consigliati - Recommended grouts

KERAKOLL



04 Grigio Ferro

MAPEI



113 Grigio Cemento



WIND NM 02


DECORI - Decors - Dekore - Decors - Decoros - Декоры



20x60 / 8"x24" NAT



15x60 / 6"x24" NAT




10x60 / 4"x24" NAT



5x60 / 2"x24" NAT

NM 02 Stroken NAT



NM 02 Mattoncino
30x30 / 12"x12" NAT
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"

COLD NM 03

DECORI - Decors - Dekore - Decors - Decoros - Декоры



20x60 / 8"x24" NAT




15x60 / 6"x24" NAT



10x60 / 4"x24" NAT



5x60 / 2"x24" NAT



NM 03 Mattoncino
30x30 / 12"x12" NAT
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"

NM 03 Stroken NAT

MODULO STROKEN



20x60	25%	(6 pieces in a box)
15x60	37,5%	(6 pieces in a box)
10x60	12,5%	(6 pieces in a box)
5x60	25%	(12 pieces in a box)

NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный **GP:** Grip

MODULO STROKEN



20x60	25%	(6 pieces in a box)
15x60	37,5%	(6 pieces in a box)
10x60	12,5%	(6 pieces in a box)
5x60	25%	(12 pieces in a box)

NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный **GP:** Grip



60x120 / 24"x24"
NAT SQ 9,5 mm



60x60 / 24"x24"
NAT SQ - GP SQ 9,5 mm



60x120 / 24"x24"
NAT SQ 9,5 mm



60x60 / 24"x24"
NAT SQ - GP SQ 9,5 mm



30x60 / 12"x24"
NAT SQ - GP SQ 9,5 mm



15x60 / 6"x24"
NAT SQ 9,5 mm



30x60 / 12"x24"
NAT SQ - GP SQ 9,5 mm



15x60 / 6"x24"
NAT SQ 9,5 mm

Stucchi consigliati - Recommended grouts

KERA**KOLL**



07 Jasmin

MAPEI



130 Jasmine



WARM NM 04

DECORI - Decors - Dekore - Decors - Decoros - Декоры



20x60 / 8"x24" NAT



NM 04 Mattoncino
30x30 / 12"x12" NAT
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"

15x60 / 6"x24" NAT

10x60 / 4"x24" NAT

5x60 / 2"x24" NAT

NM 04 Stroken NAT

MODULO STROKEN



20x60	25%	(6 pieces in a box)
15x60	37,5%	(6 pieces in a box)
10x60	12,5%	(6 pieces in a box)
5x60	25%	(12 pieces in a box)

NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный **GP:** Grip

Stucchi consigliati - Recommended grouts

KERA**KOLL**



08 Bahama beige

MAPEI



132 Beige 2000



LAND NM 05

DECORI - Decors - Dekore - Decors - Decoros - Декоры



20x60 / 8"x24" NAT



15x60 / 6"x24" NAT



10x60 / 4"x24" NAT



5x60 / 2"x24" NAT

NM 05 Stroken NAT

MODULO STROKEN



20x60	25%	(6 pieces in a box)
15x60	37,5%	(6 pieces in a box)
10x60	12,5%	(6 pieces in a box)
5x60	25%	(12 pieces in a box)

NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный **GP:** Grip

RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen
Récapitulatif formats et emballages - Sinóptico de formatos y embalajes

Краткая информация о форматах и упаковках

	60x120 / 24"x48"	60x60 / 24"x24"	30x60 / 12"x24"	15x60 / 6"x24"	20x60 / 8"x24"	15x60 / 6"x24"	10x60 / 4"x24"	5x60 / 2"x24"	Stroken **	Mattoncino * 30x30 / 12"x12"	Battiscopa *** 4x60 / 1 3/5"x24"	Battiscopa *** 7,2x60 / 2 7/8"x24"	Gradino B 33x60 / 13 1/5"x48"	Gradino B 33x120 / 13 1/5"x48"	Gradino B Angolare 33x33 / 13 1/5"x13 1/5"	Gradino A *** 30x60 / 12"x24"	Gradino A *** 30x120 / 12"x48"
	FORMATI - SIZES						DECORI - DECORS						PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES				
SPESORE - THICKNESS	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT/GP	NAT	NAT/GP	NAT/GP	NAT
SUPERFICIE - SURFACE	NAT SQ	NAT SQ	GP SQ	NAT SQ	GP SQ	NAT SQ	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT/GP	NAT	NAT/GP	NAT/GP	NAT
RAIN NM 01	OW60	OU52	OU61	OX82	OX85	OX88	OY86	OY89	OY92	OY95	OW45	OV82	OV85	A	A	A	A
WIND NM 02	OW61	OU53	OU62	OX83	OX86	OX89	OY87	OY90	OY93	OY96	OW46	OV83	OV86	A	A	A	A
COLD NM 03	OW62	OU54	OU63	OX84	OX87	OX90	OY88	OY91	OY94	OY97	OW47	OV84	OV87	A	A	A	A
WARM NM 04	SA24	SA26	SA23	SA30	SA32	SA34	SA42	SA44	SA46	SA48	SA40	SA38	SA36	A	A	A	A
LAND NM 05	SA25	SA27	SA29	SA31	SA33	SA36	SA43	SA45	SA47	SA49	SA41	SA39	SA37	A	A	A	A

	Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	32,29	24,93	24,93	26,18	26,18	26,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pezzi per scatola Pieces per box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	2	3	3	7	7	14	6	6	6	12	6	10	10	4	2	4	2
	mq. scatola mq. box mq. Karton mq. bûche mq. caja кв.м в коробке	1,44	1,08	1,08	1,26	1,26	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	scatola/pallet box/pallet Karton/pallet bûche/pallet caja/pallet коробка в палете	15	40	40	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	mq/pallet	21,60	43,20	43,20	50,40	50,40	50,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* Decoro su rete - Mesh-backed decoration - Dekor auf Netz - Décor sur filet - Decoración en red - Декор в сети

** 20x60 / 8"x24": 25% (3 pezzi per scatola - 6 pieces in a box)

15x60 / 6"x24": 37,5% (6 pezzi per scatola - 6 pieces in a box)

10x60 / 4"x24": 12,5% (3 pezzi per scatola - 6 pieces in a box)

5x60 / 2"x24": 25% (12 pezzi per scatola - 12 pieces in a box)

*** Finitura a becco di civetta - One-round edge shaping - Ausführung mit Eckabrundung - Façonnage à bord rond - Acabado canto romo - Плитка с завалом

NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

GP: Grip



STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTICAS TECNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAILLURE - ESPESOR ТОЛСТИНА	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ КРИВИзна СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИзна ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,04%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	S 2.861 N R ≥ 50,7 N/mm ² (формат 60x60x1 - 60x60x1 size)
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCKS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	0,89
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	133 mm ³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	—	α=6,1x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCKS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMIT DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < на пределе определимости
SCILOVOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ			NAT GP
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
	ASTM Wet and Dry	> 0,60	> 0,60
	DIN 51130	-	R9
	DIN 51097	-	-
	ENV 12633	≥ CL1	CL1
	BS7976-2:2000	≥ 36	-

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA

www.mirage.it



11/24/09



41026 PAVULLO (MO) ITALY - Via Giardini nord, 225
 Tel. +39 0536 29.611 - Telefax +39 0536 21.065
 info@mirage.it - www.mirage.it