

CELTIC

STONE



FORMATS.FORMATI.FORMATOS



45X90
44,63x89,46 cm - 17.57"x35.22"



22,5X90
22,21x89,46 cm - 8.75"x35.22"




15X90
14,7x89,46 cm - 5.78"x35.22"



7,5X90
7,3x89,46 cm - 2.87"x35.22"

SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI.PIEZAS ESPECIALES



22,5X90 preincisión 7,5x90
22,21x89,46 cm - 8.75"x35.22"



30X30 mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"



7,5X45 rodapié
7,3x44,63 cm - 2.87"x17.57"



30X30 mosaico 5x10
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"




muretto
14,56x29,75 cm - 5.73"x11.71"


THICKNESS.SPESSORE.ESPESORES

 1,11 cm / 0.44" approx.

COLOURS COLORI COLORES



Olive



Black

FINISHES FINITURI ACABADOS



Estructurado

CELTIC

BASE TILES.BASE.BASES



Celtic olive
44,63x89,46 cm - 17.57"x35.22"
G-6410



Celtic olive
22,21x89,46 cm - 8.75"x35.22"
G-6456



Celtic olive cenefa-3
14,7x89,46 cm - 5.78"x35.22"
G-5155




Celtic olive listelo 90
7,3x89,46 cm - 2.87"x35.22"
G-5119


STEPS.GRADINI.PELDAÑOS

SIMPLE		peldaño-90	(45x90 cm)	5333
		peldaño áng.	(45x90 cm)	5345
GRADONE		peldaño grad.áng.	(45x90 cm)	5645
		peldaño grad-90	(45x90 cm)	5623

SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI. PIEZAS ESPECIALES



Celtic olive mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6688



Celtic olive mosaico 5x10
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6688



Celtic olive muretto
14,56x29,75 cm - 5.73"x11.71"
G-6768



Celtic olive precisión 7,5x90
22,21x89,46 cm - 8.75"x35.22"
G-6558



Celtic olive rodapié 45
7,3x44,63 cm - 2.87"x17.57"
G-5087

COMPLEMENTS.COMPLEMENTI.COMPLEMENTOS



Byte white / ice / yellow / orange / red / purple / blue / grey / moss / black lista 90*
2 x 89,46 cm - 0.79" x 35.22"
G-5173



Fusion graffiato lista 90
1,5 x 89,46 cm - 0.59" x 35.22"
G-5091



Byte ice / yellow / red / black lista 60*
1,5 x 59,55 cm - 0.59" x 23.45"
G-5100




Fusion natural lista 60*
1 x 59,55 cm - 0.39" x 23.45"
G-5049



Fusion graffiato lista 60
1,5 x 59,55 cm - 0.59" x 23.45"
G-5069

* recommended only for walls

This collection imitates the natural structure of the slate.
Questa collezione imita la struttura naturale dell'ardesia.
Esta colección imita la estructura natural de la pizarra.



CELTIC

Celtic Olive 44,63x89,46 cm

BASE TILES.BASE.BASES



Celtic black
44,63x89,46 cm - 17.57"x35.22"
G-6372



Celtic black
22,21x89,46 cm - 8.75"x35.22"
G-6456



Celtic olive cenefa-3
14,7x89,46 cm - 5.78"x35.22"
G-5155



Celtic black listelo 90
7,3x89,46 cm - 2.87"x35.22"
G-5119


STEPS.GRADINI.PELDAÑOS

SIMPLE		peldaño-90	(45x90 cm)	5333
		peldaño áng.	(45x90 cm)	5345
GRADONE		peldaño grad áng.	(45x90 cm)	5645
		peldaño grad-90	(45x90 cm)	5623


* recommended only for walls

This collection imitates the natural structure of the slate.
Questa collezione imita la struttura naturale dell'ardesia.
Esta colección imita la estructura natural de la pizarra.

SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI. PIEZAS ESPECIALES



Celtic black mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6688



Celtic black mosaico 5x10
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6688



Celtic black muretto
14,56x29,75 cm - 5.73"x11.71"
G-6768



Celtic black preincisión 7,5x90
22,21x89,46 cm - 8.75"x35.22"
G-6558



Celtic black rodapié 45
7,3x44,63 cm - 2.87"x17.57"
G-5087

COMPLEMENTS.COMPLEMENTI.COMPLEMENTOS



Byte white / ice / yellow / orange / red / purple / blue / grey / moss / black lista 90*
2x89,46 cm - 0.79"x35.22"
G-5173



Fusion graffiato lista 90
1,5x89,46 cm - 0.59"x35.22"
G-5091



Byte ice / yellow / red / black lista 60*
1,5x59,55 cm - 0.59"x23.45"
G-5100



Fusion natural lista 60*
1x59,55 cm - 0.39"x23.45"
G-5049







Fusion graffiato lista 60
1,5x59,55 cm - 0.59"x23.45"
G-5069













CELTIC

Celtic black 44,63x89,46 cm
BUSINESS & RECREATIVE CENTER EL CUBO - BOGOTÁ (COLOMBIA)
ARCH: EDGAR SOLANO

TECHNICAL CHARACTERISTICS. CARATTERISTICHE TECNICHE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEASUREMENTS AND SURFACES APPEARANCE DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE MEDIDAS Y ASPECTO SUPERFICIAL	STANDARD TEST METHOD METODO DELLA NORMA MÉTODO DE ENSAYO	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALORE PRESCRITTO VALORES STANDARD NORMA	CELTIC collection*
 Length and width. <i>Lunghezza e larghezza.</i> Longitud y anchura. Länge und Breite	ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,2%
 Orthogonality. <i>Ortogonalità.</i> Ortogonalidad. Rechtwinkligkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%
 Straightness of sides. <i>Rettilineità dei lati.</i> Rectitud de lados. Kantengeradigkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%
 Surfaces flatness. <i>Planarità.</i> Planitud. Ebenflächigkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%

PHYSICAL PROPERTIES PROPIETÀ FISICHE PROPIEDADES FÍSICA			
 Water absorption. <i>Assorbimento d'acqua.</i> Absorción de agua. Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
 Breaking strength, in N. <i>Carico di rottura, en N.</i> Carga de rotura, en N. Bruchlast, in N	ISO 10545-4	≥ 1300 N	2400N
 Modulus of rupture. <i>Resistenza alla flessione.</i> Resistencia a la flexión. Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	56 N/mm ²
 Resistance to deep abrasion. <i>Resistenza all'abrasione profonda.</i> Resistencia a la abrasión profunda. Tiefverschleissbeständigkeit	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	106 mm ³
 Resistance to thermal shock. <i>Resistenza agli sbalzi termici.</i> Resistencia al choque térmico. Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	No surface defects should be visible Non deve presentare difetti visibili No debe presentar defectos superficiales visibles	Resistant. Resistente. Resistente
 Frost resistance. <i>Resistenza al gelo.</i> Resistencia a la helada. Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	No surface defects or cracks should be visible Non deve presentare difetti visibili No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Frost Resistant Antighiaccio Resistente a la Helada
 Non-slip. <i>Resistenza allo scivolamento.</i> Capacidad antideslizamiento. Rutschfestigkeit	UNE-ENV 12633	-	Clase I**
 Colour resistance to light. <i>Resistenza dei colori alla luce.</i> Resistencia del color a la luz. Lichtbeständigkeit der Farben	DIN 51094	There should be no colour variations Non deve presentare difetti visibili No debe presentar variaciones de color	No alterations to colour and shine Non presenta alterazioni di colori e lucentezza No presenta variaciones de color y brillo

CHEMICAL PROPERTIES PROPIETÀ CHIMICHE PROPIEDADES QUÍMICAS			
 Chemical resistance. <i>Resistenza agli agenti chimici.</i> Resistencia química. Chemikalienbeständigkeit	ISO 10545-13	Resistance to household cleaning products and swimmingpool salts. Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas	Min. UB
 Resistance to staining. <i>Resistenza alle macchie.</i> Resistencia a las manchas. Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Declared Value Valor Declarado	5

*The Land values are the average of different production consignments. For further detail information, please check with our commercial network.
I valori dichiarati sono ottenuti da una media di prove effettuate su diverse produzioni. Per avere informazioni dettagliate consultare la rete commerciale.
Los valores declarados son el promedio obtenido a través de ensayos de diferentes producciones. Para la obtención de una información detallada consultar a la red comercial.

**Test realized in internal laboratory. Provere realizzata in laboratorio interno. Ensayo realizado en laboratorio interno.

***Dry Test, according to document DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) M^o de Fomento. Average test result value, on May 2012.
Ensayo realizado, según documento DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) M^o de Fomento, valor medio a fecha Mayo 2012.



CELTIC

Celtic black 44,63x89,46 cm
COFFEE MALACCA DEL MAR - SEVILLA (SPAIN)