



Dynasty

CERDOMUS ceramiche style



Dynasty forest 40x60, 40x40, 20x40, 20x20_16"x24", 16"x16", 8"x16", 8"x8"

Dynasty forest

CERDIGITILES®



RIVESTIMENTO

PAVIMENTO

ALTA

IMPERMEABILE

INGELIVO

FACILE

R 10

A+B+C

RESISTE

POSA FUGATA




60229 40x60_16"x24"



60224 40x40_16"x16"



60219 20x40_8"x16"




60214
20x20_8"x8"



60607 Gradino Costa Retta 33x60_13"x24"
60486 Battiscopa 8x40_3.1"x16"



60659 Mosaico Lux
4,7x4,7_1.8"x1.8"
30x30_12"x12"



60649 Angolo Lux 20x20_8"x8"
60644 Fascia Lux 20x40_8"x16"
60654 Rosone Lux 80x80_31.5"x31.5"
(4 pz 40x40_16"x16")



Dynasty white 20x40, 20x20, mosaico Lux 4,7x4,7_8"x16", 8"x8", 1,8"x1,8" Lux mosaic

Dynasty white

CERDIGITILES®



RIVESTIMENTO



PAVIMENTO



ALTA



IMPERMEABILE



INGELIVO



FACILE



R 10



A+B+C



RESISTE



POSA FUGATA



60233 40x60_16"x24"



60228 40x40_16"x16"



60223 20x40_8"x16"



60218
20x20_8"x8"



60611 Gradino Costa Retta 33x60_13"x24"
60490 Battiscopa 8x40_3.1"x16"



60663 Mosaico Lux
4,7x4,7_1,8"x1,8"
30x30_12"x12"



60653 Angolo Lux 20x20_8"x8"

60648 Fascia Lux 20x40_8"x16"

60658 Rosone Lux 80x80_31.5"x31.5"
(4 pz 40x40_16"x16")



Dynasty grey 40x40, 20x40, 20x20_16"x16", 8"x16", 8"x8"

Dynasty grey

CERDIGITILES®



RIVESTIMENTO



PAVIMENTO



ALTA



IMPERMEABILE



INGELIVO



FACILE



R 10



A+B+C



RESISTE



POSA FUGATA



60230 40x60_16"x24"



60225 40x40_16"x16"



60220 20x40_8"x16"



60215
20x20_8"x8"



60608 Gradino Costa Retta 33x60_13"x24"
60487 Battiscopa 8x40_3.1"x16"



60660 Mosaico Lux
4,7x4,7_1,8"x1,8"
30x30_12"x12"



60650 Angolo Lux 20x20_8"x8"
60645 Fascia Lux 20x40_8"x16"
60655 Rosone Lux 80x80_31.5"x31.5"
(4 pz 40x40_16"x16")



Dynasty walnut 40x60, 40x40, 20x40, 20x20_16"x24", 16"x16", 8"x16", 8"x8"

Dynasty walnut

CERDIGITILES®



RIVESTIMENTO



PAVIMENTO



ALTA



IMPERMEABILE



INGELIVO



FACILE



R 10



A+B+C



RESISTE



POSA FUGATA



60232 40x60_16"x24"



60227 40x40_16"x16"



60222 20x40_8"x16"



60217
20x20_8"x8"



60610 Gradino Costa Retta 33x60_13"x24"
60489 Battiscopa 8x40_3.1"x16"



60662 Mosaico Lux
4,7x4,7_1.8"x1.8"
30x30_12"x12"



60652 Angolo Lux 20x20_8"x8"
60647 Fascia Lux 20x40_8"x16"
60657 Rosone Lux 80x80_31.5"x31.5"
(4 pz 40x40_16"x16")



Dynasty rust 40x60, battiscopa 8x40_16"x24", skirting 3.1"x16"

Dynasty rust

CERDIGITILES®



RIVESTIMENTO

PAVIMENTO

ALTA

IMPERMEABILE

INGELIVO

FACILE

R 10

A+B+C

RESISTE

POSA FUGATA



60231 40x60_16"x24"



60226 40x40_16"x16"



60221 20x40_8"x16"



60216
20x20_8"x8"



60609 Gradino Costa Retta 33x60_13"x24"
60488 Battiscopa 8x40_3.1"x16"



60661 Mosaico Lux
4,7x4,7_1.8"x1.8"
30x30_12"x12"




60651 Angolo Lux 20x20_8"x8"
60646 Fascia Lux 20x40_8"x16"
60656 Rosone Lux 80x80_31.5"x31.5"
(4 pz 40x40_16"x16")



Dynasty Rosone Lux forest 80x80_31.5"x31.5" (4 pz 40x40_16"x16")

Dynasty Rosone Lux



formato cm	pezzi scatola	mq. scatola	kg. scatola	scatole pallet	mq. pallet	kg. pallet
size cm	pieces box	sq. mt. box	weight box	box pallet	sq. mt. pallet	weight pallet
format cm	pièces boîte	mq. boîte	poids boîte	boîte pallet	mq. pallet	poids pallet
Format cm	Stück Karton	Qm. Karton	Gewichte Karton	Karton Palette	Qm. Palette	Gewichte Palette
				europallet 80x120		
40x60	4	0,96	21,78	60	57,60	1307
40x40	7	1,12	24,13	52	58,24	1255
20x40	13	1,04	22,60	45	46,80	1017
20x20	26	1,04	22,42	60	62,40	1345
40x40 Rosone Lux (set 4 pz)	1					
20x40 Fascia Lux	4					
20x20 Angolo Lux	4					
4,7x4,7 Mosaico Lux	6					
33x60 Gradino Costa Retta	4					
8x40 Battiscopa	22	ml 8,80	14,00			

per comprensibili motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del +/- 4% - for technical reasons the weights indicated above may vary +/- 4%



Cerindustries for LEED

I crediti LEED forniscono agli operatori del settore gli strumenti necessari per calcolare l'impatto di sostenibilità ambientale di un edificio. Il sistema si basa sull'attribuzione di un punteggio relativo a specifici requisiti di eco-compatibilità dei materiali utilizzati. La somma di tali punti (crediti) determina il livello di certificazione ottenuto dall'edificio e contribuisce ad aumentarne il valore di mercato. I prodotti Cerindustries rispondono a molti dei requisiti richiesti dalle certificazioni LEED e in particolare, tutti i prodotti in grés porcellanato contengono una percentuale di materiale riciclato (pre-consumer) superiore al 40%, non rilasciano sostanze tossiche e vengono realizzati in stabilimenti certificati da un sistema di gestione ambientale.

I prodotti Cerindustries S.p.A. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo Cerindustries S.p.A. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti. Per una maggior valorizzazione dei materiali stonalizzati si consiglia di posare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l'uso di un massetto autolivellante e l'utilizzo di una fuga non inferiore ai 2 mm. Cerindustries S.p.A. non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posatura dei materiali. Per prodotti levigati si raccomanda la massima cautela durante le operazioni di movimentazione e posa, evitando in particolare di sfregare le piastrelle l'una contro l'altra e si consiglia, a posatura effettuata, di proteggere la pavimentazione con una copertura in cartone fino alla conclusione dei lavori di cantiere. Per il particolare tipo di struttura del prodotto si consiglia una rapida pulizia delle superfici dopo la stuccatura con detergenti specifici. Cerindustries S.p.A. ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.



Cerindustries for LEED

LEED credits provide to architects, contractors etc. all the necessary means to evaluate the environmental sustainability of a given building. Leed provisions are based on the recognition /assignment criteria of credits pertaining to specific requirements of green building materials. The credits total amount does establish the certification ranking achieved by the building and concurs to raise the market perceived value. All Cerindustries' products do comply with many of LEED's requirements and in particular all products classified under category BLA, porcelain stoneware, contain a percentage of recycled and recovered material, (pre-consumer), that does exceed 40% of the total quantity of clays employed. Cerindustries' products do not release VOCs and are produced in environmental friendly certified facilities.

Cerindustries S.p.A. products comply with the standards at present in force. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades and other data contained in the Cerindustries S.p.A. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding. To enhance the effect of shaded materials it is recommended to alternate items from different boxes while laying. When laying ground products it is advisable to use a self-levelling floor plaster with joints of not less than 2 mm. Cerindustries S.p.A. do not accept responsibility for defects resulting from the incorrect laying of materials. Maximum care should be taken when handling and laying polished products, in particular avoiding rubbing the tiles against each other. When laying is complete it is advisable to protect the floor with cardboard up until completion of building work on the site. Owing to the special nature of these tiles we recommend that you quickly wipe the tiles with special detergents after stuccoing. Cerindustries S.p.A. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to reproduce them faithfully on paper.



CERDOMUS
ceramiche

cerindustries s.p.a. 48014 castelbolognese ravenna italia via emilia ponente 1000 tel +39.0546.652111 fax +39.0546.50010
www.cerdomus.com - info@cerdomus.com