

HÜPPE Classics 2

Распашные двери



Designed by **HÜPPE** Germany
SHOWER AND SOUL





Распашные двери с неподвижными сегментами на угол



Распашная дверь с неподвижным сегментом для боковой стенки или на угол



Распашная дверь с неподвижным сегментом в нишу



Распашные двери на угол



Распашная дверь для боковой стенки или на угол

Галерея моделей

HÜPPE Classics 2 распашные двери



Распашная дверь в нишу

Галерея моделей

HÜPPE Classics 2 распашные двери



Дверь, открывающаяся внутрь и наружу с боковой стенкой

Галерея моделей

HÜPPE Classics 2 распашные двери



Дверь, открывающаяся внутрь и наружу в нишу



$\frac{1}{4}$ круга двустворчатая дверь с неподвижными сегментами (половины)

Характеристики:

- Подъемно-опускающийся механизм
- Система «Baukasten» конструктор= позволяет занимать меньше места на складе и дает больше гибкости в реализации

Общие размеры:

Толщина стекла	6 мм
Серийная высота	1900мм и 2000мм





Подъемно-опускающийся механизм

- Идеально для напольного монтажа
- 5 мм подъем двери







Монтаж без порожка для беспрепятственного входа





Монтаж с порожком для повышенной герметичности


4-угольный



¼-круга







HÜPPE Classics 2

Раздвижные двери



Designed by **HÜPPE** Germany
SHOWER AND SOUL





2-х секционная раздвижная дверь для углового входа/ возможны 1/2



3-х секционная раздвижная дверь для углового входа/ возможны 1/2



¼ круга раздвижная дверь

Галерея моделей

HÜPPE Classics 2 раздвижные двери



Раздвижная дверь 2-х секционная с неподвижным сегментом



Односекционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом

Характеристики:

- Высококачественные сдвоенные ролики
- Угловое соединение (хромированное)
- Система легкой очистки

Общие размеры:

Толщина стекла


6мм (двери, раздвижные двери для углового входа, односекционная дверь с неподвижным сегментом, ¼ круга раздвижная дверь)

4мм (3-х секционная раздвижная дверь для углового входа, боковая стенка, раздвижная дверь 2-х секционная с неподвижным сегментом, неподвижные сегменты)

Серийная высота

1900 мм и 2000 мм

Система легкой
очистки





Высококачественные сдвоенные ролики




Угловое соединение
(хромированное)



Заглушки на всех вертикальных
профилях


4-угольная



750x750
800x800
900x900
1000x1000
MTM



700
750 1050
800 1100
850 1150
900 1200
950 MTM
1000



800x800
900x900
1000x1000
MTM




700
750
800
900
1000
MTM



800
900
1000
MTM



1000 1450
1200 1500
1250 1550
1300 1600
1350 1650
1400 1700
MTM




700
750
800
900
1000
MTM

¼-круга



R500/R550
800x800
900x900
1000x1000
MTM

HÜPPE Classics 2 обзор программы раздвижных дверей



Высота: 1900, Цвет: 087, 069 Стекло: 321, 322



2-ух секционная раздвижная дверь для углового входа без порожка









¼ Круга

HÜPPE Classics 2 EasyEntry

Раздвижные двери / варианты



Односекционные раздвижные двери с неподвижным сегментом


Model Höhe 2000			Model 2000			Höhe		
	750x750 800x800 900x900 1000x1000 1100x1100 1200x1200	Maßanfertigung g		800 900 1000 1100 1200	Maßanfertigung g			
Gleittüreckeinstieg 2teilig			Gleittüreckeinstieg 2teilig (1/2)					
	1000 1100 1200 1300 1400	1500 1600 1700 Maßanfertigung g		700 750 800 900	1000 1100 1200 Maßanfertigung g			
Gleittür 1teilig mit festem Segment			Seitenwand für Gleittür					
	800x800 900x900 1000x1000 1100x1100 1200x1200	Maßanfertigung g		800x800 900x900 1000x1000 1100x1100 1200x1200	Maßanfertigung g			
¼ Kreis Gleittür Radius 500			¼ Kreis Gleittür Radius 550					

HÜPPE Classics 2 EasyEntry обзор отличий

- Разница между Classics 2 EasyEntry и Classics 2
- В модели Classics 2 EasyEntry нет нижней направляющей
- В модели EasyEntry есть кнопка очистки для раздвижных дверей



HÜPPE Classics 2 EasyEntry обзор программы раздвижных дверей



Высота: 1900, Цвет: 087, 069 Стекло: 321, 322