


gres  
**WIDE**  
DESIGN OLTREMISURA



## I VANTAGGI DI UNA GRANDE LASTRA CERAMICA

THE ADVANTAGES OF A LARGE CERAMIC SLAB  
DIE VORTEILE EINER GROSSEN KERAMIKPLATTE  
LES AVANTAGES D'UNE GRANDE PLAQUE CÉRAMIQUE

- 1** Un'estetica prestigiosa grazie alla continuità visiva della grande superficie  
Prestigious visual effects thanks to the continuity of the large surface

Elegante Ästhetik durch die optische Kontinuität der großen Fläche  
Une esthétique prestigieuse grâce à la continuité visuelle de la grande surface
- 2** Possibile coordinamento con altri formati e spessori per un progetto integrato  
Possibility to coordinate with other sizes and thicknesses, for an integrated project

Mögliche Zusammenstellung mit anderen Formaten und Stärken für ein integriertes Projekt  
Possibilité de coordination avec d'autres formats et d'autres épaisseurs, pour un projet intégré
- 3** Versatilità di utilizzo senza l'ausilio di particolari strumentazioni per la movimentazione  
Versatility of use, without the need for any special handling tools

Vielseitige Verwendbarkeit, ohne dass spezielle Handhabungswerkzeuge erforderlich sind  
Polyvalence d'utilisation sans l'aide d'outils particuliers pour leur manutention
- 4** Facilità di posa, pulizia e manutenzione  
Easy laying, cleaning and maintenance

Einfache Verlegung, Reinigung und Pflege  
Facilité de pose, nettoyage et entretien
- 5** Grande durevolezza e forte resistenza alle sollecitazioni  
Long-lasting and highly resistant to stress

Hochverschleißfest und langlebig  
Grande durabilité et forte résistance aux contraintes
- 6** Dimensioni calibrate per ridurre al minimo tagli e sprechi  
Calibrated sizes to minimise cuts and waste

Kalibrierte Größen zur Minimierung von Zuschnitten und verschnitt  
Dimensions calibrées pour réduire au minimum les découpes et le gaspillage
- 7** Possibilità di tagli/fori per applicazioni su disegno o personalizzate anche nel mondo dei complementi d'arredo (piani cucina, tavoli, ecc.)  
Possibility to be cut/drilled for tailored and made-to-measure applications even in the furnishing complements sector (kitchen worktops, tables, etc.)

Möglichkeit zum Schneiden/Bohren für individuelle oder kundenspezifische Anwendungen auch im Bereich des Einrichtungszubehörs (Arbeitsplatten in der Küche, Tische etc.)  
Possibilité de découpes et de perçages pour des applications sur dessin ou des personnalisations, y compris dans le secteur des pièces complémentaires (Plans de travail, tables, etc.)
- 8** Applicazioni in interni sia a pavimento che a rivestimento  
Interior applications for both floors and walls

Boden- und Wandbeläge für Innenräume  
Applications à l'intérieur aussi bien pour revêtir les sols que les murs
- 9** Applicazioni in esterni a facciata (pareti ventilate)  
Exterior façade applications (ventilated walls)

Anwendung für Fassaden in Außenbereichen (hinterlüftete Fassaden)  
Applications à l'extérieur sur façade (façades ventilées)
- 10** Ideali per grandi progetti in spazi commerciali e residenziali  
Ideal for large-scale commercial and residential designs


Ideal für Großprojekte im Gewerbe- und Wohnbereich  
Parfaites pour de grands projets dans les espaces commerciaux et résidentiels
- 11** Assistenza e servizio tecnico di supporto per una progettazione su misura  
Assistance and technical support for tailored designs

Kundendienst und technischer Support für kundenindividuelle Projektkonzepte  
Assistance et service technique de soutien pour une conception sur mesure

# DESIGN OVER SIZED

ABBIAMO MANTENUTO  
LO STESSO CUORE,  
AUMENTANDO LE EMOZIONI

THE SAME HEART, WITH AMPLIFIED EMOTIONS  
WIR HABEN DAS GLEICHE HERZ BEIBEHALTEN, ABER DIE EMOTIONEN VERMEHRT  
NOUS AVONS CONSERVÉ LE MÊME CŒUR, EN AUGMENTANT LES ÉMOTIONS



REVERSO2  
Black 120x120 - 48"x48" / 120x240 - 48"x96"  
Naturale/Rettificato



**REVERSO**  
Grigio 120x120 - 48"x48" / 120x240 - 48"x96"  
Naturale/Rettificato



REVERSO  
Beige 120x120 - 48"x48" / 120x240 - 48"x96"  
Naturale/Rettificato



**CARDOSO**  
Grigio Chiaro 120x120 - 48"x48" / 120x240 - 48"x96"  
Naturale/Rettificato

**CARDOSO**  
Grigio Scuro 120x120 - 48"x48" / 120x240 - 48"x96"  
Naturale/Rettificato





**CARDOSO**  
Corda 120x120 - 48"x48" / 120x240 - 48"x96"  
Naturale/Rettificato





PIETRA VALMALENCO  
Grigio 120x120 - 48"x48" / 120x240 - 48"x96"  
Naturale/Rettificato



PIETRA VALMALENCO  
Bianco 120x120 - 48"x48" / 120x240 - 48"x96"  
Naturale/Rettificato



REVERSO GRIGIO



REVERSO BEIGE




REVERSO GRIGIO



REVERSO2 WHITE



REVERSO2 BLACK



**REVERSO  
NATURALE/RETTIFICATO**

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

120x240 - 48"x96"

RV242R Beige  
RV243R Grigio

120x120 - 48"x48"

RV122R Beige  
RV123R Grigio



**REVERSO2  
NATURALE/RETTIFICATO**

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

120x240 - 48"x96"

RV240R White  
RV247R Black

120x120 - 48"x48"

RV120R White  
RV127R Black




PIETRA VALMALENCO BIANCO



PIETRA VALMALENCO BIANCO



PIETRA VALMALENCO GRIGIO



**PIETRA VALMALENCO  
NATURALE/RETTIFICATO**

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

120x240 - 48"x96"

VM241R Bianco  
VM243R Grigio

120x120 - 48"x48"

VM121R Bianco  
VM123R Grigio




CARDOSO GRIGIO SCURO




CARDOSO CORDA



CARDOSO GRIGIO CHIARO



CARDOSO GRIGIO SCURO



**CARDOSO  
NATURALE/RETTIFICATO**

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

120x240 - 48"x96"

- PC241R Corda
- PC243R Grigio Chiaro
- PC247R Grigio Scuro

120x120 - 48"x48"

- PC121R Corda
- PC123R Grigio Chiaro
- PC127R Grigio Scuro

**TRAPEZI 240**  
120x240 - 48"x96"



**TRAPEZI 240**


le composizioni monocore sono vendute anche singolarmente  
le composizioni bicolore sono vendute solo a coppie di 2 composizioni

the single-colour compositions can also be sold individually  
the two-colour compositions are sold only in pairs of 2 compositions

die einfarbigen Kombinationen werden auch einzeln verkauft  
die zweifarbigen Kombinationen werden nur paarweise (jeweils 2 Kombinationen) verkauft

les compositions monocores sont vendues aussi individuellement  
les compositions bicolores ne sont vendues que par groupe de 2 compositions

**DIAGONALI 240**  
120x240 - 48"x96"



**DIAGONALI 240**



le composizioni monocore sono vendute anche singolarmente  
le composizioni bicolore sono vendute solo a coppie di 2 composizioni

the single-colour compositions can also be sold individually  
the two-colour compositions are sold only in pairs of 2 compositions



die einfarbigen Kombinationen werden auch einzeln verkauft  
die zweifarbigen Kombinationen werden nur paarweise (jeweils 2 Kombinationen) verkauft

les compositions monocores sont vendues aussi individuellement  
les compositions bicolores ne sont vendues que par groupe de 2 compositions

**TRIANGOLI 120**  
120x120 - 48"x48"



**TRAPEZI 120**  
120x120 - 48"x48"



**TRIANGOLI 120 + TRAPEZI 120**

le composizioni monocolori sono vendute anche singolarmente  
le composizioni bicolore sono vendute solo a coppie di 2 composizioni

the single-colour compositions can also be sold individually  
the two-colour compositions are sold only in pairs of 2 compositions

die einfarbigen Kombinationen werden auch einzeln verkauft  
die zweifarbigen Kombinationen werden nur paarweise (jeweils 2 Kombinationen) verkauft


les compositions monocolors sont vendues aussi individuellement  
les compositions bicolores ne sont vendues que par groupe de 2 compositions

**GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE - FEINSTEINZEUG - GRÈS CÉRAME**  
EN 14411:2012 ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL

 Superficie igienica Hygienic surface Hygienische Oberfläche Surface hygiénique	 Resistente alla flessione Resistant to bending Biegefest Résistante à la flexion	 Resistente a graffi e abrasioni Resistant to scratches and abrasion Kratz- und abriebfest Résistante aux rayures et aux abrasions
 Facilità di pulizia e manutenzione Easy to clean and maintain Reinigungs- und wartungsfreundlich Facile à nettoyer et à entretenir	 Resistente all'umidità Resistant to humidity Feuchtigkeitsbeständig Résistante à l'humidité	 Superficie compatta, porosità superficiale assente (assorbimento d'acqua 0,1% valore medio) Compact, impervious surface (water absorption 0.1% avg. value) Kompakte Oberfläche ohne oberflächliche Porosität (Wasseraufnahme 0,1% Durchschnittswert) Surface compacte, porosité nulle (Absorption d'eau 0,1 % valeur moyenne)
 Stabilità dimensionale Dimensional stability Dimensionsstabilität Stabilité dimensionnelle	 Resistente a shock termico Resistant to thermal shock Widersteht Thermoshocks Résistante au choc thermique	
 Idoneo sia in ambiente interno che esterno Suitable for indoor and outdoor applications Sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet Adaptée aussi bien à des applications à l'intérieur qu'à l'extérieur	 Resistente al gelo Resistant to frost Frostbeständig Résistante au gel	
 Resistente al calore ed alle alte temperature Resistant to heat Hitzebeständig, widersteht den hohen Temperaturen Résistante à la chaleur et aux températures élevées	 Resistente a prodotti chimici, acidi, basi e solventi Resistant to chemicals, acids, bases and solvents Chemikalien-, säure-, laugen- und lösungsmittelbeständig Résistante aux produits chimiques, aux acides, aux bases et aux solvants	
 Resistente a funghi e muffe Resistant to mould and fungi Pilz- und schimmelbeständig Résistante aux champignons et aux moisissures	 Resistente ai raggi UV, nessuna alterazione cromatica Resistant to UV rays, colour does not alter UV-beständig, farbecht Résistante aux rayons UV, aucune altération chromatique	
 Resistente alle macchie Resistant to staining Fleckenbeständig Résistante aux taches	 Resistente a prodotti di pulizia e detergenti Resistant to cleaning products and detergents Reinigungsmittelbeständig Résistante aux nettoyeurs	

**GRES PORCELLANATO**

Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame  
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL

 (V2): Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno  
Tiles with slight shade and aspect variation - Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

<input checked="" type="checkbox"/> Pavimento Floor coverings - Bodenbeläge Sol	<input checked="" type="checkbox"/> Traffico leggero Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger
<input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento Wall coverings - Wandbeläge Faïence	<input checked="" type="checkbox"/> Traffico pesante Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz Zones à trafic intense
<input checked="" type="checkbox"/> Residenziale Residential areas - Wohngebiete Zones résidentielles	<input type="checkbox"/> Zone limitrofe a piscina Swimming pool areas - Schwimmbadbereich Abords de piscines
<input type="checkbox"/> Esterno Outdoor areas - Außenbereiche Espaces extérieurs	<input checked="" type="checkbox"/> Rivestimenti esterni / Pareti ventilate External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden Murs extérieurs / Façades ventilées

**DIGITAL HD 3D** Fino a 100 grafiche differenti  
Up to 100 different graphics  
Jusqu'à 100 graphiques différentes  
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

 RESISTENTE AL GELO	 R10	 B.C.R.A. DRY: >0,40 WET: >0,40	 DCOF REVERSO WET: 0.60	 DCOF REVERSO2 WET: 0.60	 DCOF CARDOSO WET: 0.56	 DCOF PIETRA VALMALENCO WET: 0.54
--	---	--	--	---	--	--

120X120	120X240	FORMATO
6	6	Spess. mm
40	20	N° Sc./ paletta
2	1	Pz/Sc
1,44	2,88	MQ/PZ
2,88	2,88	MQ/Scat
57,6	57,6	MQ/Pall
15	15	KG/MQ
43,2	43,2	Kg/Scat.
864	864	KG/Materiale
317	150	altezza blocco mm
60	65	Kg. peso Imballo
924	929	KG TOTALI (Compreso cassa)
15	14	Casse/Container
864	806,4	MQ/Container
13860	13006	Peso Casse
7640	8494	Residuo Container 21500
7 pallet 60x60, 30x60 6 pallet 60x120	8 pallet 60x60, 30x60 7 pallet 60x120	Pallet e formati per riempimento

Project coordinator & graphics:  
Coem Marketing DPT.

Giugno 2018

  
Ceramics of Italy







**COEM S.p.A.**

Via Cameazzo, 25 - 41042 Fiorano Modenese - (Mo) - Italy  
Tel. +39 0536 993511 - Fax Italia 0536 993588 - Fax Export +39 0536 832611  
e-mail: [coem@coem.it](mailto:coem@coem.it) - [www.coem.it](http://www.coem.it)