

D'Anticatto

WALL & FLOOR EMOTION

NATUCER

NATUCER, S.L. C/ Les Forques, 2 · 12200 Onda [Castellón] Spain · Apdo. nº 6
Tel.: + [34] 964 60 40 66 [8 líneas] · Fax: + [34] 964 77 16 10 · www.natucer.es
[Dpto. Cont. y Admon.]: natucer@natucer.es · Fax: + [34] 964 77 16 10
[Dpto. Comercial Nac.]: nacional@natucer.es · Fax: + [34] 964 60 24 25
[Dpto. Comercial Exp.]: comercial@natucer.es · Fax: + [34] 964 77 16 10
[Dpto. Técnico y Lab.]: laboratorio@natucer.es



NATUCER

6 COLORES
SURFACE

6 FORMATOS
SIZES

2 SUPERFICIES
SURFACES

12 P. ESPECIALES
SPECIAL PIECES

D'Anticatto

RETURN TO THE ORIGINS

R9
según norma
DIN 51130:2004

CLASE II
según norma
UNE. ENV 12633:2003
CTE: USOS PÚBLICOS

in
INTERIOR


&

out
EXTERIOR

R11
según norma
DIN 51130:2004

CLASE III
según norma
UNE. ENV 12633:2003
CTE: USOS PÚBLICOS

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE



MIX
2 · 5

BIANCO
6 · 10

AZURRO
10 · 11

GRIGIO
12 · 14

NOTTE
14 · 17

MARRONE
16 · 21

MUSCHIO
22 · 25

DECOR
26 · 31



Wall Tile: D'ANTICATTO MIX 7x45



4

5

Floor Tile: CHEVRON D'ANTICATTO MIX IZQ./DCHA. 14x32,5

BIANCO


EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker
NEW TECH

in & out
INTERIOR - EXTERIOR

fine RESISTANCE

R11 según norma
DIN 51130:2004
CLASE III según norma
UNE-EN 12633:2003
CTE: USOS PÚBLICOS



D'Anticatto



Floor Tile: D'ANTICATTO BIANCO 22,5x45

Swimming Pool Border: PELDAÑO ANGULAR D'ANTICATTO BIANCO 120x32x2,5
Interior Swimming Pool: D'ANTICATTO BIANCO · 11x22,5 · MEDIA CAÑA INT. D'ANTICATTO BIANCO 4x30x4
COMP. INT. MEDIA CAÑA D'ANTICATTO BIANCO 4x4



Floor Tile: PELDAÑO ANGULAR D'ANTICATTO BIANCO 120x32x2,5 - FRONTAL COTTO 15,5x30 - D'ANTICATTO BIANCO 22,5x45 - 22,5x22,5 - 11x22,5

BIANCO

Comfort floor

R9 según norma DIN 51130:2004
CLASE II según norma UNE. ENV 12633:2003 CTE: USOS PÚBLICOS

7 x 45
3" x 17,7"

HEX. 28,5 x 32,5
11,2" x 12,7"

CHEVRON IZQ./DCHA
14 x 32,5 / 6" x 12,7"



Wall Tile: D'ANTICATTO BIANCO CHEVRON IZQ./DCHA. 14x32,5 y 7x45
Floor Tile: D'ANTICATTO AZURRO CHEVRON IZQ./DCHA. 14x32,5 y 7x45

AZURRO

AZURRO


fine **RESISTANCE**

R11 según norma DIN 51130:2004
CLASE III según norma UNE. ENV 12633:2003 CTE: USOS PÚBLICOS

22,5 x 45
8,8" x 17,7"

22,5 x 22,5
8,8" x 8,8"

11 x 22,5
4,3" x 8,8"



Swimming Pool Border: PELDAÑO ANGULAR D'ANTICATTO AZURRO 120x32x2,5
Interior Swimming Pool: D'ANTICATTO AZURRO 11x22,5
MEDIA CAÑA INT. D'ANTICATTO AZURRO 4x30x4 · COMP. INT. MEDIA CAÑA D'ANTICATTO AZURRO 4x4
Floor Tile: D'ANTICATTO AZURRO 22,5x45 · 22,5x22,5 · 11x22,5

GRIGIO

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker
NEWTECH

in & out
INTERIOR - EXTERIOR

fine RESISTANCE

R11 según norma
DIN 51130:2004
CLASE III según norma
UNE, ENV 12633:2003
CTE: USOS PÚBLICOS

22,5 x 45
8,8" x 17,7"

22,5 x 22,5
8,8" x 8,8"

11 x 22,5
4,3" x 8,8"

D'Anticatto



Floor Tile: D'ANTICATTO GRIGIO 22,5x45 · 22,5x22,5 · PELDAÑO CURVO D'ANTICATTO GRIGIO 22,5x33/4






Wall Tile: D'ANTICATTO NOTTE CHEVRON IZQ./DCHA. 14x32,5 · D'ANTICATTO GRIGIO HEX. 28,5x32,5
Floor Tile: D'ANTICATTO NOTTE CHEVRON IZQ./DCHA. 14x32,5



Floor Tile: D'ANTICATTO NOTTE CHEVRON IZQ./DCHA. 14x32,5



Wall Tile: D'ANTICATTO MARRONE 7x45 · BOSTON BRICK DOWNTOWN 25x50
Floor Tile: D'ANTICATTO NOTTE 7x45 · D'ANTICATTO MARRONE 7x45



Floor Tile: D'ANTICATTO MARRONE 22,5x45 - 11x22,5



D'Anticatto

MARRONE


Comfort floor

R9  según norma
DIN 51130:2004

CLASE II  según norma
UNE. ENV 12633:2003
CTE: USOS PÚBLICOS



RESISTENTE A LA HELADA
FROST PROOF



BORDES Y SUPERFICIE
IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE






PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



DESTONIFICADO
ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

Floor Tile: D'ANTICATTO MARRONE HEX. 28,5x32,5 · CHEVRON IZQ./DCHA. 14x32,5

NATUCER



Floor Tile: D'ANTICATTO MUSCHIO 22,5x22,5 · PELDAÑO CURVO D'ANTICATTO MUSCHIO 22,5x33/4 · CENEFA TERRA MARE 8x30

D'Anticatto

MUSCHIO

Comfort floor

R9  según norma
DIN 51130:2004

CLASE II  según norma
UNE. ENV 12633:2003
CTE: USOS PÚBLICOS



RESISTENTE A LA HELADA
FROST PROOF



BORDES Y SUPERFICIE
IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE



PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



DESTONIFICADO
ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

Floor Tile: D'ANTICATTO MUSCHIO HEX. 28,5x32,5 · CHEVRON IZQ./DCHA. 14x32,5

NATUCER



Floor Tile: D'ANTICATTO DECOR MIX VARESE 22,5x22,5



Floor Tile: D'ANTICATTO DECOR TRIANGOLI 22,5x22,5 · D'ANTICATTO NOTTE 22,5x45 · 22,5x22,5 · 11x22,5
Wall Tile: D'ANTICATTO DECOR TRIANGOLI 22,5x22,5



Floor Tile: D'ANTICATTO DECOR OBLIQUA 22,5x22,5 · D'ANTICATTO NOTTE 22,5x22,5 · 11x22,5 · PELDAÑO CURVO D'ANTICATTO NOTTE 22,5x33/4
Wall Tile: D'ANTICATTO DECOR OBLIQUA 22,5x22,5

D'Anticatto

Decor



fine **RESISTANCE**

R11 según norma DIN 51130:2004
CLASE III según norma UNE-EN 12633:2003 CTE: USOS PÚBLICOS

- GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
- RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES
- DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION
- RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF
- PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE
- PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE
- SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE
- SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

- RESISTE LA FLEXIÓN
29 N/mm²
- RESISTE EL DESGASTE
PEI (II - IV)
- RESISTE EL RAYADO
MOHS - 9
- ANTIDESLIZANTE
Class III - R11
- ANTID. TORUS
0,80 - 0,75
- MANCHAS
Class 5 - Class A
- ABSORCIÓN
<0,5%
- DILATACIÓN
6,0° 10° / °C





FORMATOS · SIZES



22,5 x 22,5
8,8" x 8,8"

EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE inklinker fine **RESISTANCE** R11 - Class III

D'ANTICATTO OBLIQUA PERMITE
MÚLTIPLES POSIBILIDADES COMPOSITIVAS
D'ANTICATTO OBLIQUA OFFERS
INFINITE COMPOSITE POSSIBILITIES



MIX VARESE 22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



LATERZA 22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



QUADRATI 22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



FLORENCE 22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



VARENNA 22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



TRIANGOLI 22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



OBLIQUA 22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²

D'Anticatto

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker

in & out
INTERIOR - EXTERIOR

fine **RESISTANCE** R11
CLASE III
según norma DIN 51130:2004
según norma UNE. ENV 12633:2003
CTE: USOS PÚBLICOS

Comfort floor R9
CLASE II
según norma DIN 51130:2004
según norma UNE. ENV 12633:2003
CTE: USOS PÚBLICOS

RES GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

6 COLORES · SURFACE

6 FORMATOS · SIZES

2 SUPERFICIES · SURFACES

12 P. ESPECIALES · SPECIAL PIECES

BIANCO · GRIGIO · NOTTE · MARRONE · MUSCHIO · AZURRO

22,5x45 · 8,8"x17,7" · 22,5x22,5 · 8,8"x8,8" · 11x22,5 · 4,3"x8,8" · 7x45 · 3"x17,7" · Hex. 28,5x32,5 · 11,2"x12,7" · Chevron 14x32,5 · 6"x12,7"

fine **RESISTANCE** R11 - Class III · *Comfort floor* R9 - Class II

ZÓCALO · ZANQUÍN · ÁNGULO PELDAÑO CURVO 1PZ · PELDAÑO CURVO · PELDAÑO ANGULAR · REMATE PELDAÑO ANG. · MEDIA CAÑA
COMP. INT. MEDIA CAÑA · COMP. EXT. MEDIA CAÑA · CUBRECANTO · COMP. INT. CUBRECANTO · COMP. EXT. CUBRECANTO

D'ANTICATTO
AZURRO



D'ANTICATTO
GRIGIO




D'ANTICATTO
MUSCHIO




D'ANTICATTO
NOTTE



D'ANTICATTO
MARRONE



D'ANTICATTO
MIX



D'Anticatto

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|
| | | | | | | | |
| RESISTE LA FLEXIÓN | RESISTE EL DESGASTE | RESISTE EL RAYADO | ANTIDESLIZANTE | ANTID.TORUS | MANCHAS | ABSORCIÓN | DILATACIÓN |
| 29 N/mm ² | PEI (II - IV) | MOHS - 7 | Class II | 0,40 - 0,55 | Class 5 - Class A | <0,5% | 6,0° 10° / °C |

| | |
|---|--|
| | |
| GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO PORCELAIN EXTRUDED TILE | SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE |
| | |
| RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE TO ACIDS AND BASES | PAVIMENTO DE INTERIOR INDOOR FLOOR TILE |
| | |
| DESTONIFICADO ARMONIOSO CONTROLLED DESTONIFICATION | SUPERFICIE MATE MATT SURFACE |
| | |
| RESISTENCIA A LA HELADA FROST PROOF | |

FORMATOS · SIZES

Comfort floor

R9 según norma DIN 51130:2004

CLASE II según norma UNE. ENV 12633:2003 CTE: USOS PÚBLICOS


| | | |
|--|--|---|
| | | |
| D'ANTICATTO 7 x 45 (G 27) 3"x 17,7" | D'ANTICATTO HEX. 28,5 x 32,5 (G 56) 11,2"x12,7" | D'ANTICATTO CHEVRON IZQ./DCHA. 14 x 32,5 (G 39) 6"x12,7" |
| BIANCO · GRIGIO · NOTTE AZURRO · MUSCHIO · MARRONE | BIANCO · GRIGIO · NOTTE AZURRO · MUSCHIO · MARRONE | BIANCO · GRIGIO · NOTTE AZURRO · MUSCHIO · MARRONE |
| D'ANTICATTO MIX (compuesto por BIANCO · GRIGIO · NOTTE) 7 x 45 (G 27) 3"x 17,7" | D'ANTICATTO MIX (compuesto por BIANCO · GRIGIO · NOTTE) HEX. 28,5 x 32,5 (G 39) 11,2"x12,7" | D'ANTICATTO MIX (compuesto por BIANCO · GRIGIO · NOTTE) CHEVRON IZQ./DCHA. 14 x 32,5 (G 39) 6"x12,7" |

COLORES · COLORS




PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores · Available in all colors



ZÓCALO
9 30 (G 06) 3,5" x 11,8"



ZANQUÍN · IZQ. / DCHA.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8"

DECORACIÓN · DECORATION



ENMALLADO
PINTADO A MANO



CENEFA TERRA MARE
8 x 30 (G 36) 3" x 11,8"

PRECORTADO



FRONTAL COTTO
15,5 x 30 (G 12) 6" x 11,8"

PACKING BASES

| FORMATO | PULGADAS | PZ/CAJA | M ² | CAJA/PLT | PESO/CAJA | PESO/PLT |
|-------------------|---------------|---------|----------------|----------|-----------|----------|
| 28,5 x 32,5 HEX. | 11,2" x 12,7" | 15 | 1,05 | 46 | 21,9 | 1.019 |
| 14 x 32,5 CHEVRON | 6" x 12,7" | 21 | 0,96 | 72 | 21,46 | 1.560 |
| 7 x 45 | 3" x 17,7" | 32 | 1 | 60 | 21,40 | 1.300 |

PACKING PIEZAS ESPECIALES

| FORMATO | PULGADAS | PZ/CAJA | ML | CAJA/PLT | PESO/CAJA | PESO/PLT |
|----------------|--------------|---------|----|----------|-----------|----------|
| ZÓCALO 9 x 30 | 3,5" x 11,8" | 30 | 9 | 48 | 19,7 | 960 |
| ZANQUÍN 9 x 30 | 3,5" x 11,8" | 30 | 9 | 48 | 16,24 | 794 |

PACKING PIEZAS DECORADO

| FORMATO | PULGADAS | PZ/CAJA | ML | CAJA/PLT | PESO/CAJA | PESO/PLT |
|-------------------|------------|---------|-----|----------|-----------|----------|
| FRONTAL 15,5 x 30 | 6" x 11,8" | 15 | 4,5 | 56 | 14,9 | - |
| CENEFA 3 x 11,8 | 3" x 11,8" | 20 | 6 | 56 | 7,1 | - |

D'Anticatto

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|
| | | | | | | | |
| RESISTE LA FLEXIÓN | RESISTE EL DESGASTE | RESISTE EL RAYADO | ANTIDESLIZANTE | ANTID.TORUS | MANCHAS | ABSORCIÓN | DILATACIÓN |
| 29 N/mm ² | PEI (II - IV) | MOHS - 9 | Class III - R11 | 0,80 - 0,75 | Class 5 - Class A | <0,5% | 6,0° 10° / °C |

| | |
|---|---|
| | |
| GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO PORCELAIN EXTRUDED TILE | SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE |
| | |
| RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE TO ACIDS AND BASES | PAVIMENTO DE INTERIOR INDOOR FLOOR TILE |
| | |
| DESTONIFICADO ARMONIOSO CONTROLLED DESTONIFICATION | PAVIMENTO DE EXTERIOR OUTDOOR FLOOR TILE |
| | |
| RESISTENCIA A LA HELADA FROST PROOF | SUPERFICIE MATE MATT SURFACE |

FORMATOS · SIZES


fine **RESISTANCE**
R11 - Class III

R11 según norma DIN 51130:2004

CLASE III según norma UNE. ENV 12633:2003 CTE: USOS PÚBLICOS


| | | |
|---|---|---|
| | | |
| D'ANTICATTO 22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" | D'ANTICATTO 22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" | D'ANTICATTO 11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8" |
| BIANCO · GRIGIO · NOTTE AZURRO · MUSCHIO · MARRONE | BIANCO · GRIGIO · NOTTE AZURRO · MUSCHIO · MARRONE | BIANCO · GRIGIO · NOTTE AZURRO · MUSCHIO · MARRONE |

COLORES · COLORS




PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores · Available in all colors



ÁNGULO PELDAÑO CURVO 1PZ.
33 x 33/4 (G 56) 13" x 13"




PELDAÑO CURVO
22,5 x 33/4 (G 16) 8,8" x 13"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en BIANCO y AZURRO · Available BIANCO y AZURRO



PELDAÑO ANGULAR
120 x 32 x 2,5 (G 42) 47" x 12,5" x 1"
60 x 32 x 2,5 (G 57) 23,6" x 12,5" x 1"



REMATE PELDAÑO ANGULAR · IZQ. / DRCH.
2,5 x 32 (G 15) 1" x 12,5"

ZANQUÍN 2,5 A · IZQ. / DRCH.
9 x 30 (G 11) 3,5" x 11,8"



COMP. INT. MEDIA CAÑA
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5"



MEDIA CAÑA INT.
4 x 30/4 (G 12) 1,5" x 11,8" x 1,5"



COMP. EXT. MEDIA CAÑA
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5"



COMP. INT. CUBRECANTO
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5"



CUBRECANTO
4 x 30/4 (G 13) 1,5" x 11,8" x 1,5"



COMP. EXT. CUBRECANTO
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5"

PACKING BASES

| FORMATO | PULGADAS | PZ/CAJA | M ² | CAJA/PLT | PESO/CAJA | PESO/PLT |
|-------------|--------------|---------|----------------|----------|-----------|----------|
| 22,5 x 45 | 8,8" x 17,7" | 10 | 1,01 | 72 | 21,1 | 1.530 |
| 22,5 x 22,5 | 8,8" x 8,8" | 20 | 1,01 | 72 | 20,7 | 1.505 |
| 11 x 22,5 | 4,3" x 8,8" | 20 | 0,5 | 144 | 10,4 | 1.513 |

PACKING PIEZAS ESPECIALES

| FORMATO | PULGADAS | PZ/CAJA | ML | CAJA/PLT | PESO/CAJA | PESO/PLT |
|---------------------------|------------|---------|------|----------|-----------|----------|
| ÁNG. PELD. 1PZ. 33 x 33/4 | 13" x 13" | 1 | 0,33 | 90 | 3,7 | 333 |
| PELDAÑO CUR. 22,5 x 33/4 | 8,8" x 13" | 8 | 1,8 | 54 | 16 | 875 |
| REMATE PELDAÑO 2,5 x 32 | 1" x 12,5" | 20 | 6,4 | 60 | 3,4 | 219 |

PACKING PIEZAS ESPECIALES

| FORMATO | PULGADAS | PZ/CAJA | ML | CAJA/PLT | PESO/CAJA | PESO/PLT |
|-----------------------------|---------------------|---------|------|----------|-----------|----------|
| PELDAÑO ANG. 120 x 32 x 2,5 | 47" x 12,5" x 1" | 2 | 2,4 | 14 | 36,7 | 530,2 |
| PELDAÑO ANG. 60 x 32 x 2,5 | 23,6" x 12,5" x 1" | 2 | 1,2 | 28 | 18,75 | 542,8 |
| ZANQUÍN 2,5 A 9 x 30 | 3,5" x 11,8" | 30 | 9 | 48 | 19,5 | 955,8 |
| MEDIA CAÑA INT. 4 x 30/4 | 1,5" x 11,8" x 1,5" | 22 | 6,6 | | | 9,91 |
| COMP. EXT. M. CAÑA 4 x 4 | 1,5" x 1,5" | 18 | 0,6 | | | 1,34 |
| COMP. INT. M. CAÑA 4 x 4 | 1,5" x 1,5" | 20 | 0,66 | | | 1,84 |
| CUBRECANTO 4 x 30/4 | 1,5" x 11,8" x 1,5" | 26 | 7,8 | | | 7,33 |
| COMP. EXT. CUBREC. 4 x 4 | 1,5" x 1,5" | 25 | 0,83 | | | 0,55 |
| COMP. INT. CUBREC. 4 x 4 | 1,5" x 1,5" | 10 | 0,33 | | | 0,85 |