

# DÉCHIRER XL

design Patricia Urquiola

sizes and colours

technical features

MU  
TIN  
A<sup>®</sup>

**design** Patricia Urquiola 2017  
**production** industrial  
**material** gres porcellanato non smaltato ad impasto omogeneo  
unglazed homogeneous porcelain stoneware  
**thickness** 3+ mm

\*misure nominali/nominal sizes



Déchirer XL Gesso  
100-300 cm  
\* 39"-118"



Déchirer XL Grafite  
100-300 cm  
\* 39"-118"




Déchirer XL Avana  
100-300 cm  
\* 39"-118"

Stucco/Grout:  
Bianco 50

Stucco/Grout:  
Nero 06

Stucco/Grout:  
Sand 80

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	DECHIRER XL
ISO 10545/2	DIMENSIONI/SIZES  lunghezza e larghezza/ length and width spessore/thickness rettilineità degli spigoli/ straightness of edges ortogonalità/wedging planarità/flatness	± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5%	conforme in conformity with standard
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua/ water absorption	< 0,5%	conforme in conformity with standard
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C484		no samples must show visible defects	unaffected
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici resistance to chemical attacks	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
<b>LEED CERTIFICATION 4.1</b> Sistema produttivo con certificazione ISO 9001 Management system ISO 9001			30% pre-consumer recycled material (Déchirer XI Gesso) 40% pre-consumer recycled material (Déchirer XI Grafite and Avana)



## Packing

FORMATO SIZE	PZ-MQ PCS-SQM	PZ-SCAT. PCS-BOX	MQ-SCAT. SQM-BOX	SCAT.-PAL BOX-PAL.	KG-SCAT. KG-BOX	KG-PAL. KG-PAL.	MQ-PAL. SQMS-PAL.
100-300 cm	0,33	1	3	20	24,6	492	60

**MUTINA.IT**

Follow us on

