

Tone




Tone

La ricerca cromatica
diventa protagonista
assoluta di una serie
per rivestimenti
che gioca sugli
accostamenti fra
colori neutri e tinte
brillanti.

The chromatic research
is the key in this
wall tile collection
that plays with a
combination of neutral
colors and brilliant
hues.





Tone

Tone esplora la ricerca sul colore affiancando alle nuance neutre tocchi di colore più intenso. Il formato 7,5x30 è proposto sia con finitura satinata, per un marcato effetto matt, che lucida per campiture brillanti, il mix fra le due superfici garantisce un sorprendente contrasto. Le decorazioni geometriche si integrano alla microtexture e alla variante diamantata creando ambienti spaziosi o piccoli scorci di sicuro impatto.

Tone explores the research of colour, pairing neutral nuances with touches of a more intense colour. The 7.5x30 size is offered with a satin finish, for a marked matt effect and with a glossy finish for brilliant designs, the mix between the two surfaces guarantees a surprising contrast. The geometric decorations integrate with the micro-texture and in the diamond-shape version, create spacious ambiances or small spaces that are sure to impress.



Tone

FORMATI: 7,5x30 cm
SIZES: 3"x12"

TECNOLOGIA: Gres porcellanato smaltato
TECNOLOGY: Glazed porcelain stoneware

SPESSORE: 8,5 mm
THICKNESS: 8,5 mm

ASPETTO: Colorato
LOOK: Colored

COLORI: White, Black, Pearl, Grey, Beige, Rose, Orange, Azure
COLORS: White, Black, Pearl, Grey, Beige, Rose, Orange, Azure

FINITURE: satinata, lucida
FINISH: matt, glossy

DECORI: grafici e diamantati
DECORS: graphics and diamond



Rivestimento/wall: Tone 7,5x30 cm (3"x12") white - grey - pearl

Golosità ghiacciate
Frozen goodies



Rivestimento/wall: 7,5x30 cm (3"x12") white - rose - azure
Bancone/counter: 7,5x30 cm (3"x12") white - rose - azure







HAPP JAM & FLAVO


Solo per appassionati
Only four Gourmet








Intense delizie
Intense delights



Rivestimento/wall: Tone 7,5x30 cm (3"x12") beige matt - beige texture
Pavimento/floor: Matrix 60x60 cm (24"x24") Grey





Piccoli momenti di piacere
Small moments of pleasure





Rivestimento/wall: Tone 7,5x30 cm (3"x12") black - pearl matt - geometric black

Pazzi per il design
Mad about design



Rivestimento/wall: Tone 7,5x30 cm (3"x12") white - white matt - azure - grey matt
Pavimento/floor: Atelier 15x90 (6"x36") Beige

Il materiale non rettificato, se posato con schemi complessi, potrebbe richiedere fughe di dimensioni variabili.
The non-rectified material, if laid in complicated patterns, could lead to grout lines of variable dimension.



Memorie
Memories



Rivestimento/wall: Tone 7,5x30 cm (3"x12") rose - orange matt - triangles mix V2 - orange line mix
Pavimento/floor: esa. 25x21,6 cm (10"x8.5") rosso (Terra)



Rivestimento/wall: Tone 7,5x30 cm (3"x12") rose - orange matt - triangles mix V2

1741
DI
MARCA CORONA


gres fine porcellanato smaltato
fine glazed porcelain stoneware




Tone



spessore / thickness: 8,5 mm




0142 Ton. White
7,5x30 cm - 3"x12"




0144 Ton. Black
7,5x30 cm - 3"x12"




0148 Ton. Grey
7,5x30 cm - 3"x12"



0146 Ton. Pearl
7,5x30 cm - 3"x12"




0143 Ton. White Matt
7,5x30 cm - 3"x12"




0145 Ton. Black Matt
7,5x30 cm - 3"x12"



0149 Ton. Grey Matt
7,5x30 cm - 3"x12"



0147 Ton. Pearl Matt
7,5x30 cm - 3"x12"



0150 Ton. Beige
7,5x30 cm - 3"x12"




0152 Ton. Rose
7,5x30 cm - 3"x12"



0154 Ton. Orange
7,5x30 cm - 3"x12"



0156 Ton. Azure
7,5x30 cm - 3"x12"



0151 Ton. Beige Matt
7,5x30 cm - 3"x12"



0153 Ton. Rose Matt
7,5x30 cm - 3"x12"




0155 Ton. Orange Matt
7,5x30 cm - 3"x12"




0157 Ton. Azure Matt
7,5x30 cm - 3"x12"

decori / decors



*0361 Ton. White Line Mix
28,6x30 cm - 11.2"x12"



*0362 Ton. Black Line Mix
28,6x30 cm - 11.2"x12"



*0364 Ton. Grey Line Mix
28,6x30 cm - 11.2"x12"




*0363 Ton. Pearl Line Mix
28,6x30 cm - 11.2"x12"



*0365 Ton. Beige Line Mix
28,6x30 cm - 11.2"x12"




*0366 Ton. Rose Line Mix
28,6x30 cm - 11.2"x12"



*0367 Ton. Orange Line Mix
28,6x30 cm - 11.2"x12"



*0368 Ton. Azure Line Mix
28,6x30 cm - 11.2"x12"



0342 Ton. White Geometric
7,5x30 cm - 3"x12"




0343 Ton. Black Geometric
7,5x30 cm - 3"x12"



0345 Ton. Grey Geometric
7,5x30 cm - 3"x12"



0344 Ton. Pearl Geometric
7,5x30 cm - 3"x12"



0346 Ton. Beige Geometric
7,5x30 cm - 3"x12"




0347 Ton. Rose Geometric
7,5x30 cm - 3"x12"



0348 Ton. Orange Geometric
7,5x30 cm - 3"x12"



0349 Ton. Azure Geometric
7,5x30 cm - 3"x12"




0350 Ton. White Texture
7,5x30 cm - 3"x12"




0351 Ton. Black Texture
7,5x30 cm - 3"x12"



0353 Ton. Grey Texture
7,5x30 cm - 3"x12"



0352 Ton. Pearl Texture
7,5x30 cm - 3"x12"




0354 Ton. Beige Texture
7,5x30 cm - 3"x12"




0355 Ton. Rose Texture
7,5x30 cm - 3"x12"



0356 Ton. Orange Texture
7,5x30 cm - 3"x12"



0357 Ton. Azure Texture
7,5x30 cm - 3"x12"




0360 Ton. White Diamond
7,5x30 cm - 3"x12"




0358 Ton. Triangles Mix V1
7,5x30 cm - 3"x12"




0359 Ton. Triangles Mix V2
7,5x30 cm - 3"x12"




1
Posa lineare
Straight-forward installation



2
Posa a mattoncino
Brick-pattern installation




3
Posa random
Random installation



4
Posa a lisca di pesce
Herringbone installation




5
Posa verticale
Vertical installation




6
Posa modulare
Modular installation

Schema di posa complesso
per dimensione di fughe non regolari.
Complex installation pattern
for non-regular dimension of grout lines.




Scegli la dimensione della fuga / Choose the dimension of grout line

1
Fuga 2 mm
Grout line 2 mm



2
Fuga 5 mm
Grout line 5 mm




3
Fuga variabile
Variable grout

Il materiale non rettificato, se posato con schemi complessi, potrebbe richiedere fughe di dimensioni variabili.
The non-rectified material, if laid in complicated patterns, could lead to grout lines of variable dimension.

Scegli il colore della fuga / Choose the colour of grout line

1
Fuga in tono
Shade-on-shade grout line






2
Fuga a contrasto chiaro
Grout line in bright contrast



3
Fuga a contrasto scuro
Grout line in dark contrast



caratteristiche tecniche / technical characteristics				
Caratteristiche Tecniche Technical Characteristics. Caractéristiques Techniques Technische Anforderungen Características técnicas Технические характеристики	Norma Norms Norme Norm Norma Норма	Requisiti per misura nominale N. Requirement for nominal size N. Conditions requises pour obtenir mesure nominale N. Voraussetzungen für das Nominalmaß N. Requisitos para el tamaño nominal N. Требования к номинальному размеру N.	Valore medio. Average value. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Среднее значение.	
Lunghezza e Larghezza. Lenght and width. Longeur et largeur. Länge und Breite. Longitud y anchura. Длина и ширина.		± 0,9 mm	Conforme. / Suitable for. / Conforme. Konform. / Conforme. / Соответствующий.	
WSpessore. Thickness. Epaisseur. Staerke. Espesor. Толщина.		± 0,5 mm	Conforme. / Suitable for. / Conforme. Konform. / Conforme. / Соответствующий.	
Rettilinearità spigoli. Straightness. Equerrage des angles. Geradlinigkeit der Kanten. Rectilineidad de los cantos. Прямолинейность рёбер.		± 0,75 mm	Conforme. / Suitable for. / Conforme. Konform. / Conforme. / Соответствующий.	
Ortogonalità. Squareness. Orthogonalité. Rechtwinkligkeit. Ortogonalidad. Ортогональность.		± 0,75 mm	Conforme. / Suitable for. / Conforme. Konform. / Conforme. / Соответствующий.	
Planarità. Flatness. Planéité. Planitaet. Planaridad. Плоскостность.			± 0,75 mm	Conforme. / Suitable for. / Conforme. Konform. / Conforme. / Соответствующий.
Assorbimento % d'acqua. Water Absorption. Absorption d'eau. Wasseraufnahme. Absorción % de agua. Водопоглощение, %.		ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme. / Suitable for. / Conforme. Konform. / Conforme. / Соответствующий.
Sforzo di rottura. Breaking strenght. Force de rupture. Bruchlast. Esfuerzo de ruptura. Усилие на излом.		ISO 10545-4	(Spessore. Thickness. ≥ 7,5 mm) S ≥ 1300 N	Conforme. / Suitable for. / Conforme. Konform. / Conforme. / Соответствующий.
Resistenza alla flessione. Breaking strength. Résistance a la flexion. Biegefestigkeit. Resistencia a la flexión. Прочность на изгиб.		ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm ²	Conforme. / Suitable for. / Conforme. Konform. / Conforme. / Соответствующий.
Resistenza all'abrasione profonda. Deep scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Tiefenabriebharte. Resistencia a la abrasión profunda. Устойчивость к глубокому истиранию.		ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	-
Coefficiente di dilatazione termica lineare. Linear heat expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéique. Lineare thermische Dehnung. Coeficiente de dilatación térmica lineal. Коэффициент линейного расширения.		ISO 10545-8	Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile). Declared value (ISO 13006: Test method available).	≤ 7 (RK) ⁻¹
Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselsbestaendigkeit. Resistencia a los choques térmicos Стойкость к перепаду температур.		ISO 10545-9	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: metodo di prova disponibile). In accordante whit EN ISO 10545-1 (ISO 13006: Test method available).	Resiste. Resistant. Résistant. Beständig. Resiste. Выдерживает
Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbestaendigkeit. Resistencia a las heladas. Морозостойкость.		ISO 10545-12	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: Richiesta). In accordante whit EN ISO 10545-1 (ISO 13006: Required).	Resiste. Resistant. Résistant. Beständig. Resiste. Выдерживает

caratteristiche tecniche / technical characteristics					
Caratteristiche Tecniche Technical Characteristics. Caractéristiques Techniques Technische Anforderungen Características técnicas Технические характеристики	Norma Norms Norme Norm Norma Норма	Requisiti per misura nominale N. Requirement for nominal size N. Conditions requises pour obtenir mesure nominale N. Voraussetzungen für das Nominalmaß N. Requisitos para el tamaño nominal N. Требования к номинальному размеру N.	Valore medio. Average value. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Среднее значение.		
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina. Resistance to household chemicals and swimming pool salts Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines. Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze. Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas. Устойчивость к воздействию химических средств домашнего использования и химических добавок для бассейна.		Classe UB min.	GA		
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration. Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации.		ISO 10545 - 13	Valore dichiarato (ISO 13006: secondo la classificazione indicata dal fabbricante). Declared value (ISO 13006: Manufacturer to state classification).	GLA	
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis à haute concentration. Beständigkeit gegen hochkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации.			Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile). Declared value (ISO 13006: Test method available).	GHA	
Resistenza alle macchie. Resistance to stains. Résistance aux taches. Fleckenbeständigkeit. Resistencia a las manchas. Тойкость к образованию пятен.			ISO 10545-14	Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile). Declared value (ISO 13006: Test method available).	Pulibile. Cleanable. Nettoyable. Kann gereinigt werden. Limpiable. Моющийся.
Rilascio di sostanze pericolose: Cadmio (in mg/dm ²) e Piombo (in mg/dm ²). Release of dangerous substances: Cadmium (in mg/dm ²) and Lead (in mg/dm ²). Emission de substances dangereuses: Cadmium (mg/dm ²) et Plomb (mg/dm ²). Emission von gefährlichen Stoffen: Cadmium (mg/dm ²) und Blei (mg/dm ²). Emisión de sustancias peligrosas: Cadmio (mg/dm ²) y Plomo (mg/dm ²). Выделение вредных веществ: Кадмия (в мг/дм²) И свинца (в мг/дм²).			ISO 10545-15	Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile). Declared value (ISO 13006: Test method available).	≤ 0,01 mg/dm ² Cd ≤ 0,1 mg/dm ² Pb

Ceramiche Marca Corona S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento. / Ceramiche Marca Corona S.p.A. reserves the right to modify the above specifications at any time without notice.
Ceramiche Marca Corona S.p.A. se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications ou des variations à la description contenue dans ce document. / Ceramiche Marca Corona S.p.A. behält sich das Recht vor zu jeder Zeit Veränderungen vorzunehmen.
Cerámicas Marca Corona S.p.A. se reserva el derecho de modificar o variar en cualquier momento el contenido de este documento. / Ceramiche Marca Corona S.p.A. оставляет за собой право вносить в любой момент изменения в содержание настоящего документа.

Pack.	Thickness	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
7,5x30	8,5 mm	48	1,08	19,50	48	51,840	949,00



pag. 06

Rivestimento/wall:
 7,5x30 cm (3"x12") white
 7,5x30 cm (3"x12") rose
 7,5x30 cm (3"x12") azure

Bancone/counter:
 7,5x30 cm (3"x12") white
 7,5x30 cm (3"x12") rose
 7,5x30 cm (3"x12") azure



pag. 12

Rivestimento/wall:
 7,5x30 cm (3"x12") white matt
 7,5x30 cm (3"x12") black matt
 7,5x30 cm (3"x12") diamond white glossy

Pavimento/floor:
 22,5x90 - 15x90 - 11x90 Brown (Atelier)



pag. 16

Rivestimento/wall:
 7,5x30 cm (3"x12") beige matt
 7,5x30 cm (3"x12") beige texture

Pavimento/floor:
 60x60 Grey (Matrix)



pag. 20

Rivestimento/wall:
 7,5x30 cm (3"x12") black
 7,5x30 cm (3"x12") black matt
 7,5x30 cm (3"x12") black geometric
 7,5x30 cm (3"x12") pearl matt

Pavimento/floor:
 60x60 Dark (Matrix)



pag. 24

Rivestimento/wall:
 7,5x30 cm (3"x12") white
 7,5x30 cm (3"x12") white matt
 7,5x30 cm (3"x12") azure
 7,5x30 cm (3"x12") grey matt

Pavimento/floor:
 15x90 Beige (Atelier)

Il materiale non rettificato, se posato con schemi complessi, potrebbe richiedere fughe di dimensioni variabili.
 The non-rectified material, if laid in complicated patterns, could lead to grout lines of variable dimension.



pag. 28

Rivestimento/wall:
 7,5x30 cm (3"x12") rose
 7,5x30 cm (3"x12") orange matt
 7,5x30 cm (3"x12") triangles mix V2
 28,6x30 cm (11.2"x12") orange line mix

Pavimento/floor:
 esa. 25x21,6 cm (10"x8,5") rosso (Terra)



credits

© Copyright 2014
by Marca Corona Spa

ART DIRECTION
drefarecreate.it

PRINT
Tipolitografia Pagani S.r.l

First Edition
Printed in January 2015



CERAMICHE MARCA CORONA S.p.A.

Via Emilia Romagna, 7

41049 Sassuolo (Modena) Italia

Tel. +39 0536 867200

Fax +39 0536 867320-51

info@marcacorona.it

www.marcacorona.it