ELEGANCE

EDIMAX

EDIMAX
CERAMICHE

La passione dà vita alle idee.

The passion brings ideas to life.

Eco-sostenibili a salvaguardia dell'ambiente.

Eco-sustainable to safeguard the planet.

Impianti fotovoltaici: 1 Mega
Photovoltaic systems: 1 Mega

EDIMAX elegance

PERLÉ 24

La bellezza ed il fascino si realizzano nella contemporaneità. Preziosi istanti. di vita quotidiana sono racchiusi nella sua eleganza, unica e raffinata.

Beauty and charm come true in contemporaneity. Precious moments of everyday life are hidden in its unique and refined elegance.

NOISETTE 10

La naturalezza definisce gli spazi moderni. Non dimentica la sua vocazione, mentre veste con originalità gli ambienti della casa.

Spontaneity defines modern spaces. Does not forget its inspiration and decorates the house with originality.

18 BLANCHI

La personalità si declina nei nuovi moods della progettazione. Trasforma l'arte dell'arredare in uno stile di vita, unendo il valore del passato e l'ambizione del futuro.

Personality expresses itself in new planning moods. It changes the art of furnishing into a new life style, blending together the value of the past and the ambition for the future.

AMBRÉ 04

La versatilità ed il design si coordinano in armonia. Ogni dettaglio, ogni aspetto dell'abitare viene interpretato con luce e calore.

Personality expresses itself in new planning moods. Each detail, each moment of the modern living is expressed with light and colour.

elegance

AMBRÉ

La versatilità ed il design si coordinano in armonia.

Personality expresses itself in new planning moods.

elegance

AMBRÉ

Ogni dettaglio, ogni aspetto dell'abitare viene interpretato con luce e calore.

Each detail, each moment of the modern living is expressed with light and colour.



elegance

NOISETTE

La naturalezza definisce gli spazi moderni.

Spontaneity defines modern spaces.

elegance

NOISETTE

Non dimentica la sua vocazione, mentre veste con originalità gli ambienti della casa.

Does not forget its inspiration and decorates the house with originality.



Colori
dei
Tinto

elegance
BLANCHI

La personalità si declina nei nuovi moods della progettazione.

Personality expresses itself in new planning moods.

elegance

BLANCHI

Trasforma l'arte dell'arredare in uno stile di vita, unendo il valore del passato e l'ambizione del futuro.

It changes the art of furnishing into a new life style, blending together the value of the past and the ambition for the future.

elegance

PERLÉ

La bellezza ed il fascino si realizzano nella contemporaneità.

Beauty and charm come true in contemporaneity.

elegance

PERLÉ

Preziosi istanti. di vita quotidiana sono racchiusi nella sua eleganza, unica e raffinata.

Precious moments of everyday life are hidden in its unique and refined elegance.

EDIMAX CERAMICHE

Spessore
Thickness
10 mm

elegance

20x120

2M08. Elegance Ambré 20x120 (8”x48”) RET

2M09. Elegance Noisette 20x120 (8”x48”) RET

2M10. Elegance Blanchi 20x120 (8”x48”) RET

2M12. Elegance Perlé 20x120 (8”x48”) RET

6,5x120 (2 3/4”x48”) RET

3K09. Elegance Ambré
3K10. Elegance Noisette
3K11. Elegance Blanchi
3K12. Elegance Perlé

INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFORMATIONS

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Bordi rettificati.
  Coloured body glazed porcelain tiles. Rectified edges.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.
  All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature, strutture e direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l’una all’altra.
  The boxes contain the item with different shade variegations, veins, structures and direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.
  For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire lenght.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm.
  Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.
  We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.
  The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.

SIMBOLOGIA
SYMBOLOGY

RET: rettificato
RET: rectified

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Spessore	Assorbimento d’acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all’abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al cavillo	Cessione Piombo Cadmio	Conducibilità Termica	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza allo scivolamento
Thickness	*Water absorption*	*Modulus of rupture*	*Resistance to surface abrasion*	*Resistance to thermal shock*	*Crazing resistance*	*Emission Lead Cadmium*	*Electrical Conductivity*	*Frost resistance*	*Chemical resistance*	*Dynamic coefficient of friction*	*Slip resistance*
	ISO 10545-3	**ISO 10545-4**	**ISO 10545-7**	**ISO 10545-9**	**ISO 10545-11**	**ISO 10545-15**	**UNI E.N. 1745**	**ISO 10545-12**	**ISO 10545-13**	**ANSI A.137**	**DIN 51130 DIN 51097**
			PEI			Pb / Cd	CT				
10 mm	< 0,5 % B1a	43 N/mm2	5	Garantita *Guaranteed*	Garantita *Guaranteed*	Pb < 0,1 Cd < 0,01	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Garantita *Guaranteed*	GA (V) GLA (V) GHA (V)	0,56	R10 A + B

elegance *merchandising*

Expo Step **ELEGANCE A**

Ark Kit **ELEGANCE**

Catalogo **ELEGANCE**

Ark Kit L **ELEGANCE**

Modello comunitario depositato

Qualsiasi copia o imitazione, parziale o totale, nonché riproduzione, divulgazione, distribuzione e/o commercializzazione, sarà perseguita a norma di legge.

Any copy or imitation, both partial and total, any reproduction, divulgation, distribution and/or marketing of this item will be prosecuted by law.

notes

EDIMAX
CERAMICHE

GOOD PHYTOSANITARY PRACTICES
A PROGRAM PROMOTED BY
CONFINDUSTRIA CERAMICA
CTDA SUPPORTED

Ceramics of Italy

made in
Italy 100%

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C122672

artestampafioranese.com Luglio 2015

EDIMAX
CERAMICHE

GRUPPO BETA S.p.A. Strada Statale 569 n° 234 – 41014 Solignano di Castelvetro (MO) – Italy – Tel. 059 748911 – Fax 059 748990 – www.edimax.it – info@edimax.it