

Emotion

Colorbody porcelain stoneware





Floor: 0161961 26,5x180 Black naturale rettificato - Wall: 0190941 10x30 Brick Inspiration Dove Pattern

Le collezioni Cisa Ceramiche rappresentano una perfetta sintesi tra **funzionalità, accoglienza e sicurezza**, il risultato è un ricco catalogo di superfici, **dai grandi formati alle piccole e preziose dimensioni, materiali innovativi e di grande resistenza destinati a durare nel tempo.**

The ceramic tile collections by Cisa Ceramiche are a perfect blend of **functionality, cosiness and reliability**. The result is a catalogue with a wealth of different surfaces, **from large formats to smaller and more delicate dimensions, innovative, highly resistant materials to last over time.**

Les collections céramiques Cisa Ceramiche représentent une parfaite synthèse entre **fonctionnalité, accueil et sécurité**. Le résultat est un riche catalogue de surfaces : **des grands formats aux dimensions petites et précieuses tout en passant par des matériaux novateurs et de grande résistance destinés à durer dans le temps.**

Die Keramikkollektionen von Cisa Ceramiche stellen eine perfekte Kombination zwischen **Zweckmäßigkeit, Behaglichkeit und Sicherheit** dar. Das Ergebnis ist ein umfangreicher Oberflächenkatalog, **von den Großformaten bis hin zu edleren kleinen Abmessungen – innovative, extrem widerstandsfähige Materialien, die für eine lange Lebensdauer bestimmt sind.**

Функциональность и уют: надежный выбор. Коллекция производства Cisa Ceramiche – это идеальный синтез функциональности, уюта и надежности, результатом которого является широкая гамма облицовочной плитки, богато представленной в каталоге, от крупных до малых и драгоценных форматов, из инновационных материалов, очень прочная и долговечная.

Emotion

EMOTION È IL LEGNO IN GRES PORCELLANATO CISA CERAMICHE CHE ISPIRA LO SPAZIO CONTEMPORANEO. VENATURE, NODI, IMPERFEZIONI E SFUMATURE CROMATICHE ESPRIMONO LA MIGLIOR TECNOLOGIA APPLICATA ALLA CERAMICA. LE SEI ESSENZE TRASFERISCONO AGLI SPAZI PUBBLICI E DOMESTICI LA MAGIA DELLA NATURA E CONTEMPORANEAMENTE CONCEDONO FORZA E PRATICITÀ.

Emotion is the wood-effect porcelain stoneware by Cisa Ceramiche that inspires contemporary living spaces. Grain effects, gnarls, imperfections and nuances of colour, for an expression of the finest technology applied to ceramics. The six wood types bring the magic of nature into public and residential settings, bringing both power and practical appeal.

Emotion est le bois en grès cérame Cisa Ceramiche qui inspire l'espace contemporain. Les veinures, les nœuds, les imperfections et les nuances chromatiques expriment la meilleure technologie appliquée à la céramique. Les six essences transfèrent aux espaces publics et domestiques la magie de la nature tout en leur conférant à la fois force et praticité.

Emotion ist das feinsteinzeug in holzoptik von Cisa Ceramiche, das räume von heute inspiriert. Aderungen, astlöcher, ungleichmäßigkeiten und farbnuancen bringen die beste technologie zum ausdruck, die auf die keramik angewendet wird. Die sechs holztöne lassen die magie der natur in öffentlichen räumen und in unserem zuhause wiederaufleben. Das material ist gleichzeitig äußerst haltbar und praktisch.

Emotion - это керамогранит с эффектом дерева производства Cisa Ceramiche, вдохновляющий создание современного интерьера. Прожилки, сучки, нарочитое несовершенство и цветовые оттенки – все это воплощение высокой технологии в керамике. Шесть пород дерева передадут интерьеру общественных и жилых пространств магию природы, но вместе с тем надежность и практичность. Позволила устранить «дефекты» природного материала и смешать камни разного происхождения, чтобы создать.

WALNUT

DURMAST

WHITE

GREY


FOREST

BLACK

Walnut



In: 0161953 20x120 Walnut naturale rettificato
Out: 0325361 20x30 - 0325360 20x20 Stone Connexion Quarzite grip



0190909 20x20 Medley Sound naturale - 0161951 26,5x180 Walnut naturale rettificato 0190931 10x30 Brick Inspiration Black

Forest





Durmast



Floor: 0161948 20x120 Durmast naturale rettificato - 0190902 20x20 Medley Punk naturale
Wall: 0190935 10x30 Brick Inspiration Ivory

Grey



Floor: 0161993 20x120 Grey naturale rettificato
Wall: 0190909 20x20 Medley Sound naturale - 0155861 30x90 Biocrete Powder Wave rettificato

RELAX ROOM



Black

Floor: 0161963 20x120 Black naturale rettificato - 0190907 20x20 Medley Rap
Wall: 0190907 20x20 Medley Rap



Emotion

Gres porcellanato colorato in massa / Colorbody porcelain stoneware
 Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Steinzeug
 Керамический Гранит Окрашенный В Массе



Superfici / Surfaces

Naturale / Natural / Naturel / Naturell / Натуральная


Finitura Bordi / Edge Finish

Bordi rettificati / Rectified / Bords rectifiés / Rektifiziert Kanten / Ректифицированные края

Colori / Colors



Formati / Formats



Walnut



0161951 26,5x180
naturale rettificato



0161953 20x120
naturale rettificato

Durmast



0161946 26,5x180
naturale rettificato



0161948 20x120
naturale rettificato

White



0161941 26,5x180
naturale rettificato



0161943 20x120
naturale rettificato

Grey



0161991 26,5x180
naturale rettificato




0161993 20x120
naturale rettificato

Mosaici / Mosaics / Mosaïques / Mosaïke / Мозаика



0161983 30x30
Mosaico Listelli
naturale rettificato



0161934 30x30
Mosaico 3x3
naturale rettificato



0161969 30x30
Mosaico Listelli
naturale rettificato



0161933 30x30
Mosaico 3x3
naturale rettificato

Mosaici / Mosaics / Mosaïques / Mosaïke / Мозаика



0161968 30x30
Mosaico Listelli
naturale rettificato



0161932 30x30
Mosaico 3x3
naturale rettificato



0161989 30x30
Mosaico Listelli
naturale rettificato



0161939 30x30
Mosaico 3x3
naturale rettificato



Forest



0161956 26,5x180
naturale rettificato



0161958 20x120
naturale rettificato

Black




0161961 26,5x180
naturale rettificato




0161963 20x120
naturale rettificato

Mosaici / Mosaics / Mosaïques / Mosaïke / Мозаика




0161984 30x30
Mosaico Listelli
naturale rettificato



0161937 30x30
Mosaico 3x3
naturale rettificato



0161988 30x30
Mosaico Listelli
naturale rettificato



0161938 30x30
Mosaico 3x3
naturale rettificato

Pezzi speciali / Special trims / Pieces speciales / Formstücke / Специальные изделия

	Naturale Rettificato 7x60 2 ^{3/4} "x24"	Naturale Rettificato 40x120x4x2 16"x48"x1 ^{2/3} "x13/16"	Naturale Rettificato 40x120x4x2 16"x48"x1 ^{2/3} "x13/16"	
	Battiscopa	Gradone lineare doppia vela	Gradone angolare doppia vela SX DX	
White	0161944	0161965	0161967	0161966
Durmast	0161949	0161970	0161972	0161971
Walnut	0161954	0161975	0161977	0161976
Forest	0161959	0161980	0161982	0161981
Grey	0161994	0161995	0161997	0161996
Black	0161964	0161985	0161987	0161986

Imballi / Packaging / Emballages / Verpackung / Упаковка

Formati / Sizes Formats / Formate / Форматы	Pz X	m ² X	Kg X	X	m ² X	kg X
26,5x180 rettificato	3	1,44	32,70	36	51,84	1.177,20
20x120 rettificato	5	1,20	25,85	27	32,40	697,50
Mosaico Listelli 30x30	4	-	8,00	-	-	-
Mosaico 3x3 - 30x30	4	-	8,00	-	-	-
Battiscopa 7x60	14	-	15,00	-	-	-
Gradone d/vel. 40x120x4x2	2 CP	-	23,90	-	-	-
Gradone d/vel. ang. 40x120x4x2	1 CP	-	13,00	-	-	-

Consigli per la posa: Per il prodotto rettificato, si consiglia di posare la piastrella con una fuga di almeno 2 mm. Per ottenere una migliore resa estetica, prelevare il materiale da scatole diverse.

Laying tips For the straight-edged product, we recommend you lay the tile with a joint of at least 2 mm. For best aesthetic results use material taken from different boxes.

Conseils pour la pose En ce qui concerne le produit rectifié, il est recommandé de poser le carreau avec un joint d'au moins 2 mm. Pour améliorer le rendement esthétique, prélever le matériel dans des boîtes différentes.

Empfehlungen zur Verlegung Beim kalibrierten Produkt wird geraten, die Fliese mit einer Fuge von mindestens 2 mm zu verlegen. Mischen Sie das Material für eine bessere ästhetische Wirkung aus verschiedenen Kartonen.

Рекомендации по укладке Для калиброванных изделий рекомендуем укладывать плитку с швом не менее 2 мм. Для получения наилучшего эстетического результата следует брать материал из разных коробок.

I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The colours and the effects on this catalogue are indicative for the limits allowed by the printing; for this reason, they cannot be binding and be the base for possible claims.

Les couleurs et les effets figurant dans le catalogue sont fournis à titre indicatif pour les limites admises par l'impression; ils ne peuvent donc pas être contraignants ni constituer une base pour d'éventuelles contestations.

Die in diesem Katalog angegebenen Farben und Effekte sind auf Grund der durch den Druck zugelassenen Möglichkeiten Beispiele. Deshalb können sie nicht als verbindlich angesehen werden und als Grundlage für eventuelle Beanstandungen dienen.

Приведенные в этом каталоге цвета и эффекты приближены ввиду ограниченных возможностей печати. Поэтому, они не могут считаться обязывающими и не могут стать причиной предъявления претензий.

Avvertenza: controllare, prima della posa, tonalità, calibro e scelta. Non si accettano reclami relativi a materiale già posato.

Attention: before tile setting, please verify shade, calibre and grading. Claims regarding these items cannot be accepted after tile setting.

Attention: avant la pose prière de contrôler nuance, calibre et choix. Les réclamations relatives à du matériel déjà posé ne pourront pas être acceptées.

Wichtiger Hinweis: vor Verlegung Farbton Galibrierung und Sortierung vergleichen. Diesbezügliche Beanstandungen nach verlegung können nicht berücksichtigt werden.

Примечание: Проверьте перед укладкой тон, сорт и калибр, после укладки материала претензии не принимаются

Gres porcellanato colorato in massa EN 14411 Bla / Colorbody porcelain stoneware

Grès cérame coloré dans le masse / Durchgefärbtes Steinzeug / Керамический Гранит Окрашенный В Массе

Caratteristica Features Características Eigenschaften Особенность	Valore Prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Заданного значения	Risultati Tests Test Results Resultats des essais Prüfgergebnis Требование	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Метод испытания
Dimensione lati Dimensions-Lenght and width Laenge und Breite Dimensions-Longueur et largeur Размеры сторон	± 0,6% MAX ± 2,0 mm	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-2
Rettilineità dei lati Side straightness Kantengeradheit Rectitude des arêtes Кривизна сторон	± 0,5% MAX ± 1,5 mm	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-2
Ortogonalità degli spigoli Corner squariness Rechtwinkligkeit der Kanten Angularité Косоугольность	± 0,5% MAX ± 2,0 mm	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-2
Planarità Flatness Ebenflächigkeit Planéité Кривизна лицевой поверхности	Svergolamento ± 0,5% ± 2,0 mm	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-2
	Curvatura centro ± 0,5% ± 2,0 mm		
	Curvatura lati ± 0,5% ± 2,0 mm		
Spessore Thickness Stärke Épaisseur Толщина	± 5% MAX ± 0,5 mm	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-2
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Водопоглощение	≤ 0,5%	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-3
Sforzo di rottura Breaking strenght Biegefestigkeit Contrainte de rupture Усилие на излом	≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-4
Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchmodul Coefficient de rupture Разрушающая Нагрузка	≥ 35 N/mm²	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-4
Resistenza alle macchie Stain resistant Flecken beständigkeit Résistance au tâches Устойчивость эмали к загрязнению	3	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-14
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemicals for household use Widerstandsfaehigkeit gegen Haushaltschemikalien Resistance aux produits d'usage domestique устойчивость к бытовой химии	B MIN	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-13
Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Морозоустойчивость	Richiesta Request Onfrange Demande кребуется	Resiste Resists Widerstandsfähig Résiste устойчив	UNI EN ISO 10545-12
Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion linearer Waermehnungskoeffizient Coeff. d'extension thermique linéaire Линейное термическое расширение	-	7,0° MK (-1)	UNI EN ISO 10545-8
Resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance Widerstandsfaehigkeit gegen Temperaturschwankungen résistance aux écarts de température Устойчивость к перепаду температур	Richiesta Request Onfrange Demande кребуется	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-9
Stabilità dei colori Colour stability Lichtbestaendigkeit der Farben Stabilité des coloris Стабильность красок	Richiesta Request Onfrange Demande кребуется	Resiste Resists Widerstandsfähig Résiste устойчив	DIN 51094

Ogni articolo del presente catalogo è prodotto in conformità alle normative vigenti e alle direttive CE. Pubblicazione a carattere internazionale. Tutti i dati riportati non sono vincolanti, Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. si riserva di modificare le caratteristiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze. L'organizzazione Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. sarà lieta di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi. Diritti riservati. Il Documento non può essere riprodotto nel suo insieme o in parte senza l'autorizzazione scritta di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

Chaque article de ce catalogue est produit conformément aux réglementations en vigueur et aux directives CE. Publication à caractère international. Les données y figurant ne soumettent à aucune contrainte le Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. qui se réserve de modifier les caractéristiques techniques à tout moment et sans préavis et décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'inexactitudes. Le Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. sera heureux de fournir de plus amples détails et de mettre à jours ses produits et ses services. Tout droit réservé. Ce document ne peut être reproduit, ni dans son ensemble, ni partiellement, sans en obtenir l'autorisation écrite de la part du Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

Каждое изделие из настоящего каталога изготовлено в соответствии с действующими нормативами и директивами ЕС. Издание носит международный характер. Все указанные данные не являются обязательными, и компания Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в любой момент без предварительного предупреждения и снимает с себя ответственность за возможные ошибки или неточности. Компания Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. будет рада предоставить дальнейшую информацию и новые данные о своей продукции и услугах. Воспроизведение Документа в полном объеме или частично запрещено без письменного разрешения компании Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

Jeder Artikel in diesem Katalog wird in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und EG-Richtlinien hergestellt. Internationale Veröffentlichung. Alle Daten dienen nur der Orientierung und sind nicht verbindlich, Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. behält sich das Recht vor, die technischen Eigenschaften jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern und ist nicht haftbar für eventuelle Fehler oder Ungenauigkeiten. Das Unternehmen Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. freut sich, Ihnen weitere Erläuterungen und Updates zu unseren Produkten und Dienstleistungen zuzusenden. Alle Rechte vorbehalten. Das Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung von Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. weder ganz noch teilweise reproduziert werden.



www.ceramicecisa.it

Via Statale, 118
42013 Sant'Antonino di Casalgrande (RE)

Tel. +39 0522 773602
Fax +39 0522 773650 (Italia)
+39 0522 773649 (Estero)