



ESPRIT 2.0

MIRAGE[®]
Porcelain. Design. Sustainability

Esprit 2.0: 5 Mediterranean stones, an icon of the history of architecture.

A collection that takes on board the nature several types of stone, bringing a new-generation spirit and soul to them.

Esprit 2.0: 5 Mittelmeersteine, wahre Symbole der Geschichte der Architektur.

Eine Kollektion, bei der die Natur einiger Steinarten übernommen wird, ihr aber ein neues Wesen, der Esprit einer neuen Generation verliehen wird.

Esprit 2.0 : 5 pierres méditerranéennes, véritables symboles de l'histoire de l'architecture.

Una collection qui évoque la nature de certaines pierres qu'elle dote d'une personnalité inédite, d'un souffle de nouvelle génération.

Esprit 2.0: 5 piedras mediterráneas, auténticos iconos de la historia de la arquitectura,

Una colección que incorpora la naturaleza de algunas variedades líticas, dándoles una nueva alma, un espíritu de nueva generación.

Esprit 2.0: 5种地中海石纹，是建筑史上真正的标杆，


这个系列再现了一些岩石精华的本质，赋予它们新的灵魂、新一代精神。

ESPRIT 2.0

CRAFTED FOR LIFE.

Esprit 2.0: 5 pietre mediterranee, vere icone della storia dell'architettura.

Una collezione che riprende la natura di alcune essenze litiche, conferendo loro una nuova anima, uno spirito di nuova generazione.



Cover

OUTDOOR FLOOR:
Porfido EP 07 ST SQ
600x600 / 24"x24"



WHEN DETAILS MAKE THE DIFFERENCE

Un' accurata selezione di pietre, ognuna con una propria essenza, un proprio spirito che la caratterizza e la diversifica dalle altre.

Carefully selected stones, each with their own features and spirit that defines them and distinguishes them from the others.

Eine sorgfältige Auswahl an Steinen mit jeweils eigenem Wesen, einem eigenen Esprit, der sie prägt und von den anderen unterscheidet

Des pierres minutieusement choisies, chacune ayant une entité propre, un caractère qui la définit et la différencie des autres.

Una cuidadosa selección de piedras, cada una con su esencia, su espíritu que la caracteriza y la diferencia de las otras.

精心挑选的石纹，每一种都有自己的精华、自己的精神，令其与众不同

05

ELBA EP 05



OUTDOOR FLOOR:
Elba EP 05 ST SQ
600x600 / 24"x24"

04

CREMA LUNA EP 04

RESTAURANT

reception >
reservations >

OUTDOOR FLOOR:
Crema Luna EP 04 ST SQ
600x600 / 24"x24"

07

PORFIDO EP 07



OUTDOOR FLOOR:
Porfido EP 07 ST SQ.
600x600 / 24"x24"



PERFECT FOR RESIDENTIAL AND COMMERCIAL OUTDOOR AREAS

Disponibile nei formati 600x600 e 600x1200, Esprit 2.0 risponde alle diverse esigenze progettuali, sia in ambito residenziale che pubblico.

Available in the 600x600 and 600x1200 sizes, Esprit 2.0 provides a response to a range of project requirements, in both residential and public settings.

Das in den Formaten 600x600 und 600x1200 erhältliche Esprit 2.0 wird den verschiedenen Anforderungen bei der Planung sowohl im Wohnbereich als auch im öffentlichen Raum gerecht.

Disponible dans les formats 600x600 et 600x1200, Esprit 2.0 satisfait aux exigences de nombreux types de projet, aussi bien dans le domaine résidentiel que dans le bâtiment public.

Disponible en formatos 600x600 y 600x1200, Esprit 2.0 satisface las diferentes necesidades de diseño, tanto en el ámbito residencial como público.

Esprit 2.0 系列备有 600x600 和 600x1200 尺寸，可满足住宅和公共场合的各种设计要求。

08
VESPER EP 08

OUTDOOR FLOOR:
Vesper EP 08 ST SQ
600x600 / 24"x24"

06

PIETRA IULIA EP 06



OUTDOOR FLOOR:
Pietra Iulia EP 06 ST SQ
600x1200 / 24"x48"

CREMA LUNA
EP 04



20 mm **EVO 2/e**

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

300x600 / 12"x24"
ST SQ



Stucchi consigliati
Recommended grouts


KERAKOLL	02 Grigio Luce
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	88 Silver Shadow

Shade variation



Slight variation

ELBA
EP 05



20 mm **EVO 2/e**

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

300x600 / 12"x24"
ST SQ



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	04 Grigio Ferro
MAPEI	113 Grigio Cemento
LATICRETE	34 Sand Stone

Shade variation



Slight variation

PIETRA IULIA EP 06



20 mm

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

300x600 / 12"x24"
ST SQ



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	04 Grigio Ferro
MAPEI	113 Grigio Cemento
LATICRETE	34 Sand Stone

Shade variation



Slight variation

PORFIDO EP 07



20 mm

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

300x600 / 12"x24"
ST SQ



Stucchi consigliati
Recommended grouts




KERAKOLL	04 Grigio Ferro
MAPEI	113 Grigio Cemento
LATICRETE	34 Sand Stone

Shade variation



Moderate variation

VESPER
EP 08

-  600x1200 / 24"x48"
ST SQ
-
-  600x600 / 24"x24"
ST SQ
-
-  300x600 / 12"x24"
ST SQ

 **Stucchi consigliati**
Recommended grouts

KERAKOLL	04 Grigio Ferro
MAPEI	113 Grigio Cemento
LATICRETE	34 Sand Stone

Shade variation



Slight variation



OUTDOOR FLOOR:
Vesper EP 08 ST SQ
 60x60 / 24"x24"

RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

SUMMARY OF SIZES AND PACKAGING










ÜBERSICHT ÜBER FORMATE UND VERPACKUNGEN






RÉCAPITULATIF FORMATS ET EMBALLAGES

SINÓPTICO DE FORMATOS Y EMBALAJES

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАТАХ И УПАКОВКАХ

规格和包装概述



		 <small>CONTEMPORARY LANDSCAPE BY MIRAGE</small>		
		 600x1200 24"x48"	 600x600 24"x24"	 300x600* 12"x24"
		FORMATI - SIZES		
Spessore - Thickness		± 20 mm	± 20 mm	± 20 mm
Superficie - Surface		ST SQ	ST SQ	ST SQ
	CREMA LUNA EP 04	NL30	OS02	UN43
	ELBA EP 05	UG58	UG27	UN44
	PIETRA IULIA EP 06	UG59	UG28	UN45
	PORFIDO EP 07	UG60	UG29	UM57
	VESPER EP 08	UG61	UG30	UN46

	Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	33,40	31,90	24,5
	Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	1	2	3
	mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробке	0,72	0,72	0,54
	Scatole / full pallet Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo Коробок в палете	35	30	
	mq./pallet	25,20	21,60	

A: Disponibile - Available - Available - Lieferbar - Disponible - Disponible - Доступный

















ST: Strutturata 20 mm - Structured 20 mm

*Formato ricavato dal taglio del 600x600x20 - 600x600x20 cutting size



OUTDOOR FLOOR:
 Crema Luna EP 04 ST SQ
 600x600 / 24"x24"

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	S ≥ 2.700 N R ≥ 50 N/mm ² (formato 60x60 - 24"x24" size)
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	0,80
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 150 mm ³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=5,8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
				ST 20mm
		DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
		ASTM C1028	Dry SCOF > 0,60	> 0,60
		ANSI A137.1	Wet DCOF > 0,42	> 0,42
		AS 4586:2013	-	-
		DIN 51130	-	R11
		DIN 51097	-	A+B+C
		ENV 12633	≥ CL1	CL3
		BS 7976	≥ 36	≥ 0,36
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性			

Per i certificati specifici, contattare Mirage Spa - For specific certificates, please contact Mirage Spa - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage Spa - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage Spa - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司

www.mirage.it



Made in Italy

www.mirage.it



Mirage Granito Ceramico S.p.a.
41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065
info@mirage.it - www.mirage.it

Mirage Project Point
20121 - Milano ITALY
Via Marsala, 7
Tel. +39 02 65560879
projectpoint-mi@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/milano

Mirage USA INC.
618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2
Nashville - Tennessee (TN) - 37211
Ph. +1 615 834 3888
TAX ID: 75 2773306
info@mirageusa.net
www.mirageusa.net

Mirage Project Point Dubai
Building 5 - Suite B101
d3 Dubai Design District - United Arab Emirates
Ph. +971 4 554 3944
Licence No. 93659
projectpoint-uae@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/dubai