

Essenza

PAMESA
cerámica

1972 50 2022
aniversario
PAMESA
cerámica



Where aesthetic and functionality meet







ÍNDICE INDEX / INDICE

9X60	4
30X60	8
60X60	8
60X120	10
FACADES	12
40X120	14
30X90	16
30X90 DECORS	18
COLORES Y FORMATOS	28
PIEZAS ESPECIALES	32

COMBINACIONES MATCHING COLLECTIONS / LES COLLECTIONS À COMBINER


MAYFAIR 19,8X22,8	22
MAYFAIR 6,5X20	24
SPRING 7,5X30	26

SIMBOLOGÍA SYMBOLS / SYMBOLOGIE


-  REVESTIMIENTO / WALL TILE / REVÊTEMENT
-  PAVIMENTO / FLOOR TILE / SOL
-  RECOMENDABLE NO COLOCAR TRABADO A MITAD DE PIEZA / WE DO NOT RECOMMEND TO LAY THE TILES BRICKBOND (BRICK-JOINTED) HALFWAY / RECOMMANDÉ DE NE PAS POSER EN DÉCALÉ À LA MOITIÉ DE LA PIÈCE
-  ASPECTO UNIFORME / UNIFORM APPEARANCE / ASPECT UNIFORME
-  MATE / MATT / MAT
-  RECTIFICADO / RECTIFIED / RECTIFIÉE
-  PTV DRY (SLIP POTENTIAL)
-  PTV WET (SLIP POTENTIAL)
-  UNE 41901 EX
-  ENSAYO DIN51130
-  ENSAYO DIN 51097
-  ENSAYO DCOF ANSI A326.3

Colores

Colours / Couleurs




Tortora
RAL 7048




Beige
RAL 9001




Bianco
RAL 9003



Nero
RAL 7021




Grigio
RAL 7036



Perla
RAL 7047

Formatos

Sizes / Sizes



9x60

DECORSTONE
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ RECTIFIÉE



DECORSTONE

Pequeños y grandes formatos. Fachadas. Revestimientos. Decorados. Essenza nace en una amplia gama de colores neutros: blanco, beige, perla, tortora, grigio y nero. Tonos que resultan muy elegantes y sobrios para todos los espacios: desde contract como restaurantes, tiendas y hoteles hasta espacios residenciales. Essenza, una serie en gres porcelánico que combina estética y funcionalidad garantizando superficies resistentes y duraderas.

Small and large sizes. Façades. Flooring. Decorative elements. Essenza has been created using a wide range of neutral colours: bianco, beige, pearl, bulrush, grigio and nero. Tones that look really elegant and restrained for all spaces from contract spaces such as restaurants, shops and hotels to residential spaces. Essenza, a range in porcelain stoneware that combines aesthetics with functionality, ensuring resistant and long-lasting surfaces.

Petits et grands formats. Façades. Revêtements. Décors. Essenza est né dans une large gamme de couleurs neutres: bianco, beige, perla, tortora, grigio et nero. Des tons qui sont très élégants et sobres pour tous les espaces: de contract tels que des restaurants, des magasins et des hôtels aux espaces résidentiels. Essenza, une série en grès cérame qui allie esthétique et fonctionnalité en garantissant des surfaces résistantes et durables.

Essenza Perla 30x60
Essenza Perla, Grigio, Bianco 9x60



9x60

DECORSTONE
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME RECTIFIÉE



DECORSTONE

Essenza Nero 30x60
Essenza Bianco & Nero 9x60



60x60

30x60

DECORSTONE
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME RECTIFIÉE



DECORSTONE



Essenza Bianco, Grigio & Perla 30x60
Essenza Grigio 60x60

60x120

DECORSTONE
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME RECTIFIÉE



DECORSTONE

Essenza Tortora 60x120
Essenza Beige 60x120 & 60x60




Fachadas

Façades

Esenza Bianco 60x120
Mosel Grey 90x90 20mm

Esenza Tortora 60x120
Duplocem White 60x60



40x120

PASTA BLANCA
RVTO. PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILES
REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE



Riv. Essenza Beige 40x120
Essenza Beige 40x120
Essenza Tortora 60x60

30x90

PASTA BLANCA
RVTO. PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILES
REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE



Riv. Essenza Beige 30x90
Essenza Beige 30x90
Essenza Tortora 60x60

The Decors

30x90

PASTA BLANCA
RVTO. PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILES
REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE



Alloro


Dec. Alloro 30x90
Essenza Beige 30x90
Essenza Tortora 60x60



The Decors

30x90

PASTA BLANCA
RVTO. PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILES
REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE



Chiara

Dec. Chiara 30x90
Essenza Bianco & Grigio 30x90
Oldmanor Tabaco 20x120



Mayfair

19,8x22,8

COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ



Mayfair blanco, beige, tortora 19,8x22,8
Essenza Beige 60x120



Mayfair 6,5x20

COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ



Spring 7,5x30

PASTA BLANCA
RVTO. PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILES
REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE



Spring bianco & beige 7,5x30
Essenza Beige 60x120
Essenza Tortora 60x60

Colores y formatos





Colours and sizes / Couleurs et formats

COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

ALTO BRILLO SEMIPULIDO
GRES PORCELÁNICO SEMIPULIDO RECTIFICADO
RECTIFIED SEMIPOLISHED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME SEMIPOLI RECTIFIÉE


DECORSTONE
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME RECTIFIÉE

PASTA BLANCA
RVTO. PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILES
REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE



Esenza Bianco

● 60x120	Rec.	M83	017.869.0150.10433
● 60x120	Rec.	M96	071.869.0150.10433
● 60x60	Rec.	M45	017.840.0150.10433
● 60x60	Rec.	M61	071.840.0150.10433
● 30x60	Rec.	M45	017.450.0150.10433
● 30x60	Rec.	M61	071.450.0150.10433
● 9x60	Rec.	M58	041.623.0150.10433




Esenza Beige

● 60x120	Rec.	M83	017.869.0007.10433
● 60x60	Rec.	M45	017.840.0007.10433
● 30x60	Rec.	M45	017.450.0007.10433
● 9x60	Rec.	M58	041.623.0007.10433



Esenza Tortora

● 60x120	Rec.	M83	017.869.0297.10433
● 60x60	Rec.	M45	017.840.0297.10433
● 30x60	Rec.	M45	017.450.0297.10433
● 9x60	Rec.	M58	041.623.0297.10433



Esenza Perla

● 60x120	Rec.	M83	017.869.0037.10433
● 60x60	Rec.	M45	017.840.0037.10433
● 30x60	Rec.	M45	017.450.0037.10433
● 9x60	Rec.	M58	041.623.0037.10433




Esenza Grigio

● 60x120	Rec.	M83	017.869.0213.10433
● 60x60	Rec.	M45	017.840.0213.10433
● 30x60	Rec.	M45	017.450.0213.10433
● 9x60	Rec.	M58	041.623.0213.10433



Esenza Nero


● 60x120	Rec.	M83	017.869.0215.10433
● 60x60	Rec.	M45	017.840.0215.10433
● 30x60	Rec.	M45	017.450.0215.10433
● 9x60	Rec.	M58	041.623.0215.10433




Disponibile in todos los colores. /
Available in all colours. /
Disponibile dans toutes les couleurs.

Malla Esenza 30x30(7)


● Beige	Rec.	M185	025.590.0007.10433
● Perla	Rec.	M185	025.590.0037.10433
● Bianco	Rec.	M185	025.590.0150.10433
● Grigio	Rec.	M185	025.590.0213.10433
● Nero	Rec.	M185	025.590.0215.10433
● Tortora	Rec.	M185	025.590.0297.10433



Essenza Bianco
● 40x120 Rec. M63 031.412.0150.10433




Rlv. Essenza Bianco
● 40x120 Rec. M63 031.412.0150.11400



Essenza Beige
● 40x120 Rec. M63 031.412.0007.10433



Rlv. Essenza Beige
● 40x120 Rec. M63 031.412.0007.11400



Essenza Perla
● 40x120 Rec. M63 031.412.0037.10433




Rlv. Essenza Perla
● 40x120 Rec. M63 031.412.0037.11400



Rlv. Essenza Grigio
● 40x120 Rec. M63 031.412.0213.11400



Rlv. Essenza Tortora
● 40x120 Rec. M63 031.412.0297.11400




Essenza Bianco
● 30x90 Rec. M48 031.872.0150.10433




Rlv. Essenza Bianco
● 30x90 Rec. M48 031.872.0150.11400



Chiara
● 30x90 Rec. M54 031.872.0001.09177



Essenza Beige
● 30x90 Rec. M48 031.872.0007.10433



Rlv. Essenza Beige
● 30x90 Rec. M48 031.872.0007.11400




Alloro
● 30x90 Rec. M54 031.872.0001.11425




Essenza Perla
● 30x90 Rec. M48 031.872.0037.10433



Rlv. Essenza Perla
● 30x90 Rec. M48 031.872.0037.11400



Rlv. Essenza Grigio
● 30x90 Rec. M48 031.872.0213.11400



Rlv. Essenza Tortora
● 30x90 Rec. M48 031.872.0297.11400



Mold. Metal
● 1,5x90 Brillo P33 032.007.0804.01211

COMBINACIONES MATCHING COLLECTIONS / LES COLLECTIONS À COMBINER

Mayfair 19,8x22,8

● Beige	19,8x22,8	M74	015.292.0007.01955
● Perla	19,8x22,8	M74	015.292.0037.01955
● Gris	19,8x22,8	M74	015.292.0002.01955
● Tortora	19,8x22,8	M74	015.292.0297.01955
● Blanco	19,8x22,8	M74	015.292.0012.01955
● Negro	19,8x22,8	M74	015.292.0003.01955



Mayfair 6,5x20

● Beige	6,5x20	M74	015.511.0007.01955
● Perla	6,5x20	M74	015.511.0037.01955
● Gris	6,5x20	M74	015.511.0002.01955
● Tortora	6,5x20	M74	015.511.0297.01955
● Blanco	6,5x20	M74	015.511.0012.01955
● Blanco Mate	6,5x20	M74	015.511.0174.01955
● Negro	6,5x20	M74	015.511.0003.01955
● Negro Mate	6,5x20	M74	015.511.1011.01955




Spring 7,5x30

● Beige	7,5x30	M46	027.890.0007.11539
● Perla	7,5x30	M46	027.890.0037.11539
● Gris	7,5x30	M46	027.890.0002.11539
● Tortora	7,5x30	M46	027.890.0297.11539
● Blanco	7,5x30	M46	027.890.0012.11539
● Blanco Mate	7,5x30	M46	027.890.0174.11539
● Negro	7,5x30	M46	027.890.0003.11539
● Negro Mate	7,5x30	M46	027.890.1011.11539

Piezas especiales

Special pieces / Pièces spéciales



Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m ² /cj	cj/pl	m ² /pl	kg/cj	kg/pl
60x120	2	1.44	32	46.08	34.50	1,129.00
30x60	6	1.08	48	51.84	23.60	1,152.00
60x60	4	1.44	30	43.20	30.00	920.00
30x90	4	1.08	64	69.12	18.75	1,275.00
40x120	3	1.44	20	28.80	28.00	580.00
19,8x22,8	24	0.84	48	40.32	18.00	884.00
6,5x20	27	0.35	143	50.05	6.85	999.55
7,5x30	25	0.56	121	67.76	9.00	1,109.00
9x60	18	0.97	56	54.32	22.40	1,274.40

Características Técnicas

Technical features / Caractéristiques techniques

COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

	GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5%	NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE	
	Características dimensionales Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme	
	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%	
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N/mm ² > 1300 N	35 - 45 N/mm ² 1600-2400 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models Selon modèles
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance au tressailage		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase GA Class GA Classe GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme











Fachadas Edificios /
Façade

Residenciales /
Residential

Características Técnicas

Technical features / Caractéristiques techniques

DECORSTONE
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRES CÉRAME RECTIFIÉE

	GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5%	NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE	
	Características dimensionales Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme	
	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%	
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N/mm ² > 1300 N	35 - 45 N/mm ² 1600-2400 N
	Resistencia a la abrasión profunda (mm ³) Resistance to deep abrasion (mm ³) Résistance à l'abrasion profonde (mm ³)	ISO 10545-6	Máx. 175 mm ³	110 - 130 mm ³	
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste	
	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel	ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste	
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs de piscines réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Test method available Mínimo UB Minimum UB Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase UA Class UA Class UA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches	ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme	
	Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement	DIN 51130 DIN 51097 UNE 41901 EX ANSI A326.3		Según Modelos According to models Selon modèles	



Residenciales /
Residential












Fachadas Edificios /
Façade

Características Técnicas

Technical features / Caractéristiques techniques

PASTA BLANCA
RVTO. PASTA BLANCA MONOPOROSA
WHITE BODY WALL TILES MONOPOROSA
REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE

	GRUPO BIII (GL) Absorción de agua > 10% GROUP BIII (GL) Water absorption > 10% GROUPE BIII (GL) Absorption d'eau > 10%	NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE	
	Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme	
	Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau	ISO 10545-3	> 10%	16%	
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength / Force de rupture	ISO 10545-4	> 12 N / mm ² > 600 N	20 - 30 N / mm ² 700 - 1000 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface	ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	No aplica Not apply Non applicable	
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste	
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressailage	ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste	
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases / Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase GA Class GA Classe GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches	ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme	



RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES

Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro.

Si la pieza llevara protección no quitarla hasta que el producto este colocado y limpio.

No se atenderán reclamaciones una vez colocado el producto.

RECOMMENDATIONS FOR THE CLEANING OF DECORATIVE AND SPECIAL PIECES

Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them.

Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean.

Complaints will not be considered once the product has been fitted.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE NETTOYAGE DES DECORS ET PIECES SPECIALES

Dues aux caractéristiques des métaux utilisés lors de la confection de ses produits, il est suffisant d'utiliser une éponge humide et du savon neutre.

Dans le cas où la pièce porterait une protection, ne pas l'enlever jusqu'à ce que le produit soit posé et nettoyé.

Aucune réclamation ne sera acceptée une fois le produit Pamesa posé.



COLOCACIÓN DE GRANDES FORMATOS

LYING LARGE FORMAT TILES

POSE DE GRANDS FORMATS:

<https://vimeo.com/377261681>



MÉTODOS DE CORTE

CUTTING METHODS

MÉTHODES DE COUPE:

<https://vimeo.com/388940194>



PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U.

Calle Pina de Montalgrao, 2
(Carretera Vila-real-Onda Km 2,7)
12540 Vila-real , Castellón
Tel: + 34 964 50 75 00
comercial@pamesa.com
www.pamesa.com

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas, packings y códigos sin previo aviso.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo.

A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Informa que este catálogo tiene validez a nivel informativo y por tanto no se hace responsable de los posibles errores de impresión; reservándose el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de preaviso.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging and codes without prior notice.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. advises that this catalogue is only valid for information purposes and therefore does not accept responsibility for any possible printing errors.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Applique une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de réaliser des changements, que ce soit de produits, couleurs, spécifications techniques, paquetages et codifications et cela sans en aviser préalablement l'acheteur.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Aréalisé un effort considérable pour que toute l'information donnée soit adéquate au moment de la publication du catalogue. Dues aux limitations du processus d'impression, les couleurs reproduites peuvent souffrir de légères variations avec le produit original.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Vous informe que les informations de ce catalogue sont données à titre informatif et qu'elle n'est pas responsable des possibles erreurs d'impression. De plus, elle se réserve le droit de modifier les informations sans préavis.

Essenza

1972 50 2022
anniversario
PAMESA
cerámica