



REVIVRE ETOILE

EOB DESIGN




TABELLA REALIZZABILITA'
FINITURE pag. 74

INFO TECNICHE pag. 74

ESEMPI COMPOSIZIONI
DOCCIA pag. 75

INDICE / INDEX pag. 76

REVIVRE ETOILE pag. 77



REVIVRE
ETOILE

PREZZO FINITURE

Per la collezione ETOILE il prezzo delle finiture diverse dal cromato è
A RICHIESTA.

PRICE FINISHES

For the ETOILE collection, the price of finishes other than chrome is
ON REQUEST.

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX - **7531/3/A/LB**

CODICE FINITURA
FINISH CODE

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

FINITURE REALIZZABILI / MADE FINISHES

CODICE CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	ETOILE
01-	cromato / chrome	NON REALIZZABILE
02-	cromo/oro / chrome/gold	NON REALIZZABILE
03-	oro/argento / gold/silver	NON REALIZZABILE
04-	dorato / gold	A RICHIESTA
05-	bronzo satinato / satin bronze	A RICHIESTA
06-	rame vecchio / old copper	A RICHIESTA
07-	vecchio argento / old silver	A RICHIESTA
08-	canna di fucile / gun barrel	A RICHIESTA
10-	verderame / verdigris	A RICHIESTA
11-	nero antracite / anthracite black	A RICHIESTA
12-	ottone lucido / polished brass	NON REALIZZABILE
13-	ottone naturale / natural brass	NON REALIZZABILE
14-	bianco / white	A RICHIESTA
19-	nero / black	A RICHIESTA
28-	nickel satinato / satin nickel	A RICHIESTA
30-	nickel lucido / polished nickel	A RICHIESTA
33-	cromo satinato / satin chrome	A RICHIESTA
34-	cromo spazzolato / brushing chrome	A RICHIESTA

FINITURE REALIZZABILI / MADE FINISHES

CODICE CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	ETOILE
35-	nickel spazzolato / brushing nickel	A RICHIESTA
56-	avorio / ivory	NON REALIZZABILE
57-	azzurro / light blue	NON REALIZZABILE
58-	verdino / light green	NON REALIZZABILE
59-	marrone / brown	NON REALIZZABILE
60-	arancio / orange	NON REALIZZABILE
61-	rosso / red	NON REALIZZABILE
66-	bianco opaco / mat white	A RICHIESTA
67-	nero opaco / mat black	A RICHIESTA
68-	rame opaco / mat copper	A RICHIESTA
69-	argento opaco / mat silver	A RICHIESTA
71-	oro opaco / mat gold	NON REALIZZABILE
72-	bronzo opaco / mat bronze	A RICHIESTA
75-	dorato spazzolato / brushing gold	A RICHIESTA
78-	inox 304 lucido/cromo	PREZZO DI LISTINO
87-	oro rosa / pink gold	A RICHIESTA
88-	ottone sisal / sisal brass	NON REALIZZABILE

PREZZO DI LISTINO / PRICE LIST**NON REALIZZABILE / NOT MADE****PREZZO A RICHIESTA / ON REQUEST PRICE****SPECIFICA TECNICA**

Tutti i soffioni Revivre ETOILE sono prodotti in acciaio inox con inserti in ottone (codice finitura 78)

TECHNICAL ADVICE

All ETOILE Revivre plate are made by inox with brass insert (finished code 78)

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.

Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

**PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS**

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

DATI TECNICI PER IMPIANTO IDRAULICO COLLEZIONE "ETOILE"

Pressione minima di esercizio: 1,5 bar
 Pressione di esercizio - campo di impiego ottimale consigliato: 3÷4 bar
 Pressione massima di esercizio: 5 bar (Per pressioni idrauliche superiori si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione)
 Temperatura massima d'esercizio: 65°C
 Richiesto scarico a pavimento DN40 secondo la normativa europea EN274 (31 l/min con piatto doccia senza battente idraulico)

THECNICAL DATES FOR HYDRAULIC PLANT "ETOILE" COLLECTION

Minimum pressure: 1,5 bar
 Pressure - optimal recommended use: 3÷4 bar
 Maximum pressure: 5 bar (for higher hydraulic pressure it is recommended a pressure reducer)
 Maximum temperature: 65°C
 Requested floor waste DN40 on the european law EN274 (31 l/min with flat shower without hydraulic batten)

CARATTERISTICHE IMPIANTO LED IN DOTAZIONE AI SOFFIONI



Caratteristiche elettriche Led monocromatici e limite d'utilizzo del faretto:
 Blue: 2,2 lm typical @ 30 mA/Ta 5 V = 25°C, ± 10%
 White: 1,1 lm typical @ 30 mA/Ta 5 V = 25°C, ± 10%
 Temperatura di esercizio del led RGB: -30° ÷ +85°
 Temperatura di esercizio del faretto assemblato: 0° ÷ +45°

LED SYSTEM FEATURES SUPPLIED TO HEADS

Electrical characteristic monochromatic led and limit of use of small light:
 Blue: 2,2 lm typical @ 30 mA/Ta 5 V = 25°C, ± 10%
 White: 1,1 lm typical @ 30 mA/Ta 5 V = 25°C, ± 10%
 Temperature of led exercise RGB: -30° ÷ +85°
 Temperature of small light exercise: 0° ÷ +45°

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 10 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 80.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 10 lt/min. Suggest waste hole Ø90
PAY ATTENTION: For this featuring is necessary a minimum wall depth not less than mm 80.




ARTICOLO	QUANTITA'
78-7531/3/A/LB	1
01-7700/E + 01-104002	1
01-6503/1/A	1
01-7716/E + 775025	1
01-0920/2/E + 094016	2
TOTALE	

ARTICOLO	QUANTITA'
01-0431/LB	1
01-0400/E + 01-104002	1
01-4403/1/A	1
01-0403/2/1N/E + 914016	1
01-884067	2
01-8816/E + 775025	1
01-8820/2/E + 094016	2
TOTALE	



REVIVRE ETOILE

REVIVRE ETOILE



7531/3/A/LB | 7531/3/A/LW pag. **77**

SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER E LED
CEILING SHOWER WITH CARTER AND LED

7531/3/A pag. **77**

SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER
CEILING SHOWER WITH CARTER



7531/3/B/LB | 7531/3/B/LW pag. **77**

SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER E LED
CEILING SHOWER WITH CARTER AND LED

7531/3/B pag. **77**

SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER
CEILING SHOWER WITH CARTER



7531/3/C/LB | 7531/3/C/LW pag. **77**

SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER E LED
CEILING SHOWER WITH CARTER AND LED

7531/3/C pag. **78**

SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER
CEILING SHOWER WITH CARTER



7531/1/LB | 7531/1/LW pag. **78**

SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/LED
CEILING SHOWER WITH LED



7531/LB | 7531/LW pag. **78**

SOFFIONE DOCCIA DA PARETE C/LED
WALL CEILING SHOWER WITH LED



8031/3/A/LB | 8031/3/A/LW pag. **78**

SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER E LED
CEILING SHOWER WITH CARTER AND LED

8031/3/A pag. **78**

SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER
CEILING SHOWER WITH CARTER



8031/3/B/LB | 8031/3/B/LW pag. **79**

SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER E LED
CEILING SHOWER WITH CARTER AND LED

8031/3/B pag. **79**

SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER
CEILING SHOWER WITH CARTER



8031/3/C/LB | 8031/3/C/LW pag. **79**

SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER E LED
CEILING SHOWER WITH CARTER AND LED

8031/3/C pag. **79**

SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER
CEILING SHOWER WITH CARTER



8031/1/LB | 8031/1/LW pag. **79**

SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/LED
CEILING SHOWER WITH LED



8031/LB | 8031/LW pag. **80**

SOFFIONE DOCCIA DA PARETE C/LED
WALL CEILING SHOWER WITH LED



0431/3/A/LB | 0431/3/A/LW pag. **80**

SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER E LED
CEILING SHOWER WITH CARTED AND LED

0431/3/A pag. **80**

SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER
CEILING SHOWER WITH CARTER



0431/3/B/LB | 0431/3/B/LW pag. **80**

SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER E LED
CEILING SHOWER WITH CARTED AND LED

0431/3/B pag. **80**

SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER
CEILING SHOWER WITH CARTER



0431/3/C/LB | 0431/3/C/LW pag. **81**

SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER E LED
CEILING SHOWER WITH CARTED AND LED

0431/3/C pag. **81**

SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER
CEILING SHOWER WITH CARTER



0431/1/LB | 0431/1/LW pag. **81**


SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/LED
CEILING SHOWER WITH LED



0431/LB | 0431/LW pag. **81**

SOFFIONE DOCCIA DA PARETE C/LED
WALL CEILING SHOWER WITH LED

7531/3/A/LB | 7531/3/A/LW



SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER E LED

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione quadro 200x200
- > carter quadro H=122 mm
- > luce fissa con 8 led autoalimentati BLUE (/LB) | WHITE (/LW)


CROMATO

78-7531/3/A/LB	led blu	€
78-7531/3/A/LW	led bianchi	€

ALTRE FINITURE

XX-7531/3/A/LB	led blu	A RICHIESTA
XX-7531/3/A/LW	led bianchi	A RICHIESTA

7531/3/A



SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione quadro 200x200
- > carter quadro H=122 mm


CROMATO

78-7531/3/A	senza led	€
-------------	-----------	---

ALTRE FINITURE

XX-7531/3/A	senza led	A RICHIESTA
-------------	-----------	-------------

7531/3/B/LB | 7531/3/B/LW



SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER E LED

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione quadro 200x200
- > carter quadro H=300 mm
- > luce fissa con 8 led autoalimentati BLUE (/LB) | WHITE (/LW)


CROMATO

78-7531/3/B/LB	led blu	€
78-7531/3/B/LW	led bianchi	€

ALTRE FINITURE

XX-7531/3/B/LB	led blu	A RICHIESTA
XX-7531/3/B/LW	led bianchi	A RICHIESTA

7531/3/B



SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione quadro 200x200
- > carter quadro H=300 mm



CROMATO

78-7531/3/B	senza led	€
-------------	-----------	---

ALTRE FINITURE

XX-7531/3/B	senza led	A RICHIESTA
-------------	-----------	-------------

7531/3/C/LB | 7531/3/C/LW



SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER E LED

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione quadro 200x200
- > carter quadro H=454 mm
- > luce fissa con 8 led autoalimentati BLUE (/LB) | WHITE (/LW)


CROMATO

78-7531/3/C/LB	led blu	€
78-7531/3/C/LW	led bianchi	€

ALTRE FINITURE

XX-7531/3/C/LB	led blu	A RICHIESTA
XX-7531/3/C/LW	led bianchi	A RICHIESTA

7531/3/C



SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione quadro 200x200
- > carter quadro H=454 mm


CROMATO

78-7531/3/C senza led €

ALTRE FINITURE

XX-7531/3/C senza led **A RICHIESTA**

7531/1/LB | 7531/1/LW



SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/LED

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione quadro 200x200
- > distanza da soffitto 450 mm con braccio e rosone quadro
- > luce fissa con 8 led autoalimentati BLUE (LB) | WHITE (LW)


CROMATO

78-7531/1/LB led blu €
78-7531/1/LW led bianchi €

ALTRE FINITURE

XX-7531/1/LB led blu **A RICHIESTA**
XX-7531/1/LW led bianchi **A RICHIESTA**

7531/LB | 7531/LW



SOFFIONE DOCCIA DA PARETE C/LED

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione quadro 200x200
- > braccio quadro interasse 400 mm con rosone quadro
- > luce fissa con 8 led autoalimentati BLUE (LB) | WHITE (LW)


CROMATO

78-7531/LB led blu €
78-7531/LW led bianchi €

ALTRE FINITURE

XX-7531/LB led blu **A RICHIESTA**
XX-7531/LW led bianchi **A RICHIESTA**

8031/3/A/LB | 8031/3/A/LW



SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER E LED

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione ovale 155x205
- > carter ovale H=122 mm
- > luce fissa con 6 led autoalimentati BLUE (LB) | WHITE (LW)


CROMATO

78-8031/3/A/LB led blu €
78-8031/3/A/LW led bianchi €

ALTRE FINITURE

XX-8031/3/A/LB led blu **A RICHIESTA**
XX-8031/3/A/LW led bianchi **A RICHIESTA**

8031/3/A



SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione ovale 155x205
- > carter ovale H=122 mm


CROMATO

78-8031/3/A senza led €

ALTRE FINITURE

XX-8031/3/A senza led **A RICHIESTA**

8031/3/B/LB | 8031/3/B/LW



SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER E LED

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione ovale 155x205
- > carter ovale H=300 mm
- > luce fissa con 6 led autoalimentati BLUE (/LB) | WHITE (/LW)


CROMATO

78-8031/3/B/LB	led blu	€
78-8031/3/B/LW	led bianchi	€

ALTRE FINITURE

XX-8031/3/B/LB	led blu	A RICHIESTA
XX-8031/3/B/LW	led bianchi	A RICHIESTA

8031/3/B



SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione ovale 155x205
- > carter ovale H=300 mm


CROMATO

78-8031/3/B	senza led	€
-------------	-----------	---

ALTRE FINITURE

XX-8031/3/B	senza led	A RICHIESTA
-------------	-----------	-------------

8031/3/C/LB | 8031/3/C/LW



SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER E LED

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione ovale 155x205
- > carter ovale H=454 mm
- > luce fissa con 6 led autoalimentati BLUE (/LB) | WHITE (/LW)


CROMATO

78-8031/3/C/LB	led blu	€
78-8031/3/C/LW	led bianchi	€

ALTRE FINITURE

XX-8031/3/C/LB	led blu	A RICHIESTA
XX-8031/3/C/LW	led bianchi	A RICHIESTA

8031/3/C



SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione ovale 155x205
- > carter ovale H=454 mm


CROMATO

78-8031/3/C	senza led	€
-------------	-----------	---

ALTRE FINITURE

XX-8031/3/C	senza led	A RICHIESTA
-------------	-----------	-------------

8031/1/LB | 8031/1/LW



SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/LED

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione ovale 152x202
- > distanza da soffitto 450 mm con braccio tondo e rosone ovale
- > luce fissa con 6 led autoalimentati BLUE (/LB) | WHITE (/LW)


CROMATO

78-8031/1/LB	led blu	€
78-8031/1/LW	led bianchi	€

ALTRE FINITURE

XX-8031/1/LB	led blu	A RICHIESTA
XX-8031/1/LW	led bianchi	A RICHIESTA

8031/LB | 8031/LW



SOFFIONE DOCCIA DA PARETE C/LED

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione ovale 152x202
- > braccio tondo interasse 400 mm con rosone ovale
- > luce fissa con 6 led autoalimentati BLUE (LB) | WHITE (LW)


CROMATO

78-8031/LB	led blu	€
78-8031/LW	led bianchi	€

ALTRE FINITURE

XX-8031/LB	led blu	A RICHIESTA
XX-8031/LW	led bianchi	A RICHIESTA

0431/3/A/LB | 0431/3/A/LW



SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER E LED

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione tondo Ø213
- > carter cilindrico H=122 mm
- > luce fissa con 8 led autoalimentati BLUE (LB) | WHITE (LW)


CROMATO

78-0431/3/A/LB	led blu	€
78-0431/3/A/LW	led bianchi	€

ALTRE FINITURE

XX-0431/3/A/LB	led blu	A RICHIESTA
XX-0431/3/A/LW	led bianchi	A RICHIESTA

0431/3/A



SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione tondo Ø213
- > carter cilindrico H=122 mm


CROMATO

78-0431/3/A	senza led	€
-------------	-----------	---

ALTRE FINITURE

XX-0431/3/A	senza led	A RICHIESTA
-------------	-----------	-------------

0431/3/B/LB | 0431/3/B/LW



SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER E LED

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione tondo Ø213
- > carter cilindrico H=300 mm
- > luce fissa con 8 led autoalimentati BLUE (LB) | WHITE (LW)


CROMATO

78-0431/3/B/LB	led blu	€
78-0431/3/B/LW	led bianchi	€

ALTRE FINITURE

XX-0431/3/B/LB	led blu	A RICHIESTA
XX-0431/3/B/LW	led bianchi	A RICHIESTA

0431/3/B



SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione tondo Ø213
- > carter cilindrico H=300 mm



CROMATO

78-0431/3/B	senza led	€
-------------	-----------	---

ALTRE FINITURE

XX-0431/3/B	senza led	A RICHIESTA
-------------	-----------	-------------

0431/3/C/LB | 0431/3/C/LW



SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER E LED

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione tondo Ø213
- > carter cilindrico H=454 mm
- > luce fissa con 8 led autoalimentati BLUE (/LB) | WHITE (/LW)


CROMATO

78-0431/3/C/LB	led blu	€
78-0431/3/C/LW	led bianchi	€

ALTRE FINITURE

XX-0431/3/C/LB	led blu	A RICHIESTA
XX-0431/3/C/LW	led bianchi	A RICHIESTA

0431/3/C



SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/CARTER

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione tondo Ø213
- > carter cilindrico H=454 mm


CROMATO

78-0431/3/C	senza led	€
-------------	-----------	---

ALTRE FINITURE

XX-0431/3/C	senza led	A RICHIESTA
-------------	-----------	-------------

0431/1/LB | 0431/1/LW



SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO C/LED

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione tondo Ø210
- > distanza da soffitto 450 mm con braccio e rosone tondo
- > luce fissa con 8 led autoalimentati BLUE (/LB) | WHITE (/LW)


CROMATO

78-0431/1/LB	led blu	€
78-0431/1/LW	led bianchi	€

ALTRE FINITURE

XX-0431/1/LB	led blu	A RICHIESTA
XX-0431/1/LW	led bianchi	A RICHIESTA

0431/LB | 0431/LW



SOFFIONE DOCCIA DA PARETE C/LED

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > attacco da 1/2"
- > soffione tondo Ø210
- > braccio tondo interasse 400 mm con rosone tondo
- > luce fissa con 8 led autoalimentati BLUE (/LB) | WHITE (/LW)

CROMATO

78-0431/LB	led blu	€
78-0431/LW	led bianchi	€

ALTRE FINITURE

XX-0431/LB	led blu	A RICHIESTA
XX-0431/LW	led bianchi	A RICHIESTA