

A photograph of an outdoor patio area. In the foreground, a wicker chair with a white cushion is partially visible on the left. The floor is paved with large, square, light-colored tiles. In the background, there is a brick wall with two narrow, vertical windows. To the right of the brick wall, there are dense green bushes and trees. The scene is lit with warm, golden light, suggesting late afternoon or early morning.

EXIT

**MIRAGE**<sup>®</sup>  
Ceramics.Design.Sustainability

A new life philosophy that brings culture together with innovation, a fresh desire for the authentic, a return to basic values, a rediscovery of the design of objects, patterns, surfaces, textures and structures that are inspired by typical country life and have proved able to stand the test of time.

Eine neue Lebensphilosophie, die Kultur und Innovation verbindet, ein wieder lebendig gewordener Wunsch nach Authentizität, eine Rückkehr zu den Grundwerten, wobei die Gestaltung von Objekten, Mustern, Oberflächen, Texturen und Strukturen wiederentdeckt wird, die die Zeit überdauern haben und sich am Landleben inspirieren.

Une nouvelle philosophie de vie qui conjugue culture et innovation, l'envie retrouvée d'authenticité, un retour aux valeurs fondamentales, pétrir des objets, des trames, des surfaces, des textures et des structures qui ont franchi la barrière du temps et l'inspiration typiquement rurale.

Una nueva filosofía de vida que une cultura e innovación, un recobrado deseo de autenticidad, una vuelta a los valores fundamentales, redescubriendo el diseño de objetos, tramas, acabados, texturas y estructuras que han superado el ataque del tiempo y la inspiración típicamente rural.

Новая философия жизни, объединяющая в себе культуру и новаторство, вновь ожившее желание аутентичности, возврат к основным ценностям, благодаря новой интерпретации дизайна предметов, рисунков, поверхностей, текстур и структур, выдержавших натиск времени и типично сельский стиль.

UNA NUOVA FILOSOFIA DI VITA CHE  
LEGA CULTURA ED INNOVAZIONE, UN  
RITROVATO DESIDERIO DI AUTENTICITÀ,  
UN RITORNO AI VALORI FONDAMENTALI,  
RISCOPRENDO IL DESIGN DI OGGETTI,  
TRAME, SUPERFICI, TEXTURE E  
STRUTTURE CHE HANNO SUPERATO  
L'ASSALTO DEL TEMPO E L'ISPIRAZIONE  
TIPICAMENTE RURALE.

EXIT

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. \_ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. \_ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. \_ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. \_ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes. Представленные на фотографии образцы служат исключительно в качестве примера продукта, цвета и структура не имеют никакого обязывающего значения.

QUOTIDIEN EX 01

Quotidien EX 01 NAT - 30x30 / 12"x12"



**PAGE EX 02**

Page EX 02 NAT - 30x30 / 12"x12"



# FANON EX 03

Fanon EX 03 NAT - 30x30 / 12"x12"

RAFFINATA INTERPRETAZIONE  
DEL GUSTO CONTEMPORANEO  
CON ATMOSFERE SOFT PER  
VESTIRE LO SPAZIO.

A sophisticated interpretation of contemporary tastes,  
creating a soft, stylish atmosphere.

Eine Interpretation des aktuellen Geschmacks mit  
softer Stimmung für eine edle Gestaltung des Raums.

Les atmosphères soft donnent une délicate  
interprétation  
du style contemporain pour habiller les espaces.

Refinada interpretación de estilo contemporáneo  
con atmósferas suaves para vestir el espacio.

Изысканная интерпретация современного вкуса,  
окутывающая пространство в атмосферу «софт».



**NOIX EX 04**

Noix **EX 04** NAT - 30x30 / 12"x12"



# TUILE EX 05

Tuile EX 05 NAT - 30x30 / 12"x12"

## FORMATI

Sizes - Formate - Formats - Formatos - Форматы



Quotidien EX 01  
30x30 / 12"x12"  
NAT SQ  $\varnothing$  8,5 mm  
Non squadrato / Non squared



Page EX 02  
30x30 / 12"x12"  
NAT SQ  $\varnothing$  8,5 mm  
Non squadrato / Non squared



Fanon EX 03  
30x30 / 12"x12"  
NAT SQ  $\varnothing$  8,5 mm  
Non squadrato / Non squared



Noix EX 04  
30x30 / 12"x12"  
NAT SQ  $\varnothing$  8,5 mm  
Non squadrato / Non squared




Tuile EX 05  
30x30 / 12"x12"  
NAT SQ  $\varnothing$  8,5 mm  
Non squadrato / Non squared



## DECORI

Decors - Dekore - Decor - Decoros - Декоры



EX 01 Rudd  
30x30 / 12"x12" NAT  
(burattato)



EX 02 Rudd  
30x30 / 12"x12" NAT  
(burattato)



EX 03 Rudd  
30x30 / 12"x12" NAT  
(burattato)



EX 04 Rudd  
30x30 / 12"x12" NAT  
(burattato)




EX 05 Rudd  
30x30 / 12"x12" NAT  
(burattato)

## PEZZI SPECIALI

Special pieces - Sonderstücke - Pièces spéciales - Piezas especiales - Специальные изделия



Battiscopa - NAT  
7,2x30 / 2<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x12"



Elemento L - NAT  
16,5x30 / 6<sup>3</sup>/<sub>5</sub>"x12"

**NAT: Naturale**  
Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

## RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen - Récapitulatif formats et emballages  
Sinóptico de formatos y embalajes - Краткая информация о форматах и упаковках



30x30 / 12"x12"

**Collezione NO SQ** - Collection NO SQ  
Kollektionen NO SQ - Collection NO SQ  
Colección NO SQ - Коллекции NO SQ

FORMATI - SIZES	
SPESORE - THICKNESS	$\varnothing$ 8,5 mm
SUPERFICIE - SURFACE	NAT
QUOTIDIEN EX 01	MP89
PAGE EX 02	MP90
FANON EX 03	MP91
NOIX EX 04	MP92
TUILE EX 05	MP93
<b>Peso lordo per scatola</b> Gross weight per box	19,94
<b>Pezzi per scatola</b> Pieces for box	12
<b>mq. scatola</b> mq. box	1,08
<b>scatola/pallet</b> box/pallet	48
<b>mq./pallet</b>	51,84




Rudd (burattato)\*  
30x30 / 12"x12"

\* **Decoro su rete** - Mesh-backed decoration  
Dekor auf Netz - Décor sur filet  
Decoración en red - Декор в сети.

DECORI - DECORS	
SUPERFICIE - SURFACE	NAT
QUOTIDIEN EX 01	MR50
PAGE EX 02	MR51
FANON EX 03	MR52
NOIX EX 04	MR53
TUILE EX 05	MR54
<b>Pezzi per scatola</b> Pieces for box	11



Battiscopa  
7,2x30 / 2<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x12"



Elemento L  
16,5x30 / 6<sup>3</sup>/<sub>5</sub>"x12"

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES		
SUPERFICIE - SURFACE	NAT	NAT
QUOTIDIEN EX 01	OR11	MR85
PAGE EX 02	OR12	MR86
FANON EX 03	OR13	MR87
NOIX EX 04	OR14	MR88
TUILE EX 05	OR15	MR89
<b>Pezzi per scatola</b> Pieces for box	16	10

## STANDARD EN 14411 - G

	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTICAS TECNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	<b>NORMA</b> STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ	<b>VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G</b> INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G	<b>*VALORE MEDIO MIRAGE</b> MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE
	<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERISTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
	<b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	<b>SPESSORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,08%
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> .	S ≥ 2.100 N  R ≥ 48 N/mm <sup>2</sup> (formato 30x30 - 30x30 size)
	<b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	0,85
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	133 mm <sup>3</sup>
	<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	-	α=6,3x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	<b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	<b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ
				<b>NAT</b>
		DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
		ASTM C1028	Dry SCOF > 0,60	> 0,90
		ASTM C1028	Wet SCOF > 0,60	> 0,75
		ANSI A137.1	Wet DCOF > 0,42	-
		DIN 51130	-	R11
		DIN 51097	-	A+B
		ENV 12633	≥ CL1	CL2
		UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36	-
	<b>SCIVOLOSITÀ</b> SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ			

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA

[www.mirage.it](http://www.mirage.it)





**Made in Italy**

**www.mirage.it**



Mirage.it

Mirageit

**Mirage Granito Ceramico S.p.a.**

41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225  
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065  
info@mirage.it - www.mirage.it

**Mirage Project Point**

20121 - Milano ITALY  
Via Marsala, 7  
Tel. +39 02 65560879  
projectpoint@mirage.it  
www.mirage.it/projectpoint

**Mirage USA INC.**

100 Crescent Court  
Suite 700 - Dallas, TX 75201  
Ph. +1 214 459 2760  
Ph. +1 214 459 2762  
TAX ID: 75 2773306  
info@mirageusa.net  
www.mirageusa.net

**Mirage Middle East FZE**

Warehouse No. RA08XA06  
Jebel Ali - PO BOX 18366 Dubai  
United Arab Emirates  
PH. +971 48810600  
miragemiddleeast@mirage.it  
License No. 137764  
Registration No. 159714