



GLAM

GRES FINE PORCELLANATO







GLAM SPACES

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware

Glam è contemporaneità e versatilità di utilizzo.
La superficie è quella di una pietra armoniosamente stonalizzata
in grado di vestire ambienti dalle diverse destinazioni d'uso, dal residenziale al commerciale.
Alla varietà dei colori - **antracite, beige, bianco, grigio, tortora** -
si aggiunge quella dei formati: **120x120, 60x120, 80x80, 60x60.**

Glam is contemporary and versatile.
With a stone surface, featuring harmonious variations
in hue ideal for spaces of all kinds, from residential to commercial.
Available in a variety of colours - **antracite, beige, bianco, grigio, tortora** -
and sizes: **120x120, 60x120, 80x80, 60x60.**

NOUANCE

COLOURS



GLAM **ANTRACITE**

GLAM **BEIGE**


GLAM **BIANCO**

GLAM **GRIGIO**


GLAM **TORTORA**

FORMATI


SIZES




120x120 cm
47"x47"



60x120 cm
24"x47"



80x80 cm
31,5"x31,5"



60x60 cm
24"x 24"

SUPERFICI

SURFACES

FINITURA NATURALE

Natural finish

FINITURA LAPPATA

Lapped finish

FINITURA GRIP

Grip finish

Disponibile in 3 colori, un formato e due spessori.
Available in three colours, one size and two thicknesses.




GLAM **BEIGE**



GLAM **GRIGIO**



GLAM **TORTOTA**



TWO

h 20 mm



h 9 mm

BORDO RETTIFICATO

Rectified edge

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware



GLAM ANTRACITE

Antracite, contemporaneo e lussuoso.
La tinta, scura e intensa, conferisce profondità
e ricercatezza agli ambienti.

Anthracite is contemporary and voluptuous,
a dark, intense hue adding depth and
refinement to any space.







GLAM ANTRACITE

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware



GLAM BEIGE

Beige, delicato, raffinato, capace di conferire alla stanza un tocco di classe e di eleganza.
Delicate, refined beige adds a touch of class and elegance to the room.





FLOOR
Glam Beige Nat. 80x80 cm - 31,5"x31,5"

WALL
Canvas Lapp. 80x80 cm - 31,5"x31,5"



GLAM BEIGE

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware



GLAM BIANCO

Bianco, puro, semplice e rilassante.
Un autentico gioiello che impreziosisce
l'ambiente, un colore senza tempo.

Pure, simple, relaxing white: a true jewel
adding value to any space and making it truly
timeless.





FLOOR
Glam Bianco Nat. 60x120 cm - 24"x 47"

WALL
Glam Bianco Nat. 60x120 cm - 24"x 47"
Glamour Lapp. 60x60 cm - 24"x 24"



GLAM BIANCO

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware



GLAM GRIGIO


Grigio, tinta neutra per eccellenza, la sua raffinatezza permette di creare ambientazioni rilassanti e accoglienti senza rinunciare ad un tocco chic.

The refinement of grey, the most neutral of hues, creates relaxing, cosy spaces with a chic touch.





FLOOR
Glam Grigio Nat. 120x120 cm - 47"x 47"



GLAM GRIGIO

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware



GLAM TORTORA

Tortora, elegante, ricercato e dalla forte personalità. Una tinta neutra adatta ad ogni ambiente in quanto armonioso connubio tra il calore del marrone e la raffinatezza del grigio.

Elegant, refined dove grey has a bold personality. This is a neutral colour well-suited to any kind of space, offering a harmonious combination of the warmth of brown and the refinement of grey.





FLOOR
Glam Tortora Lapp. 80x80 cm - 31,5"x31,5"
TWO Glam Tortora Grip 80x80 cm - 31,5"x31,5"



GLAM TORTORA

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware

GLAM ANTRACITE 9MM



120x120 cm - 47"x 47"
112880 Nat. Rett.
 ■ 148
112881 Lapp. Rett.
 ■ 172



60x120 cm - 24"x 47"
112898 Nat. Rett.
 ■ 117
112899 Lapp. Rett.
 ■ 144




80x80 cm - 31,5"x 31,5"
112910 Nat. Rett.
 ■ 117
112911 Lapp. Rett.
 ■ 144




60x60 cm - 24"x 24"
112928 Nat. Rett.
 ■ 100
113149 Lapp. Rett.
 ■ 123

MOSAICI



2,5x2,5 cm - 1"x 1"
 30x30 cm - 12"x12"
 su foglio
113251 Nat. Rett.
 ■ 199



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
 30x30 cm - 12"x12"
 su rete
113224 Nat. Rett.
 ■ 189

GLAM GRIGIO 9MM



120x120 cm - 47"x 47"
112877 Nat. Rett.
 ■ 148
112891 Lapp. Rett.
 ■ 172



60x120 cm - 24"x 47"
112896 Nat. Rett.
 ■ 117
112902 Lapp. Rett.
 ■ 144



80x80 cm - 31,5"x 31,5"
112907 Nat. Rett.
 ■ 117
112915 Lapp. Rett.
 ■ 144
112919 Grip Rett.
 ■ 117



60x60 cm - 24"x 24"
112924 Nat. Rett.
 ■ 100
113147 Lapp. Rett.
 ■ 123

MOSAICI



2,5x2,5 cm - 1"x 1"
 30x30 cm - 12"x12"
 su foglio
113254 Nat. Rett.
 ■ 199



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
 30x30 cm - 12"x12"
 su rete
113222 Nat. Rett.
 ■ 189



TWO


GLAM BEIGE 9MM



120x120 cm - 47"x 47"
112872 Nat. Rett.
 ■ 148
112888 Lapp. Rett.
 ■ 172



60x120 cm - 24"x 47"
112894 Nat. Rett.
 ■ 117
112900 Lapp. Rett.
 ■ 144



80x80 cm - 31,5"x 31,5"
112905 Nat. Rett.
 ■ 117
112912 Lapp. Rett.
 ■ 144
112920 Grip Rett.
 ■ 117



60x60 cm - 24"x 24"
112922 Nat. Rett.
 ■ 100
113145 Lapp. Rett.
 ■ 123



TWO

GLAM TORTORA 9MM



120x120 cm - 47"x 47"
112879 Nat. Rett.
 ■ 148
112893 Lapp. Rett.
 ■ 172



60x120 cm - 24"x 47"
112897 Nat. Rett.
 ■ 117
112903 Lapp. Rett.
 ■ 144



80x80 cm - 31,5"x 31,5"
112908 Nat. Rett.
 ■ 117
112917 Lapp. Rett.
 ■ 144
112918 Grip Rett.
 ■ 117



60x60 cm - 24"x 24"
112925 Nat. Rett.
 ■ 100
113148 Lapp. Rett.
 ■ 123



TWO

MOSAICI



2,5x2,5 cm - 1"x 1"
 30x30 cm - 12"x12"
 su foglio
113255 Nat. Rett.
 ■ 199



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
 30x30 cm - 12"x12"
 su rete
113223 Nat. Rett.
 ■ 189




120x120 cm - 47"x 47"
112876 Nat. Rett.
■ 148
112889 Lapp. Rett.
■ 172



60x120 cm - 24"x 47"
112895 Nat. Rett.
■ 117
112901 Lapp. Rett.
■ 144




80x80 cm - 31,5"x 31,5"
112906 Nat. Rett.
■ 117
112913 Lapp. Rett.
■ 144



60x60 cm - 24"x 24"
112923 Nat. Rett.
■ 100
113146 Lapp. Rett.
■ 123

MOSAICI



2,5x2,5 cm - 1"x 1"
30x30 cm - 12"x12"
su foglio
113253 Nat. Rett.
■ 199



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
30x30 cm - 12"x12"
su rete
113221 Nat. Rett.
■ 189




80x80 cm - 31,5"x 31,5"
*113182 Canvas Lapp. Rett.
■ 172



60x60 cm - 24"x 24"
*113150 Glamour Lapp. Rett.
■ 151

*Versione decoro con più soggetti, confezionati random
Decors version with multiple subjects, packaged randomly.

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES 9MM



5,4x60 cm - 2"x24"
Battiscopa Nat. Rett.
● 13


33x120 cm - 3"x47"
Gradone Costa Retta
● 210 Nat.
● 212 Lapp.

33x120 cm - 13"x47"
Grad. Ang. Costa Retta Dx/Sx
● 223 Nat.
● 224 Lapp.

30x60 cm - 12"x24"
Gradino Nat. Rett.
● 61

15x30x4cm - 6x12"x1,5"
Elemento Elle Grip Rett.
● 29

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES 20 MM TWO



40x80 cm - 16"x31,5"
Gradone Con Toro
Grip Rett.
● 192

40x80 cm - 16"x31,5"
Gradone Angolare Con Toro
DX/SX Grip Rett.
● 209

POOLS&WELLNESS 9MM



40x80 cm - 16"x31,5"
*Bordo Line Grip
● 93

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Line
Interno Dx Grip
● 123

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Line
Interno Sx Grip
● 123

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Line
Esterno Sx Grip
● 123

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Line
Esterno Dx Grip
● 123

80x80 cm - 31,5x31,5"
Angolo Curvo Line
Interno Grip
● 187

40x40 - 16"x16"
Angolo Curvo Line
Esterno Grip.
● 171

15x30x4 cm - 6"x12"x2"
*Elemento Elle
Grip
● 29

15x30x4 cm - 6"x12"x2"
Angolo Elle Interno Dx
Grip
● 137

15x30x4 cm - 6"x12"x2"
Angolo Elle Interno Sx
Grip
● 137

15x30x4 cm - 6"x12"x2"
Angolo Elle Esterno Sx
Grip
● 137

15x30x4 cm - 6"x12"x2"
Angolo Elle Esterno Dx
Grip
● 137

40x80 cm - 16"x31,5"
*Bordo Curved
Grip
● 174

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Curved Interno
Dx Grip
● 190

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Curved Interno
Sx Grip
● 190

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Curved Esterno
Sx Grip
● 190

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Curved
Esterno Dx Grip
● 190

40x80 cm - 16"x31,5"
*Griglia Hole Double Face
9+9 mm Grip.
● 208


40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Griglia Hole Double Face
9+9 mm Grip
● 212

40x80 cm - 16"x31,5"
Griglia Slot
9+9 mm Grip
● 197

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Griglia Slot Dx
9+9 mm Grip
● 200

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Griglia Slot Sx
9+9 mm Grip
● 200

POOLS&WELLNESS 20 MM TWO



40x80 cm - 16"x31,5"
* Bordo Line rettilineo con toro
Grip Rett.
● 189

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Line interno con toro Dx
Grip Rett.
● 196

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Line interno con toro Sx
Grip Rett.
● 196

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Line esterno con toro Sx
Grip Rett.
● 196

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Line esterno con
toro Dx Grip Rett.
● 196

80x80 cm - 31,5x31,5"
Angolo Curvo Line Interno Con Toro
Grip Rett.
● 224

40x40 - 16"x16"
Angolo Curvo Line Esterno Con Toro
Grip Rett.
● 224

40x80 cm - 16"x31,5"
* Griglia 40 cm
Grip Rett.
● 202

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Line Dx 40 cm
Grip Rett.
● 203

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Line Sx 40 cm
Grip Rett.
● 203

20x80 cm - 8"x31,5"
* Griglia 20 cm
Grip Rett.
● 191

20x80 cm - 8"x31,5"
Angolo Griglia Dx 20 cm
Grip Rett.
● 197

20x80 cm - 8"x31,5"
Angolo Griglia Sx 20 cm
Grip Rett.
● 197





*Prezzo per ordine minimo di 20 pz. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quantificazione specifica. *Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.

IMBALLI - PACKAGING

	120x120 cm 47"x47"	60x120 cm 24"x47"	80x80 cm 31,5"x31,5"	TWO 80x80 cm 31,5"x31,5"	60x60 cm 24"x 24"
Pc.	2	2	2	1	3
M ²	2,88	1,44	1,28	0,64	1,08
Kg	58	29,6	26,2	29	22,5

	120x120 cm 47"x47"	60x120 cm 24"x47"	80x80 cm 31,5"x31,5"	TWO 80x80 cm 31,5"x31,5"	60x60 cm 24"x 24"
Pc.	20	35	40	40	40
M ²	57,6	50,4	26,2	25,6	29,0
Kg	1160	1036	1048	1160	900

VARIAZIONI CROMATICHE - COLOURS VARIATIONS



È indispensabile all'atto della posa,
prelevare le piastrelle da più confezioni.

It is necessary to take the tiles from several
different boxes when laying them.

CATEGORIE D'IMPIEGO - USE CLASSES

C1 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero.
Floor tiles recommended for light pounding.

C2 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero.
Floor tiles recommended for medium-light pounding.

C3 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio.
Floor tiles recommended for medium pounding.

NOTE - NOTES

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.
Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.
Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.
The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

C4 Lapp.
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-pesante.
Floor tiles recommended for medium-heavy pounding.

C5 Grip e Nat.
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso.
Floor tiles recommended for heavy uses.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÉS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TÈNIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMENWERTE VALEURS PRELEVES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO CENTURY CENTURY AVERAGE VALUE CENTURY MITTELWERT VALEURS MOYENNES CENTURY VALOR MEDIO CENTURY СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ CENTURY		
		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE 7 am ≤ N ≤ 15 cm		N ≥ 15 cm	NAT	LAPP
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUDE DE LOS CANTOS - КООРДИНОВАННОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ПОВЕРХНОСТІ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
H ₂ O ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERALFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОТЛОЦЕНІЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %		
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 1.300 N R ≥ 35 N/mm ²		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80		
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSENDENUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT OF DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACION TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 ⁻⁶ /°C		
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM) MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM) DILATACION A LA HUMIDITÉ (EN MMM) - DILATACION CON LA HUMEDAD (EN MMM) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В МММ)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm/m		
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHENIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMESTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДРЕБАВКАМ В БАССЕЙН	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CÉSION DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< LIMITE DI RILEVAMENTO < LIMITE DE INSTRUMENT / LIMITE DEL INSTRUMENTO < А ПРЕДЕЛ ПРЕДЕЛИМОСТИ		
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	DM 238/89 BCRA	> 0,40		> 0,40	-	> 0,40
	ANSI A 137.1	WET COCF > 0,42		> 0,42	-	> 0,42
	DIN 51130	-		R10	-	R11
	DIN 51097	-		A+B Mos 4,7 A+B+C Mos 2,5	-	A+B+C

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.
ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI
WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEßLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS



CENTURY

Via Radici in Monte, 18/19 - 42014 Roteglia (RE) Italy
Tel. +39 0536 855511
Fax Italia +39 0536 851239
Fax Export Dept. +39 0536 855541
info@century-ceramica.it
www.century-ceramica.it

FINCIBEC S.p.A.

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47 - 41049 - Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA Inc.

240 Kent Ave K3/B36 Brooklyn N.Y. 11249 USA
Ph.+1 917-969-4916
info@fincibecusa.com

FINCIBEC S.p.A. socio di:

