



GLOBAL
[full of light]

Made in Italy



NovaBell

GLOBAL

Full of light

[wall tiles in white body]

GLOBAL È IL RIVESTIMENTO BIANCO, PURO E LUMINOSO CHE DONA ALLE SUPERFICI VERTICALI GRANDE ESPRESSIVITÀ E NATURALITÀ. LA CERAMICA IN PASTA BIANCA NOVABELL RIFLETTE CON DISARMANTE SEMPLICITÀ UNA MATERIA VERA, REALIZZATA CON LE MIGLIORI MATERIE PER DONARE ALLO SPAZIO UN'AUTENTICA LUMINOSITÀ.


GLOBAL IS A WHITE, PURE, BRIGHT WALL COVERING THAT GIVES VERTICAL SURFACES A VERY EXPRESSIVE, NATURAL LOOK. NOVABELL WHITE-BODY CERAMIC EVOKES A REAL MATERIAL WITH DISARMING SIMPLICITY. IT IS MADE WITH THE BEST MATERIALS TO LEND REAL BRIGHTNESS TO A SPACE.

Global est le revêtement mural blanc, pur et lumineux qui donne aux surfaces verticales une grande force d'expression et un grand caractère naturel. La céramique à pâte blanche NovaBell incarne avec une simplicité désarmante une matière véritable, réalisée à base des meilleurs matériaux, pour offrir à l'espace une luminosité authentique.

Global ist eine leuchtend weiße, puristische Wandfliese, die vertikalen Flächen Ausstrahlung und Natürlichkeit verleiht. Die weißscherbige Keramik von NovaBell besticht durch entwaffnende Schlichtheit. Aus hochwertigen Rohstoffen gefertigt, verleiht sie Räumen eine natürliche Helligkeit.



Bianco Lux



Wave Bianco Lux

120x45

47" ¹/₄ x 17" ¹¹/₁₆

[5 white thoughts]

IL MAESTOSO FORMATO 120X45 CM RIVELA UN PROGETTO DI SUPERFICI OPACHE E LUCIDE, PLANARI E TRIDIMENSIONALI. I CINQUE REGALI MODULI SONO PENSATI PER L'INTERIOR DESIGN PIÙ EVOLUTO, CHE ESIGE PARETI SCOLPITE DA NUOVE TRIDIMENSIONALITÀ E CONTEMPORANEAMENTE RECLAMA FUNZIONALITÀ.

Le majestueux format 120x45 cm dévoile un projet de finitions mates et éclatantes, lisses et tridimensionnelles. Les cinq nobles modules sont imaginés pour la déco intérieure la plus moderne, où les murs doivent être sculptés par des tridimensionnalités nouvelles tout en demeurant fonctionnels.

THE MAJESTIC 120X45 CM SIZE REVEALS A PROJECT WITH MATT, GLOSSY, PLANAR AND THREE-DIMENSIONAL SURFACES. THE FIVE REGAL MODULES ARE DESIGNED FOR THE MOST ADVANCED INTERIOR DESIGN, WHICH REQUIRES WALLS SCULPTED BY NEW THREE-DIMENSIONAL EFFECTS AND SIMULTANEOUSLY DEMANDS FUNCTIONALITY.

Das eindrucksvolle Format 120x45 cm enthüllt ein aus glänzenden und matten Oberflächen in ebenflächiger oder 3D-Ausführung bestehendes Konzept. Die fünf edlen Module wurden für ein modernes Interior Design konzipiert, das Wände mit modernen 3D-Effekten und plastischer Wirkung mit einem hohen Anspruch an Funktionalität verbindet.



Bianco Matt



Struttura Bianco Matt



Stripes Bianco Matt



Great versatility

[design harmony]

GLOBAL POSSIÈDE GRANDE VERSATILITÀ. NOVABELL PROGETTA UN UNIVERSO DI BIANCHI CAPACE DI INTEGRARSI A TUTTE LE SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO, DAGLI EFFETTI METALLICI AL MARMO. GLOBAL ACCOGLIE L'ESIGENZA SUPER-CONTEMPORANEA DELLA CONTAMINAZIONE TRASFORMANDO L'ANTAGONISMO IN ARMONIA PROGETTUALE.

GLOBAL BOASTS GREAT VERSATILITY. NOVABELL DESIGNS A UNIVERSE OF WHITES THAT CAN BE INTEGRATED WITH ALL PORCELAIN STONEWARE SURFACES, WITH EFFECTS THAT RANGE FROM METALLIC TO MARBLE. GLOBAL EMBRACES THE SUPER-CONTEMPORARY NEED FOR CONTAMINATION BY TRANSFORMING ANTAGONISM INTO DESIGN HARMONY.

Global présente une grande souplesse d'emploi. NovaBell dessine un univers de blancs à même de se coordonner à toutes les surfaces en grès cérame, des effets métalliques à l'imitation marbre. Global donne une forme d'expression à la tendance ultra actuelle de la fusion de styles qui transforme l'antagonisme en harmonie conceptuelle.

Global zeichnet sich durch eine hohe Vielseitigkeit aus. Die Palette aus weißen Fliesen von NovaBell harmoniert mit Feinsteinzeug in allen Oberflächenvarianten von Metall- bis Marmoroptik. Global verkörpert einen zeitgemäßen Stilmix und lässt aus Kontrasten ein harmonisches Gesamtbild entstehen.



Concrete
Effect



Metal
Effect



Marble
Effect



Stone
Effect



Wood
Effect




WALL: Stripes Bianco Matt 120x45 - 47^{11/16}x17^{11/16} / Bianco Matt 120x45 - 47^{11/16}x17^{11/16} / OXY Antracite 60x120 - 23^{5/8}x47^{11/16} / Mosaico Antracite 30x30 - 11^{13/16}x11^{13/16}
FLOOR: OXY Antracite 60x120 - 23^{5/8}x47^{11/16}



Stripes + Bianco Matt

[+ Oxy collection]







120



Integrated shape

[surface project]

IL GRANDE FORMATO 120X45 RACCONTA UN RIGOROSO PROGETTO DI SUPERFICI INTEGRATE. IL MODULO LUNGO 120 CM È MODULARE ALLE PAVIMENTAZIONI IN GRES PORCELLANATO; QUESTA IMPORTANTE PREROGATIVA MANTIENE UN LAYOUT DI POSA ALLINEATO E CONTRIBUISCE A RENDERE GLI SPAZI PIÙ ARMONICI E RAZIONALI.


THE 120X45 CM LARGE SIZE IS A METICULOUS INTEGRATED SURFACE PROJECT. THE 120 CM-LONG MODULE IS MODULAR FOR PORCELAIN STONEWARE FLOORS; THIS IMPORTANT CHARACTERISTIC FACILITATES AN ALIGNED INSTALLATION AND CONTRIBUTES TO MAKING SPACES MORE HARMONIOUS AND RATIONAL.

120x45

47^{1/4} x 17^{11/16}



Wall



Floor

120x60

47^{1/4} x 23^{5/8}



GLOBAL

Le grand format 120x45 cm exprime un projet formel de surfaces intégrées. Le module de 120 cm de long est complémentaire du revêtement de sol en grès cérame. Cette importante prérogative conserve un schéma de pose aligné et contribue à rendre les espaces plus harmonieux et plus rationnels.

Das Großformat 120x45 cm prägt ein sorgfältig durchdachtes Projekt mit abgestimmten Oberflächen. Das 120 cm lange Modul ist modular zu den Bodenfliesen aus Feinsteinzeug abgestimmt. Diese wichtige Eigenschaft sorgt für ein perfektes Verlegebild und trägt zu einer einheitlichen, harmonischen Raumgestaltung bei.





WALL: Struttura Bianco Matt 120x45 - 47^{11/16}x17^{11/16} / Bianco Matt 120x45 - 47^{11/16}x17^{11/16} / NORGESTONE Muretto Mix Light Grey 30x60 - 11^{13/16}x23^{5/8}
FLOOR: NORGESTONE Light Grey 60x120 - 23^{5/8}x47^{11/4} / Struttura Cesello Light Grey 60x120 - 23^{5/8}x47^{11/4}



**Struttura +
Bianco Matt**

[+ Norgestone collection]

Three-dimensional soft touch

[pure aesthetics]

LA LUCE FA EMERGERE LE MORBIDE TRIDIMENSIONALITÀ
E GRAZIE ALLA SUPERFICIE OPACA E MATERICA, LE PARETI
DELINEANO UN'ESTETICA PURA, RASSICURANTE E ACCOGLIENTE.

LIGHT BRINGS OUT A SOFT THREE-DIMENSIONAL EFFECT AND
THANKS TO THE MATT, TACTILE SURFACE, THE WALLS HAVE
A PURE, REASSURING AND WELCOMING AESTHETIC.







GLOBAL

La lumière met en valeur les **douces tridimensionnalités**, et habillés de la **finition mate à effet de matière**, les murs affichent une allure pure, rassurante et accueillante.

Das Licht lässt die **weichen 3D-Effekte** hervortreten und durch die **matte Oberflächenstruktur** strahlen die Wände eine saubere Optik und ein einladendes, gemütliches Flair aus.



Creative soul



Wave + Bianco Lux

*[+ Imperial Michelangelo
collection]*



WALL: Bianco Lux 120x45 - 47^{1/4}x17^{11/16} / Wave Bianco Lux 120x45 - 47^{1/4}x17^{11/16}
IMPERIAL MICHELANGELO Esagona Lev. Grigio Visone 29,3x38 - 11^{9/16}x14^{15/16}
FLOOR: IMPERIAL MICHELANGELO Grigio Visone Levigato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}







Gloss dynamic waves

[pure and luminous]

I SINUOSI RILIEVI LUCIDI E BRILLANTI SONO PROTAGONISTI DI UNA STANZA DA BAGNO IN CUI PRENDE FORMA L'ARMONIA. **IL BIANCO, PURO E LUMINOSO, SI UNISCE ALLA BELLEZZA CROMATICA DI IMPERIAL MICHELANGELO FORGIANDO LA CONTEMPORANEITÀ.**

SINUOUS, GLOSSY, BRIGHT RELIEF PATTERNING STARS IN A BATHROOM DISTINGUISHED BY ITS HARMONY. **PURE, LUMINOUS WHITE IS COMBINED WITH THE BEAUTIFUL COLOURS OF IMPERIAL MICHELANGELO, RESULTING IN A CONTEMPORARY STYLE.**





Easy to clean



Stain-resistant




GLOBAL

Éclatants et brillants, les reliefs sinueux sont les vedettes d'une salle de bains où l'harmonie prend forme. Le blanc, pur et lumineux, s'unit à la beauté chromatique d'Imperial Michelangelo pour donner corps à la contemporanéité.

Die geschwungenen, glänzenden Reliefs sind der Blickfang in einem Badezimmer, das Harmonie ausstrahlt. Das puristische, strahlende Weiß verbindet sich mit der farblichen Perfektion von Imperial Michelangelo und zu einer zeitgemäßen Gestaltung.

120x45

47¹/₄x17¹¹/₁₆



120x60

47¹/₄x23⁵/₈



WALL: Bianco Lux 120x45 - 47^{11/4}x17^{11/16} / Wave Bianco Lux 120x45 - 47^{11/4}x17^{11/16} / FORGE Dark 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4} / Struttura Stream Dark 30x120 - 11^{13/16}x47^{1/4}
FLOOR: FORGE Inox 60x60 - 23^{5/8}x23^{5/8} / Dark 60x60 - 23^{5/8}x23^{5/8}



**Wave +
Bianco Lux**

[+ Forge collection]

Creative & easy

[contemporary style]



FORMALDEHYDE-FREE
ASBESTOS-FREE
CHLORINE-FREE

LE SUPERFICI EFFETTO METALLICO FORGE GENERANO **CONTRASTI ESPRESSIVI CHE MOSTRANO TUTTE LE POTENZIALITÀ DEI MATERIALI NOVABELL**. LE PAVIMENTAZIONI MATERICHE SI MESCOLOANO AGLI SMALTI LUCIDI, REGALANO ORIGINALITÀ E CONTEMPORANEAMENTE ASSICURANO PRATICITÀ A TUTTI GLI SPAZI PUBBLICI.

FORGE METAL-LOOK SURFACES PRODUCE **EXPRESSIVE CONTRASTS THAT DEMONSTRATE THE FULL POTENTIAL OF NOVABELL MATERIALS**. THE TACTILE FLOOR COVERINGS ARE COMBINED WITH GLOSSY GLAZES, CREATING AN ORIGINAL LOOK AND SIMULTANEOUSLY ENSURING THAT ALL PUBLIC SPACES ARE PRACTICAL.

Les finitions effet métallique Forge génèrent des **contrastes d'expression qui montrent tout le potentiel des produits NovaBell**. Les carreaux de sol à effets de matière fusionnent avec les émaux brillants pour apporter une touche d'originalité, tout en garantissant une grande utilité pratique dans tous les lieux publics.

Die Oberflächen in Metalloptik des Konzepts Forge erzeugen **ausdrucksstarke Kontraste, die das enorme Gestaltungspotential der NovaBell Materialien erkennen lassen**. Kombiniert mit glänzenden Glasuren ermöglichen die Bodenfliesen mit materialbetonter Optik originelle Gestaltungen gewährleisten Funktionalität in allen öffentlichen Bereichen.








45x120 - 17"^{11/16}x47"^{1/4}
GBW 810R Bianco Matt

03
1070



45x120 - 17"^{11/16}x47"^{1/4}
GBW 813R Struttura Bianco Matt

03
1080



45x120 - 17"^{11/16}x47"^{1/4}
GBW 817R Stripes Bianco Matt

03
1080



09310
CERAMIC
WALL TILE

cm 45x120
inch 17^{11/16}x47^{1/4}



45x120 - 17^{11/16}x47^{1/4}
GBW 812R Bianco Lux

03
1070



45x120 - 17^{11/16}x47^{1/4}
GBW 815R Wave Bianco Lux

03
1080

BIANCO LUX

IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT / POIDS ET EMBALLAGES / VERPACKUNG UND GEWICHT

45x120	SCATOLA/BOX			PALLET			
	Pz	m ²	Kg	Sc	m ²	Kg	▼ ▲
	3	1,620	31,0 <small>MAX WEIGHT</small>	18	29,160	558	11,5


MERCHANDISING




PG GBW FL




PG GBW FM



GLOBAL + OXY



GLOBAL + IMPERIAL MICHELANGELO



GLOBAL + NORGESTONE




GLOBAL + FORGE



SCA-GBW

The international reference standards: ISO - EN

Characteristics and Test methods 	Requirements EN 14411 ⁽¹⁾ - G/ISO 13006 ⁽²⁾ - G	Our general values
Determination of water absorption - (ISO 10545-3)	Average value $E_b \leq 0,5\%$ / Individual maximum 0,6%	Average value and individual maximum < 0,5%
Classification	Classification – Table 1	Group BIII
		Physical properties
Breaking strength - (ISO 10545-4)	Average ≥ 15 N/mm ² for thickness > 7,5 mm Average ≥ 12 N/mm ² for thickness < 7,5 mm	≥ 20 N/mm ²
Breaking strength - (ISO 10545-4)	Average ≥ 600 N for thickness > 7,5 mm Average ≥ 200 N for thickness < 7,5 mm	Complies
Coefficient of linear thermal expansion (ISO 10545-8)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	< $9 \cdot 10^{-6}$ °C ⁻¹
Thermal shock resistance - (ISO 10545-9)	Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	Resistant
Crazing resistance - (ISO 10545-11)	Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Required ⁽²⁾	Resistant
Moisture expansion (ISO 10545-10)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	$\leq 0,2$ mm/m
Small colour differences (ISO 10545-16)	$\Delta E_{cmc} < 0,75^{(1)}$	If agreed
Reaction to fire	Class A1 or A1 _{FL} ⁽¹⁾	A1 (CWT)
		Chemical properties
Chemical resistance - (GL) (ISO 10545-13)		
Resistance to low and high concentrations of acids and alkalis	Declared value ⁽¹⁾ / Manufacturer is to state classification ⁽²⁾	Resistant
Resistance to household chemicals and swimming pool salts	Minimum class B	Complies
Resistance to staining (ISO 10545-14)	Minimum class 3	Complies
Release of dangerous substances (ISO 10545-15)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	Pb < 0,1 / Cd < 0,01 mg/dm ²
		Dimensions and surface quality
Length and width - (ISO 10545-2 § 2)	Max deviat. % from $W \leq \pm 0,6$ ($\pm 2,0$ mm) for $N \geq 15$ cm Max deviat. % from $W \leq \pm 0,75$ mm for $N < 15$ cm	Complies
Thickness - (ISO 10545-2 § 3)	Max deviat. % from $W \leq \pm 10$ ($\pm 0,5$ mm) for $N \geq 15$ cm Max deviat. % from $W \leq \pm 0,5$ mm for $N < 15$ cm	Complies
Straightness of sides - (ISO 10545-2 § 4)	Max deviat. % from $W \leq \pm 0,3$ ($\pm 1,5$ mm) for $N \geq 15$ cm Max deviat. % from $W \leq \pm 0,5$ mm for $N < 15$ cm	Complies
Rectangularity - (ISO 10545-2 § 5)	Max deviat. % from $W \leq \pm 0,5$ (± 2 mm) for $N \geq 15$ cm Max deviat. % from $W \leq \pm 0,75$ mm for $N < 15$ cm	Complies
Centre curvature - (ISO 10545-2 § 6)	Max deviat. % $\leq + 0,5$ / - 0,3 (+ 2,0/-1,5 mm) for $N \geq 15$ cm Max deviat. from $W \leq + 0,75$ / - 0,50 mm for $N < 15$ cm	Complies
Edge curvature - (ISO 10545-2 § 6)	Max deviat. % $\leq + 0,5$ / - 0,3 (+ 2,0/-1,5 mm) for $N \geq 15$ cm Max deviat. from $W \leq + 0,75$ / - 0,50 mm for $N < 15$ cm	Complies
Warpage - (ISO 10545-2 § 6)	Max deviat. % from $W \leq \pm 0,5$ (± 2 mm) for $N \geq 15$ cm Max deviat. % from $W \leq \pm 0,75$ mm for $N < 15$ cm	Complies
Surface quality - (ISO 10545-2 § 7)	A minimum of 95% of the tiles shall be free from visible defects that would impair the appearance of a major area of tiles	Complies


1) Requirements according to EN 14411:2015

(2) Requirements according to ISO 13006:20012

 La tabella in italiano con i dati tecnici è scaricabile su www.novabell.it

 The English language technical specification for each collection can be downloaded from www.novabell.it

 Si vous le souhaitez, téléchargez le tableau contenant les données techniques en français en allant sur www.novabell.it

 Die Tabelle in deutscher Sprache kann auf www.novabell.it heruntergeladen werden.

CAT-GLW



NovaBell

NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia
T +39 0536 86 11 11 - F +39 0536 85 12 05
info@novabell.it - export@novabell.it
www.novabell.it

