

# HERMITAGE



# HERMI


ASH

2

COAL

8

# TRACE



# ASH

# HERMITAGE



Hermitage Ash 60x120

HERMITAGE



Hermitage Ash 120x120

HERMITAGE



Hermitage Ash 60X60 indoor – 60x120 outdoor

HERMITAGE



Hermitage Ash 60x120 indoor – 5x30 indoor – 30x60 indoor

A

10,5 mm

indoor/outdoor  
PTV >36

S

indoor  
R 10 a+b

outdoor  
R 11 a+b+c

H

v 3

HERMITAGE



Hermitage Ash 10x60

Indoor /  
Outdoor

120x120 - 48'x48'

Indoor /  
Outdoor

60x120 - 24'x48'

Indoor /  
Outdoor


60x60 - 24'x24'

Indoor /  
Outdoor


30x60 -  
12'x24'

Pezzi Speciali:

Special Pieces  
Pièces Spéciales  
Form Stucke



Gradone 30x60 cm rett - 4cm - 4cm



Gradone a 'L' 30x60 cm - 5cm



10x60 - 4'x24'



10x30 - 4'x12




5x30 - 2'x12'




15x15 - 6'x6'



10x10 - 4'x4'



Mosaico 5x5 - 30x30



Battoscopa 7x60 cm rett



# HERMITAGE

Hermitage Ash 5x30 - 10x30

codice	articolo	m2/box	pz/box	kg/box	box/pal	m2/pal	kg/pal
HEASI1010	HERMITAGE ASH INDOOR 10X10	0,90	90	21,57	36	32,40	776,36
HEASI1515	HERMITAGE ASH INDOOR 15X15	1,00	44	23,96	40	40,00	958,46
HEASI0530	HERMITAGE ASH INDOOR 5X30	0,78	52	20,49	64	49,92	1311,08
HEASI1030	HERMITAGE ASH INDOOR 10X30	0,78	26	20,49	64	49,92	1311,08
HEASI1060	HERMITAGE ASH INDOOR 10X60	1,26	21	30,19	42	52,92	1268,05
HEASIN30X	HERMITAGE ASH 30X60	0,90	5	23,62	48	43,20	1133,71
HEASOU30X	HERMITAGE ASH OUTDOOR 30X60	0,90	5	23,62	48	43,20	1133,71
HEASIN60X	HERMITAGE ASH 60X60	1,08	3	25,86	40	43,20	1034,32
HEASOU60X	HERMITAGE ASH OUTDOOR 60X60	1,08	3	25,86	40	43,20	1034,32
HEASIN601	HERMITAGE ASH 60X120	1,44	2	34,35	36	51,84	1236,70
HEASOU601	HERMITAGE ASH OUTDOOR 60X120	1,44	2	34,35	36	51,84	1236,70
HEASIN120	HERMITAGE ASH 120X120	1,44	1	37,85	36	51,84	1362,60
HEASOU120	HERMITAGE ASH OUTDOOR 120X120	1,44	1	37,85	36	51,84	1362,60
HEASHBATT	HERMITAGE ASH BATTISCOPIA 7X60	•	10	10,77	•	•	•
HEASMOS55	HERMITAGE ASH MOSAICO 5X5/30X30	•	6	12,93	•	•	•
HEASGRAIN	GRADONE HERM. ASH 30X60X4X4	•	2	12,59	•	•	•
HEASGRAOU	GRADONE HERM. ASH R11 30X60X4X4	•	2	12,59	•	•	•
HEASINEL5	GRADINO L HERM. ASH 30X60X5	•	2	11,02	•	•	•
HEASOUEL5	GRADINO L HERM.ASH R11 30X60X5	•	2	11,02	•	•	•

# COAL

# HERMITAGE



Hermitage Coal 60x120 outdoor

HERMITAGE



Hermitage Coal 120x120 indoor – 5x30

HERMITAGE



Hermitage Coal 60X120 - 5x30

HERMITAGE



Hermitage Coal 30x60 – 15x15



indoor/outdoor  
PTV >36



indoor  
R 10 a+b

outdoor  
R 11 a+b+c

v 3




Hermitage Coal 5x5 mosaico 30x30




Pezzi Speciali:


Special Pieces  
Pièces Spéciales  
Form Stucke




Gradone 30x60 cm rett – 4cm – 4cm



Gradone a 'L' 30x60 cm – 5cm



Mosaico 5x5 – 30x30



Battoscopa 7x60 cm rett

# HERMITAGE



Hermitage Coal 5x30

codice	articolo	m2/box	pz/box	kg/box	box/pal	m2/pal	kg/pal
HECOI1010	HERMITAGE COAL INDOOR 10X10	0,90	90	21,57	36	32,40	776,36
HECOI1515	HERMITAGE COAL INDOOR 15X15	1,00	44	23,96	40	40,00	958,46
HECOI0530	HERMITAGE COAL INDOOR 5X30	0,78	52	20,49	64	49,92	1311,08
HECOI1030	HERMITAGE COAL INDOOR 10X30	0,78	26	20,49	64	49,92	1311,08
HECOI1060	HERMITAGE COAL INDOOR 10X60	1,26	21	30,19	42	52,92	1268,05
HECOIN30X	HERMITAGE COAL 30X60	0,90	5	23,62	48	43,20	1133,71
HECOOU30X	HERMITAGE COAL OUTDOOR 30X60	0,90	5	23,62	48	43,20	1133,71
HECOIN60X	HERMITAGE COAL 60X60	1,08	3	25,86	40	43,20	1034,32
HECOOU60X	HERMITAGE COAL OUTDOOR 60X60	1,08	3	25,86	40	43,20	1034,32
HECOIN601	HERMITAGE COAL 60X120	1,44	2	34,35	36	51,84	1236,70
HECOOU601	HERMITAGE COAL OUTDOOR 60X120	1,44	2	34,35	36	51,84	1236,70
HECOIN120	HERMITAGE COAL 120X120	1,44	1	37,85	36	51,84	1362,60
HECOOU120	HERMITAGE COAL OUTDOOR 120X120	1,44	1	37,85	36	51,84	1362,60
HECOABATT	HERMITAGE COAL BATTISCOPIA 7X60	•	10	10,77	•	•	•
HECOMOS55	HERMITAGE COAL MOS. 5X5/30X30	•	6	•	•	•	•
HECOGRAIN	GRADONE HERM. COAL 30X60X4X4	•	2	12,59	•	•	•
HECOGRAOU	GRADONE HERM. COAL R11 30X60X4X4	•	2	12,59	•	•	•
HECOINEL5	GRADINO L HERM. COAL 30X60X5	•	2	11,02	•	•	•
HECOOUEL5	GRADINO L HERM.COAL R11 30X60X5	•	2	11,02	•	•	•

# IVORY

HERMITAGE



Hermitage Ivory 120x120 outdoor



HERMITAGE



Hermitage Ivory 60x60 – Ivory 5X30 – 10X30

HERMITAGE



Hermitage Ivory 60x120

HERMITAGE



Hermitage Ivory 60x120 – Ivory 60x60

I  
V  
O  
R  
Y



indoor/outdoor  
PTV >36

indoor  
R 10 a+b

outdoor  
R 11 a+b+c

v 3




Hermitage Ivory 10x60




Pezzi Speciali:



Special Pieces  
Pièces Spéciales  
Form Stucke




Gradone 30x60 cm rett – 4cm – 4cm



Gradone a 'L' 30x60 cm – 5cm



Mosaico 5x5 – 30x30



Battoscopa 7x60 cm rett

# HERMITAGE



Hermitage Ivory 5X30 - 10X30

codice	articolo	m2/box	pz/box	kg/box	box/pal	m2/pal	kg/pal
HEIVI1010	HERMITAGE IVORY INDOOR 10X10	0,90	90	21,57	36	32,40	776,36
HEIVI1515	HERMITAGE IVORY INDOOR 15X15	1,00	44	23,96	40	40,00	958,46
HEIVI0530	HERMITAGE IVORY INDOOR 5X30	0,78	52	20,49	64	49,92	1311,08
HEIVI1030	HERMITAGE IVORY INDOOR 10X30	0,78	26	20,49	64	49,92	1311,08
HEIVI1060	HERMITAGE IVORY INDOOR 10X60	1,26	21	30,19	42	52,92	1268,05
HEIVIN30X	HERMITAGE IVORY 30X60	0,90	5	23,62	48	43,20	1133,71
HEIVOU30X	HERMITAGE IVORY OUTDOOR 30X60	0,90	5	23,62	48	43,20	1133,71
HEIVIN60X	HERMITAGE IVORY 60X60	1,08	3	25,86	40	43,20	1034,32
HEIVOU60X	HERMITAGE IVORY OUTDOOR 60X60	1,08	3	25,86	40	43,20	1034,32
HEIVIN601	HERMITAGE IVORY 60X120	1,44	2	34,35	36	51,84	1236,70
HEIVOU601	HERMITAGE IVORY OUTDOOR 60X120	1,44	2	34,35	36	51,84	1236,70
HEIVIN120	HERMITAGE IVORY 120X120	1,44	1	37,85	36	51,84	1362,60
HEIVOU120	HERMITAGE IVORY OUTDOOR 120X120	1,44	1	37,85	36	51,84	1362,60
HEIVOBATT	HERMITAGE IVORY BATTISCOPIA 7X60	•	10	10,77	•	•	•
HEIVMOS55	HERMITAGE IVORY MOS. 5X5 -30X30	•	6	12,93	•	•	•
HEIVGRAIN	GRADONE HERM. IVORY 30X60X4X4	•	2	12,59	•	•	•
HEIVGRAOU	GRADONE HERM.IVORY R11 30X60X4X4	•	2	12,59	•	•	•
HEIVINEL5	GRADINO L HERM. IVORY 30X60X5	•	2	11,02	•	•	•
HEIVOUEL5	GRADINO L HERM.IVORY R11 30X60X5	•	2	11,02	•	•	•

# MUD

# HERMITAGE



Hermitage Mud 60x60-10x60

HERMITAGE



Hermitage Mud 60x120 outdoor

HERMITAGE



Hermitage Mud 120x120 indoor



HERMITAGE



Hermitage Mud 60x120 -15X15

M



indoor/outdoor  
PTV >36

U

indoor  
R 10 a+b

outdoor  
R 11 a+b+c

D

v 3



Hermitage Mud 10x60

Indoor /  
Outdoor

120x120 – 48'x48'

Indoor /  
Outdoor

60x120 – 24'x48'

Indoor /  
Outdoor


60x60 – 24'x24'

Indoor /  
Outdoor


30x60 –  
12'x24'

Pezzi Speciali:

Special Pieces  
Pièces Spéciales  
Form Stucke



Gradone 30x60 cm rett – 4cm – 4cm



Gradone a 'L' 30x60 cm – 5cm



10x60 – 4'x24'



10x30 – 4'x12'




5x30 – 2'x12'




15x15 – 6'x6'



10x10 – 4'x4'



Mosaico 5x5 – 30x30



Battoscopa 7x60 cm rett



Hermitage Mud 10x30

codice	articolo	m2/box	pz/box	kg/box	box/pal	m2/pal	kg/pal
HEMUI1010	HERMITAGE MUD INDOOR 10X10	0,90	90	21,57	36	32,40	776,36
HEMUI1515	HERMITAGE MUD INDOOR 15X15	1,00	44	23,96	40	40,00	958,46
HEMUI0530	HERMITAGE MUD INDOOR 5X30	0,78	52	20,49	64	49,92	1311,08
HEMUI1030	HERMITAGE MUD INDOOR 10X30	0,78	26	20,49	64	49,92	1311,08
HEMUI1060	HERMITAGE MUD INDOOR 10X60	1,26	21	30,19	42	52,92	1268,05
HEMUIN30X	HERMITAGE MUD 30X60	0,90	5	23,62	48	43,20	1133,71
HEMUOU30X	HERMITAGE MUD OUTDOOR 30X60	0,90	5	23,62	48	43,20	1133,71
HEMUIN60X	HERMITAGE MUD 60X60	1,08	3	25,86	40	43,20	1034,32
HEMUOU60X	HERMITAGE MUD OUTDOOR 60X60	1,08	3	25,86	40	43,20	1034,32
HEMUIN601	HERMITAGE MUD 60X120	1,44	2	34,35	36	51,84	1236,70
HEMUOU601	HERMITAGE MUD OUTDOOR 60X120	1,44	2	34,35	36	51,84	1236,70
HEMUIN120	HERMITAGE MUD 120X120	1,44	1	37,85	36	51,84	1362,60
HEMUOU120	HERMITAGE MUD OUTDOOR 120X120	1,44	1	37,85	36	51,84	1362,60
HEMUDBATT	HERMITAGE MUD BATTISCOPIA 7X60	•	10	10,77	•	•	•
HEMUMOS55	HERMITAGE MUD MOS. 5X5 - 30X30	•	6	12,93	•	•	•
HEMUGRAIN	GRADONE HERM. MUD 30X60X4X4	•	2	12,59	•	•	•
HEMUGRAOU	GRADONE HERM.MUD R11 30X60X4X4	•	2	12,59	•	•	•
HEMUINEL5	GRADINO L HERM. MUD 30X60X5	•	2	11,02	•	•	•
HEMUOUEL5	GRADINO L HERM.MUD R11 30X60X5	•	2	11,02	•	•	•

Espositore 6 alloggi Hermitage



Base a 6 alloggi 80x72 cm  
4 pannelli 62x96 sp.1 cm  
1 pz. 60x120 Hermitage  
1 pz. 120x120 Hermitage

Espositore Rotante 120x120 / 60x120 Hermitage \*



Telaio a 5 alloggi  
156,5x68,5 cm chiuso  
280x120 cm aperto

\* con contributo  
with contribution  
avec contribution  
mit betrag

Pannello truciolare 120x120 sp.10 – per telaio rotante




# Pannelli Sinottici

1




100x200 sp.14 cm

2



3



## 1- APPLICABILITA' DELLE CONDIZIONI

1.1 Le presenti condizioni generali (qui di seguito “le CONDIZIONI”) costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita delle piastrelle ed altro materiale ceramiche (qui di seguito “PRODOTTI”) a cui sia parte la IMSO CERAMICHE (qui di seguito’ il FABBRICANTE”). Salvo singoli casi in cui esse siano state derogate con espresse pattuizioni scritte a firma del FABBRICANTE, esse costituiscono la disciplina esclusiva di tali vendite. Se una o più parti di tali CONDIZIONI o dei singoli contratti che le includono fossero invalide, le CONDIZIONI generali o particolari resteranno valide nel loro complesso; le parti invalide saranno sostituite da pattuizioni che si avvicinino il più possibile all’originaria volontà delle parti

## 2- CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA – CONSEGNA DEI PRODOTTI

2.1 Il contratto s’intende concluso al momento in cui il preponente o l’ordinante vengano a conoscenza del consenso scritto della controparte.

2.2 L’ordine non confermato per iscritto in nessun caso potrà intendersi accettato salvo esecuzione del medesimo da parte del FABBRICANTE mediante spedizione o consegna dei PRODOTTI. La consegna parziale di PRODOTTI ordinati non comporta l’accettazione dell’intero ordine, ma solo di quella parte di PRODOTTI effettivamente consegnati.

2.3 Salvo diverso accordo scritto, la consegna dei PRODOTTI e la resa degli stessi in Italia e all’estero avverrà secondo la formula di “Franco Fabbrica”

2.4 Salvo diverso accordo, tutte le date indicate come termine di consegna s’intendono a titolo indicativo.

## 3- CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI – GARANZIA – RECLAMI

3.1 Le piastrelle in ceramica e altri PRODOTTI ceramici fabbricati dalla IMSO CERAMICHE sono conformi alla norme europee UNI-DIN-EN. Il FABBRICANTE vende esclusivamente a rivenditori professionali, questi sono responsabili della correttezza delle informazioni tecniche fornite dagli utilizzatori finali e/o negozi al dettaglio. La classificazione del prodotto è indicata dal FABBRICANTE sul materiale pubblicitario e/o sui listini prezzi, l’Acquirente deve di conseguenza utilizzare i PRODOTTI sulla base della classificazione fornita dal FABBRICANTE. Per facilitare le indicazioni di utilizzo, e adattare le classificazioni standard alle specificità della produzione il FABBRICANTE, a fronte di ogni prodotto, nei listini o sui cataloghi sono posti dei segni che indicano l’uso specifico consigliato dal FABBRICANTE.

3.2 Le differenze di tonalità non è un difetto del PRODOTTO bensì una caratteristica dello specifico materiale cotto ad alte temperatura, il particolare requisito di ingeliva si applica solo ai PRODOTTI che il FABBRICANTE garantisce espressamente con apposita indicazione sul materiale pubblicitario e/o listini. In mancanza di indicazione i materiali ceramici si considerano solo e unicamente per uso interni o comunque locali protetti dalla intemperie.

3.3 I materiali in ceramica con superficie lucida non possono mai essere utilizzati in locali a piano terreno con accesso all’esterno, né in locali in cui sia previsto un grande calpestio. Le piastrelle brillanti sono inoltre suscettibili di una certa scivolosità specialmente se bagnate, il FABBRICANTE ne sconsiglia di conseguenza l’uso in locali pubblici. Per i locali ove sia previsto grande calpestio l’acquirente dovrà acquistare sono i prodotti classificati dal FABBRICANTE come PEI V (IV) , ed in particolare quelle piastrelle che il FABBRICANTE consiglia SPECIFICAMENTE per uso di locali pubblici.

3.4 Le rappresentazioni dei PRODOTTI sui dépliant ed altri materiali pubblicitari del FABBRICANTE sono puramente illustrative non rappresentano necessariamente il risultato estetico finale di posa del PRODOTTO rappresentato.

3.5 Il FABBRICANTE garantisce la buona qualità e l’assenza di vizi nei PRODOTTI forniti. La garanzia non si applica per PRODOTTI classificati dal FABBRICANTE di qualità inferiore alla 1° scelta per partite di PRODOTTI di fine serie, vendute in blocco e segnalate come partite speciali. E’ comunque prevista una tolleranza del 5%.

3.6 Il FABBRICANTE non è responsabile per vizi e/o anomali rilevate sui PRODOTTI non dovuti alla qualità dei PRODOTTI stessi ma all’uso improprio degli stessi da parte degli acquirenti e/o dei suoi aventi causa. In particolare il FABBRICANTE non accetta reclami o contestazioni riguardo alle situazioni in precedenza descritte.

3.7 I reclami devono essere comunicati dall’acquirente al FABBRICANTE entro 8 giorni dalla consegna della merce. Per vizi occulti il termine è di otto giorni dalla scoperta del vizio. In nessun caso il FABBRICANTE risponderà a vizi che vengono denunciati dopo 12 mesi dalla consegna dei PRODOTTI all’acquirente. Per i vizi occulti la garanzia si applica fino a due anni dopo la consegna dei prodotti al primo acquirente e del fabbricante. La denuncia del vizio dovrà essere notificata al FABBRICANTE tassativamente entro e non oltre 8 giorni dalla scoperta.

3.8 In generale la garanzia si applica solo per i vizi rilevati in prodotti ancora NON posati. Per eventuali vizi occulti rilevabili soli in seguito alla posa, ai fini dell’applicazione della garanzia, è necessario che il FABBRICANTE accerti che la posa sia stata eseguita a regola d’arte ( norme DIN 18352)

3.9 La garanzia del FABBRICANTE si limita alla sostituzione dei prodotti difettosi con altri dello stesso tipo esenti da vizi, trasporto incluso. E’ escluso il rimborso di altri oneri e/o spese accessorie e , in particolare i costi di demolizione e riposatura dei PRODOTTI.

3.10 Il FABBRICANTE non risponde per reclami dovuti ad una classificazione del materiale ceramico da parte di organismi di controllo e/o certificazioni esteri, diversa da quella italiani, sulla base di specifiche tecniche indicate dal FABBRICANTE. Eventuali expertise tecnici attivati dagli acquirenti dovranno necessariamente basarsi sulla conformità del materiale venduto alle specifiche tecniche indicate dal FABBRICANTE, in vigore in Italia.

## 4- PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

4.1 I prezzi di vendita dei PRODOTTI sono quelli indicati nel listino del FABBRICANTE in vigore al momento della conferma dell’ordine. In casi di contratti di vendita a consegna ripartite il prezzo, se non convenuto fermo per iscritto, sarà quello del listino in vigore al momento delle singole consegne. Per tutti i PRODOTTI destinati all’estero, i prezzi potranno essere calcolati, a scelta dal FABBRICANTE, nella valuta estera del paese di destinazione o in uro.

4.2 Tutte le spese bancarie e di negoziazione è a carico dell’acquirente. In caso di ritardo dei pagamenti, il FABBRICANTE avrà diritto a percepire senza alcuna necessità di messa in mora , oltre ad eventuali danni, un interesse moratorio pari al tasso ufficiale di sconto in Italia maggiorato del 5%.

## 5- AGENTI DEL FABBRICANTE

5.1 Gli agenti del FABBRICANTE promuovono le vendite e non sono autorizzati ad agire in nome e per conto del FABBRICANTE salvo specifica autorizzazione scritta.

5.2 Gli ordini trasmessi dagli agenti non vincolano il FABBRICANTE e devono quindi essere, espressamente, accettati per iscritto dal FABBRICANTE stesso.

## 6- RISERVATO DOMINIO

6.1 E’ convenuto tra le parti che la vendita dei PRODOTTI è effettuata con riserva di proprietà a favore del FABBRICANTE sino al totale del pagamento del prezzo pattuito, ai sensi dell’art.1523 e seguenti cc. Tuttavia il rischio di parimenti della merca passa all’acquirente dal momento della consegna a clienti terzi prima del passaggio di proprietà, nell’ambito di normali rapporti commerciali dell’Acquirente stesso, la riserva di proprietà a favore del FABBRICANTE permane anche nei confronti dei terzi ove la legge lo consenta.

6.2 In caso di mora dell’acquirente il FABBRICANTE potrà senza necessità di alcuna formalità, compresa la messa di mora, ritirare tutta la merce oggetto di riservato dominio ed eventualmente, se la legge lo consente, tutti i titoli di credito verso terzi ad essa afferenti, con riserva di goni ulteriore opportuno rimedio in via giugizione per il pregiudizio subito.

## 7- FORZA MAGGIORE

7.1 Il FABBRICANTE non è responsabile nei confronti dell’acquirente per ogni inadempimento, compreso la mancata o ritardata consegna, causata da eventi al di fuori del ragionevole controllo quali, a titolo meramente indicativo, mancata o ritardata consegna dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori, guasti agli impianti, sciopero ed altre azioni sindacali, interruzioni dei flussi energetici, sospensione o difficoltà nei trasporti.

## 8- DIRITTO APPLICABILE – FORO COMPETENTE

8.1 I contratti di vendita all’exportazione cui sia parte il FABBRICANTE sono regolati dalla legge italiana, ed in particolare dalla conservazione sui contratti di vendita internazionali di beni mobili, ove non derogata dalle presenti CONDIZIONI e dalla convenzione di Vienna dell’11 Aprile 1980.

8.2 Foro competente per tutte le controversie relative alle vendite di PRODOTTI da parte del FABBRICANTE e dei rapporti connessi a tali vendite è il FORO della sede legale del FABBRICANTE anche qualora l’azione promossa riguarda titoli di credito lasciati al FABBRICANTE quali mezzi di pagamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI IN GRÈS PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA  
 CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 - ISO 13006 - App. G - Gruppo Bla GL  
 TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE MATERIALS IN HIGHLY RESISTANT PORCELAIN STONEWARE  
 CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 - ISO 13006 - App. G - Standards Bla GL



HOTEL  
HOTEL



ABITAZIONI  
HOUSES



PORTICATO  
PORCH

Caratteristiche di qualità Quality characteristics		Norma UNI EN ISO Norm	Valore prescritto Fixed value			Valore medio IMSO IMSO mean value
			Requisiti per le dimensioni nominali N			
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
			(mm)	(%)	(mm)	
	Lunghezza e larghezza . Lenght and width	10545-2	± 9 mm	± 0,6%	± 2,0 mm	conforme alla norma conforms to standard
	Spessore . Thickness		± 0,5 mm	± 5%	± 0,5 mm	
	Rettilineità lati . Warpage of edges		± 0,75 mm	± 0,5%	± 1,5 mm	
	Ortogonalità . Wedging		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	
	Planarità . Flatness		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	
Qualità della superficie Surface Quality			il 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili A min. of 95% of the tiles shall be free from visible defects			
	Assorbimento d'acqua Water absorption	10545-3	$E_b \leq 0,5\%$ - max individuale 0,6% $E_b \leq 0,5\%$ - individual 0,6%			conforme alla norma conforms to standard
	Resistenza alla flessione in N/mm <sup>2</sup> Bending strength in N/mm <sup>2</sup>	10545-4	minimo 35 N/mm <sup>2</sup> - valore singolo 32 N/mm <sup>2</sup> minimum 35 N/mm <sup>2</sup> - minimum single 32 N/mm <sup>2</sup>			> 38 N/mm <sup>2</sup>
	Resistenza all'urto Shock resistance	10545-5	non richiesto not required			COR > 0,73
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	-	-			-
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion	10545-8	non richiesto not required			$\alpha \leq 7 \cdot 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	10545-9	richiesto required			resistente resistant
	Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance	10545-11	richiesto required			resistente resistant
	Resistenza al gelo Frost resistance	10545-12	richiesto required			resistente resistant
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	10545-13	classe B minimo group B minimum			conforme alla norma conforms to standard
	Resistenza alle macchie Stain resistance	10545-14	classe 3 minimo group 3 minimum			classe 5 group 5
	Piccole differenze di colore Determination of small colour differences	10545-16	$\Delta E_{cmc} < 0,75$			conforme alla norma conforms to standard

Scan me.



IMSO Website

IMSO Ceramiche s.r.l.  
Via Statale 467 n.63  
42013 Casalgrande (RE)  
P.Iva 01646810356  
Tel +39 0522 999135  
Fax +39 0522 999105

**IMSO**  
CERAMICHE

Sales Manager:  
cristiano@imsoceramiche.com  
federico@imsoceramiche.com  
gabriele@imsoceramiche.com  
giancarlo@imsoceramiche.com

–  
Sales Assistants  
antonella@imsoceramiche.com  
monia@imsoceramiche.com  
nadia@imsoceramiche.com  
roberta@imsoceramiche.com

Account Administration:  
paola@imsoceramiche.com

Follow us.



IMSO Srl

#imsodesign  
#hermitage

info@imsoceramiche.com  
www.imsoceramiche.com