



**Baterie łazienkowe**

**Bathroom mixers**

**СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ**

# Zobacz jakie ułatwienia dostarczą Ci baterie łazienkowe INVENA

See how Invena bathroom mixers can make your life easier

Смесители для ванной комнаты INVENA сделают вашу жизнь удобной



## Ecosave

Ecosave / Ecosave

Baterie INVENA posiadają ekologiczne usprawnienia, które zmniejszają zużycie wody. Zapewniamy oszczędność wody i jeszcze więcej radości z kąpieli niż dotychczas!

Invena mixers have ecological improvements, which reduce water consumption. We ensure water savings and even more joy from a bath now!

Смесители INVENA обладают улучшенными экологическими характеристиками, которые сокращают расход воды. Мы сэкономим вам воду, чтобы вы могли принимать ванну с еще большим удовольствием!




## Korki automatyczne i clic-clac

Automatic plug and clic-clac / Пробки типа "клик-кляк" и автоматические

Wybrane modele baterii posiadają korki, które zapewniają wygodne otwieranie i zamykanie odpływu. Ich przemyślana konstrukcja zapobiega gromadzeniu się osadów i tworzeniu zatorów. Gwarantują efektywny przepływ wody.

The selected models of the mixers have plugs, which enable easy opening and closing of the outflow. Their sophisticated design prevents accumulation of deposits and blockages. The plugs ensure effective water flow.

Некоторые модели смесителей имеют пробки, обеспечивающие удобное открывание и закрывание слива. Их хорошо продуманная конструкция предотвращает скопление мусора и образование засоров. Гарантируют эффективный слив воды.



## Dwustopniowy mieszacz ceramiczny

Two-level ceramic cartridge / Двухступенчатый керамический картридж

Wybrane modele baterii umożliwiają dwustopniowe uruchamianie wypływu wody. Podniesienie uchwytu do pierwszego wyczuwalnego oporu powoduje wypływ wody w trybie wodo-oszczędny, dalsze podniesienie uchwytu powoduje zwiększenie wypływu wody do poziomu baterii standardowej.

Selected mixer models enable two-level water flow. Raising the lever to the first point of resistance provides water flow in water saving mode, while further raising of the lever increases water flow to the level of a standard mixer.

Некоторые модели смесителей имеют двухступенчатую регулировку струи воды. При подъеме рычага до первого ощутимого сопротивления подача воды осуществляется в экономном режиме, при подъеме рычага на максимальную высоту струя воды увеличивается до уровня стандартного смесителя.



## Aeratory oszczędzające wodę

Water saving aerators / Аэраторы, экономящие воду

Zmniejszają zużycie wody, a co za tym idzie spowodują znaczne obniżenie rachunków za zimną wodę, jej podgrzanie i odprowadzenie ścieków.

The aerators reduce water consumption and thus significantly reduce the water supply, water heating and sewage bills.

Сокращают расход воды и, как следствие, уменьшают счета за холодную воду, ее нагрев и отвод сточных вод.



## System szybkiego montażu

Quick fitting system / Система быстрого монтажа

Wybrane modele baterii wyposażone są w system szybkiego montażu, który ułatwia montaż baterii i zapewnia oszczędność czasu.

The selected models of mixers are installed with quick fitting system, which facilitates installation of a mixer and saves time.

Некоторые модели смесителей оснащены системой быстрого монтажа, которая облегчает монтаж смесителя и экономит время.



## Wężyki przyłączeniowe G3/8"

Connecting hoses G3/8" / Гибкие подводки G3/8"

Wszystkie baterie stojące Invena wyposażone są wężyki przyłączeniowe z końcówkami długą i krótką, co bardzo ułatwia i przyspiesza montaż.

All vertically mounted Invena mixers are equipped with connecting hoses with long and short ends, which significantly facilitates and accelerates the installation process.

Все стоячие смесители Invena комплектуются гибкими подводками с длинным и коротким наконечниками, что очень облегчает и ускоряет монтаж.

# Zobacz jakie ułatwienia dostarczą Ci baterie łazienkowe INVENA

See how Invena bathroom mixers can make your life easier

Смесители для ванной комнаты INVENA сделают вашу жизнь удобной



## Kluczyk do montażu aeratora

Key for aerator installation / Ключ для монтажа аэратора

Baterie umywalkowe i bidetowe INVENA posiadają w zestawie kluczyk, który ułatwia i przyspiesza montaż i demontaż aeratora.

Washbasin and bidet Invena mixers come with a key, which facilitates and accelerates the installation and removal of the aerator.

Смесители для умывальника и биде INVENA комплектуются ключом, который облегчает и ускоряет монтаж и демонтаж аэратора.



## Trwała powłoka baterii

Durable coating of the mixer / Прочное покрытие смесителя

W procesie produkcji korpusy baterii INVENA EXE są pokrywane grubszą warstwą chromu, dlatego gwarantujemy trwałość elementów odlewanych!

All bodies of INVENA EXE mixers are coated during the production process with a thicker chrome coat and that's why we can guarantee the durability of cast elements!

В процессе производства корпус смесителей INVENAEXE покрывается толстым слоем хрома, что гарантирует прочность литых элементов.



## Anti-calc

Anti-calc / Защита от известкового налета

Dzięki zastosowaniu silikonowych wypustek w łatwy sposób można usunąć osady kamienne z aeratora lub słuchawki natryskowej.

The use of silicon nozzles allows to easily remove lime scale from the aerator or shower head.

Благодаря применению силиконовых вставок можно легко удалить известковый налет с аэратора или душевой лейки.




## Uchwyt punktowy regulowany

Adjustable point holder / Регулируемый точечный держатель

Uchwyt główki prysznicowej można swobodnie regulować zapewniając sobie komfort użytkowania. Relaks jest na wyciągnięcie ręki!

The shower head holder is fully adjustable to ensure the required comfort of use. Relaxation is at your fingertips!

Держатель душевой головки можно свободно регулировать, что обеспечивает максимальный комфорт эксплуатации. Дотдыхайрукойподать!



Zeskanuj kod  
i dowiedz się więcej na  
[www.invena.pl](http://www.invena.pl)

Scan the code and learn  
more on [www.invena.pl](http://www.invena.pl)

Отсканируйте код и узнайте  
подробности на [www.invena.pl](http://www.invena.pl)

## Bateria umywalkowa Roma

Roma washbasin mixer / Смеситель для умывальника Roma

Kod zamówień / product code / Код товара

BU-25-00S



**METALOWE  
POKRĘTŁA**

METAL  
KNOBS

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
РУКОЯТКИ



Korek automatyczny  
Automatic plug  
Автоматическая пробка



Wężyki przyłączeniowe  
Connecting hoses  
Гибкие подводки

Cechy Features Черты	Dwuuchwytowa, stojąca / Double-lever, vertically mounted / Двуручный стоячий
	Głowica ceramiczna 1/4 obrotu / Ceramic cartridge, 1/4 turn / Головка: керамическая, 1/4 оборота
	Kolor: chrom / Colour: chrome / Цвет: хром
W komplecie Set includes Комплектация	Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt. / Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs / Гибкая подводка 3/8" x 30 cm x 2 шт.
Parametry techniczne Technical parameters Технические характеристики	Grupa akustyczna II Acoustic group II / Акустическая группа: II
	Klasa przepływu S Flow rate S / Расход воды: класс S

## Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa Roma

Roma washbasin-sink mixer / Смеситель для умывальника и кухонной мойки Roma

Kod zamówień / product code / Код товара

BU-21-00S - długość wylewki 15 cm / spout length 15 cm / длина излива 15 см



**METALOWE  
POKRĘTŁA**

METAL  
KNOBS

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
РУКОЯТКИ



Obrotowa wylewka  
Swivel spout  
Поворотный излив



Wężyki przyłączeniowe  
Connecting hoses  
Гибкие подводки

Cechy Features Черты	Dwuuchwytowa, stojąca, z obrotową wylewką typu „ST” / Double-lever, vertically mounted, with ST type swivel spout / Двуручный, стоячий, с поворотным изливом типа ST
	Głowica ceramiczna 1/4 obrotu / Ceramic cartridge 1/4 turn / Головка: керамическая, 1/4 оборота
	Kolor: chrom / Colour: chrome / Цвет: хром
W komplecie Set includes Комплектация	Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt. / Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs / Гибкая подводка 3/8" x 30 cm x 2 шт.
Parametry techniczne Technical parameters Технические характеристики	Grupa akustyczna II Acoustic group II / Акустическая группа: II
	Klasa przepływu S Flow rate S / Расход воды: класс S



## Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa Roma

Roma washbasin-sink mixer / Смеситель для умывальника и кухонной мойки Roma

Kod zamówień / product code / Код товара

BU-23-00S - długość wylewki 20 cm / spout length 20 cm / длина излива 20 cm



**METALOWE  
POKRĘTŁA**

METAL  
KNOBS  
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
РУКОЯТКИ



Obrotowa wylewka  
Swivel spout  
Поворотный излив



Wężyki przyłączeniowe  
Connecting hoses  
Гибкие подводки

Cechy Features Черты	Dwuuchwytowa, stojąca, z obrotową wylewką typu „lux” / Double-lever, vertically mounted, with lux type swivel spout / Двуручный, стоячий, с поворотным изливом типа „lux”
	Głowica ceramiczna 1/4 obrotu / Ceramic cartridge 1/4 turn / Головка: керамическая, 1/4 оборота
Kolor: chrom / Colour: chrome / Цвет: хром	
W komplecie Set includes Комплектация	Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt. / Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs / Головка: керамическая, 1/4 оборота
Parametry techniczne Technical parameters Технические характеристики	Grupa akustyczna II Acoustic group II / Акустическая группа: II
	Klasa przepływu S Flow rate S / Расход воды: класс S

## Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa Roma

Roma washbasin-sink mixer / Смеситель для умывальника и кухонной мойки Roma

Kod zamówień / product code / Код товара

BC-21-00S - długość wylewki 20cm / spout length 20 cm / длина излива 20 cm

BC-22-00S - długość wylewki 25cm / spout length 25 cm / длина излива 25 cm



**METALOWE  
POKRĘTŁA**

METAL  
KNOBS  
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
РУКОЯТКИ



Obrotowa wylewka  
Swivel spout  
Поворотный излив



Wężyki przyłączeniowe  
Connecting hoses  
Гибкие подводки

Cechy Features Черты	Dwuuchwytowa, ścienna z obrotową wylewką typu „S” / Double-lever, wall-mounted, with S type swivel spout / Двуручный, настенный, с поворотным изливом типа S
	Głowica ceramiczna 1/4 obrotu / Ceramic cartridge 1/4 turn / Головка: керамическая, 1/4 оборота
Kolor: chrom / Colour: chrome / Цвет: хром	
Parametry techniczne Technical parameters Технические характеристики	Grupa akustyczna N Acoustic group N / Акустическая группа: N
	Klasa przepływu B Flow rate B / Расход воды: класс B

## Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa Roma

Roma washbasin-sink mixer / Смеситель для умывальника и кухонной мойки Roma

Kod zamówień / product code / Код товара

BC-24-00S - długość wylewki 20cm / spout length 20cm / длина излива 20 см

BC-25-00S - długość wylewki 25cm / spout length 25cm / длина излива 25 см



**METALOWE  
POKRĘTŁA**  
METAL  
KNOBS  
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
РУКОЯТКИ



Obrotowa wylewka  
Swivel spout  
Поворотный излив

Cechy Features Черты	Dwuuchwytowa ścienna z obrotową wylewką typu „U” / Double-lever, wall-mounted, with U type swivel spout / Двуручный, настенный, с поворотным изливом типа U
	Głowica ceramiczna 1/4 obrotu / Ceramic cartridge 1/4 turn / Головка: керамическая, 1/4 оборота
Kolor: chrom / Colour: chrome / Цвет: хром	
Parametry techniczne Technical parameters Технические характеристики	Grupa akustyczna II Acoustic group II / Акустическая группа: II
	Klasa przepływu S Flow rate S / Расход воды: класс S

## Bateria wannowa z widełkami Roma

Roma bath mixer with phone-receiver style cradle / Смеситель для ванны Roma с вилочным держателем

Kod zamówień / product code / Код товара

BW-21-00S



**METALOWE  
POKRĘTŁA**  
METAL  
KNOBS  
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
РУКОЯТКИ



Normalny  
Normal  
Нормальная струя

Cechy Features Черты	Dwuuchwytowa, ścienna / Double-lever, wall-mounted / Двуручный настенный
	Głowica ceramiczna 1/4 obrotu / Ceramic cartridge 1/4 turn / Головка: керамическая, 1/4 оборота
Kolor: chrom / Colour: chrome / Цвет: хром	
W komplecie Set includes Комплектация	Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny) / Hand-held 1-function shower (normal flow) / Душ: ручной, 1 функция (нормальная струя)
	Wąż natryskowy 150 cm / Shower hose 150cm / Душевой шланг 150 см
Parametry techniczne Technical parameters Технические характеристики	Grupa akustyczna II Acoustic group II / Акустическая группа: II
	Klasa przepływu S Flow rate S / Расход воды: класс S

## Bateria wannowa z widełkami Roma

Roma bath mixer with phone-receiver style cradle / Смеситель для ванны Roma с вилочным держателем

Kod zamówień / product code / Код товара

BW-24-00S - długość wylewki 30 cm / spout length 30 cm / длина излива 30 cm



**METALOWE  
POKRĘTŁA**

METAL  
KNOBS

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
РУКОЯТКИ



Normalny  
Normal  
Нормальная струя



Obrotowa wylewka  
Swivel spout  
Поворотный излив

<b>Cechy</b> Features Черты	Dwuuchwytowa, ścienna z obrotową wylewką typu „S” / Double-lever, wall-mounted, with S type swivel spout / Двуручный, настенный, с поворотным изливом типа S
<b>W komplecie</b> Set includes Комплектация	Natrysk ręczny 1-funkcyjny (strumień normalny) / Hand-held 1-function shower (normal flow) / Душ: ручной, 1 функция (нормальная струя)
<b>Parametry techniczne</b> Technical parameters Технические характеристики	Grupa akustyczna II Acoustic group II / Акустическая группа: II
	Kolor: chrom / Colour: chrome / Цвет: хром
	Głowica ceramiczna 1/4 obrotu / Ceramic cartridge 1/4 turn / Головка: керамическая, 1/4 оборота
	Waż natryskowy 150 cm / Shower hose 150cm / Душевой шланг 150 cm
	Klasa przepływu S Flow rate S / Расход воды: класс S

## Bateria natryskowa Roma

Roma shower mixer / Смеситель для душа Roma

Kod zamówień / product code / Код товара

BN-21-00S



**METALOWE  
POKRĘTŁA**

METAL  
KNOBS

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
РУКОЯТКИ



Normalny  
Normal  
Нормальная струя

<b>Cechy</b> Features Черты	Dwuuchwytowa, ścienna / Double-lever, wall-mounted / Двуручный настенный
<b>W komplecie</b> Set includes Комплектация	Natrysk ręczny, 1 funkcyjny (strumień normalny) / Hand-held 1-function shower (normal flow) / Душ: ручной, 1 функция (нормальная струя)
<b>Parametry techniczne</b> Technical parameters Технические характеристики	Grupa akustyczna II Acoustic group II / Акустическая группа: II
	Kolor: chrom / Colour: chrome / Цвет: хром
	Głowica ceramiczna 1/4 obrotu / Ceramic cartridge 1/4 turn / Головка: керамическая, 1/4 оборота
	Uchwyt punktowy na suchawkę, stały / Fixed point holder for the shower head / Неподвижный точечный держатель для лейки
	Waż natryskowy 150cm / Shower hose 150 cm / Душевой шланг 150 cm
	Klasa przepływu S Flow rate S / Расход воды: класс S