



**Baterie łazienkowe**

**Bathroom mixers**

**СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ**

# Zobacz jakie ułatwienia dostarczą Ci baterie łazienkowe INVENA

See how Invena bathroom mixers can make your life easier

Смесители для ванной комнаты INVENA сделают вашу жизнь удобной



## Ecosave

Ecosave / Ecosave

Baterie INVENA posiadają ekologiczne usprawnienia, które zmniejszają zużycie wody. Zapewniamy oszczędność wody i jeszcze więcej radości z kąpieli niż dotychczas!

Invena mixers have ecological improvements, which reduce water consumption. We ensure water savings and even more joy from a bath now!

Смесители INVENA обладают улучшенными экологическими характеристиками, которые сокращают расход воды. Мы сэкономим вам воду, чтобы вы могли принимать ванну с еще большим удовольствием!




## Korki automatyczne i clic-clac

Automatic plug and clic-clac / Пробки типа "клик-кляк" и автоматические

Wybrane modele baterii posiadają korki, które zapewniają wygodne otwieranie i zamykanie odpływu. Ich przemyślana konstrukcja zapobiega gromadzeniu się osadów i tworzeniu zatorów. Gwarantują efektywny przepływ wody.

The selected models of the mixers have plugs, which enable easy opening and closing of the outflow. Their sophisticated design prevents accumulation of deposits and blockages. The plugs ensure effective water flow.

Некоторые модели смесителей имеют пробки, обеспечивающие удобное открывание и закрывание слива. Их хорошо продуманная конструкция предотвращает скопление мусора и образование засоров. Гарантируют эффективный слив воды.



## Dwustopniowy mieszacz ceramiczny

Two-level ceramic cartridge / Двухступенчатый керамический картридж

Wybrane modele baterii umożliwiają dwustopniowe uruchamianie wypływu wody. Podniesienie uchwytu do pierwszego wyczuwalnego oporu powoduje wypływ wody w trybie wodo-oszczędny, dalsze podniesienie uchwytu powoduje zwiększenie wypływu wody do poziomu baterii standardowej.

Selected mixer models enable two-level water flow. Raising the lever to the first point of resistance provides water flow in water saving mode, while further raising of the lever increases water flow to the level of a standard mixer.

Некоторые модели смесителей имеют двухступенчатую регулировку струи воды. При подъеме рычага до первого ощутимого сопротивления подача воды осуществляется в экономном режиме, при подъеме рычага на максимальную высоту струя воды увеличивается до уровня стандартного смесителя.



## Aeratory oszczędzające wodę

Water saving aerators / Аэраторы, экономящие воду

Zmniejszają zużycie wody, a co za tym idzie spowodują znaczne obniżenie rachunków za zimną wodę, jej podgrzanie i odprowadzenie ścieków.

The aerators reduce water consumption and thus significantly reduce the water supply, water heating and sewage bills.

Сокращают расход воды и, как следствие, уменьшают счета за холодную воду, ее нагрев и отвод сточных вод.



## System szybkiego montażu

Quick fitting system / Система быстрого монтажа

Wybrane modele baterii wyposażone są w system szybkiego montażu, który ułatwia montaż baterii i zapewnia oszczędność czasu.

The selected models of mixers are installed with quick fitting system, which facilitates installation of a mixer and saves time.

Некоторые модели смесителей оснащены системой быстрого монтажа, которая облегчает монтаж смесителя и экономит время.



## Wężyki przyłączeniowe G3/8"

Connecting hoses G3/8" / Гибкие подводы G3/8"

Wszystkie baterie stojące Invena wyposażone są wężyki przyłączeniowe z końcówkami długą i krótką, co bardzo ułatwia i przyspiesza montaż.

All vertically mounted Invena mixers are equipped with connecting hoses with long and short ends, which significantly facilitates and accelerates the installation process.

Все стоячие смесители Invena комплектуются гибкими подводами с длинным и коротким наконечниками, что очень облегчает и ускоряет монтаж.

# Zobacz jakie ułatwienia dostarczą Ci baterie łazienkowe INVENA

See how Invena bathroom mixers can make your life easier

Смесители для ванной комнаты INVENA сделают вашу жизнь удобной



## Kluczyk do montażu aeratora

Key for aerator installation / Ключ для монтажа аэратора

Baterie umywalkowe i bidetowe INVENA posiadają w zestawie kluczyk, który ułatwia i przyspiesza montaż i demontaż aeratora.

Washbasin and bidet Invena mixers come with a key, which facilitates and accelerates the installation and removal of the aerator.

Смесители для умывальника и биде INVENA комплектуются ключом, который облегчает и ускоряет монтаж и демонтаж аэратора.



## Trwała powłoka baterii

Durable coating of the mixer / Прочное покрытие смесителя

W procesie produkcji korpusy baterii INVENA EXE są pokrywane grubszą warstwą chromu, dlatego gwarantujemy trwałość elementów odlewanych!

All bodies of INVENA EXE mixers are coated during the production process with a thicker chrome coat and that's why we can guarantee the durability of cast elements!

В процессе производства корпус смесителей INVENAEXE покрывается толстым слоем хрома, что гарантирует прочность литых элементов.



## Anti-calc

Anti-calc / Защита от известкового налета

Dzięki zastosowaniu silikonowych wypustek w łatwy sposób można usunąć osady kamienne z aeratora lub słuchawki natryskowej.

The use of silicon nozzles allows to easily remove lime scale from the aerator or shower head.

Благодаря применению силиконовых вставок можно легко удалить известковый налет с аэратора или душевой лейки.




## Uchwyt punktowy regulowany

Adjustable point holder / Регулируемый точечный держатель

Uchwyt główki prysznicowej można swobodnie regulować zapewniając sobie komfort użytkowania. Relaks jest na wyciągnięcie ręki!

The shower head holder is fully adjustable to ensure the required comfort of use. Relaxation is at your fingertips!

Держатель душевой головки можно свободно регулировать, что обеспечивает максимальный комфорт эксплуатации. Дотдыхайрукойподать!



Zeskanuj kod  
i dowiedz się więcej na  
[www.invena.pl](http://www.invena.pl)

Scan the code and learn  
more on [www.invena.pl](http://www.invena.pl)

Отсканируйте код и узнайте  
подробности на [www.invena.pl](http://www.invena.pl)

## Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa Modena

Modena washbasin-sink mixer / Смеситель для умывальника и кухонной мойки Modena

Kod zamówień / product code / Код товара

BU-11-FOS - długość wylewki 15cm / spout length 15 cm / длина излива 15 см

BZ-11-FOS - długość wylewki 20cm / spout length 20 cm / длина излива 20 см



Obrotowa wylewka  
Swivel spout  
Поворотный излив



Wężyki przyłączeniowe  
Connecting hoses  
Гибкие подводки

|   |   |
|---|---|
| Cechy<br>Features<br>Черты  | Dwuuchwytowa, stojąca z obrotową wylewką typu „ST”<br>/ Double-lever, vertically mounted, with ST type swivel spout<br>/ Двуручный, стоячий, с поворотным изливом типа ST |
|   | Głowica ceramiczna 1/4 obrotu<br>/ Ceramic cartridge 1/4 turn / Головка: керамическая, 1/4 оборота  |
|   | Kolor: chrom / Colour: chrome / Цвет: хром  |
| W komplecie<br>Set includes<br>Комплектация   | Wężyki przyłączeniowe 3/8", 35 cm x 2 szt.<br>/ Connecting hoses 3/8", 35 cm x 2 pcs<br>/ Гибкая подводка 3/8" x 30 cm x 2 шт.  |
| Parametry<br>techniczne<br>Technical<br>parameters<br>Технические<br>характеристики | Grupa akustyczna II<br>Acoustic group II / Акустическая группа: II  |
|   | Klasa przepływu B<br>Flow rate B / Расход воды: класс B   |

## Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa Modena

Modena washbasin-sink mixer / Смеситель для умывальника и кухонной мойки Modena

Kod zamówień / product code / Код товара

BC-11-FOS - długość wylewki 20cm / spout length 20 cm / длина излива 20 см

BC-12-FOS - długość wylewki 25cm / spout length 25 cm / длина излива 25 см



Obrotowa wylewka  
Swivel spout  
Поворотный излив

|   |  |
|---|--|
| Cechy<br>Features<br>Черты  | Dwuuchwytowa, ścienna z obrotową wylewką typu „S”<br>/ Double-lever, wall-mounted, with S type swivel spout<br>/ Двуручный, настенный, с поворотным изливом типа S |
|   | Głowica ceramiczna 1/4 obrotu<br>/ Ceramic cartridge 1/4 turn / Головка: керамическая, 1/4 оборота   |
|   | Kolor: chrom / Colour: chrome / Цвет: хром   |
| Parametry<br>techniczne<br>Technical<br>parameters<br>Технические<br>характеристики | Grupa akustyczna II<br>Acoustic group II / Акустическая группа: II   |
|   | Klasa przepływu B<br>Flow rate B / Расход воды: класс B  |



## Bateria umywalkowo-zlewozmywakowa Modena

Modena washbasin-sink mixer / Смеситель для умывальника и кухонной мойки Modena

Kod zamówień / product code / Код товара

BC-14-FOS - długość wylewki 20 cm / spout length 20 cm / длина излива 20 см

BC-15-FOS - długość wylewki 25 cm / spout length 25 cm / длина излива 25 см



Obrotowa wylewka  
Swivel spout  
Поворотный излив

|   |  |
|---|--|
| Cechy<br>Features<br>Черты  | Dwuuchwytowa, ścienna z obrotową z wylewką typu „U”<br>/ Double-lever, wall-mounted, with U type swivel spout<br>/ Двуручный, настенный, с поворотным изливом типа U |
|   | Głowica ceramiczna 1/4 obrotu<br>/ Ceramic cartridge 1/4 turn / Головка: керамическая, 1/4 оборота   |
|   | Kolor: chrom / Colour: chrome / Цвет: хром   |
| Parametry<br>techniczne<br>Technical<br>parameters<br>Технические<br>характеристики | Grupa akustyczna II<br>Acoustic group II / Акустическая группа: II   |
|   | Klasa przepływu A<br>Flow rate A / Расход воды: класс A  |

## Bateria wannowa z widełkami Modena

Modena bath mixer with phone-receiver style cradle / Смеситель для ванной Modena с вилочным держателем

Kod zamówień / product code / Код товара

BW-11-FOS



Normalny  
Normal  
Нормальная струя

|   |   |
|---|---|
| Cechy<br>Features<br>Черты  | Dwuuchwytowa, ścienna<br>/ Double-lever, wall-mounted / Двуручный настенный   |
|   | Głowica ceramiczna 1/4 obrotu<br>/ Ceramic cartridge 1/4 turn / Головка: керамическая, 1/4 оборота  |
|   | Kolor: chrom / Colour: chrome / Цвет: хром  |
| W komplecie<br>Set includes<br>Комплектация   | Natrysk ręczny, 1 funkcyjny (strumień normalny)<br>/ Hand-held 1-function shower (normal flow)<br>/ Душ: ручной, 1 функция (нормальная струя) |
|   | Wąż natryskowy 150 cm<br>/ Shower hose 150 cm / Душевой шланг 150 см  |
| Parametry<br>techniczne<br>Technical<br>parameters<br>Технические<br>характеристики | Grupa akustyczna II<br>Acoustic group II / Акустическая группа: II  |
|   | Klasa przepływu B<br>Flow rate B / Расход воды: класс A   |

## Bateria wannowa z widełkami Modena

Modena bath mixer with phone-receiver style cradle / Смеситель для ванны Modena с вилочным держателем

Kod zamówień / product code / Код товара

BW-14-FOS - długość wylewki 30 cm / spout length 30 cm / длина излива 30 cm



Normalny  
Normal  
Нормальная струя



Obrotowa wylewka  
Swivel length  
Керамический картридж

|   |   |
|---|---|
| Cechy<br>Features<br>Черты  | Dwuuchwytowa, ścienna<br>/ Double-lever, wall-mounted / Двуручный настенный   |
|   | Głowica ceramiczna 1/4 obrotu<br>/ Ceramic cartridge 1/4 turn / Головка: керамическая, 1/4 оборота  |
| Kolor: chrom / Colour: chrome / Цвет: хром  |   |
| W komplecie<br>Set includes<br>Комплектация   | Natrysk ręczny, 1 funkcyjny (strumień normalny)<br>/ Hand-held 1-function shower (normal flow)<br>/ Душ: ручной, 1 функция (нормальная струя) |
|   | Wąż natryskowy 150cm<br>/ Shower hose 150 cm<br>/ Душевой шланг 150 см  |
| Parametry<br>techniczne<br>Technical<br>parameters<br>Технические<br>характеристики | Grupa akustyczna II<br>Acoustic group II / Акустическая группа: II  |
|   | Klasa przepływu B<br>Flow rate B / Расход воды: класс B   |

## Bateria natryskowa Modena

Modena shower mixer / Смеситель для душа Modena

Kod zamówień / product code / Код товара

BN-11-FOS



Normalny  
Normal  
Нормальная струя

|   |   |
|---|---|
| Cechy<br>Features<br>Черты  | Dwuuchwytowa, ścienna<br>/ Double-lever, wall-mounted / Двуручный настенный   |
|   | Głowica ceramiczna 1/4 obrotu<br>/ Ceramic cartridge 1/4 turn / Головка: керамическая, 1/4 оборота  |
| Kolor: chrom / Colour: chrome / Цвет: хром  |   |
| W komplecie<br>Set includes<br>Комплектация   | Natrysk ręczny, 1-funkcyjny (strumień normalny)<br>/ Hand-held 1-function shower (normal flow)<br>/ Душ: ручной, 1 функция (нормальная струя) |
|   | Uchwyt punktowy na słuchawkę, stały<br>/ Fixed point holder for the shower head / Неподвижный точечный держатель для лейки                    |
| Wąż natryskowy 150cm / Shower hose 150 cm / Душевой шланг 150 см                    |   |
| Parametry<br>techniczne<br>Technical<br>parameters<br>Технические<br>характеристики | Grupa akustyczna N<br>Acoustic group N / Акустическая группа: N   |
|   | Klasa przepływu A<br>Flow rate A / Расход воды: класс A   |

## Kran czerpalny ścienny z wylewką typu U o długości 200 mm, pokrętło Modena

Wall-mounted tap with 200 mm U-type spout and Modena handle  
/ Водоразборный настенный кран с изливом типа U, 200мм, ручка Modena

Kod zamówień / product code / Код товара  
BU-64-F5S



|  |   |
|--|---|
| <b>Cechy</b><br>Features<br>Черты  | Kran czerpalny ścienny<br>/ Wall-mounted tap / Водоразборный настенный кран |
|  | Kolor: chrom / Colour: chrome / Цвет: хром                                  |
| <b>Parametry</b><br>techniczne<br>Technical<br>parameters<br>Технические<br>характеристики | Długość wylewki 20 cm<br>/ Spout length 20 cm / Длина излива 20 см          |

## Kran czerpalny ścienny z wylewką typu S o długości 200 mm, pokrętło Modena

Wall-mounted tap with 200 mm S-type spout and Modena handle  
/ Водоразборный настенный кран с изливом типа S, 200 мм, ручка Modena

Kod zamówień / product code / Код товара  
BU-63-F5S



|  |   |
|--|---|
| <b>Cechy</b><br>Features<br>Черты  | Kran czerpalny ścienny<br>/ Wall-mounted tap / Водоразборный настенный кран |
|  | Kolor: chrom / Colour: chrome / Цвет: хром                                  |
| <b>Parametry</b><br>techniczne<br>Technical<br>parameters<br>Технические<br>характеристики | Długość wylewki 20 cm<br>/ Spout length 20 cm / Длина излива 20 см          |

## Kran czerpalny stojący z wylewką typu S o długości 200 mm, pokrętło Modena

Vertically-mounted tap with 200 mm S-type spout and Modena handle  
 / Водоразборный стоячий кран с изливом типа S, 200 мм, ручка Modena

Kod zamówień / product code / Код товара

BU-65-FOS - długość wylewki 20 cm / spout length 20 cm / длина излива 20 см

BU-66-FOS - długość wylewki 15 cm / spout length 15 cm / длина излива 15 см



### Cechy Features Черты

Kran czerpalny ścienny  
 / Vertically-mounted tap / Водоразборный стоячий кран

Kolor: chrom / Colour: chrome / Цвет: хром

## Zawór pisuarowy czasowy, samozamykający bez regulacji

Timed self-closing urinal valve without control

/ Клапан для писсуара порционный, самозакрывающийся, без регулировки

Kod zamówień / product code / Код товара

BU-67-FOS



Zawór 1,5 litrowy jest najbardziej oszczędnym w klasie zawory pisuarowe na podstawie normy PN-EN 12541:2005

The 1.5 valve is the best water-saving valve in the urinal valves category according to standard PN-EN 12541:2005

1,5-литровый клапан для писсуара - самый экономичный в своей категории согласно стандарту PN-EN 12541:2005

### Cechy Features Черты

Podczas jednego sputkania zużywa jedynie 1,5 l wody  
 / Uses just 1.5 l of water during one flush  
 / При одном смыве расходуется только 1,5 л воды

Wykonany z mosiądzu i pokryty wysokiej jakości chromem  
 / Made from brass and coated with high quality chrome  
 / Выполнен из латуни и покрыт высококачественным хромом

Kolor: chrom / Colour: chrome / Цвет: хром

**NOWOŚĆ**  
NEW/НОВОСТИ